


C 196

Preisverzeichnis 1917 1918

Bibliothek
der

C. 196

Leibniz-Hochschule
WAGENINGEN



Herm. A. Hesse
Weener a/d Ems Provinz Hannover
Baumschulen
180 Hektar (720 Morgen) Sand-, Lehm-, u. Moorboden

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Alle Verkäufe finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

Jeder Auftrag wird durch Drucksache oder Brief sofort nach Eingang bestätigt, bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Portoabzüge sind nicht gestattet. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benützen und sind dann dieselben für den Absender gebührenfrei.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, ohne vorherige Mahnung, eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Falls **Zahltag** nicht passt, bedarf es einer vorherigen Anzeige von mindestens acht Tagen.

Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung, nach Wunsch der Auftraggeber entweder im Herbst oder Frühjahr, oder auch umgehend, in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Zoll und Zöllespen trägt der Besteller.
4. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf deutschen Bahnen werden als **Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz** befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von 3½ m nicht überschreiten; bei Aufgabe als **Wagenladungen ohne diese Beschränkung**.

Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden **Gegenstände von mehr als 7 m Länge** als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbrieffsendung die **Fracht für mindestens 1500 kg** nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.

Verpackung.

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier M. 0,15 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlöhne berechnet.
2. Das Rollgeld wird als Barvorschuss gleich durch die Bahn nachgenommen, sobald es mindestens 1 Mark beträgt.

Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Masse.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Um deutliche Angabe der Namens und Wohnortes; der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen,
zeichne ich mich
hochachtungsvoll

Herm. A. Hesse.

Mindestpreise

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer für Herbst 1917
und Frühjahr 1918.

A. Obstbäume.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
A. Obstbäume.			
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen . . . Hochst. 7—8 cm Umfang	2.50	24.—	220.—
„ „ „ „ . . . Halbstämme	2.—	19.—	170.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . Hochstämmе 7—8 cm Umfang	4.—	38.—	—
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen . . . einjährige Veredelungen	1.—	9.—	80.—
Sauer-Kirschen und Pflaumen . . . einjährige Büsche	1.50	14.—	120.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . einjährige Veredelungen	2.—	19.—	170.—
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen Spaliere 1 Etage u. Fächer	2.50	24.—	220.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . » 1 » » »	3.—	29.—	270.—
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen . . . » 2 » » »	3.50	34.—	320.—
Pfirsichen, Aprikosen . . . » 2 » » »	4.50	43.—	400.—
Apfel, Birnen . . . Pyramiden, 1 Serie	2.—	19.—	170.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 2 »	3.75	36.—	340.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Büsche, 2jährig	1.60	15.—	140.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Büsche, 3- und 4 »	2.50	24.—	220.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ senkrechte Schnurbäume, 2- » 3 »	1.60	15.—	140.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 3- » 4 »	2.50	24.—	220.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ wagerechte » einarmig, 2- u. 3 »	2.—	19.—	170.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ wagerechte Schnurbäume, einarmig, 3- » 4 »	2.50	24.—	220.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ zweiarinig, 2- » 3 »	2.50	24.—	220.—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 3- » 4 »	3.50	34.—	320.—

B. Beerensträucher.

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Himbeeren.....	—30	2.50	20.—
Brombeeren.....	—75	6.50	60.—
Johannisbeerensträucher.....	—60	5.50	50.—
Johannisbeeren-Hochstämme.....	2.—	19.—	170.—
Stachelbeerensträucher.....	—75	6.50	60.—
Stachelbeeren-Hochstämme.....	2.25	20.—	180.—
Haselnüsse in Sorten.....	1.—	9.—	80.—

C. Rosen.

Hochstämme.....	Stammhöhe 110—140 cm	2.50	24.—	220.—
».....	» 90—110 »	2.—	19.—	170.—
Halbstämme.....	» 60—90 »	1.50	14.—	120.—
Trauerrosen.....	» 150—200 »	4.—	38.—	350.—
Niedrige Teehybride, Remontant-, Monatsrosen u. Polyantha		—75	7.—	60.—
» Tee-, Schlingrosen, Botanische usw.....		1.—	9.—	80.—

D. Gehölze,

verpflanzte, mit Namen, nach Wahl der Lieferanten.

Ziersträucher.....	3—4jährig	—60	5.50	45.—
Vorsträucher und bessere Ziersträucher.....		—75	7.—	65.—
Ziersträucher, einschliesslich buntblättriger und Veredelungen.		—90	8.50	75.—
Starke Sträucher.....	150—200 cm hoch	—90	8.50	75.—
Baumartige Gehölze.....	200—300 » »	1.25	11.—	100.—

E. Alleebäume.

Klasse I.

Acer Negundo, Neg. californium	8—10 cm..... 10—12 »..... 12—14 ».....	2.—	18.—	170.—
» Pseudoplatanus, platanoides		2.50	24.—	220.—
Aesculus Hippocastanum		3.—	28.—	260.—
Fraxinus excelsior				
Populus alba und andere Sorten				
Sorbus aucuparia				
Ulmus aus Samen				

Klasse II.

Acer dasycarpum	8—10 cm..... 10—12 »..... 12—14 ».....	2.50	24.—	220.—
» Pseudopl. fol. purp.		3.—	28.—	260.—
Tilia platiphyllus, euchlora		4.—	38.—	350.—
» intermedia				
Ulmus, niedrig-veredelt oder aus Senker				
Crataegus				

Klasse III.

Acer Veredelungen	8—10 cm..... 10—12 »..... 12—14 ».....	3.—	28.—	260.—
Aesculus rubicunda und fl. pl.		4.—	38.—	350.—
Quercus pedunculata, palustris		5.—	48.—	450.—
» rubra				
Robinia Bessoniana				
» inermis				
Tilia argentea				
Ulmus, auf Hochstamm veredelt				
Platanen				

Zur gef. Beachtung.

Alle diejenigen, die persönlich ihre Einkäufe hier zu machen beabsichtigen, mache ich darauf aufmerksam, dass sie im Besitze eines besonderen Ausweises sein müssen, den sie sich durch das zuständige Bürgermeisteramt oder die Polizeibehörde beim hiesigen Königl. Landratsamt verschaffen können.

Formulare zur Beantragung stehen hier zur Verfügung.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Obstwildlinge	2— 3
Obstbäume und Fruchtsträucher	3— 27
Diverse Fruchtarten	27
Junge Koniferen	28— 34
Junge Laubhölzer	34— 61
Gehölze zu Hecken und Lauben	61— 63
Forst- und Parkpflanzen	63— 64
Allee-, Solitär- und Zierbäume, Ziersträucher, Immergrüne Pflanzen und Moor- beetpflanzen	65—180
Ziersträucher	65
Decksträucher	65
Bäume zur Strassenbepflanzung	180—184
Trauerbäume	184—187
Schlingpflanzen	187—198
Stauden	199—225
Farne	225—226
Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen	226—227
Rosen	227—242
Koniferen	243—265
Koniferen-Solitär- und Schaupflanzen	265—266
Kranzgrün	266
Edelreiser	266
Frachttarif	267—269

Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Cerasus austera und avium siehe unter Prunus, Seite 3.		
Corylus Avellana , Haselnuss ca. 80—120 cm hohe, verpflanzte 4jährige 10000 St. M. 750.—	12.—	100.—
Cydonia communis , Quitte von Angers ca. 6—10 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl ca. 5— 6 » » » I. Wahl	12.— 9.—	110.— 75.—
Juglans regia , Walnuss bis 30 cm hohe 1jährige	30.—	270.—
Pirus communis , Birne ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 3jährige	15.— 10.— 3.50 18.—	140.— 75.— 30.— 150.—
» Malus , Apfel ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige ca. 5— 6 » I. Wahl 1jährige ca. 3— 5 » II. Wahl 1jährige ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2jährige	15.— 8.— 3.50 18.—	140.— 60.— 25.— 150.—
» Malus Doucin und Doucine améliorée Von Januar { Ableger, 6—10 mm, extra Wahl ab lieferbar { » 5— 6 » I. Wahl { » 3— 5 » II. Wahl ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl ca. 5— 7 » » » I. Wahl	9.— 6.— 3.50 12.— 7.50	80.— 50.— 30.— 100.— 60.—
» Malus paradisiaca , gelbe Metzger Von Januar { Ableger, 6—10 mm, extra Wahl ab lieferbar { » 5— 6 » I. Wahl ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl ca. 5— 7 » » » I. Wahl	12.— 9.— 15.— 10.—	110.— 75.— 140.— 90.—

		pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Prunus austera, Sauerkirsche	3jährige 8—12 mm	7.50	60.—
» avium, echte rotfleischige Vogelkirsche mit weisser Rinde			
	ca. 6—10 mm, extra Wahl 1jährige	25.—	—
	ca. 5—6 » I. Wahl 1jährige	18.—	—
	ca. 3—5 » II. Wahl 1jährige	12.—	—
	ca. 8—12 mm, 80—130 cm hoch, verpflanzte 2jährige	30.—	—
» spinosa, Schlehe			
	ca. 30—60 cm hohe 3jährige	6.—	50.—
	ca. 60—100 » » 3jährige	9.—	75.—
	ca. 70—100 » » verpflanzte 3jährige	12.—	100.—
Ribes aureum	unverpflanzte Ruten, 2jähr., ca. 70—120 cm hoch	9.—	75.—

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

» 5000 » » » » » 10 000- » » »

Obstsortiment.

1. Äpfel.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Mit guten Kronen, 6—7 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 St. M. 22.—, 100 » » 200.—

Mit guten Kronen, 6—7 cm Umfang

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

Halbstämme (Stammhöhe 100—130 cm):

Mit guten Kronen

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

Pyramiden, verpflanzte auf Doucin.

Mit einer Astserie, zwei- und dreijährig

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

Mit zwei Astserien, drei- und vierjährig

pro St. M. 3.75, 10 St. M. 36.—, 100 » » 340.—

Äpfel (Fortsetzung):**Pyramiden**, verpflanzte auf Doucin.

Mit drei Astserien, stärkere, mehrmals verpflanzte
pro St. M. 5.—, 10 St. M. 46.—, 100 St. M. 420.—

Extra starke, mehrmals verpflanzte
pro St. M. 6.—, 10 St. M. 58.—, 100 „ „ 550.—

Spaliers auf Doucin.

Palmetten mit zwei Etagen
pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—, 100 „ „ 320.—

Palmetten mit drei Etagen
pro St. M. 4.25, 10 St. M. 38.—, 100 „ „ 360.—

Palmetten mit vier Etagen
pro St. M. 5.50, 10 St. M. 50.—, 100 „ „ 480.—

Palmetten mit fünf und sechs Etagen
pro St. M. 8.50, 10 „ „ 75.—

» in U-Form, vier- und fünfjährige auf Doucin
pro St. M. 4.25, 10 St. M. 38.—, 100 „ „ 360.—

» Verrierpalmetten auf Doucin, mit 4 Ästen, vier- bis fünf-
jährige, pro St. M. 7.50, 10 St. M. 60.—

Cordons (Schnurbäumchen) auf Doucin.

Einarmige, wagerechte, starke drei- und vierjährige
pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Zweiarmige, wagerechte, starke drei- und vierjährige
pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—, 100 St. M. 320.—

Senkrechte, zweijährige
pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

1jährige Veredelungen und Buschobst siehe Seite 8 u. 9.

Die Buchstaben *H., P., S., U., V., C.* vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Verrierpalmetten, Cordons** auf Wildling oder Doucin abgebar sind.

<i>P. S.</i>	100	Alantapfel (grosser, edler Prinzessin-Apfel oder <i>Princesse noble</i>), hochfeiner Taubenapfel, auf der Sonnenseite leicht gerötet. Fleisch gelblich, ziemlich saftreich, von delikatem Geschmack. Ende Okt.—Febr.
<i>H. P. S. C. U.</i>	41	Alexander (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schauf Frucht. Baum reichtragend. Sept.—Dez.
<i>P. S. U. C.</i>	167	Apfel aus Croncels , einfarbiger, gelber, wohlschmeckender Apfel, vornehm in Form und Farbe; gute Marktsorte. Ende Aug.—Okt.
<i>H.</i>	44	Astrachan, weisser , mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.
<i>P. S. C. V. U.</i>	45	Bellefleur , gelber, vortrefflicher Winterapfel. Nov.—April.
<i>P.</i>	241	Bens red , plattrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.
<i>H. C. U. P. S.</i>	189	Bismarck , grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—März.
<i>H.</i>	227	Bohnapfel, grosser , ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.

- H. P. S. C. U. V.* | 46 **Boiken**, ausgezeichnet, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.
- H. P. S. C.* | 214 **Borsdorfer, Doberaner**, hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.
- P.* | 236 **Broholms Rosenapfel**, grosser Taubenapfel, sehr schön rosenrot gestreift. Winter.
- H. S. U.* | 170 **Calvill, Aderslebener**, hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. In allen Fachzeitungen warm empfohlen. Nov.—Jan.
- P.* | 185 » **Lesans**, Tafelfrucht 1. Ranges, gross, hält bis April.
- H. P. S. U. C. V.* | 200 » **Ostfriesischer**, mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echtem Calvillengeschmack. Okt.—Jan.
- H. P. S.* | 251 » **Uelzener**, wertvolle Sorte. Fleisch fest, weiss, sehr wohl-schmeckend, dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Febr.
- P. S. C. U.* | 6 » **weisser Winter-**, grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.
- H.* | 37 **Cardinal**, geflammt, sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.
- H. P. C. U. S.* | 85 **Cellini**, sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirt-schafts- und Marktfrucht. Sept.—Nov.
- H. S. P. U. C.* | 47 **Charlamowsky (Borowitzky)**, grosser, säuerlicher Rosenapfel. Eine der besten frühreifenden Handelssorten. Aug.—Sept.
- H.* | 88 **Codlin, Keswick**, grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.
- H.* | 186 **Codlin, Manks**, sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.
- P.* | 237 **Degnaele (Küsterapfel)**, gross, ausserordentlich früh- und reich-tragend, milchweiss und rosa gestreift.
- P.* | 242 **Frühe Victoria**, mittelgrosse und rosa gefärbte Frucht; sehr früh-und reichtragende Sorte.
- H.* | 124 **Eiserapfel, roter (Paradies-)**, bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte. Dez.—Sommer.
- H. P.* | 216 **Fiessers Erstling**, sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr früh tragend. Nov.—Febr.
- H. P. S.* | 252 **Filippa**, dänische Sorte. Fleisch weisslich, von vortrefflichem, pikant gewürztem Geschmack. Nov.—Jan.
- H. P.* | 109 **Fürstenapfel, grüner**, mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Febr.—Sommer.
- H. P. S. U. C.* | 35 **Gelber Richard**, sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend. Okt.—Jan.
- H. P. S. C. U.* | 192 **Grahams Jubiläumsapfel**, sehr frühtragende, ertragreiche, wert-volle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischem Geschmack. Okt.—Jan.
- H. P. S. U. V. C.* | 55 **Gravensteiner**, Frucht 1. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt.—Dez.
- H. S.* | 256 **Groninger Krone**, grosser bis sehr grosser, hochfeiner Tafelapfel, von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum wächst stark, bildet pyramidale Kronen und bleibt überall sehr gesund. März—April.
- H. P. S. V. C. U.* | 217 **Grossherzog Friedrich von Baden**, grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Sept.—Okt.
- P.* | 220 **Hallorenapfel**, grosse, prächtig gelbrote Frucht, die zwei Jahre haltbar sein soll.

- H. P. S.* 13 **Hawthornden**, sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich. Okt.—Nov.
- H. S. P.* 171 **Herbstapfel, Cludius**, mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend. Sept.—Nov.
- P.* 193 **Himbeerapfel von Holovous**, preisgekrönter Tafelapfel aus Böhmen, Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov.—Febr.
- P.* 221 **Hohenzollern**, sehr empfohlene Sorte, prächtig rote Frucht. Dez. bis Sommer.
- H.* 130 **Jakob Lebel**, guter Winterapfel, starkwachsend. Okt.—Dez.
- H.* 93 **Jungfernapfel, roter**, prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack. Ende Okt.—Anfang Jan.
- H. S. P.* 7 **Kantapfel, Danziger**, vorzüglicher, dunkelroter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Okt.—Jan.
- H. S. P. C. U.* 196 **Königinapfel**, auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack. Okt.—Nov.
- P.* 238 **Königin Louise von Dänemark**, mittelgrosse, feine und hübsche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh und dankbar tragend.
- P. S.* 11 **Kurzstiel, königlicher**, mittelgrosse, edle, plattrunde Goldrenette. Dez.—April.
- H.* 201 **Leven-alma**, Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel, die Frucht soll bis 2 kg schwer werden. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
- H. P. S. V. C.* 16 **Lord Suffield**, sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und reichtragend. Anf. Sept.—Okt.
- P.* 239 **Maglemer**, klein bis mittelgrosse, sehr feine und vorzügliche Frucht. Baum früh- und reichtragend.
- H.* 255 **Margarethenapfel, roter**, mittelgross, grünlichgelb, blutrot gestreift. Juli—Anfang Aug.
- P.* 244 **Odenwälder**, mittelgrosser, nach dem Kelch gerippt und spitz zulaufender Apfel. Winter.
- H. P. S.* 173 **Ontario**, grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichem Geschmack. Dez.—April.
- P.* 122 **Parmäne, Adams**, kleiner spitzgebanter, langstieliger Apfel. Jan. bis März.
- H. S. V. C. U. P.* 59 » **Winter-Gold-**, grosser, sehr schöner Winterapfel, auf der Sonnenseite mit vielen karmoisinroten Streifen besetzt, Fleisch mattweiss, sehr fein, von edlem, gewürzhaftem, wenigem Zuckergeschmack. Okt.—Febr.
- H. P. S.* 15 **Pepping, London**, grosser, calvillenartiger Gulderling. Dez.—April.
- H. S. P. V.* 18 » **Parkers**, gute, haltbare, graue Renette. Dez.—April.
- H. P. S. U. V. C.* 62 » **Ribston-**, mittelgross, eine der schönsten Goldrenetten. Okt.—Nov.
- H. S. P.* 63 **Pfirsichroter Sommerapfel**, flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Schale fein und glatt, beduftet; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.—Sept.
- H. P. S. V. C. U.* 12 **Prinzenapfel**, grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblichweiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
- H. S. C. P. U. V.* 23 **Renette, Baumanns**, mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan.—Mai.
- H. C. U. P.* 24 » **Blenheimer Gold-**, grosse, schöne, edle Goldrenette. Nov.—April.
- H. P. S. U.* 29 » **von Canada (Pariser Rambour)**, eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.

<i>H. P. S. C.</i>	97	Renette, Coulon- , sehr dauerha. grosser Winterapfel. Dez.—April.
<i>H. P. S. V. C. U.</i>	76	» Cox Orangen- , einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
<i>H.</i>	67	» Fromms Gold- , mittelgross. zitronengelb. 1. Ranges.
<i>H. P. S.</i>	32	» graue , guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	104	» graue französische , mittelgross. gelbgrau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Dez.—März.
<i>H. P. S. U. C. V.</i>	56	» grosse Casseler , grosse, vorzügliche Tafel- und Marktf Frucht, zum Massenanbau geeignet. Febr.—August.
<i>H. P. S.</i>	111	» Harberis , grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend. Dez.—Febr.
<i>H. P. S. U. C.</i>	26	» Landsberger , mittelgrosser, wohlgeschmeckender Tafelapfel. Nov.—Febr.
<i>P. S.</i>	75	» Muskat- , mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Renette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept.—Nov.
<i>H. P. S.</i>	68	» Oberdiek , mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan.—Mai.
<i>P. S.</i>	92	» Orleans , mittelgrosse, regelmässig gebildete, sehr schöne Frucht, von delikatem, gewürztem, wenigem Zuckergeschmack. Dez.—März.
<i>H.</i>	71	» Osnabrücker , grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez.—April.
<i>P. S. U. C.</i>	118	» Peasgoods Gold- , sehr gross und schön, I. Ranges. Anfang Nov.—Febr.
<i>H. S. P.</i>	253	» Zuccalmaglio , mittelgrosse, feine Tafelfrucht. Baum dankbar tragend. Nov.—März.
<i>H. S. P.</i>	78	Rosenapfel, Möringer , grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
<i>H. P.</i>	191	» neuer Berner , mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr.—April.
<i>H. P.</i>	112	» virginischer , mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner, edler Rosenapfel. Sept.
<i>P.</i>	245	Royal Late Cooking , Fleisch gelblich, zart, saftreich, süss, von gewürztem Geschmack; Frucht bis 12 Monate haltbar.
<i>H. P. S. U. V. C.</i>	4	Schöner von Boskoop , sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Renette, mit festem, mildem Fleisch. I. Ranges. Baum reichtragend. Dez.—Mai.
<i>P.</i>	2	Schöner von Kent , grosser, prachtvoller Rambour. Dez.—April.
<i>P.</i>	188	Schöner von Pontoise , verbesserter kaiser Alexander. Herbstapfel.
<i>H.</i>	256	Ruhm von Winschoten , mittelgrosser, gelbgefärbter Süssapfel. Aug.—Sept.
<i>H. P.</i>	190	Schöner von Nordhausen , grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan.—Juni.
<i>P. C.</i>	246	Schwarzwälder , Frucht mittelgross, calvillartig gerippt, Sonnen- seite gerötet, karminrot gestreift. Fleisch weiss, zart, von angenehmem Geschmack.
<i>H. P.</i>	254	Signe Tillisch , grosser, flachgebauter, gelblichgrüner Apfel von feinem, weinsäuerlichem Geschmack. Okt.—Dez.
<i>H.</i>	110	Sondergleichen, Langtons , gr., sehr angenehm säuerl., rote Renette
<i>S. P.</i>	233	Taubenapfel, Nathusius , grosse, schön gefärbte, wohlgeschmeckende Frucht. Nov.—März.
<i>H. S. P.</i>	64	» Schieblers , Fleisch sehr fein, weiss und wohl- schmeckend. Okt.—Febr.
<i>H. P. S. V. C.</i>	224	Weisser Klarapfel , einer der allerbesten Frühäpfel, sehr früh- und reichtragend. Juli—Anfang August.
<i>P.</i>	248	Xavier de Bayay , Frucht gross, orangegeb, rotgestreift mit einigen Rostpunkten. Fleisch fein, saftreich, süss, gewürzt.

Äpfel

2jährige Ruten auf Paradies (gelbe Metzger) in folgenden Sorten

pro Stück M. 1.25, 10 St. M. 12. —, 100 St. M. 100. —

189 Bismarck.	256 Groninger Krone.	12 Prinzenapfel.
46 Boiken.	171 Herbstapfel, Cludius.	23 Renette, Baumanns.
170 Calvill, Aderslebener.	59 Parmäne, Winter-	97 » Coulon.
6 » Weisser Winter.	Gold.	76 » Cox Orangen.
47 Charlamowski.	18 Pepping, Parkers.	26 » Landsberger.
192 Grahams Jubiläums-	62 » Ribston.	4 Schöner von Boskoop.
apfel.	63 Pfirsichroter Sommer-	224 Weisser Klarapfel.
55 Gravensteiner.	apfel.	

Äpfel

in folgenden Sorten

1jährige Veredelungen auf Doucin

pro Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—, 100 Stück M. 80.—.

2jährige Ruten auf Doucin

pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—, 100 St. M. 100.—.

41 Alexander.	256 Groninger Krone.	23 Renette, Baumanns.
167 Apfel aus Croncels.	270 Grossherzog Friedrich	24 » Blenheimergold.
189 Bismarck.	von Baden.	29 » von Canada.
46 Boiken.	13 Hawthornden.	97 » Coulon.
170 Calvill, Aderslebener.	171 Herbstapfel, Cludius.	76 » Cox Orangen.
200 » Ostfriesischer.	130 Jakob Lebel.	67 » Fromms Gold.
251 » Uelzener.	11 Kurzstiel, königlicher.	56 » grosse Casseler.
6 » weisser Winter.	201 Leven-alma.	111 » Harberts.
85 Cellini.	173 Ontario.	26 » Landsberger.
47 Charlamowsky.	59 Parmäne, Winter-Gold.	118 » Peasgoods Gold.
186 Codlin, Manks.	15 Pepping, London.	253 » Zuccalmaglio.
216 Fiessers Erstling.	18 » Parkers.	4 Schöner von Boskoop.
35 Gelber Richard.	62 » Ribston.	190 » von Nordhausen.
192 Grahams Jubiläums-	63 Pfirsichroter Sommer-	254 Signe Tillisch.
apfel.	apfel.	233 Taubenapfel, Nathusius.
55 Gravensteiner.	12 Prinzenapfel.	224 Weisser Klarapfel.

Äpfel — Buschobst

auf Doucin in folgenden Sorten.

2—3jährig, stark pro Stück M. 1.60, 10 Stück M. 15.—,
100 Stück M. 140.—.

3—4jähr. verpflanzt, extra stark pro Stück M. 2.50, 10 St. M. 24.—,
100 Stück M. 220.—.

stärkere, mehrmals verpflanzte pro Stück M. 3.—, 10 St. M. 28.—,
100 Stück M. 250.—.

100 Alantapfel.	45 Bellefleur, gelber.	214 Borsdorfer, Doberaner.
41 Alexander.	189 Bismarck.	185 Calvill, Lesans.
167 Apfel aus Croncels.	46 Boiken.	200 » Ostfriesischer.

251 Calvill, Uelzener.	196 Königinapfel.	76 Renette, Cox Orangen-
6 » weisser Winter-	238 Königin Louise von	32 » graue.
85 Cellini.	Dänemark.	56 » gr. Casseler.
47 Charlamowsky.	201 Leven-alma.	111 » Harberts.
216 Fiessers Erstling.	16 Lord Suffield.	26 » Landsberger.
252 Filippa.	244 Odenwälder.	75 » Muskat.
242 Frühe Victoria.	173 Ontario.	68 » Oberdiek.
109 Fürstenapfel, grüner.	122 Parmäne, Adams.	92 » Orleans.
35 Gelber Richard.	59 » Winter-Gold-.	118 » Peasgoods Gold-.
192 Grahms Jubiläums-	181 Pepping, Dr. Seeligs	253 » Zuccalmaglio.
apfel.	Orangen-.	78 Rosenapfel, Moring.
55 Gravensteiner.	15 » London.	191 » neuer Berner.
256 Groninger Krone.	18 » Parkers.	245 Royal Late Cooking.
217 Grossherzog Friedrich	62 » Ribston-.	1 Schöner von Boskoop.
von Baden.	63 Pfirsichroter Sommer.	2 » von Kent.
220 Hallorenapfel.	12 Prinzenapfel.	190 » » Nordhausen.
13 Hawthornden.	23 Renette, Baumans.	188 » » Pontoise.
171 Herbstapfel Cludius.	24 » Blenheimergold-.	254 Signe Tillisch.
193 Himbeerapfel von Ho-	66 » Champagner.	233 Taubenapfel, Nathusius.
lovous.	29 » von Canada.	64 » Schieblers.
221 Hohenzollern.	97 » Coulon-.	224 Weissner Klarapfel.
7 Kantapfel Danziger.		248 Xavier von Bay.

2. Aprikosen.

1jährige Veredelungen (1j.), starke pro St. M. 2.—,
10 St. M. 19.—, 100 St. M. 170.—

Halbstämme (h.), 100—130 cm Stammhöhe,
pro St. M. 3.50, 10 » » 30.—

Hochstämme (H.) pro » » 4.25, 10 » » 40.—

Spaliers (S.), zwei- und dreijährige, niedrige breitgezogene
pro St. M. 4.50, 10 St. M. 43.—

S.	10 Alexander, kleine Frucht, aus dem Kaukasus.
1j. H.	9 Ambrosia, sehr gross, prachtvoll gefärbt. Juli.
S.	13 Beangé, mittelgross, förmlichartig punktiert, edles, lachsfarbiges Fleisch. Ende August.
S.	1 Blanchet, sehr grosse, hochfeine Frucht.
S.	17 Desfarges, reift Mitte Juli.
1j. S. h.	24 Deutsche runde, Frucht gross, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. August.
1j. S.	25 Docteur Mascle, Frucht von erster Qualität. Reifezeit Anfang Juli.
1j. S. H.	21 Fertile de Chatenay, gross, goldgelb: Fleisch süss, gewürzt, vorzüglich. Mitte Juli.
1j. S. H. h.	2 Frühe Moorpark, festes, gelbes, edles Fleisch. Juli.
S.	8 » Orange, mittelgross, reichtragend. Anfang August.
H. S.	4 » Pfirsich von Oullins, mittelgross, gerötet, edles, gelbliches Fleisch. Anfang August.
S.	18 » von Boulbon, gross und sehr fein, gelbliches Fleisch, vor völliger Reife zu pflücken.
1j. S. H.	» Montplaisir, grosse, unregelmässig geformte Früheaprikose.
S.	20 Holubs Zucker, sehr grosse und schön gefärbte Frucht: Fleisch saftreich, süss. Mitte August. Sehr empfehlenswert.
S.	7 Kaisha, mittelgrosse Frucht ersten Ranges.
1j. S.	23 König Umberto, enorme, ovale Frucht. Schale gelb, auf der Sonnenseite rot. Reichtragend.
1j. S. h.	14 Luizet, Frucht gross, sehr saftig.
H. S.	3 Pfirsichaprikose, eine der allerbesten Sorten.

<i>S.</i>	19 Reichskanzler, sehr schön und widerstandsfähig.
<i>S.</i>	15 Royal, grosse Frucht.
1j. <i>H. S.</i>	26 Ruhm von Dürrgoy, sehr winterharte Sorte. Frucht oval, ziemlich gross, gelb und rot an der Basis. Anfang August.
<i>S.</i>	16 Shiras, mittelgross.
<i>S.</i>	22 von Nancy, August reifend.
1j. <i>B. H. h.</i>	27 » Breda, mittelgross, gelb, sonnenwärts schwach gefleckt. Mitte August reifend.
1j. <i>h. H.</i>	30 Wahre grosse frühe, grosse, gelbe, saftreiche Frucht von süssem, vorzüglichem Geschmack.
1j. <i>h.</i>	28 Triumph von Trier, frühreifende, sehr empfehlenswerte Abart der Pfirsichaprikose. Ende Juli.
1j.	29 Ungarische Beste, gross, orange gelb, sonnenwärts rot marmoriert, saftreich, sehr fein gewürzt.

3. Birnen.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7	9 cm Umfang pro St. M.	2.50
	10 St. M.	24.—, 100 » » 220.—
» » »	6—7 cm Umfang pro » »	2.25
	10 St. M.	22.—, 100 » » 200.—

Mittelstämme (Stammhöhe 160—180 cm):

Mit guten Kronen, 7	9 cm Umfang pro » »	2.25
	10 St. M.	22.—, 100 » » 200.—
	6—7 cm Umfang pro » »	2.—
	10 St. M.	19.—, 100 » » 170.—

Halbstämme (Stammhöhe 100—130 cm):

Mit guten Kronen pro St. M.	2.—, 10 » » 19.—
	100 » » 170.—

Pyramiden, verpflanzte auf Quitte und Wildling

Mit einer Astserie, zwei- und dreijährig	
pro St. M.	2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

Mit zwei Astserien, drei- und vierjährig	
pro St. M.	3.75, 10 St. M. 36.—, 100 » » 340.—

Mit drei Astserien, stärkere	
pro St. M.	5.—, 10 St. M. 46.—, 100 » » 420.—

Spaliers auf Quitte und Wildling

Palmetten mit 2 Etagen pro St. M.	3.50
10 St. M.	34.—, 100 » » 320.—

» mit 3 Etagen pro » »	4.25
10 St. M.	38.—, 100 » » 360.—

» mit 4 Etagen pro » »	5.50
10 St. M.	50.—, 100 » » 480.—

Palmetten mit 5 Etagen pro St. M.	8.50, 10 » » 75.—
-----------------------------------	-------------------

» in U-Form 4- und 5jährige auf Quitte	
pro St. M.	4.25, 10 » » 38.—

» Verrierpalmetten auf Quitte mit 4 Ästen,	
4- und 5jährige pro St. M.	7.50, 10 » » 60.—

Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte

Einarmige wagerechte, starke drei- und vierjährige
pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24. —, 100 St. M. 220. —

Zweiarmige wagerechte, starke drei- und vierjährige
pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34. —, 100 St. M. 320. —

Buschobst siehe Seite 13.

Die Buchstaben *H., h., P., S., U., V., C.* vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte **Hochstämme, Halbstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Verrierpalmetten, Cordons** abgebar sind.

<i>H.</i>	65	Andenken an den Kongress , sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend. Mitte Sept.—Anfang Okt.
<i>H. P.</i>	77	Baronsbirne , grosse vorzügliche, schön rot werdende Kochbirne. Jan.—April.
<i>H. h. P. C. S.</i>	78	Baronin von Mello , längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.
<i>H. P. C. U.</i>	6	Bergamotte, Esperens , mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan.—März.
<i>H. h. P.</i>	14	Boses Flaschenbirne , grosse, vortreffliche Tafel- und gute Marktf Frucht. Okt.—Mitte Nov.
<i>P. C. V. H. U.</i>	80	Butterbirne, Bacheliers , sehr grosse, hellgelbgrüne, dickbauchige, völlig schmelzende Birne von süsssäuerlichem Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
<i>C. U. P.</i>	179	» Beuckes , Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
<i>H. h. P. S. C. U.</i>	66	» Blumenbachs , mittelgross, gelb, grau berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt.—Nov.
<i>H. h. P. S.</i>	84	» Clairgeaus , grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafelfrucht. Nov.—Dez.
<i>H. h. P. S. V. C. U.</i>	141	» Colomas Herbst- (Urbaniste) , mittelgrosse, gelblichgrüne, delikate Herbstbirne. Okt.
<i>H. h. P. S. C. V.</i>	92	» Diels , alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov.—Dez.
<i>P.</i>	93	» Dillys , eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
<i>H. P. S. U. C.</i>	24	» Gellers , grosse, sehr edle Tafel- und Marktf Frucht. Baum sehr fruchtbar. Sept.—Okt.
<i>H. h. S. C. P.</i>	21	» Goubaults , mittelgrosse, gelblichgrau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.
<i>H. h. S. P. C. V. U.</i>	22	» graue Herbst- , mittelgross, rostfarbig, sehr wohl-schmeckend. Okt.
<i>H. S. P. V.</i>	23	» graue Sommer- (Jüttbirne), bekannte gute Sorte. Sept.
<i>P.</i>	19	» Hardenponts Winter- , sehr grosse, grüngelbe, edle Tafelbirne.
<i>H. S. P.</i>	129	» Napoleons- , mittelgrosse, grüngelbe Frucht: Fleisch fein schmelzend, sehr delikat. Okt.—Nov.
<i>h. P. S.</i>	211	» von Solanka , von feinem Geschmack. Sept.—Okt.
<i>H. P. S. U. C. V.</i>	74	Christbirne, Williams , grosse, ansehnliche, stark müskierte, bekannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
<i>H. S.</i>	42	Clapps Liebling , grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug.—Sept.
<i>H. P. C. U. V. S.</i>	108	Dechantsbirne, Vereins- , sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche, schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch. Okt.—Ende Nov.

- H. S.* 40 **Dechantsbirne**, Winter-, grosse, gelblichgrüne, rundliche Butterbirne. Dez.—März.
- P.* 217 **Directeur Tisserand**, mittelgross, walzenförmig, Fleisch weiss, schmelzend, saftreich und süss. Dez.—Jan.
- H.* 191 **Emder Kochbirne**, vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen schön rot färbt.
- H. S. P. C.* 69 **Esperens Herrenbirne**, mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet, sehr edel, fein muskierte, schmalzige Birne. Sept.—Okt.
- h. H.* 118 **Forellenbirne**, runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne. Nov.—Dez.
- P.* 222 **Geisenheimer Köstliche**, mittelgross bis gross, sehr saftreich, schmelzend, würzig, süss mit feiner Säure. Juni.
- P.* 223 **General de Villebois-Mareuil**, gross, grün, auf der Sonnenseite rot gefärbt; Fleisch fein, schmelzend, süss, parfümiert. Dez.—Febr.
- H. P. U. C.* 119 **General Totten**, Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt.—Nov.
- H.* 14 **Grosser Katzenkopf**, eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-Kochbirne. Dez.—Anfang Sommer.
- h. H. S. C. P.* 125 **Grüne Sommer-Magdalene**, eine der allerfrühesten Sorten, sehr saftreich. Juli.
- H. P. S.* 32 **Gute Charlotte**, Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
- H. P. S. C. V.* 123 **Gute Louise von Avranches**, mittelgross, länglich, gerötet, bekannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
- P.* 224 **Henri Martinet**, Frucht grünlich und goldgelb; Fleisch fein, saftreich, süss und gewürzt. Jan.—März.
- H. P. S. C.* 35 **Hofratsbirne**, sehr grosse, grünlichgraue, grüngeleckte, dankbare, süsssäuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
- H. S. P.* 200 **Köstliche von Charneu**, grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
- P.* 225 **Louis Pasteur**, Frucht mittelgross, Fleisch fein, schmelzend, süss. Dez.
- H. P.* 56 **Marie Louise**, sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles, schmelzendes Fleisch. Ende Sept.—Mitte Nov.
- H. P. S. C. U.* 128 **Neue Poiteau**, Frucht sehr gross, saftig und wohlschmeckend. Nov.
- P.* 227 **Oberst Marchand**, die Frucht hat Ähnlichkeit mit St. Germain; Fleisch fein schmelzend, süss, angenehm, vorzüglich. Jan.—März.
- P. S.* 59 **Olivier de Serres**, mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig, bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Jan. bis März.
- H. P. S. C. U. V.* 36 **Pastorenbirne**, gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar. Ende Okt.—Jan.
- H. P. S.* 131 **Pfirsichbirne**, Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmem Geschmack. August.
- P.* 228 **Professor Bazin**, gross bis sehr gross, süsses, saftreiches, schmelzendes Fleisch. Dez.—Jan.
- P.* 229 **Professor Opoix**, mittelgross, rundlich, gelb mit grauen Flecken; Fleisch fein, saftreich, schmelzend, süss.
- P.* 174 **Rihas Kernlose**, grosse, birnförmige, schön berostete Tafelfrucht. Nov.—Dez.
- H. P. S. C. V. U.* 117 **Schmelzende von Thirriot**, Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.
- P.* 216 **Schöne von Poitvine**, Fleisch fein, schmelzend, saftreich, säuerlich gewürzt. Nov.
- H.* 44 **Sparbirne** (Frühe Brüsseler), hochfeine, flaschenförmige, saftige Sommerbirne. Juli—Aug.
- H. S. P.* 136 **Stuttgarter Galshirtelbirne**, eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Ende Aug.—Mitte Sept.
- H. P. C.* 199 **Triumph von Viennes**, sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.
- P.* 205 **Von Tongres**, grosse, sehr gute und schöne Tafelfrucht. Baum reichtragend.

Birnen — Buschobst

auf Quitte und Wildling in folgenden Sorten.

2—3jährig pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

3-4jähr. verpflanzt » » » 2.50, 10 » » 24.—, 100 » » 220.—

65 Andenken an den Kongress.	42 Clapps Liebling.	200 Köstliche von Charnen.
78 Baronin von Mello.	108 Dechantsbirne, Vereins.	225 Louis Pasteur.
6 Bergamotte, Esperens.	217 Directeur Tisserand.	198 Marguerite Marillat.
80 Butterbirne, Bachehiers.	69 Esperens Herrenbirne.	226 Minister Viger.
179 » Benckes.	222 Geisenheimer Köstliche.	128 Neue Poiteau.
66 » Blumenbachs.	223 General de Villebois-Mareuil.	227 Oberst Marchand.
84 » Clairgeaus.	119 General Tottleben.	59 Olivier de Serres.
140 » Colomas Herbst.	125 Grüne Sommer-Magdalene.	36 Pastorenbirne.
92 » Diels.	32 Gute Charlotte.	131 Pfirsichbirne.
93 » Dillys.	123 Gute Louise von Avanches.	228 Professor Bazin.
24 » Gellerts.	224 Henri Martinet.	229 » Opoix.
21 » Goubaults.	110 Herzogin von Angoulême.	174 Rihes Kernlose.
22 » graue Herbst.	35 Hofratsbirne.	117 Schmelzende von Thirriot.
23 » graue Sommer.	178 König Karl von Württemberg.	216 Schöne von Poitevine.
19 » Hardenponts Winter.		44 Sparbirne.
211 » von Solanka.		136 Stuttgarter Gaishirtelbirne.
74 Christbirne, Williams.		199 Triumph von Viennes.
		205 von Tongres.

4. Brombeeren.

a) Sträucher.

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
crataegifolius, mittelgrosse, korallenrote Beere; Strauch sehr fruchtbar und dekorativ.....	—75	6.50	—
Dorchester, sehr grosse und süsse Frucht.....	—75	6.50	—
Eldorado, Frucht länglich u. unregelmässig. gross, Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte u. fruchtbare Sorte	—75	6.50	—
Erie, tiefgeschwarze, frühreifende Frucht.....	—85	7.50	—
illecebrosus (fraxinifolius), mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten.....	1.25	9.—	—
Hansell, grosse, schwarze Frucht von guter Qualität: die früheste Brombeere.....	—75	6.50	—
Hosacks dornlose, dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun	—75	6.50	60.—
Kittatiny, glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend. früh- und reichtragend.....	—85	7.50	—
laciniata, geschlitztblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.....	—75	6.50	—
Lawton (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.....	—75	6.50	60.—
Loganbeere, ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere.....	1.25	—	—
Lovett's Beste, Frucht gross, schwarz, frühreifend.....	—85	7.50	60.—
Lucretia, Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlich-süss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.....	—85	7.50	60.—
Mammoth, Frucht gross, schwarz, Strauch reichtragend.	—85	7.50	60.—
Minne Waski.....	—75	6.50	60.—
Newmans dornlose, stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht.	—75	6.50	60.—
Philadelphia, Frucht mittelgross bis gross, dunkelrot, rund.	—75	6.50	60.—
phoenicolasius, sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend.....	1.25	9.—	—

Brombeeren (Fortsetzung):

	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rathbun, sehr grosse Frucht, glänzend schwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend	—85	7.50	60.—
Snyder, Frucht mittelgross, süss und reichtragend	—75	6.50	—
Theodor Reimers, ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack	1.—	9.—	75.—
Ward, grosse, längliche, glänzend schwarze Frucht von süssem Geschmack. Stark wachsende und reichtragende Sorte85	7.50	—
Weisse Kristall, gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün.	—75	6.50	60.—
Wilsons Frühe, vortreffliche, grosse, im August reife Frucht	.90	—	—

100 St. Sträucher in Sorten nach meiner Wahl M. 60.

5. Erdbeeren.**Kräfteig verpflanzte Ableger.**

Grossfrüchtige Ananaserdbeeren in besten Sorten nach meiner Wahl pro 100 St. M. 7.—, 1000 St. M. 60.—

6. Haselnüsse.

Gewöhnliche. starke Büsche
pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—

Geschlitzblättrige. starke Sträucher
pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.50, 100 „ „ 60.—

Rotblättrige. extra Qualität
pro St. M. 1.25, 10 „ „ 10.—, 100 „ „ 80.—
„ I. Qualität „ „ „ —.75, 10 „ „ 6.50, 100 „ „ 60.—

Goldhaselnüsse. wurzelechte Sträucher
pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 „ „ 90.—

Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:

Starke Sträucher, ca. 70—100 cm hoch
pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—

Extra starke Sträucher, ca. 100—140 cm hoch
pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—, 100 St. M. 90.—

2jährige verpflanzte, starke Ableger
100 St. in 5—10 Sorten M. 20.—
1000 „ „ 10—20 „ „ 180.—

Nach Wahl des Bestellers pro St. M. 1.25, 10 St. M. 10.—.

- | | |
|---|---|
| Apoldanuss. | 5 Barcelloner Gubener, mittelgrosse Nuss. Strauch ziemlich tragbar. |
| 1 Badem Funduk, mandelartige Lamberts-nuss: mittelgross, sehr wohlschmeckend. | 6 Barrs spanische, grosse, dickschalige, gute Zellernuss. |
| 3 Bandnuss, Frucht sehr gross, von vorzüglichem Geschmack (Lamberts-nuss). | 7 Barrs Zeller, der vorigen Sorte sehr ähnlich. |
| 4 Barcelloner grosse, grosse Zellernuss mit festem Kern. . . . | 11 Beethes Zeller. |

Haselnüsse (Fortsetzung):

- 10 **Bergeri**, neuere Sorte, sehr gross und reichtragend.
- » **Braunschweigische**.
- 9 **Burchardtszellernuss**, grosse, rundliche Nuss mit sehr wohlschmeckendem Kern.
- 67 **Cosford**, sehr gross, länglich.
- 68 » **verbesserte**, Frucht grösser und schöner wie vorstehende.
- 12 **Daviana**, sehr grosse Frucht, Kern fest, sehr wohlschmeckend.
- 70 **Der Schah**.
- 13 **Einzeltragende kegelförmige**, mittelgross, einzelstehend; sehr frühe Zellernuss.
- 16 **Englische Zeller**, grosse, fast runde Nuss von gutem Geschmack.
- 18 **Fichtenwerdersche Zeller**, sehr grosse, dünnschalige Nuss von lieblichem Geschmack.
- 17 **Fruchtbare**, ziemlich grosse, dünnschalige Bastardnuss.
- 19 **Frühe lange Zellernuss**.
- 20 » **von Frauendorf**, sehr frühreifende, gute Zellernuss.
- 21 **Garibaldi**, Frucht gross, Kern fest und wohlschmeckend. Mitte Sept. reifend.
- 22 **Gekräuselte Nuss** (Syn. Frizzled), mittelgrosse Bastardnuss, mit sehr süssem Kern.
- 66 **Grandis**.
- 24 **Grosse Kugelnuss**, Nuss lang und dick, Kern gross, fest, wohlschmeckend.
- 26 **Gunslebener Zeller**, sehr gross, dünnschalig; spätreifend.
- 27 **Gustav Zeller**, grosse Nuss mit sehr süssem Kern.
- 28 **Hallesche Riesen**, sehr grosse, spätreifende Zellernuss.
- 29 **Hempels Zeller**, grosse ansehnliche und sehr lange Nuss, von besonders angenehmem Nussgeschmack.
- 30 **Heynicks Zeller**, gute, wohlschmeckende, spätreifende Sorte.
- 31 **Jeeves Sämling**, Bastardnuss; gross, lang, dünnschalig, sehr süss.
- 32 **Kaiserin Eugenie**, grosse Frucht; Kern fest und sehr wohlschmeckend.
- 15 **Kaiserliche**, grosse, sehr wohlschmeckende, frühreifende Zellernuss.
- 33 **Kirchseisens Zeller**.
- 46 **Königliche Prinzessin**, mittelgrosse bis grosse Frucht.
- 34 **Kunzemüllers Zeller**, ziemlich grosse Frucht, Kern wohlschmeckend, reift früh, gegen Anfang September.
- 35 **Lambert Cols**, mittelgrosse, gute Nuss
- 36 **Lange Landsberger**, von erster Grösse und prächtigem Aussehen.
- 37 **Längliche Riesennuss**, sehr gross, wohlschmeckend, sehr spät reifend.
- 40 **Louischens Zeller**, grosse, breitrundliche, dünnschalige Nuss.
- 38 **Lucas Zeller**, Nuss gross, rundlich, mit sehr süssem Kern.
- 39 **Ludolphs Zeller**, recht grosse Nuss mit festem, süssem Kern.
- 42 **Messmers Zeller**, mittelgrosse, gute Sorte.
- 43 **Minnas Zeller**, sehr gross, Kern gelblichweiss, von gutem Geschmack.
- 44 **Mogulnuss**, sehr grosse Nuss; von sehr schönem, süssem Geschmack.
- 45 **Multiflorum**, mittelgrosse, kurzovale Nuss.
- 49 **Rieckchens Zeller**, grosse Frucht von hübscher Form.
- 50 **Römische Nuss**, sehr gross; Kern süss, recht angenehm schmeckend, fein und weich.
- 52 **Rote Lamberts nuss**, mit rotem Kern.
- 53 **Rudolph Lamberts**, Früchte sehr gross, Kern von angenehmem Geschmack.
- 57 **Schlesierin**, Frucht gross, Schale dünn, Kern fest, sehr wohlschmeckend.
- 54 **Sicilische**, ähnlich der römischen Nuss, oder mit dieser identisch.
- 55 **Spanische**, gute Sorte.
- 56 » **Lamberts**, sehr grosse, reichtragende Nuss.
- 58 **Trapezunter Kaiserhasel**, Frucht ansehnlich gross, Kern fest, sehr wohlschmeckend und süss.
- 59 **Truchsess Zeller**, ganz ansehnlich grosse Frucht; Kern im Verhältnis zur Grösse immer noch wohlschmeckend.
- 60 **Vollkugel**, Frucht sehr gross, Kern fest, süss und wohlschmeckend.
- 69 **von Mehl**, grosse, kugelige Nuss.
- 61 **Waterloo**.
- 63 **Weisse Lamberts nuss**, mandelartig, sehr angenehm süss schmeckend.
- 62 **Webbs Preisnuss**, sehr reichtragende Sorte.
- 64 **Wunder von Bollweiler**, eine der grössten Haselnüsse.
- 65 **Zartschalige**.

7. Himbeeren.

1. Einmaltragende.

a) Rotfrüchtige Sorten.

Pro St. M. —.40.

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Barnet , Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich frühreifend.	3.—	22.—	—
Baumforths Sämling , sehr gross, dunkelrot, fein	3.—	22.—	—
Carters Fruchtbare , sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte	3.—	22.—	—
Clarke , gross, karminrot, kegelförmig	3.—	22.—	—
Cuthbert , Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, süss	3.—	22.—	—
Fastolf , bekannte reichtragende rote Sorte	2.50	22.—	180.—
Franconia , Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, fest	2.50	22.—	—
French , Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend	3.—	22.—	—
Fürst Anatol Gagarin , Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für Massenkulturen	3.—	22.—	180.—
Harzjuwel , die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack	3.—	24.—	220.—
Herrenhäuser König , Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht	3.—	22.—	180.—
Hornet , eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten	2.50	22.—	180.—
Knevetts Riesenhimbeere , Frucht meist sehr gross, rundlich, dunkelrot, ziemlich fest, saftreich, süss und gewürzhaft	2.50	22.—	—
Köstliche englische , Frucht gross bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich	3.—	22.—	—
Marlborough , hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte	2.50	22.—	180.—
Nonpareil , Frucht mittelgross bis gross, dunkelrot, rund	3.—	—	—
Prince of Wales , Frucht gross, dunkelrot	2.50	22.—	—

Superlative, Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen

2.50 22.— 180.—

Vorster's Himbeere, Frucht meist sehr gross, rundlich, selten kegelförmig, purpurrot, saftreich, aromatisch

2.50 22.— —

b) Gelbfrüchtige Sorten:

Colonel Wilder , mittelgross, rund, hellgelb	2.50	22.—	—
Gelbe Antwerpener , Frucht mittelgross bis gross, rundlich, hell- bis rötlichgelb, ziemlich fest, süss und wohlschmeckend	2.50	22.—	180.—
Gelbe Malteser , gross, rundlich, hellgelb, weichfleischig, saftreich	2.50	22.—	—
Magnum bonum , gross, dunkelgelb, kegelförmig	2.50	22.—	—

c) Sorten mit fleischfarbigen Früchten:

Arnolds Orange , Frucht mittelgross, rötlichgelb, kegelförmig	2.50	22.—	—
Fleischfarbige französische , Frucht mittelgross, rundlich, hellfleischfarben	2.50	22.—	—
Golden Queen , Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar	2.50	22.—	—
Orange , rötlichgelb, weichfleischig, aromatisch	2.50	22.—	—
Salmon Queen , mittelgross, rundlich, fleischfarben, weich, saftreich	2.50	22.—	180.—

Himbeeren, einmaltragende (Fortsetzung :

d) Schwarzfrüchtige Sorten:

	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
First and best, beliebte schwarzfrüchtige Sorte	3.50	30.—	—
Gregg, Frucht mittelgross, schwarzbraun, glänzend, rund	3.50	30.—	—
Shaffers Colossal, sehr grosse dunkelpurpur gefärbte Frucht starke verpflanzte Sträucher	5.—	42.—	400.—

2. Remontierende (zweimaltragende).

a) Rotfrüchtige Sorten.

Billards immertragende , dunkelrot, saftreich	2.50	22.—	180.—
Immertragende von Feldbrunnen , gute Sorte	2.50	22.—	180.—
Rote Merveille , mittelgross, hellrot, süss	2.50	22.—	—
Surpasse Fastolf , gross, dunkelrot, fruchtbar	2.50	22.—	180.—
Schöne von Fontenay , beste remontierende rote	2.50	22.—	180.—

b) Gelbfrüchtige Sorten.

Sucrée de Metz , Frucht gross, gelb, kegelförmig	3.—	25.—	—
---	-----	------	---

100 Himbeeren in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 22.—,
1000 St. M. 180.—.

8. Johannisbeeren.

Büschel, starke, in 5—10 Sorten nach meiner Wahl
100 St. M. 50.—, 1000 St. M. 480.—

Hochstämme (H) mit starken Kronen, I. Qualität:

Holländische weisse

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 St. M. 170.—

Rote in Sorten » » » 2.—, 10 » » 19.—, 100 » » 170.—

Schwarze in Sorten

pro St. M. 2.—, 10 » » 19.—, 100 » » 170.—

Holländische rote, echt.

Büschel, 2jähr. mit 4—6 Trieben

pro 100 St. M. 40.—, 1000 » » 390.—

» starke verpflanzte, mit 6—10 Trieben

pro 100 St. M. 50.—, 1000 » » 480.—

» extra starke verpflanzte, mit 8—12 Trieben

pro 100 St. M. 60.—, 1000 » » 580.—

Halbstämme, 60—80 cm Stammhöhe, I. Qualität:

pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 » » 120.—

Hochstämme, 90—120 cm Stammhöhe, I. Qualität:

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 » » 170.—

Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden Sorte Hochstämme abgebar sind.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
a) Rote.				
H.	18 Bertins fruchtbare, Strauch reichtragend, Beere mittel-gross, hellrot.....	—70	6.—	55.—
	1 Caucasische, die grössten und schönsten Beeren tragend	—70	6.—	55.—
H.	30 Chenonceau, grosse Beere, gute Tafelfrucht.....	—70	6.—	55.—
H.	24 Fays new prolific, lange Traube, grosse dunkelrote Beeren.....	—70	6.—	55.—
H.	33 Grosse rote von Boulogne, Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend.....	—70	6.—	55.—
H.	3 Holländische rote, echt, Beere sehr gross, rot; die allerbeste Sorte für Massenkulturen.....	—70	6.—	55.—
	26 Incomparable, Beere gross, purpurrot.....	—70	—	—
H.	5 Kirsch rote, Frucht gross, dunkelrot.....	—70	6.—	55.—
H.	34 Knights rote, sehr grosse, rote Beere.....	—70	6.—	55.—
	27 Merveilleux, grosse rote Beere.....	—70	6.—	—
H.	38 Schöne von St. Gilles, grossfrüchtige Sorte.....	—70	6.—	55.—
H.	8 Versailler rote, glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere	—70	6.—	55.—
	39 Warners grape, vorzügliche, langtraubige Tafelsorte..	—70	6.—	55.—

b) Weisse

H.	12 Holländische weisse, die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung.....	—70	6.—	55.—
H.	13 Versailler weisse, sehr gross, gelblichweiss, mildsäuerlich, Traube lang, Strauch sehr fruchtbar.....	—70	6.—	—
	40 Weisse aus Bar le Duc, gross, fast weiss, durchsichtig, dünnchalig, sehr mildsäuerlich, fast ohne Kern...	—80	7.—	—

c) Schwarze.

Extra starke Büsche in Sorten

pro 100 St. M. 55.—, 1000 St. M. 530.—

Starke Büsche in Sorten

pro 100 St. » 50.—, 1000 » » 480.—

Hochstämme mit extra starken Kronen,

Stammhöhe 90—120 cm, pro 100 » » 170.—

H.	14 Bang up, mittelgross, Strauch sehr fruchtbar.....	—60	5.50	50.—
H.	41 Boskoop Giant (Schwarze Traube), grossfrüchtige Sorte, ertragreich und von herrlichem Geschmack.....	—60	5.50	50.—
H.	32 Goliath, neue, sehr grossfrüchtige und reichtragende Sorte, von kräftigem Wuchs.....	—60	5.50	50.—
H.	15 Lees schwarze, Beere sehr gross, Strauch sehr fruchtbar; die beste Sorte.....	—60	5.50	50.—
H.	22 Neapolitanische, mittelgrosse, würzig schmeckende Beere	—60	5.50	50.—
H.	16 Schwarze Traube (Boskoop Giant), Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend.....	—60	5.50	50.—

9. Kastanien (essbare); Maronen.

Castanea vesca, Hochstämme, 6—8 cm Umfang

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 140.—

Hochstämme 8—10 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 » » 22.—, 100 » » 200.—

Hochstämme 10—12 cm Umfang

pro St. M. 3.—, 10 » » 28.—, 100 » » 240.—

Castanea vesca. Chateau Dorade. 170—220 cm hoch

		pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—
»	» Doré de Lyon , 170—220 cm hoch	» » » 3.50, 10 » » 34.—
»	» Noire précoce 200—250 » » » » » 3.50, 10 » » 34.—	
»	» Nouzillard , 150—170 » » » » » 3.50, 10 » » 34.—	
»	» Numbo , grossblättrig, früh- und reichtragend: Frucht sehr gross, reift im September, 170—200 cm hoch	pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—
»	» Paragon , sehr reichtragend, von guter Qualität	
	170—220 cm hoch	pro St. M. 3.50, 10 » » 34.—
»	» Précoce de Vannes , Frucht schön, ziemlich gross, Fleisch fein, süss, reift ca. 10—15 Tage vor den anderen Sorten	
	150—170 cm hoch	pro St. M. 3.50, 10 St. M. 34.—

10. Kirschäpfel.

Malus baccata fructu flavo, gelbfrüchtig.

	1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch,	pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—
»	» fructu maxima , Früchte sehr gross.	
	1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch,	» » » 1.25, 10 » » 9.—
»	Orange , dunkelorange-farben, saftreich, von angenehmem Geschmack.	
	1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch,	pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—
»	The Fairy , Frucht hält sich bis tief in den Winter hinein und soll ein vorzügliches Gelee geben.	
	1jähr. Veredelungen 100—150 cm hoch,	pro St. M. 1.25, 10 St. M. 9.—

11. Kirschen.

(Sämtlich auf rotfrüchtige, weissrindige Vogelkirsche veredelt.)

Hochstämme (H.), 7—9 cm Umfang

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Mittelstämme, 7—9 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 » » 22.—, 100 » » 200.—

Halbstämme, 6—7 cm Umfang

pro St. M. 2.—, 10 » » 19.—

Buschobst (B.), stark, 3jährig

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 » » 220.—

Schattenmorellen, 2jährige starke Büsche

pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 » » 170.—

» 3jährige extra starke Büsche

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 » » 220.—

Spaliermorellen, extra starke

pro St. M. 5.—, 10 » » 42.—, 100 » » 390.—

» starke . pro » » 3.50, 10 » » 30.—, 100 » » 270.—

a) Knorpelkirschen.

B. H.	89 Büttners späte rote Knorpel, gross bis sehr gross, gelb und rot, festfleischig.
B. H.	24 Dönissens gelbe, gross. Ende Juni.
B. H.	143 Früheste der Mark, frühe dunkle Knorpelkirsche.
B. H.	90 Grosse Germersdorfer, sehr gross, schwarzbraun, festfleischig.
B. H.	86 » Prinzessinkirsche, Frucht gross, I. Qualität. Juli.
B. H.	21 Grosse schwarze, sehr gross, schwarzbraun. Anfang Juli.
B. H.	44 Hedelfinger Riesen-, sehr gross, schwarz. Juli.
B.	38 von Lades späte, gross, rot. Sept.—Oktober.

- B. H.* 92 **Schneiders späte**, sehr gross, dunkelbraunrot, hell und dunkler schattiert, von edlem Geschmack.
B. H. 87 **Walpurgiskirsche**, gross, I. Qualität. Mitte Juli.

b) **Herzkirschen.**

- B. H.* 85 **Coburger Mai-Herz**, gross, rot. Ende Mai.
B. H. 42 **Elton**, gelblich bunt oder rosa. Mitte Juli.
B. H. 51 **Fromms**, gross, dunkelrot. Juli.
B. H. 91 **Kassins frühe Herzkirsche**, gross, schwarzrot, weichfleischig.
B. H. 66 **Lucienkirsche**, bunte Herzkirsche, gross, hellrot. Ende Juli.
H. 92 **Türkine (Flamentiner)**, gross, gelb mit rotem Anflug.
B. H. 60 **Winklers weisse Herz**, sehr gross, rosa. Ende Juni.

c) **Glaskirschen (säuerlichsüsse Sorten).**

- H.* 134 **Königin Hortense**, sehr gross, hellrot. Anfang Juli.
H. 128 **Mai-Herzog**, Süssweichsel, sehr gross, rot.
B. H. 148 **Maikirsche**, holländische, bekannte, sehr gute Sorte. Juni.
B. H. 132 **Neue Königliche**, sehr gross, dunkelrot. Ende Juli.
H. 104 **Schöne von Chatenay**, dunkelrot und gelb. Juli—August.

d) **Amarellen (Morellen, Sauerkirschen).**

- H.* 112 **Doppelte v. d. Natte**, mittelgross, schwarz. Ende Juli.
B. H. S. 119 " **Schattenmorelle**, grosse, schwarzrote Einmachfrucht.
H. 123 **Grosser Gobert**, gross, dunkelrot. Mitte Juli.

e) **Weichsel.**

- B. H. S.* 149 **Minister von Podbielski (Kochs verbesserte Ostheimer)**, ausgezeichnete süsssäuerliche Tafel- und Einmachfrucht.
Spaliers, extra stark pro St. M. 4.—, 10 St. M. 36.—
starke » » » 250, 10 » » 24.—
4jährige starke Büsche
pro St. M. 250, 10 St. M. 24.—, 100 » » 220.—
extra starke Büsche
pro St. M. 3.—, 10 » » 28.—, 100 » » 270.—

Mirabellen. siehe unter **Pflaumen.**

12. Mispeln.

1jährige Veredelungen, pro St. M. 1.25, 10 St. M. 12.—.

Büschel, 2jährig » » » 2.—, 10 » » 18.—.

6 Grossfrüchtige. | 1 Holländische. | 2 Kernlose. | 5 Königliche. | 3 Nottingham.

Nectarinen, siehe unter **Pfirsiche.**

13. Pfirsiche.

1jährige Veredelungen (1j.) starke

pro St. M. 2.25, 10 St. M. 20.—, 100 St. M. 180.—

Hochstämme (H.) 7—9 cm Umfang

pro St. M. 4.25, 10 » » 40.—

Spaliers (S.), 2 und 3jährige breitgezogene

pro St. M. 4.50, 10 » » 43.—

- 1j. H. 2 **Amsden**, mittelgross, sehr frühe Frucht. Juli.
S. 59 **Arthur Chevreu**, Sämling von Bonouvrier. Baum reichtragend. Frucht gross, abgerundet, schön rot gefärbt, mit einem weissen Punkt an der Spitze. Fleisch fein, weiss, saftreich, süss, leicht säuerlich, gut steinlösend.
- S. 5 **Berence**, mittelgross, schön gefärbt. August.
S. 60 **Blondel**, Frucht enorm gross, dunkelrot, von allererster Qualität, saftreich, steinlösend, Baum reichtragend. Ende August.
- S. 61 **Charles Ingouf**, Frucht gross, abgerundet, purpurkarminrot. Fleisch sehr fein, sehr süss, saftreich, von wenigem Geschmack; steinlösend. Juli.
- 1j. S. 62 **Edouard Andre**, schöne Frucht, violaziert purpurrot. Fleisch hellbuttrig um den Stein herum gestreift, von feinem Geschmack, saftreich und gezuckert, steinlösend. Reift nach Frühe von Hales.
- H. 71 **Eiserner Kanzler**, Frucht ziemlich gross, schmelzend, süss, gewürzt.
S. 54 **Fleitas**, sehr frühreifende Sorte.
- 1j. H. S. 11 **Frühe Alexander**, mittelgrosser, schön gefärbter Frühpflrsich.
1j. S. H. 13 » **Beatrice**, eine der ersten und besten. Juli.
1j. S. H. 17 » **Rivers**, blassgelbe, leicht rot verwaschene, vorzügliche Frucht. Juli.
- 1j. 18 » **Silber**, weissgelbe, sehr wertvolle Frucht. August.
1j. S. H. 20 » **von Cronenstein**, grosse, schön gefärbte Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.
- 1j. H. 21 » **von Hales**, schön dunkelblutrot. Mitte August.
1j. S. 22 **Goldener Adler**, sehr gross, zitronengelb. Ende September.
S. H. 23 **Governor Garland**, mittelgross, rosa gefärbt. Ende Juli.
- H. 25 **Grosse Madeleine**, gross, sehr schön rot. September.
1j. H. 26 » **Mignonne**, Frucht gross, grünlichgelb, von angenehmem Geschmack. Baum reichtragend. August.
- S. 63 **Lady in Gold**, aus Australien eingeführt. Frucht gross und schön gefärbt. Fleisch gelb, steinlösend. Von sehr guter Qualität. Reift gleich nach Frühe von Hales.
- 1j. H. 56 **La France**, eine der besten Sorten; Frucht wunderschön dunkelkarminrot; Fleisch fein, weiss, schmelzend, saftreich, von vorzüglichem Geschmack, steinlöslich. Anfang August.
- 1j. S. 64 **Le Vainqueur** (Der Sieger). Neue Sorte, welche die bis jetzt frühreifendste Varietät „Succed“ in allen Teilen übertrifft. Reift noch einige Tage früher als „Sneed“, ist lebhafter gefärbt, von besserer Qualität, vollständig steinlösend und viel fester am Baum gebunden.
- B. 65 **Lima de Dolorès**, aus Argentinien eingeführt. Frucht sehr gross, bis 900 gr. schwer, schön gefärbt. Fleisch fest, blutrot um den Stein, sehr saftreich. Reift Ende August.
- S. 29a **Malta**, grosse, schöne Frucht. August—September.
1j. S. 66 **Mayflower**, sehr frühtragende Sorte, die 4—5 Tage vor Sneed reift. Frucht gross, von wunderschöner karminroter Farbe und vorzüglicher Qualität.
- S. 67 **Michelin**, starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht gross, schön rot gefärbt. Fleisch fein, gezuckert, leicht säuerlich. Reift einige Tage nach Frühe von Hales und wird sehr geschätzt wegen ihrer frühen Reife.
- 1j. S. 30 **Montagne**, bekannte, gute Sorte. September.
S. 68 **Peen-to-free**, amerikanische Sorte; Frucht 5—6½ cm Durchmesser, sehr glatt. Schale blass grünlichweiss, schön rot punktiert auf einer Seite. Fleisch fein, von guter Qualität, steinlösend.
- S. 57 **Pitaval**, reift ebenso früh wie „Frühe von Hales“, ist aber steinlösend; Fleisch fein, saftig gewürzt; Frucht gross, schön gefärbt.
- S. 35 **Plate de Chine**. Anfang August.
H. 59 **Proskauer Pflrsich**, Frucht gross, purpurrot mit durchscheinendem Gelb. Baum kräftig, sehr tragbar und winterhart.

S.	37	Rivers frühe York, mittelgrosse, ausgezeichnete Frucht.
1j. S.	72	Rote Margdalene, gross, grünlichgelb, sonnenwärts tiefrot, von vorzüglichem Geschmack.
1j. S.	39	Rote Mai von Brigg, sehr gross, weiss mit rot. Juni.
S.	40	Royal Georges, August—September.
S.	42	Saunders, sehr frühe, grosse Frucht.
S.	45	Schöne von Baden, gross, innen gelb mit rot. September.
1j. H. S.	69	Sneed (Earliest of all, mittelgross, gelblichgrün; Fleisch weiss, sehr saftreich und gut gezuckert. Diese sehr empfehlenswerte Sorte reift wenigstens acht Tage früher als Amsden.
S.	43	Spottwood, mittelgross, rot. August.
1j. S.	70	Sure crop, Frucht gross oder sehr gross, rundlich, fast weiss, an der Sonnenseite glänzend karmoisinrot. Fleisch süss, sehr saftreich. Frühe, kräftige und gegen Frühjahrsfröste sehr widerstandsfähige Sorte.
S.	58	Surpasse Amsden, reift einige Tage vor Amsden; sehr gute, schön gefärbte Frucht.
S.	46	Tong Pa, soll sehr früh reifen, grosse schöne Frucht.
1j. S.	49	Wilder, mittelgross, rot. Ende Juli reifend.

Nectarinen (glatte Pfirsiche).

4jährig verpflanzte breitgezogene, extra starke Spaliers
pro St. M. 5.—, 10 St. M. 45.—, 100 St. M. 420.—

S.	107	Advance, mittelgross, hellkastanienbraun, sehr saftig und süss. August.
S. B.	110	Cardinal, Treibsorte. Frucht gross, glänzend, dunkel, von vorzüglichem Geschmack. Baum reichtragend.
S.	101	Downton, grosse Frucht, reift Anfang September.
S.	102	Elruge, Frucht gross, sehr fruchtbar.
S.	113	Fertile de Poitou, Frucht sehr gross, bis 20 cm Umfang erreichend, glatt, auf gelbem Grunde purpurrot marmoriert; völlig rot an der Sonnenseite. Fleisch weiss, sehr saftreich, süss, aromatisch, steinhörsend. Ende August.
S.	103	Humboldt, Frucht gross, schön gefärbt.
S. B.	108	Kirsch-Nectarine, mittelgross, hochrot, sehr fein.
S.	111	Lily Baltet, Frucht gross, schön gefärbt.
S.	106	Lord Napier, mittelgross, eine der besten.
S.	104	Orange Pitmaston, reift Anfang August.
S.	112	Précoce de Croncels, gross, blassgelb, sonnenwärts karmesinrot.

14. Pflaumen.

Hochstämme (H.), 6—8 cm Umfang

pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Mittelstämme, 6—8 cm Umfang

pro St. M. 2.25, 10 „ „ 22.—, 100 „ „ 200.—

Halbstämme (h), 6—8 cm Umfang

pro St. M. 2.—, 10 „ „ 19.—, 100 „ „ 170.—

Buschobst (B.), starke 3—4jährige

pro St. M. 2.50, 10 „ „ 24.—, 100 „ „ 220.—

Spaliers (S.), breitgezogene

pro St. M. 3.—, 10 „ „ 28.—

- Hauszwetschen.** Hochst. mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang
pro St. M. 2.75, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—
- „ Mittelstämme mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang
pro St. M. 2.25, 10 St. M. 22.—, 100 St. M. 200.—
- „ Halbstämme mit starken Kronen, 6—8 cm Umfang
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 19.—, 100 St. M. 170.—
- Grüne Reineclauden.** Hochstämme mit starken Kronen,
7—9 cm Umfang pro St. M. 2.75, 10 St. M. 25.—, 100 St. M. 230.—

a) Pflaumen.

- | | |
|--------------------|--|
| <i>H. B.</i> | 18 Angelina Burdett , Frucht ziemlich gross, rötlich schwarzblau, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang bis Mitte September. |
| <i>h. B. S.</i> | 71 Anna Späth , gross, rötlichblau, für alle Zwecke vorzüglich geeignet. Baum früh- und ausserordentlich reichtragend. Ende September bis Anfang Oktober. |
| <i>B. H.</i> | 72 Bunter Perdrigon , gross, violettblau und hellrot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum reichtragend. Ende August. |
| <i>B. h.</i> | 3 Cochet père , gross bis sehr gross, gelb und rot, Tafelzierde, gute Wirtschafts- und Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar. Ende Aug. |
| <i>B. h.</i> | 53 Emma Leppermann , sehr gross, kurz oval, lachsfarben und rot, saftig, süss, schwach gewürzt. Baum sehr fruchtbar. |
| <i>B. h.</i> | 23 Esperens Goldpflaume , mittelgrosse gelbe Frucht, die Ende August reift. |
| <i>B.</i> | 73 Frühe Fruchtbare , mittelgross, schwarzblau, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang Aug. |
| <i>B. H. h. S.</i> | 74 Gelbe Eierpflaume , gross bis sehr gross, gelb, schön, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar. Anfang September. |
| <i>B. H.</i> | 83 Harris Monarch , wunderschöne, grosse, ovale Pflaume, dunkelrot, grau punktiert. Fleisch gelb, von gutem Geschmack, sehr saftreich. Reifezeit Aug.—Sept. |
| <i>B. H. S. h.</i> | 35 Königin Viktoria , sehr gross, rot, vortreffliche Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr reichtragend. Ende August. |
| <i>B. h.</i> | 84 Merryweather , starkwachsende und sehr reichtragende Sorte. Frucht enorm gross. Wurde in London durch die „Royal Horticultural Society“ prämiert. |
| <i>B. H. S. h.</i> | 76 Rote Eierpflaume , grosse, rote, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Anfang September. |
| <i>B. H. h.</i> | 19 Schöne von Löwen , sehr grosse, eiförmige, dunkelblaurote Frucht. August. |
| <i>B. h. S.</i> | 17 Washington , sehr gross, gelblich, feine Tafelfrucht. Anfang bis Mitte September. |

b) Reineclauden.

- | | |
|-----------------|--|
| <i>B. H. h.</i> | 29 Althans , sehr gross, rund, schwarzblau, ausgezeichnete feine Tafelfrucht. September. |
| <i>B. h. H.</i> | 80 Boddaerts , gross, gelb, feine Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum sehr tragbar. Mitte bis Ende August. |
| <i>B. H. S.</i> | 30 Grüne , bekannte allerbeste Sorte zum Einmachen. September. |
| <i>B. H. S.</i> | 14 Kaiserliche (Imperiale) , grosse, gelbe Frucht. August. |
| <i>H. B.</i> | 15 von Ouilins , sehr gross, hellgelb, saftige Tafelpflaume. August. |

c) Zwetschen.

- | | |
|--------------------|---|
| <i>B. H. S.</i> | 46 Borssumer , die allgrösste und beste Zwetsche. September. |
| <i>B. H. S. h.</i> | 82 Hauszwetsche (Bauernpflaume) , gross, schwarzblau, für alle Zwecke geeignet. Ende September bis Anfang Oktober. |
| <i>B. h.</i> | 11 Lukaszwetsche , mittelgross, blau. August. |

d) Mirabellen.

- B. H.* 78 **Herrenhausener doppelte**, klein bis mittelgross, gelb, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend. Mitte bis Ende Aug.
B. H. 6 **Metzer doppelte**, kleine, gelbrote, sehr süsse Frucht.
H. B. 51 **Königin der Mirabellen** (Reine des Mirabelles), mittelgross, gelb, rot punktiert, schätzenswerte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Mitte August.
B. H. 79 **von Flotow**, mittelgross, gelb. Sehr gute Sorte für den Handel. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Ende Juli.
B. H. 44 **von Nancy**, mittelgross, gelb. Baum sehr starkwüchsig, gedeiht fast überall. Mitte August.

15. Quitten.

1jährige Veredelungen (1j.), starke

pro St. M. 1.50, 10 St. M. 14.—, 100 St. M. 120.—

Halbstämme (h.), Höhe bis zur Krone 120—140 cm

pro St. M. 1.75, 10 St. M. 17.—

- 1j. h. 7 **Bereczky**, sehr grosse ungarische Birnquitte.
 1j. 2 **Champignon**, gross, birnförmig, sehr haltbar.
 1j. 10 **de Lescovaz**. Die Früchte dieser Art werden bis 800 g schwer, sind von vorzüglichem Geschmack und geben ein ausgezeichnetes Kompott von schöner durchsichtiger, weisser Farbe, während sich die meisten anderen Quitten beim Kochen rot färben.
 1j. 11 **de Smyrne**, grosse, köstliche Frucht. Aus Kleinasien eingeführt und in Algerien sehr geschätzt.
 1j. h. 9 **de Vranja**. Diese aus Serbien stammende Art bringt sehr grosse Früchte, die bis 1¼ kg schwer werden sollen.
 1j. 5 **Fuller**, Frucht zitronengelb. Fleisch sehr zart und gut. Baum sehr starkwüchsig, reichtragend.
 1j. h. 3 **Portugiesische**, bekannte, sehr geschätzte fruchtbare Birnquitte.
 1j. h. 4 **Reas Mammoth**, apfelförmig, sehr gross.
 6 **von Angers**, mittelgrosse Frucht, birnförmig.
 Büsche pro Stück M. —.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 20.—.
 1j. 1 **von Bourgeault**, birnförmig, sehr gross und schön.
 1j. h. 8 **Zuckerquitte**, aus Kleinasien eingeführte, wertvolle, sehr süsse Birnquitte.

16. Stachelbeeren.

Grossfrüchtige englische Sorten.

Niedrige Büsche

pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.50, 100 St. M. 60.—

Hochstämme (H.) in besten grossfrüchtigen Sorten

I. Qualität pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—

Sortiment:

Dessertsorten.

- 29 **Early Green Hairy**, grüne, runde Beere; frühreifend.
 71 » **red Wilmots**, mittelgross, dunkelrot, sehr fein.
 76 **Golden Drop**, mittelgross, gelb, sehr wohlschmeckend; die allerfrüheste.

Stachelbeeren, Sortiment (Fortsetzung):

- 72 **Ironmonger**, dunkelrot, sehr süss.
- 73 **Old Rough Red**, hellrot, drüsenhaarig.
- 77 **Pitmaston Green Gage**, dunkelgrün.
- 74 **Rumbullion**, mittelgross, gelb.
- 75 **Warrington Red**, mittelgrosse, runde Beere; hellrot.

Grossfrüchtige Sorten. Rote.

- H.** 3 **Alicant**, mittelgrosse bis grosse, rundliche, dunkelrote Beere, ziemlich spät reifend.
- 78 **Beauty**, sehr gross, elliptisch, dunkelrot.
- 15 **Black seedling** (Rote Borstenbeere), Beere kaum mittelgross, rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 7 **Bloodhound**, Beere gross, meist rundlich, purpurrot, bei voller Reife schwarzrot.
- 11 **Chain Red**, Beere meist gross, elliptisch, ziemlich dünn, aber trotzdem fest-schalig, hellweinrot.
- 79 **Crown Bob**, gross, rot, Strauch sehr reichtragend.
- 80 **Echo**, ziemlich gross, rundlich, hellrot.
- 13 **Guido**, Beere gross, elliptisch, trüb braunrot.
- 1 **Jolly Miner** (Rote Eibeere), Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auch eiförmig, dunkelbraunrot, kahl, frühreifend.
- 16 **London**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, auf gelbgrünem Grund hellbraunrot, später sonnenwärts purpurrot.
- 114 **May Duke**, gute frühe Sorte, Beere fest, nicht behaart, von dunkelkarmoisinroter Farbe.
- 10 **Monstruese**, sehr gross, dunkelrot, glänzend, dickschalig, spätreifend.
- 9 **Over All**, Beere mittelgross, elliptisch, hellrot bis braunrot.
- 83 **Prince Albert**, mittelgross, dunkelrot.
- 2 **Prince Regent**, sehr gross, dunkelpurpurrot.
- 84 **Rifleman**, runde, grosse, hellrote Beere.
- H.** 8 **Roaring Lion** (Rote Preisbeere), sehr gross, blutrot; eine der schönsten und grössten Stachelbeeren.
- H.** 14 **Sämling von Maurer**, Beere gross bis sehr gross, elliptisch, dunkel- bis schwarzrot; frühreifend.
- 85 **Speedwell**, mittelgross, hellrot.
- 113 **Victoria**, ausserordentlich starkwachsende engl. Züchtung. Beere grösser als Crown Bob; Farbe blassrosa, übertrifft in allen Teilen Whinham's Industry. Eine der besten Sorten für den Markt, von vorzüglichem Geschmack. Strauch sehr fruchtbar.
- H.** 6 **Whinham's Industry** (Rote Triumphbeere), gross, elliptisch, dunkelrot.

Weisse.

- 65 **Eagle**, Beere gross bis sehr gross, länglich, gelblichweiss. Strauch ausserordentlich fruchtbar und kräftig.
- H.** 88 **Jenny Lind**, runde, grosse, weisse Beere.
- 89 **Nailer**, mittelgross, länglichrund, weisslichgrün.
- 63 **Primrose** (Weisse Kristallbeere), Beere gross bis sehr gross, rundlich, gelblichweiss.
- 66 **Queen Caroline**, mittelgross bis sehr gross, weiss, braunrot.
- 60 **Sampson**, Beere gross bis sehr gross, charakteristisch langgestielt, grünlichweiss, kahl, spätreifend.
- H.** 67 **White Lion**, Beere gross, meist rundlich, zum Versand geeignet, süss, saftreich.
- 59 **White Smith** (Weisse Triumphbeere), gross, eiförmig, gelblichweiss; beste Sorte.
- 90 **Wellington's Glory**, grünlichweiss, mittelgross, rundlich.

Grüne.

- H.** 22 **Aaron**, Beere gross bis sehr gross, dünnschalig, saftreich, hellgrün.
- 30 **Angler** (Grüne Riesenbeere), sehr gross, elliptisch, hellgrün, oft rot punktiert.
- 61 **Balloon**, Beere gross, rund, dünnschalig, grünlichweiss, fast kahl.

Stachelbeeren, Sortiment (Fortsetzung):

- 32 **Duke of Bedford**, wenig behaart, spät.
 23 **Emerald** (Smaragdbeere), Beere gross, dunkelgrün. Strauch ungemein fruchtbar.
 H. 100 **Früheste von Neuwied**, sehr früh reifende, grossfrüchtige grüne Stachelbeere.
 28 **Green ocean** (Späte grüne), Beere klein bis mittelgross, dunkelgrün, äusserst wohlschmeckend. Eine sehr schätzbare Sorte zum Ganzeinmachen.
 34 **Green Over All** (Beste Grüne), sehr gross, rundlich, dunkelgrün, ungemein saftreich, frühreifend.
 H. 31 **Green Walnut**, Beere mittelgross, dünnschalig, dunkelgrün.
 H. 26 **Green Willow** (Grüne Flaschenbeere), sehr gross, dunkelgrün. Strauch von grösster Fruchtbarkeit.
 27 **Independent**, Beere gross bis sehr gross, grasgrün, sonnenwärts rotfleckig, sehr dünnschalig.
 H. 24 **Keepsake**, Beere gross, elliptisch, hellgrün, saftreich. Empfehlenswerte Sorte.
 H. 35 **Lady Delamere**, gross, elliptisch, gelblichgrün, bereift, kahl, sehr dünnschalig, saftreich.
 101 **Lovely Anne**, Beere sehr gross, hellgrün, sonnenwärts oft rotfleckig.
 25 **Nettle Green** (Frühe dünnschalige), Beere gross, elliptisch, hellgrün.
 21 **Plain Long Green**, Beere mittelgross, hellgrün, sonnenseits charakteristisch rötlichbraun marmoriert und punktiert.
 91 **Profit**, mittelgross, rundlich, hellgrün.
 H. 20 **Smiling Beauty** (Hellgrüne Sammetbeere), grosse, gelblichgrüne, sehr wohlschmeckende Beere.
 92 **Stockwell**, grosse, eiförmige, dunkelgrüne Beere.

Gelbe.

- 45 **Albions Pride**, mittelgross, grünlichgelb, sonnenseits rötlich marmoriert.
 41 **Britannia**, gross bis sehr gross, hellgelb.
 95 **Broom Girl**, gross, hellgelb, süss.
 58 **Drill**, sehr gross, meist birnförmig, auf grünlichem Grunde mattgelb.
 36 **Globe Yellow** (Runde gelbe), Beere mittelgross, rundlich, mattgelb, sehr saftreich und frühreifend.
 40 **Golden Yellow** (Marmorierte Goldkugel), Beere gross, rundlich, ockergelb auf grünlichem Grund.
 82 **High Sheriff**, grosse, runde, gelbe Beere.
 116 **Hönings Früheste**, Frucht mittelgross, stark behaart.
 50 **Minima**, klein, fast kahl; sehr früh.
 55 **Mount Pleasant**, Beere sehr gross, rundlich, dunkelgelb. Wohlschmeckende frühreifende Sorte.
 54 **Oakmere**, Beere gross bis sehr gross, länglich, hellgelb, sehr saftreich.
 53 **Peru**, gross, auf weissem Grunde hellgelb, sonnenwärts braunrot punktiert.
 43 **Prinz von Oranien**, gross, hellgoldgelb, dicht- und steifdrüsenhaarig, durchscheinend, saftreich.
 37 **Smooth Yellow**, Beere gross, grünlichgelb, schwach bereift.
 H. 51 **Triumphant**, Beere gross, länglich, hellgelb, dünnschalig. Eine sehr schätzbare, frühe Sorte.
 H. 49 **Two to One** (Riesen-Zitronenbeere), eine der grössten und vorzüglichsten Sorten, goldgelb.

17. Süsse Eberesche.**Sorbus aucuparia moravica (fructu dulcis)**

Hochstämme, 7—9 cm Umfang,

pro St. M. 3.50, 10 St. M. 30.—, 100 St. 270.—

18. Walnüsse.

Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche

Hochstämme, ca. 5—7 cm Umfang, pro St. M. 5. —, 10 St. M. 46.—, 100 St. M. 420.—
 » 7—9 » » » » 7.—, 10 » » 60.—

(Siehe auch unter **Alleebäume.**)

Grossfrüchtige französische in folgenden Sorten:

150—200 cm hohe pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—

Bijoux.
 Chaberte.
 Franquette.

Mayette blanche.
 » rouge.
 Marbot.

Parisienn.
 Praepatriens (fer-
 tilis).

19. Weinreben (Tafeltrauben)

führe ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Reblaus unter-
 sucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Reblaus-Attest bei,
 nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

Zwetschen, siehe unter Pflaumen.

20. Diverse Fruchtarten.

Apfelrose, nordische (Rosa rugosa), beste und grösste Hagebutte, vorzüg-
 liche Einmachfrucht, pro St. M. —.70, 10 St. M. 6.—, 100 St. M. 50.—

Berberitze (Berberis vulgaris), gewöhnliche pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—

Cornelkirsche (Cornus mas), Büsche, 70—100 cm hoch
 pro St. M. —.90, 10 St. M. 7.—

Elaeagnus edulis, schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem,
 herbsüßem Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen
 schönen Wein geben pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—

Hagebutten (Rosa pomifera), vorzügliche Einmachfrucht
 pro St. M. —.75, 10 » » 6.—

(Siehe auch Apfelrose.)

Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)
 pro St. M. 1.25, 10 » » 10.—

Junibeere (Amelanchier), blauschwarze Einmachfrucht
 starke Sträucher, pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.—, 100 » » 45.—

Moosbeere, amerikanische (Vaccinium macrocarpum)
 pro St. M. —.75, 10 » » 6.50

II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. — Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 M. pro 100 Stück, bei Entnahme von weniger als 10 Stück einer Sorte mit wenigstens 10 M. pro 100 Stück berechnet.

Für diejenigen Arten 1- und 2-jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältigst kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzungen zu vergleichen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Abies, Tanne.					
1	» <i>balsamea</i>	25—35 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	12.— 100.—
2	» <i>cephalonica</i>	10—15 » »	3 »	Sämlinge	10.— 90.—
3	» ».....	10—20 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.— 110.—
4	» <i>firma</i>	25—30 » »	4 »	» »	25.— —
5	» <i>Mariesi</i>	15—25 » »	3 »	» »	35.— —
6	» <i>Nordmanniana</i>	15—20 » »	3 »	» »	9.— 75.—
7	» ».....	15—25 » »	4 »	» »	10.— 90.—
8	» <i>numidica</i>	15—25 » »	4 »	» »	30.— —
9	» <i>pectinata</i>		2 »	Sämlinge	3.50 25.—
10	» ».....	10—20 cm hoch	3 »	»	5.— 40.—
11	» ».....	25—35 » »	4 »	verpfl. Säml.	7.— 60.—
	» <i>pichta</i> , siehe <i>sibirica</i> .				
12	» <i>Pinsapo</i>	10—15 » »	3 »	» »	7.— 60.—
13	» <i>sacchalinensis</i>	20—30 » »	4 »	» »	35.— —
14	» <i>sibirica</i> (<i>pichta</i>).....	15—25 » »	3 »	» »	15.— 140.—
15	» <i>umbilicata</i>	20—30 » »	4 »	» »	50.— —
16	» <i>Veitchi</i>	5—10 » »	2 »	Sämlinge	7.— 60.—
17	» ».....	20—30 » »	4 »	2×vpfl. Säml.	18.— 170.—
Picea, Fichte.					
18	» <i>ajanensis</i>	20—30 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	18.— —
19	» <i>alba</i>	15—20 » »	2 »	Sämlinge	3.50 30.—
20	» ».....	20—30 » »	4 »	verpfl. Säml.	6.— 55.—
21	» <i>Engelmanni</i>	20—30 » »	4 »	» »	15.— 140.—
22	» <i>excelsa</i>	20—25 » »	2 »	Sämlinge	2.— 15.—
		10000 St. M. 120.—			
23	» ».....	20—30 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	3.— 25.—
		10000 St. M. 220.—			

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
24	Picea excelsa 30—40 cm hoch 10000 St. M. 270.—	4jähr.	verpfl. Säml.	3.50	80.—
25	» excelsa 30—45 cm hoch	5 »	» »	6.—	50.—

Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der *Picea excelsa* sind sehr zu empfehlen.
Richtige Benennung wird garantiert.

26	Picea excelsa columnaris	3 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
27	» excelsa columnaris	4 »	» »	30.—	—
28	» » compacta	3 »	» »	25.—	—
29	» » »	4 »	» »	30.—	—
30	» » conica	4 »	» »	30.—	—
31	» » Ellwangeriana	3 »	» »	25.—	—
32	» » »	4 »	» »	30.—	—
33	» » Gregoryana	3 »	» »	30.—	—
34	» » Maxwelli	4 »	» »	30.—	—
35	» » Merki	3 »	» »	25.—	—
36	» » »	4 »	» »	30.—	—
37	» » nana	3 »	» »	25.—	—
38	» » »	4 »	» »	30.—	—
39	» » nidiformis	3 »	» »	25.—	—
40	» » »	4 »	» »	30.—	—
41	» » parviformis	3 »	» »	25.—	—
42	» » procumbens	3 »	» »	25.—	—
43	» » »	4 »	» »	30.—	—
44	» » pumila glauca	3 »	» »	25.—	—
45	» » glauca	4 »	» »	30.—	—
46	» » pygmaea	3 »	» »	25.—	—
47	» » »	4 »	» »	30.—	—
48	» » Remonti	3 »	» »	35.—	—
49	» Glehni 10—20 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	60.—	—
	» Menziesi , siehe <i>sitchensis</i> .				
50	» nigra 10—15 » »	3 »	» »	10.—	—
51	» obovata 25—35 » »	4 »	» »	7.—	60.—
52	» Omorica	3 »	Steckl.	45.—	—
53	» »	4 »	» »	50.—	—
54	» orientalis 20—30 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
55	» pungens glauca argentea (Koster) 15—20 cm hoch	3 »	Veredelungen	120.—	—
56	» » glauca argentea 25—30 » »	4 »	» »	150.—	—
57	» rubra 25—35 » »	4 »	verpfl. Säml.	9.—	—
58	» schrenkiana 20—25 » »	4 »	» »	18.—	—
59	» sitchensis (Menziesi) 15—25 » »	3 »	» »	9.—	—

Tsuga, Hemlockstanne.

60	» canadensis 20—30 cm hoch	3 »	» »	8.—	70.—
61	» » 20—35 » »	4 »	» »	12.—	110.—
62	» » 25—35 » »	5 »	2 × verpfl. Säml.	18.—	150.—
63	» Mertensiana	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
64	Pseudotsuga Douglasi , grüne	1 »	Sämlinge	6.—	50.—

Biota, Morgenl. Lebensbaum.

65	» orientalis	2 »	»	3.—	25.—
----	---------------------------	-----	---	-----	------

No.		Alter	Qualität	St. 1000 St.	M.	M.
Cedrus, Zeder.						
66	» Deodara	25—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
Cephalotaxus, Kopfeibe.						
67	» drupacea	15—25 cm hoch	4	» Sämlinge	18.—	—
68	» Fortunei	10—15 » »	2	» »	15.—	—
68a	» »	15—25 » »	4	» »	18.—	—
69	» pedunculata fastigiata (Podocarpus koraiana)	15—20 cm hoch	3	» verpfl. Steckl.	22.—	—
Chamaecyparis, Cupressus.						
70	» Lawsoniana	10—20 cm hoch	2	» verpfl. Säml.	4.—	35.—
71	» »	20—30 » »	3	» » »	7.—	60.—
72	» » Alumii	25—35 cm hoch	2	» » Steckl.	25.—	220.—
73	» » »	30—40 » »	3	» » »	28.—	250.—
74	» » »	30—40 » »	4	» » »	35.—	330.—
75	» » erecta filiformis	20—30 cm hoch	2	» » »	25.—	—
75a	» » »	20—30 cm hoch	3	» » »	30.—	—
76	» » » glauca	25—35 cm hoch	2	» » »	25.—	—
77	» » »	25—35 cm hoch	3	» » »	30.—	—
78	» » » viridis	25—35 cm hoch	2	» » »	22.—	—
79	» » »	30—40 » »	3	» » »	28.—	250.—
80	» » »	30—40 » »	4	» » »	35.—	—
81	» » Fraseri, die beste blaugrüne	20—30 cm hoch	2	» » »	25.—	220.—
82	» » »	20—30 cm hoch	3	» » »	28.—	250.—
83	» » »	30—40 » »	4	» » »	35.—	330.—
84	» » monumentalis nova, säulenförmig wachsend	20—30 cm hoch	2	» » »	25.—	220.—
85	» » » nova	25—35 » »	3	» » »	28.—	250.—
86	» » »	25—35 » »	4	» » »	35.—	330.—
87	» » pyramidalis alba	20—30 cm hoch	2	» » »	25.—	—
88	» » » alba	20—30 cm hoch	3	» » »	30.—	—
89	» nutkaënsis (Thuyopsis borealis)	20—30 cm hoch	3	» » »	30.—	270.—
90	» » argenteo variegata	15—25 » »	3	» » »	30.—	—
91	» » compacta	20—30 » »	3	» » »	30.—	—
92	» » » nana	20—30 » »	3	» » »	30.—	—
93	» » » viridis	20—30 » »	3	» » »	30.—	—
94	» plisifera	25—35 cm hoch	2	» » »	12.—	110.—
95	» »	25—35 cm hoch	3	» » »	18.—	170.—
96	» » argenteo variegata	25—30 » »	3	» » »	25.—	—
97	» » aurea	25—35 » »	3	» » »	18.—	170.—
98	» » »	30—40 » »	4	» » »	25.—	—
99	» » filifera	20—30 cm hoch	2	» » »	15.—	—
100	» » »	25—35 » »	3	» » »	18.—	—
101	» » » aurea	15—20 » »	4	» » »	25.—	—
102	» » » nana	15—20 » »	3	» » »	30.—	—
103	» » » lutea	25—35 » »	3	» » »	30.—	—
104	» » » nana aureo variegata	10—15 » »	4	» » »	30.—	—
105	» » » plumosa	25—35 cm hoch	3	» » »	30.—	—
106	» » » aurea	25—35 cm hoch	2	» » »	15.—	120.—
107	» » »	25—35 cm hoch	3	» » »	18.—	160.—
108	» » » aurea	25—35 cm hoch	2	» » »	15.—	—
109	» » »	25—35 cm hoch	3	» » »	18.—	—

N.		Alter	Qualität	1. ed. St. M.	2. ed. St. M.
110	Chamaecyparis pisifera plumosa flavescens 15—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	—
111	» pisifera plumosa nana aurea 20—25 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
112	» » squarrosa Veitchi 25—30 » »	3 »	» »	18.—	—
113	» » » Veitchi	2 »	» »	15.—	—
114	» » stricta lutescens 25—35 cm hoch	3 »	» »	22.—	—
115	» sulfurea 25—35 » »	3 »	» »	22.—	—
116	» sphaeroidea atrovirens 20—30 » »	3 »	» »	22.—	—
117	» » aurea 20—30 » »	3 »	» »	22.—	—
Cryptomeria, Kryptomeria.					
118	» japonica 15—30 cm hoch	3 »	» Säml.	12.—	—
Cupressus, Zypresse.					
» siehe unter Chamaecyparis.					
Juniperus, Wacholder.					
119	» chinensis argenteo variegata	2 »	Veredelungen	30.—	—
120	» » argenteo variegata 20—30 cm hoch	4 »	»	50.—	—
121	» » Pfitzeriana	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
122	» » » 20—30 cm hoch	3 »	» »	35.—	—
123	» » procumbens aurea 20—30 cm hoch	4 »	» »	35.—	—
124	» communis	2 »	» Säml.	7.—	60.—
125	» » 25—35 cm hoch	3 »	» »	10.—	90.—
126	» » cracovica 15—20 » »	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
127	» » » 20—30 » »	4 »	» »	30.—	—
128	» » hibernica	2 »	» »	25.—	220.—
129	» » » 25—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	280.—
130	» » erecta 20—30 » »	3 »	» »	30.—	—
131	» » » 25—35 » »	4 »	» »	35.—	—
132	» » excelsa pyramidalis 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	280.—
133	» » » 40—50 » »	4 »	» »	35.—	340.—
134	» » suecica 25—35 » »	3 »	» »	30.—	280.—
135	» prostrata 15—20 » »	2 »	» Sämlinge	30.—	—
136	» Sabina	2 »	» Steckl.	28.—	250.—
137	» » 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	290.—
138	» » femina (Sabina humilis) 20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
139	» » tamariscifolia (Sabina mas) ...	2 »	» »	30.—	—
140	» » » (J. Sabina mas) 20—25 cm hoch	3 »	» »	42.—	—
141	» scopulorum 20—25 » »	2 »	» Säml.	30.—	—
142	» squamata 20—30 » »	3 »	» Steckl.	30.—	—
143	» virginiana	2 »	» Sämlinge	5.—	40.—
144	» » 20—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
145	» » » 20—30 » »	4 »	» »	12.—	110.—
146	» » glauca	2 »	Veredelungen	35.—	—
147	» » Schotti	2 »	» »	30.—	—
148	» » 25—35 cm hoch	4 »	» »	50.—	—
149	» » tripartita 20—30 » »	3 »	verpfl. Steckl.	30.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Larix, Lärche.					
(Lärchen müssen vor dem Austrieb — spätestens Ende März — gepflanzt werden.)					
150	Larix dahurica	50—70 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12.— —
151	» europaea	25—30 » »	2 »	» »	7.— —
152	» kurilensis	50—70 » »	3 »	» »	15.— —
Pinus, Kiefer.					
153	» austriaca		2 »	Sämlinge	5.— 40.—
154	» »		2 »	verpfl. Säml.	9.— 75.—
155	» Cembra	15—25 cm hoch	3 »	» »	6.— 50.—
156	» »	20—30 » »	4 »	» »	10.— 90.—
157	» »	30—40 » »	5 »	» »	15.— 120.—
158	» excelsa		2 »	» »	6.— 50.—
159	» »	15—20 cm hoch	3 »	» »	9.— —
160	» koraiensis	15—25 » »	5 »	» »	28.— 250.—
161	» maritima		2 »	Sämlinge	6.— 50.—
162	» montana	25—35 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	9.— 75.—
163	» parviflora	10—15 » »	3 »	» »	15.— —
164	» »	25—35 » »	5 »	» »	18.— 170.—
165	» pentaphylla	15—20 » »	4 »	» »	25.— —
166	» »	25—30 » »	5 »	» »	30.— —
167	» pumila , sehr selten	15—25 » »	4 »	» »	50.— —
168	» Strobis		2 »	Sämlinge	3.50 30.—
169	» »	10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.— 45.—
170	» »	25—40 » »	4 »	» »	9.— 75.—
171	» sylvestris		2 »	Sämlinge	3.50 25.—
Pseudotsuga, siehe unter Tsuga.					
Retinispora, siehe unter Chamaecyparis.					
Salisburya (Ginkgo).					
172	» adiantifolia		3 »	verpfl. Säml.	18.— —
Sciadopitys, Schirmtanne.					
173	» verticillata	10—20 cm hoch	3 »	» »	25.— 220.—
174	» »	20—25 » »	4 »	» »	35.— —
Taxus, Eibenbaum.					
175	» baccata , vorzüglich geeignet f. Unterholz- pflanzung in Parks usw.	8—12 cm hoch 10000 St. M. 600.—	2 »	» »	7.— 65.—
176	» »	10—15 cm hoch 10000 St. M. 720.—	3 »	» »	10.— 80.—
177	» »	15—20 cm hoch 10000 St. M. 1300.—	3 »	» »	18.— 150.—
178	» »	20—35 cm hoch 10000 St. M. 1800.—	4 »	» »	22.— 200.—
179	» »	20—30 cm hoch	5 »	2× verpfl. Säml.	30.— 250.—
180	» » schöne gedrungene Pflanzen	25—40 cm hoch	6 »	» » »	35.— 340.—
181	» » vorzüglich für Hecken geeignet	40—50 cm hoch	6 »	» » »	40.— 390.—
182	» » aureo variegata 20—30 » »		1 »	verpfl. Steckl.	30.— —
183	» » elegantissima 20—30 » »		4 »	» »	30.— —

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
184	Taxus baccata Cheshuntensis 25—30 cm hoch	4jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
185	» baccata conica25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
186	» » Davisi25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
187	» » erecta15—25 » »	3 »	» »	30.—	—
188	» » fructu luteo ...25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
189	» » glauca25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
190	» » hibernica (fastigiata)	2 »	» »	28.—	250.—
191	» » (fastigiata) 15—20 cm hoch	3 »	» »	32.—	300.—
192	» » » ».....25—35 » »	4 »	» »	36.—	350.—
193	» » aureo variegata 15—25 » »	3 »	» »	30.—	—
194	» » imperialis20—25 » »	4 »	» »	30.—	—
195	» » Jacksoni25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
196	» » major25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
197	» » nana20—30 » »	3 »	» »	25.—	—
198	» » ».....25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
199	» » Nedpath Castle 25—30 » »	4 »	» »	30.—	—
200	» » pyramidalis ...25—35 » »	4 »	» »	30.—	290.—
201	» » ».....30—40 » »	5 »	Säml.	30.—	270.—
202	» » ».....40—50 » »	6 »	2 × verpfl. Säml.	50.—	420.—
203	» » Overeynderi 30—40 » »	4 »	verpfl. Steckl.	30.—	290.—
204	» » (canadensis) Washingtoni 25—30 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
205	» brevifolia15—20 » »	3 »	» »	30.—	—
206	» cuspidata , echt, noch hart in den käl- testen Teilen von Nordamerika 10—15 cm hoch	3 »	Säml.	15.—	120.—
	10000 St. M. 1150.—				
207	» »15—20 cm hoch	4 »	» »	18.—	150.—
	10000 St. M. 1200.—				
208	» »20—35 cm hoch	5 »	» »	22.—	200.—
	10000 St. M. 1800.—				

Thuya, Lebensbaum.

209	» gigantea aurescens (semper aurea) 25—35 cm hoch	4 »	» Steckl.	25.—	—
210	» » aureo variegata 20—30 » »	3 »	» »	25.—	—
211	» » ».....25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
212	» occidentalis	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
213	» »30—40 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
214	» » columna	2 »	Steckl.	22.—	180.—
215	» »15—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
216	» » Ellwangeriana	2 »	» »	15.—	130.—
217	» »20—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
218	» » aurea	2 »	» »	25.—	—
219	» »15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
220	» » Rheingold	2 »	» »	25.—	—
221	» »15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
222	» erecta20—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
223	» fastigiata (stricta)	2 »	» »	25.—	—
224	» Fröebeli25—35 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
225	» globosa	2 »	» »	25.—	—
226	» » compacta 15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
227	» » Hoveyi	2 »	» »	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
228	Thuya occidentalis Hoveyi 15—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
229	» occidentalis recurva 25—35 » »	3 »	» »	30.—	—
230	» » recurva nana	3 »	» »	25.—	—
231	» » » .. 15—20 cm hoch	4 »	» »	30.—	—
232	» » Rosenthali	2 »	» »	30.—	290.—
233	» » 15—20 cm hoch	3 »	» »	35.—	—
234	» » species Rivers (Riversi) 15—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
235	» » » 25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
	» » stricta , siehe fastigiata .				
236	» » umbraculifera	2 »	» »	25.—	—
237	» » 15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
238	» » 20—30 » »	4 »	» »	35.—	—
239	» » Vervaeana	2 »	» »	25.—	—
240	» » Wareana	2 »	» »	22.—	—
241	» » 15—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
242	» » 20—30 » »	4 »	» »	35.—	—
243	» » lutescens 15—20 » »	3 »	» »	25.—	—
244	» » 25—35 » »	4 »	» »	30.—	—
245	» plicata 15—20 » »	3 »	» »	25.—	—
246	» » 25—35 » »	4 »	» »	30.—	—

Thuyopsis, Hibalebensbaum.

	» borealis , siehe Chamaecyparis nut- kaënsis .				
247	» dolabrata 20—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	170.—
248	» » variegata 20—30 » »	3 »	» »	22.—	—

b) Junge Laubbölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Bei Bestellung von weniger als 25 Stück einer Sorte werden dieselben mit wenigstens 4 Mark pro 100 Stück, bei weniger als 10 Stück mit mindestens 10 Mark pro 100 Stück berechnet.

Der 100-Preis kommt von 25 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmasse sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Acanthopanax, Kraftwurz.				
249	» ricinifolium (Aralia Maximowiczii) ca. 50—80 cm hoch	4jähr.	verpfl. Steckl.	35.—	—
250	» spinosum (Aralia pentaphylla), für un- durchdringliche Hecken sehr geeignet ca. 80—100 cm hoch	3 »	Stecklinge	15.—	140.—
	ca. 70—100 » »	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	170.—
	Acer, Ahorn.				
251	» campestre 130—160 » » 10000 St. M. 350.—	4 »	Sämlinge	5.—	40.—
252	» » 60—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
253	» » 150—200 » »	5 »	» »	10.—	90.—

No.	Acer, Ahorn.	Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
254	" <i>carpinifolium</i> , sehr schöne Hecken bildend.....50—100 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
255	" "50—70 " "	—	Ableger	15.—	—
256	" <i>circinatum</i>70—100 " "	4jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
257	" <i>cissifolium</i> " <i>colchicum</i> , siehe <i>laetum</i> .	—	Ableger	18.—	—
258	" <i>dasycarpum</i> (<i>virginicum</i>).....	—	"	15.—	—
259	" "150—200 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	15.—	140.—
260	" "140—160 " "	4 "	verpfl. Säml.	17.—	160.—
261	" " <i>lutescens</i> (<i>fulgens</i>).....	—	Ableger	15.—	—
262	" " <i>palmatum</i>	—	"	12.—	—
263	" " <i>pulverulentum</i>	—	"	15.—	—
264	" " <i>pyramidale</i>	—	"	15.—	—
265	" " <i>Wieri laciniatum</i>	—	"	18.—	—
266	" Ginnala (<i>tataricum</i> Ginnala) 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	80.—
267	" "40—80 " "	2 "	verpfl. Säml.	12.—	110.—
268	" "60—100 " "	3 "	" "	16.—	150.—
269	" " <i>aidzuense</i>80—140 " "	2 "	Sämlinge	12.—	100.—
270	" "100—150 " "	3 "	"	15.—	120.—
271	" <i>japonicum</i>50—100 " "	3 "	"	10.—	90.—
272	" <i>laetum rubrum</i> (<i>colchicum rubrum</i>)..	—	Ableger	15.—	—
273	" "60—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
274	" <i>monspessulanum</i>25—50 " "	2 "	Sämlinge	10.—	90.—
275	" <i>Negundo</i>40—70 " "	1 "	"	6.—	—
276	" "50—80 " "	2 "	"	8.—	—
277	" " <i>californicum</i>	—	Ableger	15.—	—
278	" " <i>foliis argenteis variegatis</i>	—	"	28.—	—
279	" " <i>aureis variegatis</i>	—	"	18.—	—
280	" <i>nikoense</i>70—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	42.—	—
281	" <i>palmatum</i> (<i>polymorphum</i>) 40—80 " "	2 "	"	7.—	60.—
282	" "70—120 " "	4 "	"	10.—	90.—
283	" "100—150 " "	5 "	verpfl. Säml.	15.—	140.—
284	" parviflorum , echt, sehr selten 10—20 cm hoch	1 "	Sämlinge	12.—	110.—
285	" "10—20 cm hoch	1 "	verpfl. Säml.	15.—	140.—
286	" platanoïdes , Spitzahorn. 100—150 cm hoch 10000 St. M. 420.—	3 "	Sämlinge	5.—	45.—
287	" "150—200 cm hoch	4 "	"	9.—	80.—
288	" "200—250 " "	4 "	verpfl. Säml.	12.—	110.—
289	" "250—300 " "	4 "	" "	18.—	170.—
290	" " <i>laciniata</i>	—	Ableger	35.—	—
291	" " <i>Reitenbachi</i>	—	"	35.—	—
292	" " <i>Schwedleri</i>	—	"	35.—	—
293	" Pseudoplatanus , Platanenahorn 60—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
294	" "70—100 " "	4 "	verpfl. Säml.	8.—	—
295	" " <i>purpurascens</i>25—50 " "	2 "	Sämlinge	6.—	50.—
296	" "60—100 " "	2 "	"	8.—	70.—
297	" saccharum , echter Zuckerahorn 100—160 cm hoch	4 "	verpfl. Säml.	15.—	—
298	" "160—200 " "	4 "	" "	18.—	—
299	" <i>tataricum</i>80—130 " "	3 "	Sämlinge	12.—	110.—
	" " Ginnala , siehe Ginnala.				
	" <i>virginicum</i> , siehe <i>dasycarpum</i> .				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Actinidia, Strahlengriffel.					
300	» <i>arguta</i>	3jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
301	» »	2 »	» »	25.—	—
302	» <i>Kolomikta</i>	2 »	» »	45.—	—
303	» »	3 »	» »	50.—	—
Äpfel, Wildlinge und Veredelungen, siehe S. 2 u. 8.					
Aesculus, Rosskastanie.					
304	» <i>flava</i> (Pavia) 20—45 cm hoch	2 »	Sämlinge	18.—	—
305	» <i>Hippocastanum</i> 10—20 » »	1 »	»	3.50	25.—
306	» » 30—50 » »	2 »	»	6.—	50.—
307	» » 60—100 » »	3 »	»	8.—	60.—
308	» » 120—150 » »	4 »	»	10.—	90.—
309	» <i>macrostachya</i> (parviflora)	—	Ableger	25.—	—
310	» »	2jähr.	verpfl. Ableger	35.—	—
311	» »	3 »	» »	45.—	—
Ailanthus, Götterbaum.					
312	» <i>glandulosa</i> 30—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
Akebia, Akebia.					
313	» <i>quinata</i>	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
314	» »	5 »	» »	15.—	120.—
Alnus, Erle.					
315	» <i>glutinosa</i> 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
316	» » <i>imperialis</i>	—	Ableger	9.—	80.—
317	» » <i>incisa</i>	—	»	10.—	—
318	» <i>incana</i> 80—130 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	8.—	—
319	» » <i>aurea</i>	—	Ableger	15.—	—
320	» »	3jähr.	verpfl. Abl.	18.—	—
321	» » <i>laciniata</i>	—	Ableger	12.—	—
322	» <i>japonica</i>	—	»	15.—	—
323	» <i>macrophylla</i>	—	»	15.—	—
324	» <i>tinctoria</i>	—	»	15.—	—
Amelanchier, Felsenbirne.					
325	» <i>alnifolia</i> 70—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
326	» <i>Botryapium</i> 60—90 » »	2 »	»	7.—	60.—
327	» » 60—100 » »	3 »	»	9.—	75.—
328	» » 50—90 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
329	» <i>cretica</i> 40—70 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
330	» » 100—150 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	—
331	» <i>florida</i> (oxyodon) 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
332	» » 40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
333	» <i>pumila</i>	1 »	»	9.—	—
334	» <i>spicata</i> 50—80 cm hoch	2 »	»	7.—	60.—
335	» » 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
336	» <i>vulgaris</i> (rotundifolia) 30—60 » »	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
337	» » 60—90 » »	3 »	»	12.—	—
Amorpha, Bastardindigo.					
338	» <i>canescens</i> 20—40 cm hoch	2jähr.	»	6.—	—
339	» <i>fruticosa</i> 40—80 » »	2 »	»	5.—	—
340	» » 60—100 » »	3 »	»	7.—	—
341	» » <i>crispa</i>	—	Stecklinge	12.—	—
342	» » <i>pendula</i>	3 »	»	12.—	—
Ampelopsis, Jungferne Wein.					
343	» <i>aconitifolia dissecta</i>	3 »	»	18.—	—
344	» <i>dumetorum laciniatum</i>	3 »	»	15.—	—
345	» <i>Engelmanni</i> , selbstklimmend	—	»	9.—	75.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Ampelopsis, Jungfernwein.				
346	» Engelmanni	3jähr.	Stecklinge	10.—	90.—
347	» hederacea	—	»	9.—	75.—
348	»	3jähr.	»	10.—	90.—
349	» Maximowiczi	—	»	10.—	—
350	»	3jähr.	»	12.—	—
351	» muralis	—	»	10.—	—
352	»	3jähr.	»	12.—	—
353	» pubescens	3 »	»	12.—	—
354	» quinquefolia	—	»	9.—	75.—
355	» radicansissima	—	»	9.—	75.—
356	» St. Pauli	—	»	12.—	100.—
357	»	3jähr.	»	12.—	—
358	» titanea laciniata	3 »	»	15.—	—
359	» virginiana	3 »	»	12.—	—
	Amygdalus, Mandel.				
360	» nana (= georgica nana), echt, rot- blühend	—	Ableger	35.—	—
361	»	—	verpfl. Ableger	42.—	—
	Andromeda				
362	» japonica	3jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
363	» (Leucothoë) axillaris	4 »	» »	22.—	—
364	» » Rollinsoni	3 »	» »	10.—	90.—
365	»	4 »	» »	15.—	120.—
366	» paniculata	6 »	» »	18.—	—
	Aralia				
367	» chinensis var. mandschurica (Dimor- phantus mandschuricus) ca. 70—100 cm hoch	3 »	Sämlinge	10.—	90.—
	» Maximowiczi, siehe Acanthopanax.				
	» pentaphylla, siehe Acanthopanax.				
	Aristolochia, Osterluzei.				
368	» Siphocampylus	4 »	verpfl. Säml.	35.—	—
	Aronia, Zwergvogelbeere.				
369	» arbutifolia	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
370	»	4 »	»	7.—	60.—
371	» erythrocarpa	2 »	»	7.—	60.—
372	»	3 »	»	9.—	—
	Asparagus, Spargel.				
373	» Erfurter Riesen-	1 »	»	7.—	—
	Azalea, Azalce				
374	» arborescens	4 »	verpfl. Säml.	35.—	340.—
375	» calendulacea (lutea)	4 »	» »	42.—	—
376	» mollis, rotblühend	3 »	» »	35.—	—
377	»	4 »	» »	50.—	—
378	» » gelbblühend	3 »	» »	35.—	—
379	»	4 »	» »	50.—	—
380	» pontica	3 »	» »	30.—	290.—
381	» » Hybriden	4 »	» »	35.—	340.—
382	»	5 »	» »	50.—	480.—
383	» viscosa	3 »	» »	30.—	—
384	»	4 »	» »	35.—	—
	Berberis, Berberitze.				
385	» aetnensis	2 »	Sämlinge	15.—	—
386	» aggregata, neu.	1 »	»	10.—	—
387	»	2 »	»	12.—	—
388	»	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Berberis, Berberitze.					
389	» <i>amurensis</i>	1 jähr.	Sämlinge	8.—	—
390	» »	3 »	»	10.—	—
391	» <i>brachybotris</i>	1 »	»	12.—	110.—
392	» »	2 »	»	15.—	—
393	» <i>brevipaniculata</i> , neu	1 »	»	18.—	—
394	» <i>caroliniana</i>	2 »	»	9.—	—
395	» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
396	» <i>chitria</i>	2 »	Sämlinge	18.—	—
397	» <i>concinna</i>	2 »	»	4.—	30.—
398	» »	3 »	»	5.—	45.—
399	» »	5 »	verpfl. Säml.	9.—	—
400	» <i>diaphana</i>	2 »	»	18.—	—
401	» <i>dulcis</i> (<i>buxifolia</i>)	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
402	» » <i>nana</i>	3 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
403	» <i>Giraldi</i> , neu	2 »	» Säml.	22.—	—
404	» <i>glaucescens</i>	1 »	Sämlinge	10.—	—
405	» »	2 »	»	15.—	—
406	» <i>heteropoda</i>	2 »	»	8.—	—
407	» »	3 »	»	10.—	—
408	» <i>Jamesoni</i>	1 »	»	10.—	—
409	» »	2 »	»	12.—	—
410	» <i>japonica</i>	1 »	»	10.—	—
411	» »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
412	» » <i>flore luteo</i>	1 »	Sämlinge	12.—	—
413	» » »	2 »	»	15.—	—
414	» <i>integerrima</i>	4 »	»	10.—	—
415	» <i>Neuberti</i>	—	Ableger	22.—	—
416	» »	2 jähr.	verpfl. Ableger	28.—	—
417	» <i>parvifolia</i>	1 »	Sämlinge	6.—	—
418	» »	2 »	»	9.—	—
420	» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
421	» <i>Sietoldi</i>	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
422	» »	2 »	»	9.—	—
423	» »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
424	» <i>sinensis</i>	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
425	» »	3 »	»	7.—	60.—
426	» »	4 »	»	9.—	—
427	» <i>spathulata</i>	2 »	»	5.—	40.—
428	» »	3 »	»	6.—	50.—
429	» »	4 »	»	7.—	60.—
430	» <i>sulcata</i>	2 »	»	5.—	40.—
431	» »	3 »	»	6.—	50.—
432	» <i>Thunbergi</i>	1 »	»	7.—	60.—
433	» »	2 »	»	10.—	90.—
434	» »	3 »	»	12.—	110.—
435	» » <i>Maximowiczii</i>	2 »	»	15.—	—
436	» <i>virescens</i>	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
437	» <i>vulgaris</i>	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
438	» »	3 »	»	6.—	50.—
439	» »	4 »	»	7.—	60.—
440	» » <i>foliis atropurpureis</i>	1 »	»	2.—	17.—
	10—15 » »				
	10 000 St. M. 160.—				
441	» » » »	2 »	»	3.—	25.—
	10 000 St. M. 220.—				
442	» » » »	3 »	»	4.—	35.—
	10 000 St. M. 300.—				
443	» <i>Wilsonae</i> , neu	1 »	»	22.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Berberis, Berberitze.					
444	» <i>yunnanensis</i> , neu....15—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	18.—	—
445	» »25—50 » »	2 »	»	22.—	—
Betula, Birke.					
446	» <i>alba</i>30—60 » »	2 »	»	6.—	50.—
447	» »40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
448	» » <i>elegans pendula</i>40—80 » »	2 »	» »	12.—	110.—
449	» <i>corylifolia</i>50—80 » »	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
450	» »70—120 » »	3 »	»	9.—	75.—
451	» <i>Ermani</i>120—160 » »	3 »	»	12.—	100.—
452	» <i>ulmifolia</i>50—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
453	» »70—120 » »	3 »	»	9.—	75.—
Bignonia, siehe Tecoma.					
Buddleia, Buddleie.					
454	» <i>Hemsleyana</i>20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
455	» »50—100 » »	2 »	»	7.—	65.—
456	» <i>japonica</i>10—20 » »	1 »	»	6.—	—
457	» »20—40 » »	2 »	»	9.—	—
458	» <i>nivea</i> , neu50—80 » »	3 »	»	12.—	—
459	» <i>variabilis</i>20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
460	» »40—80 » »	2 »	»	7.—	60.—
461	» »70—100 » »	3 »	»	9.—	75.—
462	» » <i>amplissima</i>60—100 » »	2 »	»	12.—	100.—
463	» » <i>magnifica</i>25—50 » »	1 »	»	10.—	90.—
464	» » <i>superba</i>40—70 » »	2 »	»	15.—	—
465	» » <i>Veitchiana</i>80—120 » »	3 »	»	15.—	—
Buxus, Buchsbaum.					
466	» <i>Harlandi</i>15—25 » »	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
467	» »25—50 » »	5 »	» »	10.—	90.—
468	» <i>japonica aurea</i>10—15 » »	3 »	» »	10.—	—
469	» <i>sempervirens (arborescens)</i>10—20 » »	3 »	» »	7.—	65.—
470	» »20—40 » »	4 »	» »	9.—	80.—
471	» » <i>Handworthi</i>15—25 » »	3 »	» »	7.—	65.—
472	» »25—50 » »	4 »	» »	9.—	80.—
473	» » <i>salicifolia</i>20—40 » »	4 »	» »	9.—	80.—
474	» <i>suffruticosa</i>pro 10 lfd. Meter M. 6.— » 100 » » » 55.—				
Callicarpa, Schönfrucht.					
475	» <i>Giraldi</i>40—70 cm hoch	3 »	Sämlinge	22.—	—
Calycanthus, Gewürzstrauch.					
476	» <i>floridus</i>30—60 » »	2 »	»	15.—	140.—
477	» »60—100 » »	4 »	»	18.—	170.—
478	» <i>praecox grandiflora</i>40—70 » »	2 »	»	18.—	—
Caprifolium, siehe Lonicera.					
Caragana, Erbsenbaum.					
479	» <i>ambigua</i>80—130 » »	3 »	»	10.—	—
480	» <i>brevispina</i>80—140 » »	3 »	»	10.—	—
Carpinus, Weissbuche, Hainbuche.					
481	» <i>Betulus</i>70—130 cm hoch	3 »	»	7.—	60.—
482	» »100—140 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
483	» »10 000 St. M. 1050.—140—180 cm hoch	4 »	» »	16.—	150.—
484	» »10 000 St. M. 1400.— » <i>yedoensis</i>100—150 cm hoch	4 »	Sämlinge	12.—	110.—
485	» »150—250 » »	4 »	verpfl. Säml.	18.—	170.—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	Catalpa , Trompetenbaum.				
486	» <i>bignonioides</i> (<i>syringifolia</i>)	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
487	» <i>speciosa</i>	1 »	»	6.—	—
	Ceanothus , Säckelblume.				
488	» <i>americanus</i> 10—20 cm hoch	1 »	»	6.—	—
489	» » 20—40 » »	2 »	»	9.—	—
	Celastrus , Baumwürger.				
490	» <i>orbiculata</i>	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
491	» <i>paniculata</i>	4 »	» »	15.—	—
	Cephalanthus , Knopfblume.				
492	» <i>occidentalis</i> 40—70 cm hoch	4 »	Sämlinge	12.—	—
	Cerasus , siehe Prunus .				
	Cercidiphyllum , Judasbaumblatt.				
493	» <i>japonicum</i>	—	Ableger	15.—	—
494	» »	—	verpfl. Ableger	22.—	—
	Cercis , Judasbaum.				
495	» <i>canadensis</i> 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	15.—	—
496	» <i>Siliquastrum</i> 20—25 » »	2 »	»	10.—	—
497	» <i>album</i> 20—25 » »	2 »	»	15.—	—
	Chaenomeles , siehe <i>Cydonia</i> .				
	Chionanthus , Schneeflockenbaum.				
498	» <i>virginica</i> 20—40 cm hoch	3 »	»	22.—	180.—
	Citrus , Zitrone.				
499	» <i>trifoliata</i> 30—60 » »	4 »	verpfl. Säml.	30.—	—
	Cladrastis (<i>Virgilia</i>), Gelholz				
500	» <i>amurensis</i> <i>Bürgeri</i> .. 25—50 » »	2 »	Sämlinge	12.—	—
501	» » 60—100 » »	5 »	verpfl. Säml.	15.—	—
	Clematis , Waldrebe.				
502	» <i>aethusifolia</i>	2 »	Sämlinge	9.—	—
503	» »	3 »	»	12.—	—
504	» »	4 »	»	15.—	—
505	» <i>Hendersoni</i>	2 »	»	9.—	—
506	» »	3 »	»	12.—	—
507	» Hybriden in 10—20 Sorten nach meiner Wahl	—	verpfl. Ableger	36.—	300.—
508	» » aus der Jackmanniklasse	—	» »	50.—	—
509	» <i>ligusticifolia</i>	3jähr.	Sämlinge	10.—	—
510	» »	4 »	»	12.—	—
511	» <i>montana rubens</i>	3 »	»	18.—	170.—
512	» <i>paniculata</i>	3 »	verpfl. Säml.	18.—	170.—
513	» <i>tangutica</i>	2 »	Sämlinge	9.—	—
514	» »	3 »	»	12.—	—
515	» <i>virginiana</i>	4 »	»	9.—	—
516	» <i>Vitalba</i>	1 »	»	3.50	25.—
517	» »	2 »	»	7.—	60.—
518	» <i>Viticella</i>	3 »	»	9.—	75.—
519	» »	4 »	»	10.—	90.—
	Clethra , Clethra.				
520	» <i>alnifolia</i> 25—45 cm hoch	2 »	»	15.—	—
521	» <i>paniculata</i> 30—50 » »	2 »	»	18.—	—
522	» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	22.—	—
	Colutea , Blasenstrauch.				
523	» <i>arborescens</i> 20—50 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
	Comptonia (<i>Myrica</i>)				
524	» <i>asplenifolia</i>	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
	Corchorus , siehe <i>Kerria</i> .				

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	Cornus, Hartriegel.				
525	» alba (<i>Wangenheim</i>)	—	Ableger	7.—	65.—
526	» »	—	verpfl. Ableger	9.—	80.—
	» » <i>L. siehe tatarica.</i>				
527	» » argentea elegans (syn. san- guinea fol. var.)	—	Ableger	10.—	90.—
528	» » » elegans	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
529	» » flaviramea, Zweige goldgelb ...	—	Ableger	10.—	90.—
530	» » »	—	verpfl. Ableger	15.—	—
531	» » foliis argenteis marginatis	—	Ableger	10.—	90.—
532	» » » marginatis	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
533	» » Gouchaulti, starkwachsend, sehr schöne goldbunte Varietät	—	Ableger	12.—	110.—
534	» » »	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
535	» » Späthi, goldgelbblättrige	—	Ableger	35.—	—
536	» » »	—	verpfl. Ableger	45.—	—
537	» alternifolia 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
538	» » 40—70 » »	2 »	»	7.—	60.—
539	» Amomum (<i>Miller</i>)	—	Ableger	12.—	110.—
540	» »	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
541	» Baileyi	—	Ableger	9.—	—
542	» femina (stricta), aufrechtwachsende..	—	»	15.—	—
543	» florida, Blumen-Benthamia 70—120 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	25.—	220.—
544	» glabrata	—	Ableger	7.—	—
544a	» Kesselringi	—	»	15.—	—
544b	» »	—	verpfl. Ableger	18.—	—
545	» mas (mascula), Kornelkirsche 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
546	» » » 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
547	» paniculata 20—35 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
548	» » 60—100 » »	4 »	»	9.—	75.—
549	» pubescens	—	Ableger	7.—	—
550	» »	—	verpfl. Ableger	10.—	—
551	» sanguinea, mit rotem Holz 80—120 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
552	» » 150—180 » »	4 »	»	9.—	75.—
553	» tatarica 150—200 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
554	» » argenteo-marginata, neu	—	» Ableger	18.—	170.—
555	» » sibirica, m. korallenrot. Holze ..	—	Ableger	9.—	75.—
556	» » »	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
557	» » » foliis variegatis	—	Ableger	12.—	110.—
558	» » » »	—	verpfl. Ableger	15.—	120.—
	Corylopsis, Scheinhasel.				
559	» spicata	—	Ableger	22.—	—
560	» »	—	verpfl. Ableger	30.—	—
	Corylus, Haselnuss.				
561	» americana (<i>Michaux</i>), amerikanische Kelchnuss	—	Ableger	15.—	—
562	» Avellana 80—120 cm hoch 10000 St. M. 750.—	4jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
563	» » atropurpurea	—	verpfl. Ableger	25.—	220.—
564	» » aurea, Goldhaselnuss	—	» »	35.—	—
565	» » laciniata	—	» »	18.—	—
566	» grossfrüchtige Sorten:				
	2 Badem Funduk	2jähr.	» »	22.—	—
	3 Bandnuss	2 »	» »	22.—	—
	14 Barcelloner grosse	2 »	» »	22.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Corylus. Haselnuss.				
566	» grossfrücht. Sorten (Fortsetzung):				
	5 Barcelloner Gubener.....	2jähr.	verpfl. Ableger	22.—	—
	6 Barrs spanische	2 »	» »	22.—	—
	7 » Zeller	2 »	» »	22.—	—
	11 Bethes Zeller	2 »	» »	22.—	—
	8 Braunschweigische	2 »	» »	22.—	—
	67 Cosford	2 »	» »	22.—	—
	68 » verbesserte	2 »	» »	22.—	—
	12 Daviana	2 »	» »	22.—	—
	13 Einzeltragende kegelförmige.	2 »	» »	22.—	—
	15 Emperor	2 »	» »	22.—	—
	16 Englische Zellernuss	2 »	» »	22.—	—
	17 Fertile	2 »	» »	22.—	—
	19 Frühe lange Zeller	2 »	» »	22.—	—
	20 » von Frauendorf	2 »	» »	22.—	—
	22 Gekräuselte Nuss (Frizzled) .	2 »	» »	22.—	—
	24 Grosse Kugelnuss	2 »	» »	22.—	—
	26 Gunslebener Zeller	2 »	» »	22.—	—
	27 Gustavs Zeller	2 »	» »	22.—	—
	28 Hallesche Riesen	2 »	» »	22.—	—
	30 Heinicks Zeller	2 »	» »	22.—	—
	31 Jeeves Sämling	2 »	» »	22.—	—
	32 Kaiserin Eugenie	2 »	» »	22.—	—
	35 Lambert Cols	2 »	» »	22.—	—
	36 Lange Landsberger	2 »	» »	22.—	—
	37 Längliche Riesennuss	2 »	» »	22.—	—
	40 Louischens Zeller	2 »	» »	22.—	—
	39 Ludolfs Zeller	2 »	» »	22.—	—
	38 Lucas Zeller	2 »	» »	22.—	—
	42 Messmers Zeller	2 »	» »	22.—	—
	44 Mogulnuss	2 »	» »	22.—	—
	45 Multiflorum	2 »	» »	22.—	—
	45a Nottingham	2 »	» »	22.—	—
	46 Princess Royal	2 »	» »	22.—	—
	54 Sicilische	2 »	» »	22.—	—
	55 Spanische Nuss	2 »	» »	22.—	—
	56 » Lamberts nuss	2 »	» »	22.—	—
	58 Trapezunter Kaiser	2 »	» »	22.—	—
	60 Vollkugel	2 »	» »	22.—	—
	69 von Mehl	2 »	» »	22.—	—
	61 Waterloo	2 »	» »	22.—	—
	62 Webbs Preisnuss	2 »	» »	25.—	—
	64 Wunder von Bollweiler	2 »	» »	25.—	—
	65 Zartschalige	2 »	» »	22.—	—
	2jähr. verpflanzte starke Ableger:				
	100 St. in 5—10 Sorten meiner Wahl M. 20.—				
	1000 » » 10—20 » » » 180.—				
567	Corylus Columna , türkische Baumhasel				
	100—160 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
568	» mandschurica 100—150 » »	4 »	Sämlinge	30.—	—
569	» rostrata , gehörnte amerikanische	—	Ableger	18.—	—
	Cotoneaster , Zwergmispel.				
570	» acutifolia (sinensis) . 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	75.—
571	» » 80—130 » »	3 »	Sämlinge	10.—	—
572	» » 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
573	» acuminata (affinis hort.)				
	80—130 » »	3 »	» »	9.—	—
574	» » 100—150 » »	4 »	Sämlinge	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
Cotoneaster, Zwergmispel.					
575	» <i>applanata</i>	8—15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.— 90.—
576	» »	80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	18.— —
577	» <i>bacillaris floribunda</i> .	15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.— —
578	» <i>bullata</i>	15—25 » »	1 »	»	6.— 50.—
579	» »	30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.— 75.—
580	» »	60—100 » »	3 »	Sämlinge	10.— 90.—
581	» <i>buxifolia</i>		3 »	verpfl. Steckl.	15.— —
582	» »		4 »	»	18.— —
583	» <i>Francheti</i>	10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.— 50.—
584	» »	25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.— 75.—
585	» »	60—100 » »	3 »	Sämlinge	7.— 65.—
586	» <i>frigida</i>	50—80 » »	2 »	»	10.— —
587	» <i>horizontalis</i> , auch für Felsen, mit schönen korallenroten Beeren.		1 »	verpfl. Säml.	9.— 75.—
588	» »	10—20 cm hoch	2 »	»	12.— 110.—
589	» <i>lanata</i>	10—20 » »	2 »	Sämlinge	12.— —
590	» <i>laxiflora</i>	10—20 » »	1 »	»	7.— —
591	» »	25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.— —
592	» »	50—80 » »	3 »	»	12.— —
593	» <i>microphylla</i>		2 »	» Steckl.	15.— —
594	» <i>moupinensis</i>	40—70 cm hoch	2 »	» Säml.	12.— —
595	» »	70—100 » »	3 »	»	15.— —
596	» <i>nigra</i>	10—20 » »	1 »	Sämlinge	10.— —
597	» »	25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.— —
598	» <i>obtusata</i>		1 »	Sämlinge	9.— —
599	» »	30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.— —
600	» <i>racemiflora</i>	25—50 » »	2 »	»	9.— 75.—
601	» »	40—80 » »	3 »	»	10.— 90.—
602	» » <i>Meyeri</i>	10—20 » »	1 »	Sämlinge	7.— —
603	» <i>Simonsi</i>	10—25 » »	1 »	»	7.— 60.—
604	» »	30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.— 90.—
605	» »	40—80 » »	3 »	»	12.— 110.—
606	» »	80—130 » »	4 »	»	15.— 140.—
607	» <i>tomentosa</i>	15—30 » »	2 »	»	12.— —
608	» <i>vulgaris</i>	10—20 » »	1 »	Sämlinge	7.— —
609	» »	40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.— —
Crataegus, Dorn.					
610	» <i>coccinea</i> , scharlachfrüchtig, für Hecken 8—15 cm hoch		1 »	Sämlinge	9.— 75.—
611	» »	30—60 » »	2 »	»	12.— 100.—
612	» »	40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.— 120.—
613	» <i>Douglasi</i>	8—15 » »	1 »	Sämlinge	10.— —
614	» <i>oxyacantha</i> (<i>monogyna</i>), Weissdorn. 20—40 » »		1 »	»	1.75 15.—
615	» »	10 000 St. M. 120.— 40—70 cm hoch	1 »	»	2.— 16.—
616	» » 4—8 mm Durchm., 40—70 cm hoch	10 000 St. M. 150.—	2 »	»	2.50 20.—
617	» » 6—10 » » 70—120 cm hoch	10 000 St. M. 180.—	2 »	»	3.— 28.—
618	» » 8—13 » » 100—150 cm hoch	10 000 St. M. 250.—	3 »	»	4.— 35.—
619	» » 5—9 » » 50—70 cm hoch	10 000 St. M. 320.—	3 »	verpfl. Säml.	3.— 28.—
620	» » 7—12 » » 70—100 cm hoch	10 000 St. M. 250.—	3 »	»	4.— 36.—
		10 000 St. M. 350.—			

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Crataegus, Dorn.					
621	» <i>pentagyna</i> 50—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	—
622	» » 100—150 » »	4 »	»	10.—	—
623	» <i>prunifolia</i> 40—80 » »	2 »	»	9.—	75.—
624	» <i>pyracantha Lalandi</i>	3 »	verpfl. Steckl.	36.—	350.—
625	» <i>rivularis</i> 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	7.—	—
626	» » 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
627	» <i>sanguinea</i> 20—40 » »	2 »	»	7.—	60.—
	10000 St. M. 590.—				
628	» » 80—120 cm hoch	4 »	»	12.—	110.—
629	» <i>Schroederi</i> 25—50 » »	2 »	Sämlinge	10.—	—
630	» <i>splendens</i> 50—100 » »	2 »	»	10.—	90.—
631	» » 100—150 » »	4 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
Cydonia (Chaenomeles), Quitte.					
632	» <i>japonica</i> 25—50 » »	1 »	Sämlinge	4.50	40.—
633	» » 30—70 » »	2 »	»	6.—	55.—
634	» <i>alba</i> , einfach weiss	3 »	verpfl. Ableger	22.—	210.—
635	» <i>atrococcinea plena</i> , gefüllt scharl.	3 »	»	22.—	210.—
636	» <i>Aurora</i> , lachsrot	3 »	»	22.—	—
637	» <i>candicans</i> , rein weiss	3 »	»	22.—	—
638	» <i>eximia</i> , hellrot	3 »	»	22.—	210.—
639	» <i>Gaujardi</i> , rosa, weiss und karmin	3 »	»	22.—	—
640	» <i>macrocarpa</i>	3 »	»	22.—	—
641	» <i>Mallordi</i> , hellrot	3 »	»	22.—	—
642	» <i>Moerlosi</i> , rosa, weiss u. karmin	3 »	»	22.—	210.—
643	» <i>nivea extus coccinea</i>	3 »	»	22.—	210.—
644	» <i>rubra grandiflora</i> , gross, lebhaft rot	3 »	»	22.—	210.—
645	» <i>sanguinea plena</i> , gefüllt, blutrot	3 »	»	22.—	210.—
646	» <i>umbilicata</i> , hellrosa	3 »	»	22.—	210.—
647	» <i>versicolor lutescens</i> , gelblichrot	3 »	»	22.—	210.—
648	» <i>in 5 Varietäten nach meiner Wahl</i>	3 »	»	20.—	180.—
649	» <i>Maulei</i>	3 »	»	22.—	210.—
Cytisus, Gaisklee.					
650	» <i>austriacus</i> 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
651	» » 70—100 » »	3 »	»	9.—	—
652	» <i>decumbens</i>	2 »	Stecklinge	15.—	—
653	» <i>elongatus</i> 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
654	» <i>hirsutus</i> 30—60 » »	1 »	»	4.—	—
	» <i>Laburnum</i> , siehe <i>Laburnum vulgare</i> .				
655	» <i>nigricans</i> 30—60 cm hoch	1 »	»	4.—	30.—
656	» <i>purpureus</i>	1 »	»	12.—	—
657	» <i>racemosus elegans</i>	1 »	»	4.—	30.—
658	» <i>sempervirens</i> 20—40 cm hoch	1 »	»	5.—	40.—
659	» <i>uralensis</i> 50—80 » »	2 »	»	10.—	—
Daphne, Seidelbast.					
660	» <i>Mezereum alba</i> , zu Unterlagen sehr geeignet 25—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
661	» <i>» alba</i> 40—70 » »	3 »	Sämlinge	15.—	120.—
662	» <i>» »</i> 40—80 » »	4 »	verpfl. Säml.	16.—	150.—
663	» <i>» rubra</i> , echte dunkelrote 15—30 » »	2 »	»	18.—	170.—
664	» <i>» »</i> 25—50 » »	3 »	»	22.—	180.—
Decaisnea					
665	» <i>Fargesii</i> . Blüht goldgelb; mit grossen, blauen gurkenartigen Früchten 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	9.—	75.—
666	» <i>» »</i> 25—50 » »	2 »	»	12.—	100.—
667	» <i>» »</i> 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	16.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
668	Desmodium , Wandelklee.				
	» <i>penduliflorum</i>	—	Ableger	40.—	—
	Deutzia , Deutzia.				
669	» <i>crenata candidissima</i>	—	Stecklinge	9.—	—
670	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
671	» » <i>eburnea</i> , neu	—	Stecklinge	18.—	—
672	» » <i>flore roseo pleno</i>	—	»	9.—	80.—
673	» » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
674	» » <i>Fortunei</i>	—	Stecklinge	12.—	—
675	» » <i>macrosepala</i>	—	»	9.—	—
676	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
677	» » <i>magnifica</i> , neu	—	Stecklinge	18.—	—
678	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
679	» » <i>Pride of Rochester</i>	—	Stecklinge	9.—	80.—
679a	» » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
680	» <i>discolor grandiflora</i>	3 »	» »	12.—	—
681	» <i>lactea</i>	3 »	» »	15.—	—
682	» <i>gracilis</i>	3 »	» »	9.—	75.—
683	» »	4 »	» »	10.—	90.—
684	» » <i>campanulata</i>	3 »	» »	10.—	—
685	» » <i>carminea</i>	3 »	» »	12.—	—
686	» » <i>eximia</i>	3 »	» »	12.—	—
687	» » <i>rosea</i>	3 »	» »	9.—	—
688	» » <i>venusta</i>	3 »	» »	9.—	—
689	» <i>hybrida Watereri</i>	3 »	Stecklinge	9.—	80.—
690	» » <i>Welsj</i> , gefüllt, weiss	3 »	»	12.—	—
691	» <i>Lemoinei</i> , bekannte Treibsorte	2 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
692	» »	3 »	» »	9.—	75.—
693	» » <i>compacta</i>	3 »	» »	9.—	75.—
694	» » <i>multiflora</i> (Boule de neige)	3 »	» »	15.—	—
695	» <i>parviflora</i>	3 »	» »	9.—	—
696	» <i>staminea</i>	3 »	Stecklinge	9.—	—
697	» »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
	Dictamnus , Diptam. (Staude.)				
698	» <i>Frazinella</i> , rotblühend	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
699	» »	2 »	»	9.—	75.—
700	» »	3 »	»	12.—	—
701	» » <i>alba</i> , weissblühend	1 »	»	6.—	—
702	» »	2 »	»	9.—	—
703	» »	3 »	»	12.—	—
	Diervilla (Weigela).				
704	» <i>amabilis</i>	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
705	» »	3 »	»	22.—	—
706	» » <i>alba</i>	3 »	Stecklinge	18.—	—
707	» <i>biformis</i>	3 »	»	22.—	—
708	» <i>canadensis</i>	3 »	»	15.—	—
709	» <i>Chamaeleon</i>	3 »	»	22.—	—
710	» <i>Conquête</i>	3 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
711	» <i>Desboisi</i>	3 »	» »	22.—	—
712	» <i>Eduard André</i>	2 »	» »	18.—	—
713	» <i>Eva Rathke</i>	2 »	» »	30.—	280.—
714	» »	3 »	» »	35.—	—
715	» <i>Groenewegeni</i>	3 »	» »	22.—	—
716	» <i>intermedia</i>	3 »	Stecklinge	22.—	—
717	» <i>Isoline</i>	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
718	» »	3 »	» »	22.—	—
719	» <i>Lowi</i>	3 »	Stecklinge	22.—	—
720	» »	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	Diervilla (Weigela).				
721	» Mad. Couturier	3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
722	» » Lemoine	—	Stecklinge	18.—	—
723	» Mad. Tailler	3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
724	» praecox	2 »	» »	18.—	—
725	» »	3 »	» »	22.—	—
726	» President Duchartre	2 »	» »	18.—	—
727	» »	3 »	» »	22.—	—
728	» rivularis 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	—
729	» » 50—100 » »	3 »	»	12.—	—
730	» rosea	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
731	» sessilifolia 60—100 cm hoch	3 »	Sämlinge	12.—	—
732	» Styriaca , neu	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
733	» Vanhouttei	2 »	» »	18.—	—
734	» Verschaffelti	3 »	» »	22.—	—
735	» Hybriden , gemischt . 60—90 cm hoch	3 »	Sämlinge	12.—	—
	100 Diervilla in 5—10 Sorten nach meiner Wahl M. 18.—				
	1000 » in 10—20 Sorten nach meiner Wahl M. 170.—				
	Dimorphanthus , siehe Aralia .				
	Diospyros , Dattelpflaume.				
736	» virginiana 60—100 cm hoch	5 »	Sämlinge	12.—	—
	Elaeagnus , Ölweide.				
737	» angustifolia 25—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	—
738	» argentea	—	Ableger	20.—	180.—
739	» »	3jähr.	verpfl. Ableger	22.—	210.—
740	» edulis (longipes) 25—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
741	» » 60—100 » »	3 »	»	12.—	—
742	» umbellata 25—50 » »	2 »	»	12.—	—
	Eleutherococcus , Stachelstrauch.				
743	» Henryi 70—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	42.—	—
744	» senticosus 80—140 » »	4 »	» »	42.—	—
745	» Simoni 30—50 » »	2 »	» »	42.—	—
	Erica , Heide.				
746	» ciliaris	—	Stecklinge	15.—	—
747	» cinerea alba	—	»	15.—	—
748	» » atropurpurea	—	»	15.—	—
749	» » coccinea	—	»	15.—	—
750	» herbacea (carnea)	—	»	12.—	110.—
751	» »	3jähr.	»	15.—	140.—
752	» » alba	—	»	18.—	—
753	» Mackayana	—	»	15.—	—
754	» Tetralix alba	—	»	15.—	—
755	» » rubra	—	»	15.—	—
756	» vagans alba	—	»	15.—	—
757	» » carnea	—	»	15.—	—
758	» » rubra	—	»	18.—	—
759	» (Calluna) vulgaris Alporti	—	»	15.—	—
760	» » vulgaris argentea	—	»	15.—	—
761	» » » aurea	—	»	15.—	—
762	» » » compacta	—	»	15.—	—
763	» » » erecta alba	—	»	15.—	—
764	» » » flore pleno	—	»	18.—	—
765	» » » minima	—	»	15.—	—
766	» » » nana	—	»	12.—	—
767	» » » pitosa	—	»	15.—	—
768	» » » tenuis	—	»	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
Evonymus, Spindelbaum.					
769	» <i>alata</i> 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	18.—	—
770	» 40—70 » »	3 »	»	22.—	—
771	» 40—70 » »	4 »	verpfl. Säml.	25.—	—
772	» 50—80 » »	3 »	» Steckl.	28.—	250.—
773	» <i>europaea</i> 25—50 » »	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
774	» 80—120 » »	4 »	»	10.—	90.—
775	» <i>latifolia</i> 10—15 cm hoch	2 »	»	7.—	—
776	» 10—15 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
777	» <i>nana</i> (<i>angustifolia</i>)	—	Stecklinge	9.—	—
778	» 3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—	
779	» <i>radicans</i> 3 »	»	12.—	—	
780	» —	Stecklinge	9.—	75.—	
781	» <i>foliis variegatis</i> —	—	»	9.—	75.—
Exochorda, Scheinfelsenbirne.					
782	» <i>Alberti</i> 1jähr.	Sämlinge	15.—	—	
783	» <i>Giraldi, neu</i> 1 »	»	25.—	—	
784	» <i>grandiflora</i> 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
785	» 60—100 » »	4 »	»	30.—	290.—
Fagus, Buche.					
786	» <i>sylvatica</i> 30—60 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
	10000 St. M. 490.—				
787	» 80—130 cm hoch	5 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
788	» <i>purpurea</i> , Blutbuche				
	25—50 » »	2 »	Sämlinge	15.—	—
789	» 50—90 » »	4 »	verpfl. Säml.	22.—	—
Forsythia, Forsythie.					
790	» <i>Fortunei</i> 2 »	verpfl. Steckl.	15.—	140.—	
791	» 3 »	»	18.—	—	
792	» <i>variegata aurea</i> 3 »	»	18.—	—	
793	» <i>intermedia</i> 3 »	»	15.—	—	
794	» 2 »	»	12.—	—	
795	» 3 »	»	15.—	—	
796	» <i>spectabilis</i> 2 »	»	15.—	—	
797	» 2 »	»	12.—	—	
798	» 3 »	»	15.—	—	
799	» <i>Sieboldi</i> 2 »	»	15.—	—	
800	» 3 »	»	18.—	—	
801	» <i>suspensa</i> , hängende 2 »	»	15.—	—	
802	» 3 »	»	18.—	—	
803	» <i>viridissima</i> 2 »	»	12.—	—	
804	» 3 »	»	15.—	—	
Fraxinus, Esche.					
805	» <i>americana</i> (<i>alba</i>) 40—80 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	—
806	» (<i>alba</i>) 150—200 » »	4 »	verpfl. Säml.	16.—	150.—
807	» <i>excelsior</i> 10—20 » »	1 »	Sämlinge	1.25	9.—
	10000 St. M. 75.—				
808	» 20—40 cm hoch	2 »	»	1.50	12.—
809	» 30—50 » »	3 »	»	2.—	16.—
	10000 St. M. 150.—				
810	» 60—100 cm hoch	3 »	»	5.—	45.—
	10000 St. M. 430.—				
811	» <i>mandschurica</i> 120—180 cm hoch	6 »	verpfl. Säml.	18.—	—
812	» <i>Ornus</i> 2 »	Sämlinge	7.—	60.—	
813	» 70—100 cm hoch	3 »	»	8.—	75.—
814	» 100—140 » »	5 »	»	10.—	—
815	» <i>pennsylvanica</i> 80—120 » »	5 »	»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M	1000 St. M.
	Gaultheria, Scheinbeere.				
816	» <i>procumbens</i>	3jähr.	verpfl. Säml.	18.—	170.—
817	» <i>Shallon</i>	3 »	» »	16.—	—
818	» »	4 »	» »	18.—	170.—
	Genista, Ginster.				
819	» <i>ovata</i> 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
820	» <i>praecox</i>	—	Stecklinge	15.—	—
821	» » <i>alba</i> 20—35 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	—
822	» » <i>rosea</i> 20—35 » »	1 »	»	9.—	—
823	» <i>sagittalis</i>	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
824	» <i>tinctoria</i> 30—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
825	» » <i>flore pleno</i>	—	Stecklinge	12.—	—
826	» » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
	Ginkgo (Salisburia)				
827	» <i>biloba</i> 15—30 cm hoch	3 »	» Säml.	18.—	—
	Gleditschia, Gleditschie.				
828	» <i>triacanthos</i> 80—120 cm hoch	3 »	Sämlinge	7.—	60.—
	Glycine (Wistaria).				
829	» <i>frutescens</i>	1 »	»	15.—	—
830	» <i>sinensis</i>	4 »	verpfl. Säml.	18.—	—
831	» »	5 »	» »	22.—	210.—
	Halesia, Halesie.				
832	» <i>tetraptera</i> 30—60 cm hoch	2 »	» »	25.—	240.—
	Halimodendron, Salzstrauch.				
833	» <i>argenteum</i> 15—30 » »	1 »	Sämlinge	12.—	110.—
	Helleborus, Christrose (Staude).				
834	» <i>niger</i>	2 »	»	7.—	60.—
	Hippophaë, Sanddorn.				
835	» <i>rhamnoides</i> 10—25 cm hoch	1 »	»	10.—	90.—
836	» <i>salicifolia</i>	—	Stecklinge	12.—	—
	Hydrangea, Hortensie.				
837	» <i>arborescens grandiflora</i>	—	verpfl. Steckl.	25.—	—
838	» <i>paniculata grandiflora</i>	2jähr.	» »	12.—	110.—
839	» » <i>grandiflora</i>	3 »	» »	15.—	120.—
840	» <i>scandens</i>	3 »	» »	18.—	—
	Hypericum, Hartheu, Johanniskraut.				
841	» <i>Ascyrum</i>	2 »	Sämlinge	5.—	—
842	» »	3 »	»	7.—	—
843	» » <i>macropetalum</i>	2 »	»	5.—	—
844	» » »	3 »	»	7.—	—
845	» <i>densiflorum</i> 70—100 cm hoch	3 »	»	6.—	50.—
	Ilex, Stechhülse.				
846	» <i>Aquifolium</i> 8—15 » »	2 »	»	18.—	150.—
847	» » 7—15 » »	2 »	verpfl. Säml.	22.—	210.—
848	» » 15—25 » »	3 »	» »	30.—	290.—
849	» » 25—45 » »	4 »	» »	36.—	350.—
850	» <i>decidua</i> 40—70 » »	4 »	Sämlinge	15.—	—
851	» <i>opaca</i> 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
852	» <i>Sieboldi</i>	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
853	» » 20—40 cm hoch	2 »	»	15.—	—
854	» » 30—50 » »	3 »	»	18.—	—
855	» » <i>fructu albo</i> 40—70 » »	2 »	»	22.—	—
856	» <i>verticillata</i> 10—20 » »	1 »	»	9.—	75.—
857	» » 25—45 » »	2 »	»	12.—	110.—
	Indigofera, Indigostrauch.				
858	» <i>Dosua</i> 30—60 » »	1 »	»	10.—	90.—

No.		Alter	Qualität	100 St. 1000 St.	
				M.	M.
859	Iris Kaempferi in japan. Prachtsorten ohne Namen.....	3jähr.	Sämlinge	10.—	90.—
	Itea , Rosmarinweide.				
860	» virginica	—	Stecklinge	10.—	—
860a	» »	3jähr.	»	15.—	—
	Jasminum , Jasmin.				
861	» Beesianum , neu	—	»	25.—	—
862	» fruticans	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
863	» nudiflorum	—	Stecklinge	12.—	—
	Juglans , Walnuss.				
864	» cinerea 80—120 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	30.—	—
865	» nigra 40—70 » »	1 »	»	25.—	—
866	» regia starke	1 »	»	30.—	270.—
	Kalmia , Kalmie.				
867	» angustifolia rubra	3 »	verpfl. Säml.	25.—	—
	Kerria (Corchorus), Ranunkelstrauch.				
868	» japonica	2 »	» Steckl.	10.—	90.—
869	» »	3 »	» »	12.—	100.—
870	» » flore pleno	2 »	» »	18.—	—
871	» » »	3 »	» »	25.—	—
872	» » foliis argenteis marginatis	2 »	» »	10.—	90.—
873	» » » argenteis marginatis	3 »	» »	12.—	100.—
	Koelreuteria , Koelreuterie.				
874	» paniculata 30—60 cm hoch	3 »	Sämlinge	18.—	—
	Laburnum , Goldregen.				
875	» alpinum 20—50 » »	1 »	»	9.—	75.—
876	» vulgare 30—70 » »	1 »	»	6.—	50.—
	Ledum , Porst.				
877	» latifolium	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	Leucothoë , siehe Andromeda .				
	Ligustrum , Rainweide.				
878	» acuminatum 30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
879	» » 80—120 » »	3 »	»	12.—	—
880	» » 50—70 » »	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
881	» Delavayanum 20—40 » »	2 »	Sämlinge	12.—	—
882	» Ibota	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
883	» »	3 »	Stecklinge	15.—	—
884	» insulare 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
885	» » 60—100 » »	3 »	»	12.—	—
886	» lucidum	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
887	» macrocarpum 60—100 cm hoch	3 »	Sämlinge	10.—	—
888	» » 50—70 » »	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
889	» medium 60—80 » »	3 »	» »	12.—	—
890	» ovalifolium 30—50 » »	3 »	» »	6.—	50.—
891	» » 50—80 » »	3 »	» »	7.—	60.—
892	» » 80—120 » »	3 »	» »	12.—	100.—
893	» Regelianum 60—80 » »	3 »	Sämlinge	9.—	—
894	» »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
895	» Stauntonii 40—60 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
896	» » 80—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	—
897	» vulgare 10—25 » »	1 »	Sämlinge	1.50	12.—
898	» » 40—80 » »	2 »	»	4.—	30.—
899	» » 100—150 » »	4 »	»	7.—	65.—
900	» » 40—60 » »	3 »	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
901	» » 60—80 » »	3 »	» »	7.—	60.—
902	» » 80—120 » »	4 »	» »	9.—	75.—
903	» » 130—170 » »	4 »	» »	12.—	100.—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
Ligustrum, Rainweide.					
904	» <i>vulgare fructu luteo</i>	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
905	» » <i>glaucum albo marginatum</i>	3 »	» »	12.—	—
906	» » <i>italum</i> 30—40 cm hoch	3 »	Stecklinge	7.—	60.—
907	» » » 30—40 » »	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
908	» » » 60—80 » »	4 »	» »	12.—	—
Liriodendron, Tulpenbaum.					
909	» <i>Tulipifera</i> 160—200 » »	4 »	Sämlinge	22.—	180.—
910	» » 150—200 » »	4 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
Lonicera (Caprifollum), Gaisblatt.					
911	» <i>Caprifolium major (magnevilla)</i>	—	verpfl. Ableger	18.—	—
912	» <i>etrusca</i>	—	» »	22.—	—
913	» » <i>major</i>	4jähr.	Stecklinge	22.—	—
914	» <i>glauca</i>	—	verpfl. Ableger	28.—	—
915	» <i>Periclymenum</i>	2jähr.	Sämlinge	12.—	110.—
916	» »	4 »	» »	15.—	150.—
917	» » <i>hybrida nova</i>	—	verpfl. Ableger	16.—	—
918	» » <i>quercifolia (silvatica)</i>	—	» »	18.—	—
919	» » <i>serotina</i>	—	» »	18.—	—
Lonicera, Heckenkirsche.					
920	» <i>alpigena</i> 10—20 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	15.—	—
921	» <i>amoena alba</i> 120—150 » »	4 »	Stecklinge	12.—	—
922	» <i>coerulea</i> 40—70 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
923	» » 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
924	» <i>flavescens</i> 120—150 » »	3 »	Stecklinge	9.—	—
925	» » 120—150 » »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
926	» <i>involuta</i> 120—150 » »	3 »	Stecklinge	9.—	—
927	» » 120—150 » »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
928	» <i>Ledebouri</i>	—	Stecklinge	12.—	—
929	» » 70—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	120.—
930	» <i>Morrowi</i>	—	Stecklinge	12.—	—
931	» <i>nigra</i> 80—120 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	12.—	—
932	» <i>parvifolia</i>	—	Stecklinge	10.—	—
933	» »	3jähr.	» »	12.—	—
934	» <i>pileata</i>	3 »	» »	18.—	—
935	» <i>rupicola</i>	—	» »	12.—	—
936	» <i>Ruprechtiana</i>	—	» »	9.—	—
937	» »	3jähr.	» »	12.—	110.—
938	» <i>Schmitziana</i>	3 »	» »	12.—	—
939	» <i>tatarica</i> 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
940	» » 50—100 » »	4 »	» »	9.—	75.—
941	» » <i>alba, weiss.</i>	—	Stecklinge	15.—	—
942	» » <i>rosea (Späth)</i>	3jähr.	» »	12.—	—
943	» » <i>bicolor</i>	3 »	» »	12.—	—
944	» » <i>Fenzlei, buntblättrig.</i>	3 »	» »	15.—	—
945	» » <i>pulcherrima</i>	—	» »	12.—	—
946	» » <i>rosea</i>	—	» »	12.—	110.—
947	» » »	3jähr.	» »	15.—	—
948	» » » <i>grandiflora</i>	—	» »	12.—	110.—
949	» » »	3jähr.	» »	15.—	120.—
950	» » <i>ruberrima</i>	—	» »	12.—	—
951	» » »	3jähr.	» »	15.—	—
952	» » <i>splendens</i>	3 »	» »	15.—	—
953	» <i>thibetica</i>	—	» »	15.—	—
954	» <i>Xylosteum</i> 40—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	40.—

10000 St. M. 350.—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
	Lycium, Bocksborn.				
955	» chinense (Mill.)	—	Stecklinge	10.—	—
956	» rhombifolium	—	»	10.—	—
957	» ruthenicum	—	»	10.—	—
	Lyonia, siehe Andromeda.				
	Magnolia, Magnolie.				
958	» hypoleuca 70—130 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	35.—	340.—
959	» Kobus 60—90 » »	3 »	Sämlinge	25.—	220.—
960	» » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	30.—	290.—
961	» purpurea	3 »	verpfl. Ableger	35.—	—
962	» » nigricans	3 »	» »	42.—	—
963	» stellata 30—60 cm hoch	2 »	» Säml.	42.—	—
964	» tripetala 30—60 » »	2 »	» »	25.—	—
965	» » 70—120 » »	4 »	» »	35.—	—
966	» Hybriden in folgenden Sorten: alba superba, Alexandrina, amabilis, angustifolia, Norbertiana, Soulan- geana, speciosa, triumphans	—	Ableger	50.—	—
	Mahonia				
967	» Aquifolium 10000 St. M. 110.—	1jähr.	Sämlinge	150	12.—
968	» » 15—35 cm hoch	2 »	»	3.—	25.—
	10000 St. M. 220.—				
969	» » 20—40 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
	10000 St. M. 580.—				
970	» fascicularis	1 »	Sämlinge	6.—	—
971	» » 20—40 cm hoch	2 »	»	10.—	—
972	» japonica	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
973	» »	2 »	» »	15.—	—
974	» »	3 »	» »	18.—	—
975	» repens 15—35 cm hoch	3 »	» »	7.—	60.—
976	» » 25—40 » »	4 »	» »	9.—	75.—
977	» » macrocarpa 20—40 » »	3 »	» »	10.—	—
978	» rotundifolia 20—40 » »	2 »	Sämlinge	12.—	110.—
979	» » 20—40 » »	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
	Malus communis, siehe Seite 2.				
980	» floribunda atropurpurea 70—100 cm hoch	2 »	Veredelungen	42.—	—
981	» Scheideckeri 40—60 » »	2 »	»	42.—	—
	Morus, Maulbeere.				
982	» alba 15—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	18.—	170.—
983	» » 30—60 » »	2 »	»	25.—	220.—
984	» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
	Myrica, Wachsmyrte, Gagel.				
985	» asplenifolia	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
986	» cerifera 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
987	» » 30—60 » »	3 »	»	10.—	—
	Nuttallia.				
988	» cerasiformis	1 »	»	10.—	—
989	» » 60—100 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
	Panax, Kraftwurz.				
990	» sessiliflorum 70—100 » »	3 »	» »	18.—	—
	Parrotia.				
991	» persica 30—60 » »	3 »	» »	50.—	—
	Pavia, siehe Aesculus.				

No.	Philadelphus , Pfeifenstrauch.	Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
992	» Billiardi	3jähr.	Stecklinge	12.—	—
993	»	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
994	» brachybotrys	3 »	Stecklinge	12.—	—
995	»	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
996	» columbianus	—	Stecklinge	10.—	—
997	»	3jähr.	»	12.—	—
998	» cordifolius	3 »	»	10.—	—
999	»	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1000	» coronarius, gewöhnlicher Jasmin	2 »	» »	12.—	110.—
1001	»	3 »	» »	15.—	120.—
1002	» » aureus, goldgelber	2 »	» »	16.—	150.—
1003	»	3 »	» »	18.—	170.—
1004	» » deutziflorus	3 »	» »	12.—	—
1005	»	3 »	» »	12.—	100.—
1006	» » dianthiflorus plenus	3 »	» »	12.—	100.—
1007	»	2 »	» »	12.—	—
1008	»	3 »	» »	15.—	—
1009	» » multiflorus plenus	3 »	» »	12.—	—
1010	» » nanus, niedriger	2 »	» »	12.—	—
1011	»	3 »	» »	15.—	—
1012	» » rosiflorus plenus	3 »	» »	12.—	—
1013	» Falkoneri	3 »	» »	12.—	—
1014	» globosus	3 »	Stecklinge	12.—	—
1015	» Gordonianus	—	»	12.—	—
1016	»	3jähr.	»	15.—	—
1017	» gracilis	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1018	» grandiflorus	—	Stecklinge	12.—	110.—
1019	»	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
1020	» inodorus	3 »	Stecklinge	11.—	—
1021	»	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1022	» Keteleeri	3 »	» »	12.—	—
1023	» latifolius	—	Stecklinge	12.—	110.—
1024	»	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	120.—
1025	» Lemoinei bouquet blanc	3 »	» »	12.—	—
1026	» » conquete	3 »	» »	15.—	—
1027	» » erectus	2 »	» »	9.—	75.—
1028	»	3 »	» »	10.—	90.—
1029	»	»	»	»	»
	» » » grandiflorus (Lemoinei montblanc)	2 »	» »	10.—	—
1030	»	3 »	» »	12.—	110.—
1031	» » flore pleno	3 »	» »	12.—	—
1032	» » multiflorus	3 »	» »	12.—	—
1033	» » ochroleucus (Lemoinei manteau d'hermine)	2 »	» »	10.—	—
1034	»	3 »	» »	12.—	—
1035	» » rosace	3 »	» »	15.—	—
1036	» » Virginal	2 »	» »	30.—	—
1037	» » Voie lactee	3 »	» »	15.—	—
1038	» Lewisi	—	Stecklinge	10.—	—
1039	»	3jähr.	»	12.—	—
1040	» Magdaleneae	3 »	»	12.—	—
1041	» nivalis	3 »	»	12.—	—
1042	» » spectabilis plenus	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1043	» » subplenus	3 »	» »	12.—	—
1044	» pubescens	2 »	» »	11.—	—
1045	»	3 »	Stecklinge	12.—	—
1046	» Satsumanus	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
1047	» tomentosus	3 »	Stecklinge	12.—	—
1048	» undulatus	3 »	»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Philadelphus , Pfeifenstrauch.				
1049	» Zeyheri.....	—	Stecklinge	11.—	—
1050	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
	Physalis (Staude).				
1051	» Francheti.....	2 »	Sämlinge	6.—	—
	Physocarpus , Blasenspiere.				
1052	» amurensis 50—90 cm hoch	2 »	»	5.—	—
1053	» » 60—100 » »	3 »	»	6.—	55.—
1054	» opulifolius 15—30 » »	1 »	»	5.—	—
1055	» » capitatus	3 »	Stecklinge	10.—	—
1056	» » inebrians	3 »	»	10.—	—
1057	» » luteus (aureus)	3 »	»	9.—	80.—
1058	» » »	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
	Pirus arbutifolia, siehe Aronia.				
	» communis, siehe Seite 2.				
	» Malus, siehe Seite 2.				
	Platanus , Platane.				
1059	» occidentalis 50—80 cm hoch	—	Ableger	14.—	120.—
1060	» » 60—80 » »	2jähr.	verpfl. Ableger	18.—	160.—
1061	» » 80—120 » »	3 »	» »	22.—	180.—
1062	» » pyramidalis 50—80 » »	—	Ableger	14.—	120.—
1063	» » » 60—80 » »	2jähr.	verpfl. Ableger	18.—	160.—
1064	» » » 80—120 » »	3 »	» »	22.—	180.—
1065	» » Suttneri	—	Ableger	15.—	—
1066	» racemosa (californica).....	—	»	15.—	—
	Polygala , Kreuzblume.				
1066a	» Chamachubuxus	—	Stecklinge	15.—	—
	Populus , Pappel.				
1067	» alba Bolleana	—	»	18.—	—
1068	» » nivea 80—120 cm hoch	—	»	9.—	75.—
1069	» balsamifera 50—70 » »	—	»	12.—	—
1070	» canadensis 70—120 » »	—	»	6.—	55.—
1071	» van Geerti aurea 40—60 » »	—	»	12.—	—
1072	» fastigiata (pyramidalis) 70—120 » »	—	»	10.—	90.—
1073	» Simoni 60—80 » »	—	»	12.—	—
	Potentilla , Fünffingerstrauch.				
1074	» fruticosa 40—80 » »	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1075	» » floribunda 40—70 » »	2 »	»	7.—	—
1076	» » 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
	Prunus , Kirsche und Pflaume.				
1077	» incana	—	Ableger	15.—	—
1078	» Laurocerasus rotundifolia, Kirsch- lorbeer	—	Stecklinge	12.—	110.—
1079	» » schipkaensis	1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1080	» » »	2 »	» »	15.—	120.—
1081	» » »	3 »	» »	22.—	210.—
1082	» lusitanica	—	Stecklinge	22.—	—
1083	» » pyramidalis	—	»	25.—	—
1084	» Mariana	3jähr.	»	10.—	—
1085	» Padus 70—120 cm hoch	3 »	Sämlinge	9.—	75.—
1086	» » 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1087	» » 100—150 » »	4 »	»	15.—	120.—
1088	» Pissardi	3 »	Stecklinge	22.—	—
1089	» » nigra, dunkelpurpurrote Belaubung	2 »	Veredelungen	42.—	—
1090	» Pseudocerasus 130—180 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
1091	» pumila	3 »	Stecklinge	10.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Prunus, Kirsche und Pflaume.					
1092	» Sargentii 120—180 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	22.—	—
1093	» serotina 30—70 » »	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
1094	» sinensis flore albo pleno	3 »	verpfl. Ableger	26.—	240.—
1095	» » flore rubro pleno	3 »	» »	30.—	—
1096	» spinosa, Schlehe... 30—60 cm hoch	3 »	Sämlinge	6.—	50.—
1097	» » 60—100 » »	3 »	» »	9.—	75.—
1098	» » 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1099	» » 150—200 » »	4 »	» »	15.—	120.—
1100	» Ssiori	3 »	» »	26.—	240.—
1101	» tomentosa	—	Ableger	12.—	—
1102	» »	3jähr.	verpfl. Ableger	15.—	—
1103	» triflora 60—90 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
1104	» virginiana 10—25 » »	1 »	»	10.—	90.—
Ptelea, Lederblume.					
1105	» trifoliata 25—50 » »	2 »	»	4.—	30.—
1106	» » 70—100 » »	3 »	»	5.—	45.—
1107	» » 70—120 » »	4 »	»	7.—	60.—
Pterocarya, Flügelnuss.					
1108	» fraxinifolia	—	Ableger	15.—	—
1109	» laevigata	—	»	12.—	—
1110	» sorbifolia (rhoifolia)	—	»	15.—	—
Pterostyrax, Flügelstorax.					
1111	» hispida 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	75.—
1112	» » 30—50 » »	2 »	»	12.—	—
1113	» » 40—70 » »	3 »	»	18.—	—
Quercus, Eiche.					
1114	» coccinea 20—40 » »	1 »	»	7.—	60.—
1115	» nigra 50—80 » »	3 »	»	15.—	—
1116	» palustris 10—20 » »	1 »	»	6.—	50.—
1117	» » 120—180 » »	4 »	»	12.—	110.—
1118	» pedunculata (Robur) 70—120 » »	4 »	»	6.—	50.—
10000 St. M. 460.—					
1119	» » 100—150 cm hoch	5 »	»	7.—	60.—
1120	» » 100—140 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1121	» phellos 70—100 » »	4 »	Sämlinge	25.—	—
1122	» rubra 20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
1123	» » 80—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1124	» tinctoria 50—80 » »	3 »	Sämlinge	15.—	—
Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.					
1125	» cathartica 25—50 » »	2 »	»	10.—	—
1126	» Frangula, gemeiner Faulbaum				
	50—100 cm hoch	2 »	»	4.—	30.—
1127	» »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
1128	» » 130—180 » »	4 »	Sämlinge	7.—	60.—
1129	» » 110—160 » »	4 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1130	» imeretina	—	Ableger	15.—	—
Rhododendron, Alpenrose.					
1131	» Catawbiense	4jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
1132	» » grandiflorum	4 »	» »	30.—	—
1133	» Cunninghami	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	220.—
1134	» dahuricum	3 »	» Säml.	35.—	—
1135	» » kleine Büsche	5 »	» »	55.—	—
1136	» maximum	3 »	» »	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M	1000 St. M.
Rhodotypus, Scheinkerre.					
1139	» <i>kerrioides</i> 20—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	9.—	75.—
1140	» » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Rhus, Sumach.					
1141	» <i>Cotinus</i> 15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
1142	» <i>elegans var. superba</i> 80—130 » »	3 »	»	25.—	—
1143	» <i>typhina</i> 40—70 » »	1 »	»	9.—	75.—
1144	» » 70—120 » »	2 »	»	12.—	110.—
1145	» » 80—130 » »	3 »	»	15.—	140.—
1146	» <i>vernificera</i> 80—120 » »	4 »	»	15.—	—
Ribes, Johannisbeere.					
1147	» <i>alpinum</i> 10000 St. M. 550.—	2 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1148	» » 10000 » » 720.—	2 »	» Ableger	9.—	75.—
1149	» » 10000 » » 1000.—	3 »	» »	12.—	110.—
1150	» » <i>pumilum</i> 10000 » » 550.—	2 »	» Steckl.	7.—	60.—
1151	» » 10000 » » 720.—	2 »	» Ableger	9.—	75.—
1152	» » 10000 » » 1000.—	3 »	» »	12.—	110.—
1153	» <i>aureum</i> 60—100 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	—
1154	» <i>floridum</i> —	—	Stecklinge	12.—	—
1155	» <i>Gordonianum</i> —	—	»	15.—	—
1156	» <i>pinetorum</i> 60—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	15.—	—
1157	» <i>rotundifolium</i> 30—60 » »	1 »	»	4.50	40.—
1158	» » 40—70 » »	2 »	»	6.—	50.—
1159	» <i>sanguineum</i> —	—	Ableger	10.—	—
1160	» » 3jähr.	3jähr.	verpfl. Ableger	15.—	—
1161	» » <i>carneum (glutinosum)</i> —	—	Ableger	9.—	75.—
1162	» » <i>(glutinosum)</i> 3jähr.	3jähr.	verpfl. Ableger	12.—	—
1163	» » <i>flore pleno</i> —	—	Ableger	15.—	—
1164	» » » 2jähr.	2jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
1165	» » <i>grandiflorum</i> —	—	Ableger	12.—	110.—
1166	» » 2jähr.	2jähr.	verpfl. Ableger	15.—	140.—
1167	» » 3 »	3 »	» »	18.—	—
Robinia, Robinie.					
1168	» <i>Pseudacacia</i> 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
	10000 St. M. 220.—				
Rosa, Rose.					
1169	» <i>alpina</i> 1 »	1 »	»	10.—	—
1170	» <i>canina</i> 2—3 mm Durchmesser	1 »	»	2.50	18.—
1171	» » 3—5 » »	1 »	»	5.—	40.—
1172	» » 5—8 » »	1 »	»	6.—	50.—
1173	» <i>Meyer'sche</i> 3—5 » »	1 »	»	5.—	40.—
1174	» » 5—8 » »	1 »	»	6.—	50.—
1175	» » <i>caucasica</i> 1 »	1 »	»	9.—	—
1176	» » 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
1177	» <i>Jundzillii</i> 1 »	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
1178	» <i>laxa</i> 2—3 mm Durchmesser	1 »	»	3.50	25.—
1179	» » 3—5 » »	1 »	»	6.—	50.—
1180	» <i>lucida</i> 60—80 cm hoch	3 »	»	12.—	—
1181	» <i>Mad. Plantier</i> —	—	verpfl. Ableger	18.—	—
1182	» <i>multiflora</i> 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1183	» » 60—100 » »	2 »	»	9.—	—
1184	» <i>pimpinellifolia</i> 30—60 » »	2 »	»	12.—	—
1185	» » 25—40 » »	2 »	»	15.—	—
1186	» <i>pomifera</i> , echte grossfrücht. Hagebutte	1 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1187	» <i>rubiginosa</i> , schönste Hecken bildende				
	3—5 mm Durchmesser	1 »	»	4.—	30.—
1188	» » 5—8 » »	1 »	»	6.—	50.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Rosa, Rose.					
1189	» <i>rubrifolia (ferruginea)</i>	1 jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
1189b	» » 30—50 cm hoch	2 »	»	9.—	75.—
1190	» <i>rugosa</i> , Apfelrose..... 15—25 » »	1 »	»	6.—	50.—
1191	» » 40—80 » »	2 »	»	9.—	75.—
1192	» » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1193	» <i>tomentosa</i>	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
Rubus, Brombeere.					
1194	» <i>canadensis</i>	—	Ableger	9.—	75.—
1197	» <i>lasiosstylus</i> 80—120 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	15.—	—
1198	» » 70—100 » »	3 »	»	18.—	—
1199	» <i>occidentalis</i>	1 »	»	12.—	—
1200	» » 70—100 cm hoch	2 »	»	14.—	—
1203	» <i>villosus</i>	—	Ableger	9.—	75.—
Salix, Weide.					
1204	» <i>alba Casteriana</i> 120—150 cm hoch	3 jähr.	Stecklinge	12.—	—
1205	» <i>babylonica pendula</i> , Trauerweide 120—150 cm hoch	3 »	»	15.—	—
1206	» » <i>pendula ramulis aurea</i> 50—70 » »	2 »	»	15.—	—
1207	» » » <i>ramulis aurea</i> 140—170 » »	3 »	»	18.—	—
1208	» <i>caprea</i> 100—150 » »	3 »	»	15.—	—
1209	» <i>cinerea</i> 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1210	» » <i>tricolor (caprea tricolor)</i> 120—150 cm hoch	3 »	»	15.—	—
1211	» <i>coccinea</i> 150—200 » »	3 »	»	12.—	—
1212	» <i>cotinifolia</i>	2 »	»	10.—	—
1213	» <i>nigricans</i> , Negerweide 60—80 cm hoch	2 »	»	10.—	—
1214	» <i>Petzoldi pendula</i> 120—150 » »	3 »	»	12.—	—
1215	» <i>pulchra</i> 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1216	» <i>rosmarinifolia</i> 60—80 » »	3 »	»	10.—	—
1217	» <i>Sacramentana</i> 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1218	» <i>Salomoni</i> 100—120 » »	3 »	»	10.—	—
1219	» <i>vitellina aurea</i> 150—200 » »	3 »	»	10.—	—
1220	» » <i>Britzensis</i> 50—70 » »	2 »	»	10.—	—
1221	» » <i>pendula nova</i> 50—80 » »	2 »	»	10.—	—
1222	» » » <i>nova</i> 120—150 » »	3 »	»	12.—	—
Sambucus, Holunder.					
1223	» <i>canadensis</i> 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
1224	» » 60—100 » »	2 »	»	7.—	—
1225	» » 80—130 » »	3 »	Sämlinge	10.—	—
1226	» » <i>acutiloba</i>	—	Stecklinge	15.—	—
1227	» » <i>fructu viridis</i>	—	»	15.—	—
1228	» » <i>lutea</i> 40—60 cm hoch	2 jähr.	»	12.—	110.—
1229	» » 60—80 » »	3 »	»	16.—	150.—
1230	» » <i>maxima (pubens maxima)</i>	—	»	18.—	—
1231	» <i>Ebulus</i>	2 jähr.	Sämlinge	12.—	—
1232	» <i>glauca</i> 10—15 cm hoch	1 »	»	7.—	—
1233	» » 80—140 » »	3 »	»	12.—	—
1234	» <i>nigra</i> 30—60 » »	1 »	»	5.—	45.—
	» » <i>foliis aureis marginatis</i>	—	Stecklinge	12.—	—
1235	» » » <i>luteis</i> , siehe <i>canadensis lutea</i> .	—	»	15.—	—
1236	» » <i>fructu albo</i>	—	»	12.—	—
1237	» » <i>laciniata</i>	—	»	12.—	—
1238	» » <i>latisecta</i>	—	»	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
Sambucus, Holunder.					
1239	» <i>nigra pyramidalis</i> . . . 60—80 cm hoch	3jähr.	Stecklinge	15.—	—
1240	» <i>racemosa</i>	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
1241	» »	2 »	»	7.—	60.—
Securinega, Hartholz.					
1242	» <i>ramiflora</i> 40—80 cm hoch	3 »	»	15.—	—
Sophora, Sophore.					
1243	» <i>japonica</i> 30—70 » »	1 »	»	5.—	—
1244	» » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
1245	» » 70—100 » »	4 »	» »	10.—	—
Sorbus, Eberesche.					
1246	» <i>americana</i> 20—40 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
1247	» <i>Aria</i> 70—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
1248	» » 80—130 » »	5 »	Sämlinge	9.—	75.—
1249	» <i>aucuparia</i> 25—45 » »	1 »	»	2.50	22.—
	10000 St. M. 180.—				
1250	» » 60—100 cm hoch	2 »	»	4.—	35.—
	10000 St. M. 300.—				
1251	» » 100—140 cm hoch	2 »	»	6.—	50.—
	10000 St. M. 460.—				
1252	» » 100—150 cm hoch	4 »	»	7.—	60.—
1253	» » 150—200 » »	4 »	»	12.—	100.—
1254	» » <i>Fifeana</i> 8—15 » »	1 »	»	2.50	18.—
1255	» » » 80—120 » »	3 »	»	5.—	45.—
1256	» » 120—160 » »	3 »	»	7.—	60.—
1257	» » <i>moravica</i> (fructu dulcis)				
	25—50 » »	1 »	»	6.—	55.—
1258	» » » 70—100 » »	3 »	»	12.—	100.—
1259	» » » 100—150 » »	3 »	»	18.—	170.—
1260	» <i>commixta</i> 70—120 » »	2 »	»	6.—	55.—
1261	» » 80—130 » »	4 »	»	9.—	75.—
1262	» <i>dentata</i> 40—80 » »	2 »	»	12.—	—
1263	» <i>sambucifolia</i> 30—60 » »	2 »	»	5.—	45.—
1264	» » 40—80 » »	3 »	»	7.—	60.—
1265	» <i>scandica</i>	1 »	»	5.—	45.—
1266	» » 100—140 cm hoch	4 »	»	10.—	75.—
1267	» <i>torminalis</i> 35—70 » »	2 »	»	12.—	—
1268	» » 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
1269	» <i>villosa</i> 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
1270	» » 70—100 » »	3 »	»	15.—	—

Spiraea, Spierstrauch.

(Benennung nach Zabel.)

a) Sämlinge.

Spiraea amurensis, siehe Physocarpus.

1271	» <i>arbuscula</i> 25—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	7.—	—
1272	» » 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1273	» <i>ariifolia</i> 10—25 » »	1 »	» »	9.—	75.—
1274	» <i>assurgens</i> 40—80 » »	3 »	Sämlinge	9.—	—
	» <i>opulifolia</i> , siehe Physocarpus.				
1275	» <i>sorbifolia</i> 40—70 cm hoch	2 »	»	7.—	—
1276	» » <i>stellipila</i> 40—80 » »	2 »	»	7.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
Spiraea, Spierstrauch.					
1277	» <i>tomentosa</i> 40—70 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	—
1278	» » 60—100 » »	3 »	»	6.—	—
b) Stecklinge.					
1279	<i>Spiraea arguta</i> (<i>multiflora arguta</i>)	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
1280	» <i>arguta</i>	3 »	» »	15.—	120.—
1281	» <i>assimilis</i>	3 »	» »	9.—	—
1282	» <i>bullata</i> (<i>crispifolia</i>)	2 »	» »	10.—	—
1283	» »	3 »	» »	12.—	—
1284	» <i>brumalis</i>	3 »	Stecklinge	12.—	—
1285	» <i>Bumalda</i>	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1286	» » <i>Anthony Waterer</i>	2 »	» »	15.—	140.—
1287	» <i>callosa alba</i> (<i>albiflora</i>)	3 »	» »	7.—	60.—
1288	» » <i>rosea superba</i> (<i>superba</i>)	3 »	» »	7.—	60.—
1289	» <i>cana</i>	3 »	» »	10.—	—
1290	» <i>canescens myrtifolia</i>	2 »	» »	12.—	—
1291	» » <i>myrtifolia</i>	3 »	» »	15.—	—
1292	» <i>chamaedryfolia crataegifolia</i>	3 »	» »	12.—	—
1293	» » <i>flexuosa</i>	2 »	» »	9.—	—
1294	» » »	3 »	» »	12.—	—
1295	» » <i>transiens</i>	3 »	» »	9.—	—
1296	» <i>cinerea</i>	3 »	» »	6.—	50.—
1297	» <i>conspicua</i>	2 »	» »	10.—	—
1298	» <i>difformis typica</i>	3 »	» »	9.—	—
1299	» <i>Douglasi</i>	3 »	Stecklinge	10.—	—
1300	» <i>Fortunei macrophylla</i>	3 »	»	10.—	—
1301	» <i>Gieseleriana</i>	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
1302	» <i>inflexa</i>	3 »	» »	10.—	—
1303	» <i>intermedia polystachya</i>	3 »	Stecklinge	9.—	—
1304	» <i>Margaritae</i>	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
1305	» <i>media subintegerrima</i>	3 »	» »	9.—	—
1306	» <i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i>	3 »	Stecklinge	7.—	—
1307	» » <i>Billiardi</i>	3 »	»	7.—	—
1308	» » <i>Lenneana</i>	3 »	»	7.—	—
1309	» » <i>macrothyrsa</i>	3 »	»	7.—	—
1310	» » <i>ovalifolia</i>	3 »	»	7.—	—
1311	» » <i>triumphans</i>	3 »	»	7.—	—
1312	» <i>mollis</i>	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	—
1313	» <i>mongolica</i>	3 »	» »	12.—	—
1314	» <i>Nobleana</i>	3 »	» »	7.—	—
1315	» » <i>superbetulifolia</i>	3 »	» »	7.—	—
1316	» <i>notha typica</i>	3 »	Stecklinge	7.—	—
	» <i>opulifolia aurea</i> , siehe <i>Physocarpus</i> .				
1317	» <i>oxyodon</i>	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
1318	» <i>pikoviensis</i>	3 »	» »	12.—	—
1319	» » <i>intermedia</i>	3 »	» »	12.—	—
1320	» <i>prunifolia</i>	3 »	Stecklinge	10.—	—
1321	» » <i>flore pleno</i>	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
1322	» » »	3 »	» »	15.—	140.—
1323	» <i>pulchella</i>	3 »	Stecklinge	9.—	—
1324	» <i>pumila atrorosea</i>	3 »	verpfl. Steckl.	7.—	60.—
1325	» » <i>erubescens</i>	3 »	» »	7.—	—
1326	» » <i>glabra</i>	3 »	» »	7.—	60.—
1327	» » <i>leucantha</i>	3 »	» »	7.—	60.—
1328	» » <i>rosea</i>	3 »	» »	7.—	—
1329	» » <i>superjaponica</i>	3 »	» »	7.—	—
1330	» <i>revirescens superjaponica</i>	3 »	Stecklinge	9.—	—
1331	» <i>Rosthornii</i> , neu	3 »	»	15.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St.	1000 St.
				M.	M.
Spiraea, Spierstrauch.					
1332	» <i>rubra</i>	3jähr.	Stecklinge	9.—	—
1333	» <i>salicifolia alba</i>	3 »	»	7.—	—
1334	» » <i>latifolia</i>	3 »	»	7.—	—
1335	» » <i>typica</i>	3 »	»	7.—	—
1336	» Thunbergi	2 »	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1337	» »	3 »	»	12.—	100.—
1338	» van Houttei	2 »	Stecklinge	9.—	75.—
1339	» »	3 »	»	12.—	100.—
1340	» »	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
1341	» »	3 »	»	15.—	140.—
Staphylea, Pimpernuss.					
1342	» <i>Bumalda</i> 40—70 cm hoch	3 »	Sämlinge	7.—	60.—
1343	» » 40—80 » »	4 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
1344	» <i>colchica Coulombieri grandiflora</i> . . .	1 »	Sämlinge	7.—	—
1345	» » <i>macrocarpa</i>	1 »	»	7.—	—
1346	» » »	2 »	»	9.—	—
1347	» <i>Hooibrencki</i>	1 »	»	7.—	60.—
1348	» <i>pinnata</i>	1 »	»	6.—	50.—
1349	» »	2 »	»	7.—	65.—
1350	» <i>Regeliana (colchica hort.)</i>	1 »	»	9.—	75.—
1351	» »	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
1352	» <i>trifoliata</i> 25—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	—
1353	» » <i>pauciflora</i>	—	Ableger	12.—	—
Stephanandra, Kranzspiere.					
1354	» <i>flexuosa (incisa)</i>	2jähr.	verpfl. Steckl.	7.—	—
1355	» »	3 »	»	10.—	—
1356	» Tanakae	2 »	»	11.—	—
1357	» »	3 »	»	12.—	—
Stuartia, Stuartie.					
1358	» <i>pentagyna</i> , sehr selten, 40—80 cm hoch	4 »	» Säml.	60.—	—
Styrax, Storaxbaum.					
1359	» <i>japonica</i> 50—80 » »	3 »	Sämlinge	22.—	—
Symphoricarpus, Schneebeere.					
1360	» <i>acutus</i> 25—40 » »	1 »	»	4.—	30.—
1361	» » 50—100 » »	3 »	»	6.—	50.—
1362	» » 70—120 » »	4 »	»	7.—	—
1363	» Heyeri 25—40 » »	1 »	»	4.—	30.—
1364	» » 70—100 » »	3 »	»	7.—	—
1365	» » 70—120 » »	4 »	»	9.—	75.—
1366	» <i>occidentalis (species Colorado)</i> 40—80 » »	2 »	»	7.—	—
1367	» <i>orbiculatus (parviflorus)</i> , rotfrüchtig .	—	Stecklinge	6.—	50.—
1368	» »	3jähr.	»	7.—	60.—
1369	» »	4 »	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
1370	» <i>pauciflorus</i> 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	4.—	30.—
1371	» » 70—100 » »	3 »	»	6.—	50.—
1372	» » 70—120 » »	4 »	»	7.—	60.—
1373	» <i>racemosus</i> , weissfrüchtig 40—80 » »	2 »	»	5.—	45.—
1374	» » 70—100 » »	3 »	»	7.—	60.—
1375	» » 70—120 » »	4 »	»	12.—	100.—
Symplocos, Rechenblume.					
1376	» <i>crataegoides</i> 10—15 » »	1 »	»	22.—	—
1377	» » 20—40 » »	2 »	»	30.—	—
Syringa, Flieder.					
1378	» Emodi	—	Ableger	12.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Syringa, Flieder.				
1379	» Emodi	3jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
1380	» japonica 25—50 cm hoch 10000 St. M. 750.—	2 »	Sämlinge	10.—	90.—
1381	» » 100—150 cm hoch	5 »	»	15.—	120.—
1382	» Rothomagensis	—	Stecklinge	15.—	120.—
1383	» »	2jähr.	verpfl. Steckl.	18.—	170.—
1384	» »	3 »	»	25.—	220.—
1385	» » alba	2 »	»	25.—	220.—
1386	» vulgaris 3—5 mm Durchm.	2 »	Sämlinge	2.50	24.—
1387	» » 5—8 »	2 »	»	5.—	45.—
1388	» » 8—12 »	3 »	»	9.—	75.—
1389	» » 9—14 »	4 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1390	» » alba	2 »	» Ableger	15.—	—
1391	» »	3 »	»	18.—	170.—
	Tamarix, Tamariske.				
1392	» caspiaca	2 »	Stecklinge	18.—	—
1393	» »	3 »	»	22.—	—
1394	» dahurica	2 »	»	18.—	—
1395	» gallica	2 »	»	18.—	—
1396	» Lambertiana	2 »	»	18.—	—
1397	» odessana	2 »	»	18.—	—
1398	» parviflora	2 »	»	18.—	—
1399	» tetrandra	2 »	»	18.—	—
1400	» » purpurea	2 »	»	18.—	—
	Tecoma, Jasmintrumpete.				
1401	» radicans	4 »	Sämlinge	15.—	—
	Tilia, Linde.				
1402	» americana nova	—	Ableger	22.—	—
1403	» argentea 70—130 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	25.—	220.—
1404	» grandifolia (platyphyllus) 15—30 » » 10000 St. M. 400.—	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
1405	» » 30—70 cm hoch	2 »	»	10.—	95.—
1406	» » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	110.—
1407	» » 60—100 » »	3 »	»	18.—	170.—
1408	» hollandica (intermedia) 30—50 » »	—	Ableger	25.—	220.—
1409	» » 50—80 » »	—	»	30.—	270.—
1410	» parvifolia 40—70 » »	3jähr.	verpfl. Säml.	10.—	95.—
1411	» » 70—120 » »	3 »	»	15.—	140.—
	Ulmus, Ulme, Rüster.				
1412	» campestris	1 »	Sämlinge	3.50	25.—
1413	» Dumont (belgische Ulme), aufrecht- wachsend 70—100 cm hoch	—	Ableger	15.—	—
1414	» hollandica , echte holländische 50—80 cm hoch	—	»	15.—	140.—
1415	» » 80—120 » »	—	»	22.—	200.—
1416	» » 140—170 » »	—	verpfl. Ableger	35.—	—
1417	» montana (scabra) 30—60 » »	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
1418	» » 80—140 » »	3 »	»	10.—	95.—
1419	» » 130—180 » »	4 »	»	15.—	140.—
1420	» » laciniata 70—100 » »	—	Ableger	25.—	—
	Vaccinium, Heidelbeere.				
1421	» macrocarpum	—	Stecklinge	18.—	150.—
	Viburnum, Schneeball.				
1422	» alnifolium	2jähr.	Sämlinge	18.—	—
1423	» »	—	Ableger	25.—	—
1424	» cassinoides	—	»	18.—	—
1425	» »	3jähr.	verpfl. Ableger	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Viburnum, Schneeball.				
1426	» <i>dentatum</i>30—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
1427	» ».....100—140 » »	4 »	» »	15.—	—
1428	» <i>dilatatum</i>	1 »	Sämlinge	10.—	—
	» <i>Hanceanum</i> , siehe <i>venosum</i> .				
1429	» <i>Hesseii</i>	1 »	»	10.—	—
1430	» <i>Lantana</i>25—50 cm hoch	2 »	»	9.—	75.—
1431	» ».....15—35 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
1432	» ».....30—60 » »	3 »	» »	12.—	—
1433	» » <i>foliis aureis marginatis</i>	—	Ableger	15.—	—
1434	» » <i>punctatum</i>	—	»	15.—	—
1435	» <i>Lentago</i> (<i>prunifolium hort.</i>), zu Hecken sehr geeignet. 70—100 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	30.—	—
1436	» ».....50—80 » »	—	Ableger	30.—	—
1437	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	45.—	—
	» <i>molle</i> , siehe <i>venosum var. Canbyi</i> .				
1438	» <i>Opulus</i>25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
1439	» ».....60—100 » »	3 »	Sämlinge	12.—	—
1440	» » <i>edule</i>	—	Ableger	15.—	—
1441	» ».....	—	verpfl. Ableger	18.—	—
1442	» » <i>sterile</i>	—	Ableger	12.—	100.—
1443	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	15.—	140.—
1444	» ».....	3 »	» »	22.—	180.—
1445	» <i>prunifolium</i> (<i>pirifolium hort.</i>).....	2 »	» »	22.—	—
1446	» <i>pubescens</i>20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	12.—	—
1447	» <i>tomentosum</i> (<i>plicatum</i>).....	—	Ableger	18.—	—
1448	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	25.—	—
1449	» ».....	3 »	» »	35.—	—
1450	» » <i>sterile</i> , Kugeldolde, vorzügliche Topfpflanze.....	—	Ableger	22.—	—
1451	» ».....	2jähr.	verpfl. Ableger	35.—	—
1452	» <i>venosum</i> (<i>Hanceanum</i>).....	—	Ableger	12.—	—
1453	» » (<i>Hanceanum</i>).....	3jähr.	verpfl. Ableger	18.—	—
1454	» » <i>var. Canbyi</i> (<i>molle</i>).....	—	Ableger	15.—	—
1455	» ».....	3 »	verpfl. Ableger	18.—	—
1456	» <i>Wrightii</i>	—	Ableger	22.—	—
	Virgilia , siehe Cladrastis .				
	Weigela , siehe Diervilla .				
	Wistaria , siehe Glycine .				
	Yucca , Mondblume.				
1456a	» <i>filamentosa</i>	1jähr.	Sämlinge	15.—	—

c) Gehölze zu Hecken und Lauben.

No.	a) Koniferen.	Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pfl.	pro 1000 Stück M. Pfl.
1457	Picea excelsaverpflanzte	20—30	3.—	25.—
1458	» ».....»	30—40	3.50	30.—
1459	Juniperus communis»	25—35	10.—	90.—
1460	Pinus montana»	25—35	9.—	75.—
1461	» ».....Ballenpflanzen	60—80	150.—	—
1462	Taxus baccata6jähr. 2×verpflanzte	25—40	35.—	340.—
1463	» ».....6 » 2× »	40—50	40.—	390.—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
1464	Taxus baccata Ballenpflanzen	40—60	140.—	—
1465	» » »	60—80	250.—	—
1466	» » »	80—100	390.—	—
1467	» » »	100—120	540.—	—
1468	» » »	120—140	720.—	—
1469	Thuja occidentalis »	100—120	90.—	—
1470	» » »	120—140	165.—	—
1471	» » »	140—160	210.—	—
1472	» » »	160—180	250.—	—
1473	» » »	180—200	330.—	—
1474	» » »	200—230	390.—	—
1475	» » »	230—260	470.—	—
b) Laubhölzer.				
1476	Acanthopanax spinosum (syn. pentaphyllum). Für undurchdringliche Hecken sehr geeignet			
	Sträucher	80—100	55.—	—
1477	» spinosum »	140—160	75.—	—
1478	Acer campestre 4jähr. verpflanzte	60—100	6.—	55.—
1479	» » Pyramiden	100—150	30.—	—
1480	» » »	150—180	50.—	—
1481	Amelanchier Botryapium Sträucher	120—150	45.—	—
1482	» » »	200—250	50.—	—
1483	Berberis buxifolia nana 20—25 cm breit	25—30	45.—	—
1484	» » 30 » »	30—40	60.—	—
1485	» Thunbergi Büsche	60—80	50.—	—
1486	Buxus sempervirens unbeschnittene Büsche Ballenpflanzen	40—50	120.—	—
1487	» » »	50—60	170.—	—
1488	» » »	60—80	270.—	—
1489	» suffruticosa, echte niedrigbleibende zu Ein- fassungen pro 100 lfd. Meter M. 55.—			
1490	Caragana arborescens Büsche	130—160	40.—	—
1491	Carpinus Betulus 4jähr. verpflanzte	100—140	12.—	110.—
1492	» » 4 » »	140—180	16.—	150.—
1493	» » Pyramiden	170—200	100.—	—
1494	» » »	200—250	110.—	—
1495	» » »	250—300	140.—	—
1496	Cornus sanguinea 3jähr. Sämlinge	80—120	7.—	60.—
1497	» » 4 » »	150—180	9.—	75.—
1498	» » starke Büsche	200—250	45.—	—
1499	» tatarica sibirica »	120—150	45.—	—
1500	Corylus Avellana 4jähr. verpflanzte	80—120	12.—	100.—
1501	» » starke Büsche	70—120	40.—	350.—
1502	» » »	150—180	50.—	480.—
1503	Cotoneaster Simonsi »	50—70	30.—	250.—
1504	Crataegus coccinea »	150—170	50.—	—
1505	» » »	170—200	75.—	—
1506	» oxyacantha (monogyna) 2jähr. Sämlinge	40—70	2.50	20.—
1507	» » 2 » »	70—120	3.—	28.—
1508	» » 3 » »	100—150	4.—	35.—
1509	» » 3 » verpflanzte	50—70	3.—	28.—
1510	» » 3 » »	70—100	4.—	36.—
1511	Cydonia japonica starke Büsche	70—100	40.—	—
1512	Fagus sylvatica 5jähr. verpflanzte	80—130	15.—	120.—
1513	» » verpflanzte Pyramiden	150—170	75.—	—
1514	» » »	170—200	100.—	—

No.		Hohe in Centimetern	pro 100 Stück		pro 1000 Stück	
			M.	Pf.	M.	Pf.
1515	Fagus sylvatica verpflanzte Pyramiden	200—250	120.—	—	—	—
1516	» » » »	250—300	150.—	—	—	—
1517	» » » »	300—350	180.—	—	—	—
1518	Gleditschia triacanthos starke Büsche	130—160	45.—	—	—	—
1519	Ligustrum ovalifolium verpflanzte Steckl.	30—50	6.—	50.—	—	—
1520	» ovalifolium » »	50—80	7.—	60.—	—	—
1521	» » » »	80—120	12.—	100.—	—	—
1522	» » starke Büsche, 8—12 Triebe	60—80	45.—	420.—	—	—
1523	» » » » 10—14 »	80—100	50.—	480.—	—	—
1524	» » » » voll Triebe	100—120	60.—	580.—	—	—
1525	» vulgare verpflanzte Steckl.	40—60	6.—	50.—	—	—
1526	» » » »	60—80	7.—	60.—	—	—
1527	» » » »	80—120	9.—	75.—	—	—
1528	» » » »	130—170	12.—	100.—	—	—
1529	» » starke Büsche	150—180	34.—	300.—	—	—
1530	Lonicera tatarica 4jähr. Sämlinge	50—100	9.—	75.—	—	—
1531	» Xylosteum 2 » »	40—80	5.—	40.—	—	—
1532	» » starke Büsche	80—120	34.—	300.—	—	—
1533	» » » »	140—170	40.—	350.—	—	—
1534	Mahonia Aquifolium 3jähr. verpflanzte	20—40	7.—	60.—	—	—
1535	» » starke Büsche	40—60	50.—	480.—	—	—
1536	Prunus spinosa 3jähr. Sämlinge	60—100	9.—	75.—	—	—
1537	» » 3 » verpflanzte	70—100	12.—	100.—	—	—
1538	» » starke Büsche	80—100	40.—	—	—	—
1539	Quercus pedunculata 5jähr. Sämlinge	100—150	7.—	60.—	—	—
1540	Ribes alpinum 3 » verpflanzte	30—50	12.—	110.—	—	—
1541	» alpinum starke Büsche	50—70	40.—	350.—	—	—
1542	» » » »	100—120	45.—	420.—	—	—
1543	» » pumilum 3jähr. verpflanzte	30—40	12.—	110.—	—	—
1544	» » starke Büsche	50—70	40.—	350.—	—	—
1545	» » » »	70—100	45.—	420.—	—	—
1546	Rosa rugosa 2jähr. verpflanzte	40—80	10.—	90.—	—	—
1547	» rugosa Büsche	—	45.—	—	—	—
1548	Symphoricarpus racemosus starke Büsche	70—100	40.—	350.—	—	—
1549	Syringa vulgaris » »	120—150	40.—	350.—	—	—
1550	» vulgaris alba » »	100—130	55.—	500.—	—	—

d) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.

(Heister.)

No.	Gesunde, kräftige Pflanzen.	Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
(Die Masse sind ungefähr angegeben.)			
1551	Acer campestrePyramiden	100—150	30.—
1552	» ».....»	150—180	50.—
1553	» carpinifolium»	100—150	60.—
1554	» ».....»	150—180	100.—
1555	» circinatum	150—180	50.—
1556	» platanoides	150—200	40.—
1557	» » SchwedleriPyramiden	250—300	120.—
1558	» Pseudoplatanus	150—200	30.—
1559	» ».....	200—250	45.—
1560	» ».....	250—300	60.—
1561	» » purpurascens	150—200	40.—
1562	» ».....	200—250	55.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pl.
1563	Alnus glutinosa	250—300	45.—
1564	» <i>incana</i>	250—300	45.—
1565	Betula alba	150—200	50.—
1566	» <i>alba</i>	200—250	75.—
1567	» <i>corylifolia</i>	Pyramiden	250—300
1568	» <i>papyracea</i>	200—250	80.—
1569	Carpinus Betulus	Pyramiden	170—200
1570	» <i>Betulus</i>	»	200—250
1571	»	»	250—300
1572	Castanea vesca	»	150—200
1573	» <i>vesca</i>	»	200—250
1574	Crataegus Arnoldiana	200—250	60.—
1575	» <i>coccinea</i>	150—170	50.—
1576	»	170—200	75.—
1577	» <i>splendens</i>	150—200	45.—
1578	Fagus sylvatica	verpflanzte Pyramiden	150—170
1579	» <i>sylvatica</i>	»	170—200
1580	»	»	200—250
1581	»	»	250—300
1582	»	»	300—350
1583	Fraxinus americana (alba)	130—160	30.—
1584	» <i>Ornus</i>	200—250	60.—
1585	Populus nigra fastigata	Pyramiden	150—180
1586	Quercus pedunculata	Büsche	100—130
1587	» <i>pedunculata</i>	»	130—160
1588	» <i>rubra</i>	150—200	60.—
1589	Sorbus Aria	Pyramiden	150—180
1590	» <i>aucuparia</i>	250—300	60.—
1591	» <i>scandica</i>	200—250	55.—
1592	Tilia americana nova	Pyramiden	150—200
1593	» <i>americana nova</i>	»	200—250
1594	» <i>euchlora</i>	»	150—200
1595	»	»	200—250
1596	Ulmus campestris	250—275	60.—

Bei Entnahme von weniger als 50 Stück einer Sorte treten die unter „Zierbäume“ ausgeworfenen Preise ein.

Liefere 1000 Stück Forst- und Parkpflanzen in 40 Sorten à 25 Stück für M. 600.—, 10 000 Stück in 50 Sorten für M. 5500.—.

III. Laubhölzer.

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

(Es handelt sich um Mindestpreise, die vom Bunde Deutscher Baumschulenbesitzer festgesetzt sind und unter die ich, ohne mich straffällig zu machen, nicht verkaufen darf.) Preise bei Abnahme grösserer Quantitäten brieflich.

Ziersträucher. starke in guten Sorten pro 100 St. M. 45.—
1000 » » 440.—
» starke, besonders schöne Zusammenstellung
pro 100 St. M. 65.—, 1000 St. M. 640.—
Decksträucher, buschige, ca. 150–200 cm hoch
pro 100 St. M. 75.—, 1000 St. » 740.—

Bäume für Strassenbepflanzung, siehe Seite 180.

Trauerbäume, siehe Seite 184.

Schlingpflanzen, siehe Seite 187.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M Pf.	pro 100 Stück M Pf.
	Abelia R. Brown. Abelia (Caprifoliaceae).			
1597	Graebneriana Rehd., Neu in Töpfen Zierlich verzweigter Strauch mit häutigen, ovalen bis elliptisch ovalen Blättern, die oberseits sattgrün, unterseits heller sind. Blüten einzeln stehend, trompetenförmig mit 2½ cm langer Röhre und etwa 2 cm breitem Saum. Färbung weiss bis blassrosa. Variiert etwas in der Belaubung sowohl als auch in der Blüte. Hier vollständig hart.	3.50	34.—	—
1598	rupestris hybrida Ht., Felsen-Abelia Winterharter, halb immergrüner Strauch mit mittel- grossen, dunkelgrünen Blättern. Blumen rosaweiss, duftend.	1.25	12.—	—
1599	serrata Siebold u. Zuccarini Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.	1.25	12.—	—
	Acanthopanax Dene. et Planch. Stachel-Kraftwurz (Araliaceae).			
1600	ricinifolius var. Maximowiczii Dene. et Planch. (Aralia Maximowiczii van Houtte) Sträucher ... 120–140 cm hoch .. Baumartiger Strauch mit sehr schöner Belaubung. Blätter bis 1½ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt. Im Sommer grosse, gelblichweisse Blütenstände hervorbringend.	1.25	12.—	100.—
1601	spinosum Miquel (Aralia pentaphylla Thunberg) Sträucher 80–100 cm hoch » 140–160 » » Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu un- durchdringlichen Hecken sehr geeignet.	— .70 1.—	6.— 9.—	55.— 75.—
	Acer Linné. Ahorn (Aceraceae).			
1602	austriacum Pax 60–80 cm hoch Hübscher, dem A. campestre nahestehender, mässig hoher Ahorn mit mittelgrosser, mehr oder weniger tief fünflappiger Belaubung. brevilobum Schw., siehe parviflorum Franchet & Savatier.	2.25	22.—	—
1603	caesium Wallich 120–150 cm hoch Sehr selten. Baum bis über 20 m hoch werdend, mit fünflappigen, unterseits sehr bläulichen Blättern.	8.50	—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1604	Acer campestre L. Feldahorn, buschige 100—150 cm hoch » 150—180 » » Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet	—50 —70	4.— 6.—	30.— 50.—
1605	» pulverulentum 70—100 cm hoch Blätter gleichmässig weiss bepudert.	—90	8.—	—
1606	» pseudomonspessulanum Bornmüller u. Pax. 200—250 cm hoch	1.25	—	—
1607	» Schwerinii Hesse .. Halbstämme 250—300 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern.	1.75 3.—	17.— —	— —
1608	capillipes Maxim. Feinstieliger Ahorn, 100—120 cm hoch Zu einem grossen Strauch oder kleinen Baum erwachsend. Holz weiss gestreift, Blätter gross, gelappt, mit roten Blatt- stielen. Sehr seltener Baum.	5.50	—	—
1609	carpinifolium Sieb. u. Zucc. 100—150 cm hoch 150—180 » » Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten.	—90 1.25	7.— 12.—	60.— 100.—
1610	cinerascens Boiss. 60—80 cm hoch Kleiner baumartiger Strauch, ähnlich monspe- sulanum , mit kleinen, dreilappigen, tiefgrünen Blättchen. Wuchs breitgehend, niedrig.	3.—	—	—
1611	circinatum Pursh. Rundblättriger Ahorn. Pyramiden 150—180 cm hoch Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung.	—70	6.—	50.—
1612	cissifolium C. Koch Pyramiden 200—250 cm hoch Kleiner japanischer Baum mit gedrehten, hellgrünen Blättern an roten Stielen.	1.50	12.—	—
1613	colchicum, siehe laetum.			
1613	creticum L. Pyramiden 200—250 cm hoch Sehr variabler Strauch, der bisweilen zu einem kleinen Baum erwächst. Belaubung mehr oder weniger tief drei- lappig, dunkelgrün.	1.50	14.—	—
1614	» sempervirens Pax. Sehr selten in Töpfen Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn.	2.25	18.—	—
1615	dasycarpum Ehrh. (eriocarpum Mchx.). Silberahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 15—18 » » » 18—22 » » Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum, auf feuchtem bis nassem, sandigen Boden.	2.50 3.— 4.— 4.50 5.50	24.— 28.— 38.— 42.— 50.—	220.— 260.— 350.— 400.— 480.—
1616	» heterophyllum 200—250 cm hoch Hat einen aufrechten, fast pyramidalen Wuchs, Blatt sehr unregelmässig und verschieden gestaltet.	1.25	—	—
1617	» macrophyllum Dippel 200—250 cm hoch Blätter bedeutend grösser und in der Jugend reicher be- haart als bei der Stammform.	1.25	—	—
1618	» monstrosum Graf Schwerin 150—200 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen dunkelrot, rötliches Herbst- kolorit.	1.25	—	—
1619	» pyramidale Späth. Hochstämme 10—12 cm Umfang Wuchs pyramidal aufrecht, wie bei der italien. Pappel.	2.25	18.—	—
1620	» sanguineum 100—150 cm hoch Die Blätter der Zweigspitzen leuchtend blutrot; die älteren Blätter von dunklem Grün.	—90	—	—
1621	» tripartitum Graf Schwerin 150—200 cm hoch Grosse, leuchtend hellgrüne, dreilappige, bis fast zum Grunde geteilte Blätter.	1.25	—	—
1622	» Wieri laciniatum Ellw. & Barry. Hochstämme 10—13 cm Umfang Zierliche, feingeschlitzte Belaubung, schöne hängezweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.	3.—	28.—	260.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1623	Ginnala Maxim. Büsche 100—130 cm hoch Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rot färbender Belaubung. Auch die zahlreichen, schön ge- färbten Früchte sind sehr zierend.	—90	7.—	65.—
1624	» Semenowii Pax. , Pyramiden... 100—150 cm hoch Belaubung und Früchte kleiner und zierlicher als die der Stammform.	1.25	—	—
1625	glabrum Torr. 200—250 cm hoch Strauchartig oder bis zu kleinem Baume erwachsend. Belaubung mässig gross, meist dreilappig, gesägt und ober- seits sattgrün, unterseits heller gefärbt.	2.50	—	—
1626	Heldreichii Orphan. ... Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.	2.50	22.—	—
1627	» purpuratum Schwerin. 120—150 cm hoch Eine neue, völlig winterharte Form mit prachtvoll roter Blattunterseite.	1.50	—	—
1628	insigne Boiss. et Buhse .. Pyramiden 150—200 cm hoch Sehr grossblättrige Art, die ausserordentlich frühzeitig austreibt. Blätter bis 20 cm im Durchmesser.	2.50	—	—
1629	japonicum Thunberg. Japanischer Ahorn. 70—100 cm hoch Schöner, bis baumartiger Strauch mit purpurfarbigen Trieben und mittelgrossen, 7—9 lappigen, sattgrünen Blättern. Von zwerigem Wuchs, auch die nachfolgenden Formen.	2.50	—	—
1630	» aureum Hort. 80—100 cm hoch Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend.	6.—	50.—	—
1631	» macrophyllum Schwerin 60—80 cm hoch Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.	6.—	50.—	—
1632	» Parsonsii Veitch und Schwerin , stark buschig 80—100 cm hoch Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten.	6.—	50.—	—
1633	laetum aureum Hort. ... Pyramiden 150—200 cm hoch Neue, sehr schöne Form mit rot und goldgelb bron- zierten Blättern.	3.—	28.—	—
1634	» rubrum Kirchner 150—200 cm hoch Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitz- lappiger, braunrot austreibender Belaubung.	—90	7.—	60.—
1635	mandschuricum Maxim. , extra starke Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme, 8—10 cm Umfang Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch, Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Tönen.	3.— 3.50	28.— 34.—	— —
1636	monspessulanum Linné. Dreilappiger Ahorn. 80—120 cm hoch Kleiner Baum, mit kleinen dreilappigen dunkelgrünen Blättern.	—90	7.—	60.—
1637	neapolitanum Tenore ... Hochstämme 8—10 cm Umfang Erwächst bis zu kleinem Baum, mit rundlicher, grosser, stumpf gelappter Belaubung, die unterseits behaart ist.	1.75	17.—	—
1638	neglectum Annae Schwerin. 200—250 cm hoch Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv über- gehend.	2.25	18.—	—
1639	» elongatum (A. campestre × laetum) 200—250 cm hoch Blätter dreiteilig, tief angeschnitten. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.	1.75	15.—	—
1640	Negundo argenteo-variegatum Hort. Sträucher 70—100 cm hoch Pyramiden 100—150 » » Höhe bis zur Krone 100—120 cm » » » » 120—140 » » » » » 140—160 » » » » » 160—180 » » » » » 180—200 »	—70 1.— 1.25 1.50 1.75 2.25 2.50	6.— 9.— 10.— 12.— 15.— 18.— 22.—	55.— 75.— 90.— 110.— 120.— 170.— 210.—
	Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form von grosser landschaftlicher Schönheit.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1641	Negundo aureo-limbatum <i>Grf. Schwerin.</i> 100—120 cm hoch Die Belaubung ist breit und regelmässig gelb gerandet.	1.25	—	—
1642	» aureo-marginatum elegans <i>Hort.</i> Büsche 70—100 cm hoch Höhe bis zur Krone 100—120 cm » » » » 150—180 » Der vorigen ähnlich, aber mit goldgelber Färbung, die manchmal in Rahmweiss übergeht.	—90 1.25 1.75	7.— 12.— 17.—	— — —
1643	» aureum odessanum <i>Rothe</i> Sträucher Höhe bis zur Krone 140—160 cm Kräftig wachsende Abart mit prachtvoller, leuchtend gelber Belaubung und bronzefarbigem Austrieb.	—90 1.75	7.— 17.—	— —
1644	» discolor <i>Grf. Schwerin</i> 150—200 cm hoch Vom ersten Austreiben an zeigt die Oberseite der jüngsten Blätter eine helle, gelbliche Färbung, die all- mählich in Grün übergeht. Grossblättrig und raschwüchsig.	1.25	—	—
1645	» heterophyllum <i>Späth</i> 200—250 cm hoch Junges Holz und Blätter dunkelgrün. Jedes Fieder- blättchen von den anderen verschieden in Grösse und Form.	1.25	—	—
1646	» quinatum <i>Grf. Schwerin</i> 100—130 cm hoch Form mit regelmässig gezähnten, fünfzähligen und dun- kelgrünen Blättern.	—90	—	—
1647	» rubescens <i>Grf. Schwerin.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch Neuere sehr stark wachsende Form mit hellgrünen, leb- haft bläulichweiss bereiften Trieben. Das grosse intensiv rotgestielte Laubwerk ist im Austrieb schön braun bronzirt, später tiefgrün mit bräunlichem Selen.	1.50	14.—	—
1648	» versicolor <i>Dieck.</i> 150—200 cm hoch Belaubung dunkelgrün mit hellgrünem Rand; einige Blätter verlassen bisweilen und zeigen dann eine gelbliche Färbung.	1.25	—	—
1649	nigrum <i>Michx.</i> Schwarzer Zuckerahorn. Pyramiden 200—250 cm hoch Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblich- graugrün. Bis 30 m hoher Baum.	1.50	12.—	—
1650	nikoëse <i>Macom.</i> , starke Pyramiden 180—200 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang Sehr seltener, schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraun- rotem Austrieb, allmählich in glänzend Goldgrün übergehend. Blätter hellgrün, braunrot gerändert mit schönen roten Blatt- nerven und Blattstengeln. Für Vorgärten und kleine Gärten.	3.50 3.50	34.— 34.—	300.— 330.—
	palmatum. Sämtliche zu der Klasse der palmatum gehörenden Ahorn sind in wahren Sinne des Wortes reizende Miniatur- pflanzen, die in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten von un- gemein zierendem Wert sind. Sie halten, einmal angewachsen, unsere Winter gut aus. Schöne Gruppenpflanzen.			
1651	» Thbg. 120—150 cm hoch Mit zierlich geschlitzten, braunrot austreibenden grünen Blättern, die sich im Herbst prächtig leuchtendrot färben.	—90	7.—	60.—
1652	» atrolineare <i>Grf. Schwerin</i> 40—60 cm hoch 60—80 » » Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
1653	» atropurpureum <i>van Houtte</i> 60—80 cm hoch 80—120 » » Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.	2.50 3.—	22.— 28.—	180.— 250.—
1654	» atropurpureum latifolium 60—80 cm hoch 100—120 » » Schöne, stark wachsende, breitblättrige Form der vorigen, breitwachsend.	3.50 5.—	34.— 45.—	— —
1655	» aureum <i>Nicholson</i> 40—60 cm hoch Frisch wüchsiges Varietät mit gol. gelber Belaubung.	3.—	28.—	—
1656	» caudatum <i>Grf. Schwerin</i> 50—70 cm hoch Recht grossblättrig, mit grobgesägten, an der Spitze lang ausgezogenen Lappen.	3.—	—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer					
1657	<i>palmatum cristatum Grf. Schwerin et Hesse</i>	80—100 cm hoch	5.—	45.—	—
	Interessante, merkwürdige Varietät von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern.				
1658	» <i>cuneatum var. sessilifolium Maximowicz.</i>	60—80 cm hoch	3.—	—	—
	Empfehlenswerte Form mit fünflappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.				
1659	» <i>euseptemlobum Grf. Schwerin.</i>	100—120 cm hoch	2.50	22.—	—
	Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.				
1660	» <i>flavescens Nicholson.</i>	80—100 cm hoch	3.50	—	—
	Belaubung klein, siebenlappig, in der Jugend gelblich, später vergrünend.				
1661	» <i>Friderici-Guilelmii Carrière.</i>	80—100 cm hoch	3.—	25.—	—
		100—120 » »	3.50	30.—	—
		120—140 » »	5.—	45.—	—
	Hübsche zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierten Blättern.				
1662	» <i>Hesseii Grf. Schwerin.</i>	60—80 cm hoch	2.50	22.—	—
	Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkel-purpur gefärbten Blättern.				
1663	» <i>laciniatum Hort.</i>	100—120 cm hoch	3.—	—	—
	Mit grüner, schmallappiger, oft bis zum Grunde zerteilter Belaubung, Austrieb schön braunrot auf gelbem Grunde.				
1664	» <i>lineare Grf. Schwerin.</i>	60—80 cm hoch	3.50	—	—
	Blätter bis zum Grunde eingeschnitten, mit äusserst schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.				
1665	» <i>Nicholsonii Grf. Schwerin.</i>	60—80 cm hoch	3.50	30.—	280.—
		80—100 » »	4.50	36.—	340.—
		100—120 » »	5.—	45.—	—
	Blätter dunkelrot gefärbt. Eine der schönsten Formen.				
1666	» <i>ornatum Carrière.</i>	80—100 cm hoch	3.50	34.—	—
		100—120 » »	4.50	40.—	—
		extra breite Pflanzen. 120 140 » »	5.50	50.—	—
	Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesagt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung. Die Pflanze eignet sich auch für Topfkultur.				
1667	» <i>reticulatum André.</i>	60—80 cm hoch	3.50	30.—	—
	Mittelgrosse Blätter von hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.				
1668	» <i>ribesifolium Hort.</i>	30—40 cm hoch	2.50	—	—
	In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.				
1669	» <i>roseo-marginatum van Hecke.</i>	100—120 cm hoch	3.—	28.—	—
		120—150 » »	4.50	40.—	—
		150—180 » »	7.—	60.—	—
	Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa gerandeten Blättern.				
1670	» <i>rubrinerve Grf. Schwerin.</i>	100—140 cm hoch	2.50	22.—	—
	Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtendrot gefärbt.				
1671	» <i>rubro-latifolium Grf. Schwerin.</i>	120—160 cm hoch	3.50	34.—	—
	Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot gefärbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.				
1672	» <i>Schwerinii Hesse.</i>	60—80 cm hoch	1.75	17.—	—
		100—120 » »	2.25	22.—	—
		120—140 » »	5.—	45.—	—
	Blattform ähnlich Hessei. Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.				
1673	» <i>sinuatum Grf. Schwerin.</i>	180—200 cm hoch	5.—	—	—
	Grosse, sehr tief, bis fast zum Grunde eingeschnittene Blätter, ähnlich euseptemlobum.				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer				
1674	palmatum versicolor <i>van Houtte</i>60— 80 cm hoch 80—100 » »	2.25 3.—	22.— 28.—	— —
	Blätter von hellem, freudigen Grün mit grossen, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken.			
1675	parviflorum <i>Franchet & Savatier</i> (früher A. crassipes <i>Pax.</i> und A. brevilobum <i>Schwerin</i> , als A. lanatum von mir aus Japan eingeführt). Pyramiden 250—300 cm hoch Ein sehr schöner, wenig bekannter Ahorn mit sehr grossen, dicklichen Blättern. Blattstiele und Zweige gelblich, hübsch kontrastierend mit dem dunklen Grün der Blätter.	4.50	40.—	—
1676	pennsylvanicum <i>Linné</i> (A. striatum <i>du Roi</i>). Pennsylvanischer Ahorn. Pyramiden 200—250 cm hoch Mit grossen dreilappigen Blättern. Rinde sämtlicher Zweige und des Stammes ist weiss gestreift.	1.25	10.—	—
1677	pictum <i>Thunberg</i> . Mandschurischer Ahorn. 250—300 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger, schöner Alleebaum.	1.50 3.50	12.— 34.—	— —
1678	» albo-maculatum <i>Dippel</i>80—100 cm hoch Sehr schöne Form mit tief gelappten, am Grunde meist offen bis leicht herzförmigen, weissgefleckten Blättern.	3.50	—	—
1679	platanoides <i>L.</i> Spitzahorn. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » »	2.25 3.— 3.50 4.50	20.— 25.— 32.— 42.—	180.— 220.— 300.— 400.—
	Er erwächst zu einem der schönsten und stärksten Bäume unserer Wälder. Zeigt wunderschöne Herbstfärbung in leuchtend gelben und roten Tönen.			
1680	» crispum <i>Späth</i>160—180 cm hoch Blatt tief eingeschnitten gebuchtet, lang und spitzgezähnt, mit abwärts gekrümmtem Rand.	1.25	10.—	—
1681	» cucullatum <i>Carr.</i> Hochstämme 16—18 cm Umfang Blätter hohlblättrig geformt.	5.50	—	—
1682	» Drummondii <i>Drum.</i> , neu150—200 cm hoch 200—250 » »	1.50 2.25	14.— 18.—	— —
	Eine in England entstandene schöne bunte Form. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem weissen Rande.			
1683	» foliis aureo-marginatis <i>Pax.</i> ...100—150 cm hoch Blätter auffallend schön gelb gerändert. Austrieb saftig hellgrün.	1.—	9.—	—
1684	» foliis pictis <i>Hesse</i> ...Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Der Austrieb ist zartrosa, weiss bedudert und marmoriert. Eigenartig hervorragend schöne, auffallende Färbung.	1.75 4.—	15.— 38.—	— —
1685	» globosum <i>Hort.</i> Höhe bis zur Krone 180—200 cm mit mehrjähr. Kronen, Umfang 6—8 » Höhe bis zur Krone 200—220 » mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 » Höhe bis zur Krone 240—250 » mehrjähr. Kronen, Umfang 8—10 » Höhe bis zur Krone 240—250 » mehrjähr. Kronen, Umfang 10—12 » Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfehlenswerter Kugelbaum. Siehe auch Alleeabäume.	3.— 3.50 4.50 5.—	28.— 34.— 36.— 42.—	260.— 300.— 340.— 400.—
1686	» Lorbergii <i>van Houtte</i>200—250 cm hoch Blätter mit fünf, an den Rändern weit übereinander greifenden Abschnitten, in fadenförmigen Spitzen auslaufend.	1.50	—	—
1687	» Reitenbachii <i>Nicholson</i> Pyramiden 200—250 cm hoch » 250—300 » » Blätter im Austrieb dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle, schwärzlichrote Färbung, die bis zum Herbst anhält.	1.25 1.75	12.— 17.—	100.— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1688	platanoides Schwedleri K. Koch. Pyramiden 250—300 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 8—10 » » » 10—12 » » Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend.	1.75 2. 3. 4.—	15.— 18.— 28.— 38.—	120.— 170.— 260.— 350.—
1689	» undulatum Dieck 200—250 cm hoch Die nur mittelgrossen Blätter sind blasig gewellt, am Rande welligkraus.	1.25	12.—	—
1690	Pseudoplatanus L. Bergahorn. 200—250 cm hoch 250—300 » » Hochstämme 12—15 cm Umfang » 15—18 » » » 20—24 » » Sehr schöner, weitverbreiteter, hoher breitkroniger Allee- baum. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.	— .60 — .80 3.— 3.50 6.—	5.50 7.— 28.— 34.— 50.—	45.— 60.— 260.— 300.— 480.—
1691	» atropurpureum Späth Hochstämme 10—12 cm Umfang Mit kräftiger purpurviolett gefärbter Blattunterseite.	3.—	29.—	—
1692	» Leopoldi Hort. 100—130 cm hoch Hochstämme 9—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Aus- trieb schön rot.	1.25 4.—	10.— 38.—	— —
1693	» luteo-virescens Simon-Louis ... 150—200 cm hoch Belaubung hellgrün mit strohgelben Flecken.	1.25	—	—
1694	» lutescens Heinh. 200—250 cm hoch Leuchtend gelbe Belaubung. Besonders im Austrieb schön.	1.50	14.—	—
1695	» fol. purpureis (purpurascens Pax.) Pyramiden 150—200 cm hoch » 200—250 » » Hochstämme 8—10 cm Umfang Unterseite der Blätter purpurviolett.	— .60 — .70 2.50	5.— 6.— 24.—	40.— 55.— 220.—
1696	rubrum sanguineum Lavallée 120—150 cm hoch Blätter im Herbst leuchtend blutrot gefärbt.	1.50	14.—	—
1697	» Schlesingeri Sarg. 200—250 » » Starkwüchsig mit grosser Belaubung und prachtvoller Herbstfärbung.	1.50	14.—	—
1698	» Wageri Pax. 200—250 cm hoch Hübsche hängende Form mit tief fünfflappiger Belaubung.	1.50	—	—
1699	rufinerve albo limbatum Hook. fil. ... 140—160 cm hoch Japanischer Ahorn mit bläulichweiss bereiften Trieben und schöner weissbunter Belaubung.	2.25	—	—
1700	saccharum Marshall. Echter Zuckerahorn 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöner, bis 40 m hoch werdender Ahorn. Blätter auf bis 12 cm langen, rötlichen Stielen bis 14 cm lang und breit.	1.50 2.50	14.— 22.—	— —
1701	Sieboldianum Miquel. 100—120 cm hoch 120—140 » » Blattform ähnlich Parsonsii, aber nicht so tief einge- schnitten. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die dunkelblutrote Herbstfärbung, wäh- rend der Johannisstriebe noch vollständig gelb ist.	2.50 3.50	22.— 34.—	— —
1702	spicatum ukurunduense Maximowicz 100—130 cm hoch Sehr seltene Form. Blätter siebenlappig, tiefer gebuchtet und gezähnt.	1.25	10.—	—
1703	striatum du Roi, siehe pennsylvanicum Linné. tataricum L. Tatarischer Ahorn ... 100—150 cm hoch Bekannter Ahorn mit dichter, kleublättriger Bezweigung.	— .70	6.—	50.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Acer				
1704	tegmentosum Maxim. 200—250 cm hoch Ein noch seltener, sehr starkwachsender Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blattstiele bis 4 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit.	2.50	22.—	—
1705	tetramerum betulifolium latialatum Rhed. Neu 150—200 cm hoch Gehört zur Sektion <i>arguta</i> Rehder und kommt in Western Szechuan in einer Höhe bis 3100 Meter vor. Die in langen hängenden Trauben vereinigten Früchte sind breit geflügelt und daher sehrzierend.	4.50	42.—	—
1706	tomentosum Kirchn. 150—200 cm hoch Strauch mit tieflappiger, oberseits glänzend grüner, unterseits behaarter Belaubung.	1.75	—	—
1707	Trautvetteri Medwed. 150—200 cm hoch Dem Bergahorn verwandt, mit grossen, tief fünflappigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits graugrünen Blättern.	1.25	12.—	—
1708	truncatum albo-variegatum Schwerin 180—200 cm hoch Kleiner Baum aus China, mit weissbunten Blättern.	6.—	50.—	—
1709	Veitchi Schwerin. Neu 120—150 cm hoch Sehr seltener Baum mit dunkelgrüner, weiss gestreifter Rinde. Blätter lederartig, glänzend glatt und beiderseits von gleich dunkelgrüner Färbung, dreilappig, mit nur sehr kurzen Seitenlappen, die Spitze des Mittellappens lang ausgezogen und scharf zugespitzt.	7.50	—	—
Actinidia, siehe Schlingpflanzen.				
Aesculus Linné. Rosskastanie, Pavie (Hippocastanaceae).				
1710	glabra Willdenow (A. ohioënsis Michx.) . Kahle Rosskastanie Pyramiden 200—250 cm hoch Blüten gelblichweiss oder gelblichgrün. Ende Mai bis Mitte Juni in lockeren, bis 20 cm langen Rispen.	3.50	—	—
1711	» marylandica Koehne 70—100 cm hoch Eine zu <i>discolor</i> gehörende Form mit freudig grünen Blättern und ähnlichen Blüten.	2.50	—	—
1712	Hippocastanum Linné. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—15 » » » 15—18 » » » 20—24 » » Die grossen, aufrechtstehenden, weissen Blütentrauben erscheinen Anfang Mai und dauern 3—4 Wochen.	2. — 2.50 3.— 4.50 6.—	18.— 24.— 29.— 40.— 50.—	170.— 220.— 270.— 390.— 480.—
1713	» flore pleno Hort. Höhe bis zur { Hochstämme 10—12 cm Umfang Krone » 12—15 » » 230—250 cm { » 15—18 » » Weiss gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.	4.— 5.— 6.—	38.— 48.— 55.—	350.— 450.— 520.—
1714	» laciniata Hort. (A. H. heterophylla dissecta) Halbstämmchen Sehr feine geschlitztblättrige Belaubung.	3.—	—	—
1715	» Memmingeri Hort. 130—150 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Schöne Form mit gelb bestäubten u. gestrichelten Blättern.	1.50 4.—	— —	— —
1716	lutea Wangerheim (P. flava Moench) ... 80—120 cm hoch 200—250 » » Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.	1.25 2.50	12.— —	100.— —
1717	Lyonii Hort. (lutea × Pavia Koehne). 200—250 cm hoch Hellgelbblühende Hybride.	3.50	—	—
macrostachya, siehe parviflora.				
1718	neglecta Lindley (A. discolor × lutea Koehne). Pyramiden 250—300 cm hoch Blüte rötlichgelb mit ziegelroten Flecken.	3.50	34.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Aesculus			
1719	<i>parviflora</i> Walter (<i>P. macrostachya</i> Mchx.). 80—100 cm hoch 120—150 „ „ Hübsche buschige Art mit vielen grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Sehr schöne Belaubung.	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— —
1720	<i>Pavia</i> Linné (<i>P. rubra</i> Poiret) 80—100 cm hoch Schöner, bis 6 m hoher Baum, dessen rötlichgelbe bis purpurnen Blütentrauben von Ende Mai bis Ende Juni in Flor stehen.	2.50	—	—
1721	» <i>arguta</i> Hort. 250—270 cm hoch Der vorigen ähnlich.	3.50	34.—	—
1722	» <i>atrosanguinea</i> Hort. 150—180 „ „ Der vorigen ähnlich, dunkelrot blühend.	3.—	25.—	—
1723	<i>plantierensis</i> E. André, Solitär-Pyramiden 350—400 cm hoch Hochstämmle 14—16 cm Umfang Hübsche Form, zwischen <i>rubicunda</i> und <i>Hippocastanum</i> , mit blassroten Blüten.	5.— 5.—	— 48.—	— —
1724	<i>rubicunda</i> Loisl. mit 2jähr. Kronen { Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm „ „ „ „ 230—250 „ „ 12—14 „ Höhe bis zur Krone 250—280 cm, Umfang 18—20 „ mit mehr- jähri- „ „ „ „ 250—280 cm, gen extra starken Kronen { Umfang 20—24 „ „ „ „ „ 250—280 cm, Umfang 24—28 „ Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot und be- hält im Herbste ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger als die gewöhnliche Rosskastanie. Blütezeit Mai—Juni.	4.— 5.— 7.— 9.— 12.—	38.— 48.— 65.— 80.— 110.—	350.— 450.— — — —
1725	<i>rubicunda aureo marginata</i> 100—130 cm hoch Blätter schön gelb gerandet.	1.50	14.—	—
1726	» <i>Briotii</i> Hort. Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 12—14 cm Blüten dunkler als <i>A. rubicunda</i> .	5.—	48.—	450.—
1727	<i>versicolor</i> Dippel (<i>A. Whitleyi</i> Hort.) 100—120 cm hoch Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich, in 15 cm langen Rispen von Ende Mai bis Mitte Juni.	2.25	22.—	—
	Ailanthus Desf. Götterbaum (Simarubaceae).			
1728	<i>Giraldii</i> Dode 100—120 cm hoch Vollständig winterharte neue Art aus China, sehr stark- wachsend. Die bis 1 m langen Blätter bestehen aus 30—34 Blättchen, die oberseits schwärzlichgrün, unterseits etwas heller gefärbt sind.	3.—	—	—
1729	<i>glandulosa</i> Desf. 200—250 cm hoch Hochstämmle 10—12 cm Umfang Ausserordentlich rasch wachsender Baum mit sehr grossen gefiederten Blättern. Blüht im Juli in schönen, grossen, gelblichweissen Dolden.	1.50 3.—	14.— 25.—	120.— —
1730	» <i>pendulifolia</i> Carr. 100—120 cm hoch Schöne Form mit sehr langen, gefiederten, hängenden Blättern, die eine Länge bis 1,50 m erreichen. Starkwachsend.	2.25	22.—	—
1731	<i>sutchuenensis</i> Dode, neu 200—250 cm hoch Sehr schöne neue chinesische Einführung von starkem Wuchs mit bis meterlangen, 14—15 paorig gefiederten Blät- tern von lebhaft hellgrüner Färbung; Blattstiele prächtig rot.	8.50	—	—
1732	<i>Vilmoriniana</i> Dode 100—150 cm hoch Die über 1 m langen Blätter, mit 16 oder 17 Paar Flieger- blättchen, sind grösser als die von <i>A. glandulosa</i> . Die Zweige sind mit gelblichen, weichen, gehogenen Dornen bedeckt.	3.50	—	—
	Akebia , siehe Schlingpflanzen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Alnus Gärtner. Erle, Eller (Betulaceae).			
1733	glutinosa Gärtner. Gewöhnliche Schwarzerle. Hochstämme 8—10 cm Umfang Bekannter grosser Baum, der besonders zur Bepflanzung nasser, sumpfiger Stellen ganz vorzüglich ist.	1.—	9.—	75.—
1734	» oxyacanthifolia Spach (A. glut. incisa Dippel). Weissdornblättrige Schwarzerle 70—100 cm hoch	—75	6.—	—
1735	» rubrinervia Dipp. 120—150 » » Aufrechte Form mit dunkelgrüner, rötlich gestielter und geaderter Belaubung.	—90	8.—	—
1736	incana Willdenow. Weisserle. Hochstämme 16—18 cm Umfang Gedeiht noch auf trockenem Boden gut.	3.—	—	—
1737	» aurea Hort. Hochstämme 12—14 cm Umfang Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend sind die langen, prachtvoll lachsfarbigten Blütenkätzchen.	3.—	28.—	—
1738	» laciniata Hort. Hochstämme 10—12 cm Umfang Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.	1.75	17.—	—
1739	» monstrosa 150—200 cm hoch Eine eigenartig missgestaltete, zwergartig bleibende Form.	1.25	12.—	—
	» pendula nova v. d. Bom. Siehe Trauerbäume. Hübscher, stark hängender Trauerbaum.			
1740	japonica 100—130 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch, Blätter schmal lanzettförmig zugespitzt, glänzend dunkelgrün. Schöne, seltene Art.	—90	8.—	—
1741	macrophylla 70—100 cm hoch Starkwachsende Art. Junge Triebe kantig, behaart; Blatt bis sehr grosse, lang oval, stumpf gesägt. Färbung oberseits sattgrün mit violettroten Hauptnerven.	—90	—	—
	Amelanchier Medikus. Felsenbirne (Pomaceae).			
1742	asiatica Endl. 100—150 cm hoch Ein hübscher, starkwachsender Strauch bis Baum mit übergeneigten Zweigen. Blüht in bis 10 cm langen hängen- den, 6- bis 8 blütigen, weissen Trauben im April—Mai.	1.50	14.—	—
1743	Botryapium de Candolle. Länglichblättrige Felsenbirne. Steht der alnifolia nahe und blüht wie diese.	—60	5.—	45.—
1744	cretica de Candolle, Kretische Felsenbirne. 100—150 cm hoch Kleiner Strauch mit schönen grossen, leuchtend dunkel- grünen Blättern und rotbraunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen, an der Spitze rötlichen Trauben.	1.—	9.—	—
1745	florida Lindley (A. oxyodon Kochne) Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend in aufrecht- stehenden rahmweissen Rispen zu Ende April.	—75	6.—	50.—
1746	levis Wieg. (canadensis Med.) Kanadische Felsenbirne. Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsen- birne mit sehr grossen, bis 10 cm langen weissen, rosa an- gehauchten lockeren Blüthen Trauben im April. Blätter sehr gross, hellgrün, auf langen roten Blattstielen. Die frühere Bezeichnung canadensis ist falsch laut Mitteilung von J. A. Rehder.	1.25	10.—	90.—
1747	» pumila Niedrige, buschige Form mit schlanken, kahlen, rot- braunen Zweigen und dicklichen, grünen Blättern.	1.50	14.—	—
1748	rotundifolia Dum.-Cours (vulgaris Moench). Gewöhnliche Felsenbirne Ein $1\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch. Blüht An- fang Mai in lockeren weissen Doldentrauben. Blätter schön grün, unterseits silberigweiss, stark wollig behaart.	—75	6.—	55.—
1749	spicata Kochne Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in ge- drängten, mehrblütigen, weissen Trauben.	—75	6.—	50.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Amelanchier			
1750	<i>utahensis</i> <i>Koehne</i> . Utah-Felsenbirne	1.25	12.—	—
	Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigem Wuchse. Zweige rotbraun.			
	Amorpha <i>Linné</i> . Bastardindigo (Leguminosae).			
1751	<i>angustifolia</i> <i>Boynt.</i>	—75	6.—	—
	Bis 3 m hoher Strauch mit 15—27 zähligen Blatt. Blättchen beiderseits zugespitzt, leicht behaart. Blüte im Juni.			
1752	<i>canescens</i> <i>Nuttall</i> . Grauhaariger Bastardindigo	—75	6.—	—
	Niedrig bleibende Art mit feingefiederten, weisslichgrauen Blättern, Blumen violettblau. Trockne Lagen.			
1753	<i>fruticosa</i> <i>Linné</i> . Gemeiner Bastardindigo	—60	5.—	—
	Wirkt mit den gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehr zierend.			
1754	» <i>crispa</i> <i>Hort.</i>	—75	6.—	—
	Blätter kraus, sonst wie vorige.			
1755	» <i>croceolanata</i> <i>C. S.</i>	—75	—	—
	Form mit kurz gelbbraunfärbigen Trieben und leicht ab- stehender Behaarung. Blättchen stumpfspitzig.			
1756	» <i>emarginata</i> <i>Hort.</i>	—75	6.—	—
	Blatt eingekerbt.			
1757	» <i>pendula</i> <i>Carr.</i>	—75	6.—	—
	Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.			
1758	<i>microphylla</i> <i>Pursh</i> (<i>nana</i> <i>Nutt.</i>)	—90	7.—	—
	Sehr seltene kleinblättrige Art aus Nordamerika. Hat hier noch nicht geblüht.			
	Ampelopsis , siehe Schlingpflanzen.			
	Amygdalus <i>Linné</i> . Pflrsich, Mandel (Drupaceae).			
1759	<i>communis carnea plena</i> <i>Hort.</i> Mandel.			
	60—80 cm hoch	1.75	—	—
	Schön gefüllte, fleischfarbige Blumen im April. Bis 6 m hoch werdender Strauch.			
1760	<i>nana</i> <i>Linné</i> . Zwergmandel.			
	Sträucher 5—8 Triebe	—90	8.—	75.—
	Halbstämmchen, 100—130 cm bis zur Krone	1.50	14.—	—
	Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang April reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.			
1761	» <i>alba</i> <i>Hort.</i>			
	Sträucher 5—8 Triebe	—90	8.—	—
	Halbstämmchen, 100—130 cm bis zur Krone	1.50	14.—	—
	Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.			
1762	<i>Persica alba plena</i> <i>Hort.</i> Pflrsich.			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	Blumen reinweiss, gefüllt, Mai. Strauch 4—6 m hoch.			
1763	» <i>chrysanthemum</i> <i>Hort.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch	1.75	—	—
	Blumen gefüllt, blassrosa, äussere Blumenblätter breit, die inneren schmal und gedreht.			
1764	» <i>Clara Meyer</i> <i>Hort.</i> .. Pyramiden 100—120 cm hoch	1.75	—	—
	Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosa- farbenen Blumen.			
1765	» <i>dianthiflora</i> <i>Hort.</i> ... Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	Grosse halbgefüllte Blumen von lebhaft rosa Farbe.			
1766	» <i>rosaeflora plena</i> ... Pyramiden 100—120 cm hoch	1.75	—	—
	Schön gebaute gefüllte Blüten von 4—5 cm Breite und von leuchtend karminrosa Färbung.			
1767	» <i>variegata</i> <i>Hort.</i> ... Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	Blumen gefüllt, weiss mit Rot.			
1768	<i>persicoides</i> <i>Seringe</i> . Pflrsichmandel.			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	2.25	—	—
	Blüht Anfang April schön rosa. Prachtvoller Blütenstrauch. Früchte sehr schmackhaft, von der Grösse eines Pflrsich.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Andrachne Linné. (Euphorbiaceae.)			
1769	<i>colchica Fisch. und Mey.</i> Vom Kaukasus, von niedrigem, aber dichtem üppigen Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an <i>Securinega</i> erinnernd.	1.50	14.—	—
1770	<i>cordifolia Muell.</i> Ähnlich der vorigen, jedoch Blätter herzförmig und be- deutend grösser. Ist etwas empfindlicher.	2.25	—	—
	Andromeda Linné. (Ericaceae.)			
	Reizende Ericaceen, die im Frühjahr mit den meist weissen Blüten geradezu überschüttet sind. Lieben frische, gute Heide- oder Moorerde in etwas halbschattiger Lage. Vertragen jedoch auch volle Sonne. (Siehe auch unter <i>Leucothoe</i> und <i>Lyonia</i> .)			
	<i>cernua rubens Maxim.</i> , siehe <i>Enkianthus</i> .			
1771	<i>floribunda Pursh.</i> Reichblumige <i>Andromeda</i> 30—40 cm hoch	2.50	—	—
	Bis über 150 cm hoch werdender immergrüner, buschiger Strauch mit dünnen, lederartigen, länglichen Blättern. Die grossen weissen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im März—April, aufrechtstehend, den Strauch ganz bedeckend.			
1772	<i>japonica Thunberg.</i> Japanische <i>Andromeda</i> 30—40 cm hoch 40—60 » »	1.50 2.25	14.— 20.—	120.— 180.—
	1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen weissen, etwas über- hängenden Blütenähren im März—April.			
1773	<i>paniculata Ait. (Lyonia paniculata, Nutt.)</i> Ein über meterhoch werdender, sattgrün belaubter Strauch. Blüthen weiss, am Triebende gehäuft stehend; Juni.	1.25	—	—
1774	<i>racemosa L. (Leucothoe racemosa, Gray)</i> Wuchs ausgebreitet, über meterhoch. Blatt zugespitzt elliptisch, gelblichgrün, Blüte weiss, in bis 10 cm langen Ständen.	1.25	12.—	—
1775	<i>speciosa Michx.</i> Aufrechter, 50—100 cm hoch werdender buschiger Strauch, mit grossen, glockenförmigen, weissen Blumen im Mai—Juni.	2.50	—	—
1776	» <i>pulverulenta Mchx.</i> Schöne Form mit vollständig blauweiss bereiften und bepuderten Blättern. Von grosser Wirkung.	3.50	34.—	—
	Aralia Linné. (Araliaceae.)			
1777	<i>chinensis var. mandschurica Rupr. u. Maxim. (Dimor- phanthus mandshuricus Maxim.)</i> 140—160 cm hoch Hochstämme 14—16 cm Umfang	1.25 2.50	12.— 22.—	—
	Bekannter schöner, bis 3 m hoher, bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen, gelblichweissen Blütenrispen im August. Frucht schwarz.			
1778	» <i>albo-variegata</i> 50—70 cm hoch Wertvolle neue Form von grossem Wert, in der Färbung dem prächtigen <i>Acer Negundo argenteo-variegatum</i> ähnlich.	10.—	90.—	—
1779	» <i>argenteo marginata Hort.</i> starke Freilandpflanzen 100—150 cm hoch Solitär-Halbstämme 250—300 » » Der vorigen ähnlich, aber mit schönen scharfen, weiss- berandeten Blättern.	3.50 9.—	34.— —	—
1780	» <i>pyramidalis Hort.</i> 250—300 cm hoch Neue Form von pyramidalem Wuchs.	4.50	40.—	—
	Maximowiczii u. pentaphylla , siehe <i>Acanthopanax</i> .			
	Arbutus Linné. (Ericaceae.)			
1781	<i>Unedo L.</i> , Erdbeerbaum. in Töpfen Bis 6 m hoher Baum mit bis 8:4 cm grossen, glänzend grünen Blättern. Die meist rotgefärbten Blüten erscheinen im Herbst in 3—6 cm langen Ständen. Frucht rot, essbar. Verlangt Deckung.	2.50	22.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Arctostaphylos <i>Adans.</i> Bärentraube (Ericaceae).			
1782	<i>nevadensis</i> <i>Hort.</i> in Töpfen Hat grosse Ähnlichkeit mit <i>uva-ursi</i> , ist jedoch von schlankerem, feinerem Wuchs, dabei raschwüchsiger.	1.75	17.—	—
1788	<i>uva-ursi</i> <i>Spr.</i> in Töpfen Kleiner, immergrüner Strauch mit auf der Erde liegen- den Trieben und derber, sattgrüner Belaubung. Blüte wuchs weiss; Frucht rot.	2.25	18.—	—
	Aristolochia , siehe Schlingpflanzen.			
	Aristotelia <i>L'Héritier de Brutille.</i> (Elaeocarpaceae.)			
1784	<i>Macqui</i> <i>L'Héritier</i> in Töpfen Kleiner, immergrüner, baumartiger Strauch mit läng- lichen, gezähnten, glänzendgrünen Blättern. Verlangt Be- deckung.	1.75	—	—
	Armeniaca , siehe <i>Prunus</i> .			
	Aronia <i>Persoon.</i> Zwergvogelbeere (Pomaceae).			
1785	<i>arbutifolia</i> <i>Spach.</i> Rotfrüchtige Zwergvogelbeere..... Mit glänzend grünen Blättern, die eine herrliche Herbst- färbung annehmen. Blumen weiss im Mai—Juni. Die glän- zend scharlachroten Beeren sind sehr zierend.	.60	5.—	40.—
	Artemisia <i>Linné.</i> Eberraute, Wermut (Compositae).			
1786	<i>Abrotanum</i> <i>Linné</i> Laub aschgrün, fein, sehr duftend. Pflanze wird ca. 50 cm hoch. Blüten im September grünlichgelb.	— .90	7.—	—
1787	<i>procera</i> <i>Willdenow</i> Aufrechter Strauch, der bis über 1 m hoch wird. Hell- grün, zierlich gefiederte und geteilte Blätter. Blüten gelb- lichgrün im Sept.—Okt. Ganz hart, selten.	— .90	7.—	—
	Asimina <i>Adanson.</i> Papau (Anonaceae).			
1789	<i>triloba</i> <i>Dunal</i> 30—40 cm hoch Sehr seltener, 3—5 m hoher Baum. Blüht im Mai mit Entfaltung der Blätter bräunlichpurpurfarben. Einzelne Blumen 4 cm Durchmesser, Früchte bis 10 cm lang, gelb. von süssem Geschmack.	3.—	28.—	—
	Aukuba <i>Thunberg.</i> Aukube (Cornaceae).			
1790	<i>japonica</i> <i>Thunberg</i> 80—100 cm hoch Grosse Kübel- und Dekorationspflanzen 100—120 cm hoch. 100 cm Durchmesser 120—140 » » 100—120 » » Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktier- ten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot.	6.— 7.— 8.50	55.— 65.— 75.—	— 600.— 720.—
1791	» <i>atrovirens punctata</i> , dunkelgrün punktiert 60—80 cm hoch	2.50	—	—
1792	» <i>himalaica</i> 80—100 » » Mit bis 25 cm langen, 8 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten purpurrot. Frucht orangerot.	3.—	—	—
1793	» <i>salicifolia</i> , weidenblättrige 60—80 cm hoch	2.50	—	—
	Azalea . <i>L.</i> Azalee. (Siehe auch unter Rhododendron.) (Ericaceae.) Prachtvoll und dankbar blühende Gehölze, deren Flor zum grössten Teil in das Frühjahr fällt, nur wenige blühen später. Lieben einen guten, sandigen Boden (Heide- erde) in sonniger bis halbschattiger Lage. Die Höhe der verschiedenen Arten schwankt von etwa 0.20 m bis 3 m.			
1794	<i>mollis</i> <i>Auct. et Hort.</i> , gelbblühend mit Knospen pro Stück M. 1.75, 10 Stück M. 18.—, 100 Stück M. 150.— Bis 2 m hoch werdender Strauch.			
1795	» rothblühend mit Knospen pro Stück M. 1.75, 10 » » 18.—, 100 » » 150.—			
1796	<i>sinensis</i> <i>Hort.</i> (<i>mollis sinensis</i>), Blumen prachtvoll, lachsrot pro Stück M. 2.50, 10 Stück M. 24.—, 100 » » 220.—			

No. **Azalea** (Fortsetzung):1797 **mollis Hybriden.** mit vielen Knospen in folgenden, ausgesucht schönsten Varietäten:

Starke Pflanzen mit Knospen

pro Stück M. 3.—, 10 Stück M. 28.—, 100 Stück M. 270.—

Sortiment:

- 1 Alphonse Lavalley, lebhaft orange, scharlach nuanciert.
- 3 Baron Edmund de Rotschild, mennigrot, stark gelb gefleckt.
- 16 Charles François Luppis, dunkelrosa mit magentarosa nuanciert.
- 7 » Kékulé, lachsorange, dunkelorange gefleckt.
- 4 Chevalier de Reali, hellgelb in weiss übergehend.
- 5 Comte de Gomer, lebhaft rosa, orange gefleckt.
- 9 » de Quincey, lebhaft gelb.
- 8 » Papadopoli, orangerot mit goldgelbem Fleck.
- 13 Consul Cérésolo, orangerot mit hellnanking Reflex.
- 6 » Pecher, dunkelrosa, lachsfarbig schattiert, mit goldgelbem Fleck.
- 18 Dr. Leon Vignes, lebhaft gelb.
- 20 J. C. van Toll, sehr grossblumig, rot.
- 11 Mad. Arthur de Warelles, lachsrot, orange gefleckt.
- 12 Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa mit aurorarosa gezeichnet, die allerschönste.
- 14 W. E. Gumbleton, hellnankinggelb, grünlichgelb gefleckt.

1798 **mollis Hybriden.** Neuere Sorten, die sich durch grosse Blumen und leuchtende Farben auszeichnen.

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment

pro Stück M. 4.25, 10 Stück M. 40.—

- 501 Charles Rogier, weiss mit violett, gelb gefleckt.
- 502 Dulcinée, lachsrot (orange).
- 503 Edison, hellrot, gelb gefleckt.
- 504 Esmeralda, rot mit gelbem Fleck.
- 506 Frère Orban, weissgelb, rosa geflammt.
- 507 General Brialmont, rosa, obere Petale goldgelb gefleckt.
- 508 » Goffinet, violett.
- 509 Gloire de Belgique, hellrosa, gelb gefleckt, rosa Band.
- 510 Hendrik Conscience, rosa, mit safrangelber Zeichnung.
- 511 Mignonne, lebhaft rosa, gelb gefleckt.
- 513 Oswald de Kerchove, lebhaft rosa, obere Petalen gelb schattiert.
- 514 Prinz Baudouin, hellrot, purpur Zeichnung.
- 515 Sr. de Louis v. Houtte, weiss mit rosa.

1799 **mollis × sinensis (Kostersche Hybriden.)**

Wiederholt preisgekrönte Varietäten, die sich durch sehr grosse Blumen und durch ihr glänzendes Farbenspiel auszeichnen.

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment

pro Stück M. 4.25, 10 Stück M. 40.—

- 401 Alma Tadema, zart rosa mit rotbraunem Fleck.
- 403 C. Maarschalk, orange, stark purpur gefleckt.
- 406 Dr. Reichenbach, salmorange mit rotbraunem Fleck.
- 407 Emil Liebig, lachsfarbig mit nanking Reflex.
- 411 Hortulanus Witte, goldgelb mit orange.
- 412 Hugo Koster, lachsfarbig mit grossem purpurrotem Fleck.
- 413 J. J. de Vink, zart nanking, purpur Fleck.
- 414 N. Beets, goldgelb.
- 417 Sebastopol, zart rosa.

1800 **pontica Linné (Rhododendron flavum G. Don.),** Pontische Azalee

pro Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.—, 100 Stück M. 120.—

Allbekannte, sehr harte, gelb oder orangegoldgelb, in grossen, lockeren Dolden-
trauben blühende Azalee.1801 » **Hybriden,** Sämlingspflanzen, gemischt, mit Knospen

pro Stück M. 1.75, 10 Stück M. 17.—, 100 Stück M. 150.—

No. **Azalea** (Fortsetzung):

1802

pontica Hybriden:

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment
pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—, 100 St. M. 270.—

Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten
Sorten als die schönsten ausgewählt:

- 58 **Admiral de Ruyter**, blutrot, leicht orange gefleckt, grosse Blume.
- 3 **Beauté de Flandre**, lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 4 **Bouquet de flore**, aurorarot, weiss liniert, grosse Blume.
- 39 **Clotilde**, Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume.
- 41 **coccinea speciosa**, orangescharlach, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
- 6 **Comte Egmont**, lilaziert rosa, gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 93 **cuprea coccinea**, weiss mit kupfrigroter Röhre, kleine Blume.
- 9 **Eugenie**, goldig orangepurpur mit karmin, mittelgrosse Blume.
- 67 **Fama**, karmoisin, violett schattiert, grosse Blume.
- 11 **Gloria mundi**, prachtvoll zinnoberrot, obere Petale aprikosenrot.
- 119 **Goldlack**, goldig orange mit dunkelbraunen Flecken.
- 69 **Grandeur triomphante**, dunkelamarant, orange nuanciert, grosse Blume.
- 14 **Guelderroos**, lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig.
- 15 **Guilleaume II**, hell orangerot, dunkelorange gefleckt, grosse Blume.
- 70 **Heureuse surprise**, milchweiss, rosa nuanciert, grosse Blume.
- 72 **Jenny Lind**, nankingrosa mit lachsfarben, grosse Blume.
- 95 **La surprise**, lachsrosa, weiss liniert, mittelgrosse Blume.
- 90 **Louis Hellebuyk**, feurig zinnober, orange nuanciert, weiss gebändert, grosse Blume.
- 21 **Miniata floribunda**, niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume.
- 22 **Neron**, karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mittelgrosse Blume.
- 88 **Pallas**, hellrot, stark gelb gefleckt.
- 98 **Princess Charlotte**, grosse Blume, prachtvoll frisch rosa mit heller verwaschen.
- 26 **Prinz Hendrik des Pays-bas**, dunkelblutrot, grosse Blume.
- 30 **Rose de Flandre**, lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume.
- 100 **rubra splendidissima**, dunkelkarminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 56 **Sang de Gentbrügge**, blutrot, dunkelkarmin schattiert, feuerrot gefleckt, mittelgrosse Blume.
- 117 **sinensis alba grandiflora**, reinweiss, grosse Blume.
- 27 **Sully**, mittelgrosse Blume, hell lachsorange.
- 36 **Victoria**, lachsrot, rosa nuanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.

1803

pontica Hybriden. gefülltblühende Sorten:

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment
pro Stück M. 3.50, 10 Stück M. 34.—

- 60 **Arethusa**, rahmweiss mit hellnanking gestreift.
- 49 **Bijou de Gentbrügge**, grosse Blumen, oft mit sehr grossen, einfachen Blumen, reinweiss, frisch rosa gerändert.
- 68 **Graf von Meran**, weiss mit leicht rosa, grosse Blume.
- 53 **Louis Ainée van Houtte**, schön zinnoberrot, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume.
- 73 **Louis Blommaert**, sehr gefüllt, magentarot, rosa schattiert, mittlere Petalen weiss liniert.
- 34 **v. Houttei fl. pleno**, lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt.

1804

rustica flore pleno, neuere gefülltblühende Sorten:

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment
pro Stück M. 4.25, 10 Stück M. 40.—

- 301 **Aida**, violettrosa.
- 302 **Apelles**, reinweiss mit rosa Anflug.

No. **Azalea rustica flore pleno** (Fortsetzung):

- 303 **Ariadne**, weiss mit rosa.
 305 **Freya**, aprikosenfarbig, Zentrum rot.
 306 **Hora**, fleischfarbig, rosa, im Aufblühen nanking.
 308 **Mecène**, weiss.
 309 **Milton**, weiss, rosa schattiert.
 311 **Norma**, rot mit nanking.
 312 **Phèbe**, schwefelgelb.
 313 **Phidias**, gelblichweiss, Zentrum dunkler.
 314 **Praxiteles**, rot mit nanking.
 315 **Ribera**, weiss mit rosa schattiert.
 316 **Velasquez**, durchscheinend weiss.
 317 **Virgile**, weiss mit gelbem Fleck.
 318 **Le Titien**, durchsichtig rosa mit gelbem Fleck.

Verschiedene Arten und Formen.

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1805	albiflora <i>O. Kuntze</i> Pflanzen mit Knospen Bis 1,5 m hoher Strauch mit häutigem, etwa 5:2 cm grossen, tiefgrünem Blatt. Die breitglockigen, bis 2 cm langen weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr selten.	3.—	28.—	—
1806	Akebono in Töpfen Grossblumige japanische Sorte mit schönen weissen, an den Spitzen leicht purpur getönten Blumen.	3.—	28.—	—
1807	amoena <i>Lindley</i> . Liebliche Azalee in Töpfen Niedriger immergrüner, 25—30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen im April—Mai.	1.75	17.—	—
1808	» Caldwellii , schöne Gartenform in Töpfen	1.75	17.—	—
1809	arborescens <i>Pursh</i> Pflanzen mit Knospen Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen entfaltet.	3.—	29.—	—
1810	Azuma shibori in Töpfen Schönblühende japanische Sorte mit weissen, rotgestreif- ten Blüten.	5.—	—	—
1811	balsaminiflora <i>Carr. (A. rosiflora Hort.)</i> in Töpfen Eine langsam wachsende, sich gut formende und freudig blühende Pflanze, für Topfkultur sehr geeignet. Blumen rot gefüllt.	3.50	34.—	—
1812	calendulacea <i>Michaux (lutea)</i> . Ringelblumenfarbige Azalee Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai orangegelb bis feuerrot.	3.50	—	—
1813	Fuji-manyo in Töpfen Hübsche japanische Sorte; Blüten gefüllt, hell purpurfarbig.	3.50	34.—	—
1814	Hinode-giri in Töpfen Neue japanische Form, die im Frühsommer einen grossen Flor leuchtend roter Blüten hervorbringt.	3.—	29.—	—
1815	Hosokawa in Töpfen Buntblättrige japanische Form mit grossen einfachen, hell purpurfarbigen Blüten.	3.50	—	—
1816	indicum macranthum in Töpfen Immergrüne Form mit einfachen, lachsroten Blüten im Juli.	3.—	—	—
1817	Kamanyo , Neu in Töpfen Gefüllt orangerot blühend. Nicht ganz hart überall.	4.50	42.—	—
1818	Kirishima in Töpfen Sehr schöne, einfache, sternförmige Blumen. Eine der bekanntesten Sorten Japans.	3.50	34.—	—
1819	Kohin-shita in Töpfen Strauch niedrig wachsend, sehr stark in die Breite gehend. Blüten einzeln bis zu mehreren. Blumenkrone trich- terig, 4:6 cm gross. Färbung gelblich zinnberrot, mit bräunlicher Zeichnung am oberen Abschnitt.	3.50	34.—	—
1820	ledifolia leucantha in Töpfen Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig, weiss. In der Jugend empfindlich. Auch für Topfkultur geeignet.	2.50	22.—	—
1821	» narcissiflora in Töpfen Gefülltblühende Sorte mit leuchtend satt cattleyenfarbigen Blumen im Mai.	3.—	28.—	—
1822	Maxwelli Strauch niedrig, dichtbuschig, breitgehend. Blumen bis 4½:7 cm gross, von leuchtend hell karminroter Färbung.	3.50	34.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Azalea			
1823	Murasaki-riukiu in Töpfen Neue japanische, immergrüne Sorte. Blumen rosa, weiss schattiert, im Mai—Juni.	3.—	—	—
1824	nudiflora Linné. Nacktblütige Azalee Bis 1½ m hoher Strauch. Blume röhrig, trichterig, schön rosa, in Weiss übergehend. Blüht vor Ausbruch der Blätter.	3.—	28.—	—
1825	odorata hybrida Davis. Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweisen, wohl- riechenden Blumen.	2.50	22.—	—
1826	Omurasaki in Töpfen Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpur- roten Blumen im Frühjahr.	3.50	30.—	—
1827	procumbens L. (Loiseleuria procumbens Desv.) Niederliegender, immergrüner Zwergstrauch mit satt- grüner kleiner Belaubung und sehr kleinen, weissen bis rosafarbigten Blüten im Juni.	3.—	28.—	250.—
1828	Sarasa-shibori in Töpfen Japanische Sorte mit purpurfarbigten, leicht weisslich getönten Blüten.	3.50	34.—	—
1829	Schlippenbachii Bis 1 m hoher Strauch mit etwa 8:4 cm grossen satt- grünen Blättern, die am Zweigende gehäuft stehen. Blüten helllila-farben mit dunklen Flecken, im Mai erblühend.	7.—	65.—	—
1830	Tebotan in Töpfen Japanische Sorte mit gefüllten, purpurroten Blumen.	3.50	34.—	—
1831	Vaseyi Hort. Pflanzen mit Knospen Schöner amerikanischer baumartiger, bis 3 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai—Juni.	3.—	28.—	270.—
1832	viscosa L. Klebrigblütige Azalee, Pflanzen mit Knospen 1—1½ m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa	3.—	27.—	—
	Berberis Linné. Berberitze, Sauerdorn. (Berberidaceae)			
1833	actinacantha Martius. Strahlendornige Berberitze Schöner Strauch mit rötlichbraunen Zweigen und starken, mehrtelligen Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, glänzend dunkelgrün. Blüht im Mai goldgelb, Früchte sehr gross, schwarzrot, schön blau bereift.	1.50	14.—	—
1834	acuminata Franch., neu Immergrüner Strauch, junges Holz glänzend rot; die Blätter sitzend, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die gelben Blumen erscheinen in Büscheln im Mai.	3.50	—	—
1835	aetnensis Presl. Aetna-Berberitze Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünftei- ligen Dornen. Blätter lederartig, 1—2 cm lang, 6—12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten in dichten, 5- bis 10blütigen Trauben im Mai.	1.75	17.—	—
1836	aggregata C. S., neu Kleinerer Strauch, der im Aussehen buxifolia ähnelt. Belaubung länglich eiförmig, bis 15:7 mm gross, hell- bis lebhaft grün. Blüte gelb, in dichten Trauben im Mai—Juni; die ihnen folgenden kleinen Früchte sind durchscheinend gelblichweiss, schwach bereift.	3.—	28.—	—
1837	amurensis Rupr. Schöne grossblättrige Belaubung von rhombischer Form, lang und scharf gezähnt; prächtige Herbstfärbung.	—70	6.—	—
1838	angulosa Wall. Bis 1½ m hoher Strauch. Blüten meist einzeln sattgelb, 15 mm Durchm. Früchte rot, glänzend, essbar. Herbstfarbe rot.	2.25	—	—
1839	asiatica Roxburgh. Asiatische Berberitze Erreicht etwa 2½ m Höhe; Blätter kurz gestielt, oval bis länglich mit stehenden Stachelspitzchen. Blumen im Juni in Doldentrauben. Beere rundlich, purpurfarben bereift.	1.25	12.—	—
1840	brachybotris Edgew. Wuchs stark, Triebe in der Jugend purpurrot, später grau. Blätter meist gebüscht, sehr kurz gestielt, Rand stachlig gezähnt, bis 5:3 cm gross, verkehrt oval bis ellip- tisch, grün, eine prachtvolle, glühend scharlachrote Herbst- färbung annehmend.	3.—	28.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Berberis				
1841	brachypoda Maxim. , neu..... Ein hübscher bis 2 m hoch werdender Strauch aus dem westlichen Hupeh, vorkommend in einer Höhe von 3200—3600 m. Blumen gelb, Früchte scharlach.	3.—	28.—	—
1842	Bretschneideri Rehd. , neu..... Aufrechtwachsender Strauch. Einjährige Zweige dunkelbraunrot, später grau. Dorn einfach, hellbraun, über 1 cm lang. Blüten erscheinen im Mai. Früchte reifen im September. Herbstfärbung orange und scharlach.	2.25	18.—	—
1843	brevipaniculata C. S. , neu..... Aufrecht- und dichtwachsender Strauch mit abfallenden Blättern, der bis 180 cm hoch wird. Zweige leuchtend rot. Blumen hellgelb. Im Herbst sind rosa gefärbte Früchte sehr zierend.	3.50	30.—	—
1844	buxifolia nana hort. , 25—30 cm hoch.....	—60	5.—	45.—
1845	» » 30—40 » » 30 cm Durchmesser Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.	—90	7.—	60.—
1846	Caroli var. hoanghensis Schneider Stammt aus dem westlichen Szechuan aus einer Höhe von 3000 bis 4000 m. Busch 1,30—3 m hoch. Frucht lachsrot. Bildet schöne Hecken.	3.—	28.—	—
1847	chitria Hamilt. Sehr hübsche Art die bis fast 2 m Höhe erreicht und in Blatt und Frucht viel Ähnlichkeit mit <i>B. aristata</i> hat	3.—	28.—	—
1848	concinna hort. Strauch hat rotbraune Zweige mit bis 1,8 cm langen Dornen. Blatt bis 3:2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits stark weisslich. Blüte tiefgelb, Mai—Juni. Frucht rot.	—90	7.—	60.—
1849	Coryi Ein dichtwachsender Strauch von aufrechtem Wuchse. Blätter klein, aber zahlreich. Im Herbst durch seine Massen von korallenroten Beeren in herrlichen Büscheln und im Frühjahr durch die reichlich hervorgebrachten gelben Blumen sehr zierend.	4.—	36.—	—
1850	Darwini Hooker. Bis 1 m hoch werdender Strauch mit oberseits dunkelgrünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blüten goldgelb, April—Mai, oft rötlich angehaucht. Immergrün.	—75	6.50	60.—
	dulcis , siehe <i>buxifolia</i> .			
1851	diaphana Maxim. Aus China stammender, kräftig und aufrechtwachsender Strauch. Die gelbbraunen Zweige sind mit über 2 cm langen Stacheln besetzt. Frucht durchsichtig gelbrot.	3.—	—	—
1852	dictiophylla Franch. Bis fast 2 m hoher Strauch mit kantigen, schön bläulich-weiss bereiften Zweigen und etwa 2:1 cm grossen Blättern, die bis nach Weihnachten am Strauch verbleiben und im Herbst herrlich gefärbt sind. Blüte einzeln, schwefelgelb, im April—Mai. Die Früchte korallenrot.	2.50	22.—	—
1853	» albicaulis Hort. , neu, sehr selten..... Diese neue Form ist eine wirkliche Verbesserung; der Bau ist lockerer, die Belaubung grösser und die Zweige und Unterseite der Blätter sind intensiv weissblau gefärbt. Sehr zierend, von grosser Wirkung.	4.50	42.—	—
1854	empetrifolia Lamarck. Rauschbeerblättrige Berberitze Niedrige Art mit lederartigen schmalen, 1 bis 2 cm langen und etwa 1—1½ mm breiten Blättern. Die lebhaft gelben Blüten erscheinen im Mai und Juni.	2.25	—	—
1855	» major Schöne Form, die in allen Teilen stärker und robuster als die Art ist.	2.25	18.—	—
1856	Fendleri Gray. Kahlzweigiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit etwa 4:2 cm grossen Blättern. Blütezeit Juni.	2.25	18.—	—
1857	Francisci-Ferdinandi Schneider , neu..... Ein 2—3 m hoch werdender Strauch mit rötlichen, bewehrten Trieben und ovaler bis ovallanzettlicher, meist zu sechs gehäufte, lebhaft grüner Belaubung, von 2—7:1—3 cm Grösse. Die im Mai—Juni zahlreich erscheinenden Blüten sind gelb; Früchte scharlachrot.	3.—	28.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Berberis			
1858	Giraldii Hesse , neu..... Strauch hoch- und starkwachsend mit leicht übergeneigten Trieben. Austrieb lebhaft rötlich. Blatt schiefoval, bis 9 cm lang und halb so breit, erst rötlich, dann dunkelgrün mit bräunlichem, fein gezähntem Rande. Blüte rötlichgelb, im Juni in bis 12 cm langen, hängenden Trauben erblühend. Früchte länglich, bis 1 cm gross, scharlachrot. Eine sehr gute und empfehlenswerte harte Art	3.—	28.—	—
1859	glaucescens St. Hall Strauch 1,5 m hoch, mit dünnledrigen Blättern und schwarzen Früchten.	1.75	17.—	—
1860	Guimpeli K. Koch Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchse und etwa 1 m Höhe. Blüte goldgelb, Mai—Juni.	1.75	15.—	—
1861	heteropoda Schrenk Eine starkwüchsig Art Mittelasiens mit grossen, graugrünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren. Blüte im Mai	—90	7.—	—
1862	Hookeri Lem. (Knighti) Schöner immergrüner Strauch. Blätter meist zu dreien stehend, lederartig, kurz gestielt, bis 8 cm lang und 2—2½ cm breit. Blüte gross, prächtig schwefelgelb im Mai—Juni.	1.50	—	—
1863	» compacta Dem vorigen ähnlicher, mehr kompakt wachsender Strauch mit kleineren, mehr gebuchteten Blättern.	1.50	14.—	—
1864	integerrima Bnge Ganzrandiger Sauerdorn mit zärtlichen, fast lederartigen Blättern. Beeren heller oder dunkler rot.	—70	6.	—
1865	Jamesoni Lindl. Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat.	1.50	14.—	—
1866	japonica Spreng. Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektivvoll.	—90	7.—	—
1867	» flore luteo Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter grösser und reicher blühend als japonica.	1.50	14.—	—
1868	Julianae Schneider , neu..... Bis 2 m hoher Strauch mit jugendlich gelblichen Trieben, Stacheln stark, dreizählig, bis 4 cm lang, gelblichbraun. Blätter meist zu 5 gehäuft, lederig, oval bis ovallanzettlich, 3—8: 1—2 cm gross; Rand stachelzählig. Färbung oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte gelb, bis 15 in Trauben, Beeren schwarz, bläulich bereift.	3.—	28.—	—
1869	levis Franch. , neu..... Neue Art aus Westchina, die einen lockeren Busch bildet. Blätter derber und breiter als bei B. sanguinea, bis 12 cm lang und 1,8 cm breit.	3.—	—	—
1870	Neuberti Lemaire (M. Aquifolium × B. vulgaris) Grosse lederartige, graugrüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbbimmergrün, ziemlich starkwachsend.	—90	7.—	60.—
1871	pachyacantha Koehne Strauch bis 2 m hoch. Zweige dunkelgelbbraun, glänzend, dick und starr, rutenförmig aufrecht, Stacheln einfach oder dreiteilig, bis 2 cm lang. Blätter auffallend hellgrün, gleichmässig borstig gezähnt.	1.75	15.—	—
1872	polyantha Hemsl. , neu..... Neuere Wilsonsche Einführung. Strauch stark wachsend, aufrecht, mit bräunlichen Trieben und graubraunen, meist einfachen Stacheln. Blatt verkehrt oval, von hellgrüner Färbung. Die tiefgelben Blüten sind von lachsroten Früchten gefolgt.	3.—	28.—	—
1873	Prattii Schneider Strauch 2—3 m hoch mit graubraunen Trieben. Stacheln bis dreizählig, gelblichbraun, 13 mm lang. Blätter bis zu 10 gehäuft, oberseits tiefgrün, unterseits heller. Blüten gelb, 5—6 mm Durchmesser. Frucht lacharot, leicht bereift, kugelig.	4.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
Berberis				
1874	<i>pruinosa</i> Franchet. Bereifte Berberis	2.50	—	—
	Schöner Strauch mit grossen, unterseits weisslichen Blättern von rundlich-ovaler Form und von etwa 5:3 cm Grösse. Wuchs breitgehend. Blüte hellgoldgelb, April—Mai.			
1875	<i>pumila</i> Green	1.50	14.—	—
	Niedriger, gedungen wachsender Strauch mit rotem Holz und dreizähligen, scharfen, leicht gebogenen, etwa 1 cm langen Stacheln. Blatt oval bis elliptisch, etwa 5:2½ cm gross, stachelig gezähnt, tiefgrün, im Herbst von herrlicher scharlach- bis blutroter Färbung.			
1876	<i>ruscifolia</i> Lam.	2.25	18.—	—
	Schwachwachsender Strauch von sparrigem Wuchs. Blatt 25:12 mm, eiförmlich, stumpfgrün, leicht gewellt.			
1877	<i>sanguinea</i> Franch.	2.25	—	—
	Sehr schöner Strauch mit immergrünen Blättern, 4—6 cm lang und 6—8 mm breit, an den Rändern dornig bestachelt. Blume goldgelb.			
1878	<i>Sieboldi</i> hort.	1.75	15.—	—
	Ein sehr schöner, wenig bekannter Sauerdorn. Blätter hartlich, dichtborstig gewimpert, 2—5 cm lang, 1½—1½ cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller. Beeren scharlachrot. Blüten schwefelgelb bis 7 mm Durchmesser, in hängenden Trauben.			
1879	<i>Silva-Taroucana</i> Schneider, neu	4.50	40.—	—
	Bis 3 m hoher Strauch mit in der Jugend bräunlichen, später grauen Trieben. Blätter verkehrt langoval, etwa 5:3 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits hellbereift, meist bis zu 6 gebäuft. Blüten gelb in bis vielzähligen Trauben. Früchte rot.			
1880	<i>spathulata</i> Schrad.	—75	—	—
	Dekorative Art mit langen, übergeneigten Ästen und Zweigen, die im Mai mit zahlreichen, lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt sind. Beeren korallenrot.			
1881	<i>Stapfiana</i> C. S.	3.50	—	—
	Elite lichtwachsende, niedrigbleibende Art mit abfallendem Laube. Blätter klein, gezähnt und sehr dunkelgrün. Blüten im Juli glänzend gelb. Früchte korallenrot, in dichten Rispen vereinigt.			
1882	<i>stenophylla</i> Masters (Darwini × empetrifolia)	—90	7.—	65.—
	Von überhängendem Wuchs mit rotbraunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Blüten gross, goldgelb; ungemein reichblühend.			
1883	» <i>corallina</i> hort., neu	4.50	—	—
	Die Blütenknospen dieser Form sind scharlachrot gefärbt.			
1884	» <i>diversifolia</i> . Neu	2.50	—	—
	Hübsche, kompakt wachsende Form mit verschieden-gestalteten, gezähnten Blättern.			
1885	» <i>Irwini</i> . Neu	2.25	20.—	—
	Reichblühender, niedrig und dicht wachsender Strauch.			
1886	» <i>latifolia</i>	2.25	20.—	—
	Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkelgrüner Belaubung.			
1887	<i>subcaulialata</i> C. S.	1.75	17.—	150.—
	Strauch dichtverzweigt, von kräftigem Wuchs. Blatt derb, verkehrtlanzettlich, bis 2,5:0,7 cm gross, hellbläulichgrün.			
1888	<i>Thumbergi</i> de Cand.	—60	5.50	50.—
	Niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.			
1889	» <i>foliis variegatis</i> Hort. Hübsch weissbunt	1.25	10.—	—
1890	» <i>Maximowiczii</i> Franchet & Savat	1.25	10.—	—
	Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>B. japonica</i> , jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei <i>japonica</i> .			
1891	» <i>minor</i> . Neu	1.75	15.—	—
	Niedrig bleibende Form von komplettem Wuchs.			

No.		pro Stück Mk. Pf.	pro 10 Stück Mk. Pf.	pro 100 Stück Mk. Pf.
Berberis				
1892	Tischleri <i>Schneider</i> , neu..... Strauch von etwa 2½ m Höhe, Stacheln bis zu dreien, etwa 2½ cm lang, gelblich gefärbt. Blätter hartartig, zu 8 ge- büschelt, länglich oval, kurz gezähnt gesägt, oberseits tief- grün, unterseits heller und bereift. Blüte gelb in Schein- dolden. Früchte gelblichrot.	5.—	—	—
1893	umbilicata Halbimmergrüner Strauch mit grosser Belaubung. Die jungen Triebe sind rot und werden später schwärzlichgrün	1.50	—	—
1894	verruculosa <i>Hemsl. et Wils.</i> , neu..... Schöner, immergrüner Strauch mit hellgrüner, scharf stachelzahniger, kleiner Belaubung. Blüte gross, goldgelb; Früchte länglich, hellblau.	3.—	28.—	—
1895	virescens <i>Hooker fil.</i> Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.	1.50	14.—	—
1896	vulgaris <i>Linné</i> . Gemeine Berberitze.....	—50	4.50	40.—
1897	» foliis atropurpureis Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.	—70	6.—	50.—
1898	Wallichiana <i>de Candolle</i> . Ähnlich <i>B. Hookeri compacta</i> Blätter 2—4 cm lang, ½—1½ cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller. Blüte hellgelb, Mai.	1.50	14.—	—
1899	Wilsonae <i>Hemsl.</i> Neuheit, aus China eingeführt..... Von niedrigem Wuchs, reichbelästerte Büsche bildend, mit langen Stacheln. Die Blumen sind von einer schön gol- digen Farbe, jedoch die Hauptanziehung dieser Neuheit ist die schöne karminrote Färbung des Laubes im Herbst.	1.75	15.—	—
Betula L. Birke (Betulaceae).				
1900	alba L. Gemeine Weissbirke. Buschige Pyramiden 150—200 cm hoch » » 200—250 » » Hochstämme 6—8 cm Umfang » » 7—9 » »	—60 —90 2.— 3.—	5.50 8.— 18.— 25.—	50.— 75.— 170.— 220.—
1901	» atropurpurea hort. Pyramiden 100—150 cm hoch » » 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert.	1.75 2.25 3.—	17.— 22.— 28.—	150.— 200.— —
1902	» fastigiata hort. Pyramidenbirke. Pyramiden 100—130 cm hoch Wächst schnell, pyramidal, fast säulenförmig.	1.75	15.—	—
1903	» japonica Sieb. Hochstämme 7—10 cm Umfang Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum mit be- deutend grösseren Blättern als <i>alba</i> .	2.75	25.—	—
1904	» laciniata Loud. Geschlitztblättrige Birke. Pyramiden 100—140 cm hoch » » 140—180 » » Mit sehr schön geschlitzten Blättern.	1.75 2.25	17.— 18.—	150.— —
	» pendula elegans , siehe Trauerbäume.			
	» » Youngi , siehe Trauerbäume.			
1905	coerulea Blanchardii Sarg. Pyramiden 200—250 cm hoch Hoher Baum mit grossen, rundlich ovalen und regel- mässig gesägten Blättern von stumpf bläulichgrüner Färbung.	2.50	22.—	—
1906	corylifolia Rgl. u. Maxim. Haselblättrige Betula. Buschige Pyramiden 250—300 cm hoch » » 350—400 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Sehr schöner Baum mit grauweisser Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.	1.25 1.75 3.—	10.— 17.— 28.—	90.— — —
1907	dahurica Ledeb. 150—200 cm hoch Meist kleiner Baum mit mehr oder weniger behaarten Zweigen und grobgezählter, kleiner Belaubung.	1.25	12.—	—
1908	lenta L. Zuckerbirke.... Pyramiden 140—170 cm hoch Mit schwarzer rissiger, sich nicht ablösender Rinde. Zweige mit hellen, kurzen Längs- und Querstrichen, wie be- zuckert aussehend. Blätter auf 10—15 cm langen, gelblichen Stielen.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück M. Pl.	pro 10 Stück M. Pl.	pro 100 Stück M. Pl.
Betula				
1909	<i>lutea Mchx.</i>Pyramiden 100—150 cm hoch Nordamerikanischer Baum mit gelbgrauer Rinde und lichtgrünen, eilanzettlichen, weichhaarigen Blättern.	—90	8.—	—
1910	Maximowiczii Regel200—250 cm hoch Die schönste und grossblättrigste aller Birken; noch ziemlich selten. Ausserordentlich stark und flott wachsend.	1.75	17.—	160.—
1911	<i>papyracea Ait. (papyrifera Michx.)</i> . Papierbirke. Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 7—9 » » » 10—12 » » Ein hoher schlanker Baum mit blendend weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.	1.25 2.25 3.— 3.50	10.— 20.— 25.— 30.—	85.— 180.— 220.— —
1912	<i>populifolia Ait.</i> Pappelblättrige Birke. 200—250 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang Mit glänzenden, zierlichen Blättern.	1.50 2.50	14.— 22.—	— —
1913	<i>pubescens variegata</i> . Empfehlenswerte bunte Form. Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.50	—	—
1914	<i>pumila Grayi Regel</i>Pyramiden 300—350 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum, ziemlich hoch werdend.	2.25 2.50	18.— 22.—	— —
1915	<i>utilis Don</i>120—140 cm hoch	1.25	12.—	—
Bignonia, siehe Catalpa.				
Broussonetia L'Hér. , Papiermaulbeerbaum (Moraceae).				
1916	Kazinoki Siebold . Strauchiger Papiermaulbeerbaum.. Starkwüchsige Sorte aus Japan, mit grossen, dunkel- grünen Blättern.	4.50	—	—
Bruckenthalia Reichenbach . Ährenheide (Ericaceae).				
1917	<i>spiculiflora Reichenbach</i> Ein heideähnlicher niedriger, buschiger Strauch. Blüten bräunlichrot in dichten, ährenartigen Trauben, von Juli bis September blühend. Kultur wie bei Erica.	1.75	15.—	—
Bryanthus, siehe Phyllodoce.				
Buddleia L. Buddleie (Loganiaceae).				
Kräftig wachsende Gehölze mit meist graufilzigen Trieben und Blättern, deren lange, schlanke, grazios übergeneigte Blütenrispen von Juli bis zum Herbst erscheinen. Lieben leichten mässig feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.				
1918	Hemsleyana Koehne Blüht in bis 30 cm langen, walzenförmigen Rispen. Die kleinen dichtsitzenden Blüten sind zart bläulichlila gefärbt mit gelbem Schilde. Junge Triebe weissfilzig.	—75	6.—	—
1919	<i>japonica Hemsl.</i> Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blüte- zeit Juni bis September.	—75	6.—	—
1920	<i>variabilis Hemsl.</i> Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen.	—85	7.—	60.—
1921	» magnifica Wils. Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle denen der Varietät Veitchiana, sind jedoch von einem viel tieferen Rosapurpur und erscheinen etwa 14 Tage später.	1.75	17.—	—
1922	» prostrata C. S. Niederliegende, kleine Form von ausgebreitetem Wuchs und mit sehr kleinen, lanzettlichen Blättchen. Die hell- farbigen Blüten erscheinen von Juli ab.	2.25	—	—
Bumelia Swartz (Sapotaceae).				
1923	<i>lanuginosa Pers.</i> Ein immergrünes Gehölz der südöstlichen Vereinigten Staaten. Blätter kaum über 8:3 cm, oberseits kahl, tiefgrün, unterseits grau oder bräunlich behaart.	3.50	34.—	—

No.			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Buxus L. Buchsbaum (Buxaceae).					
1924	japonica aurea	30—40 cm hoch	1.50	14.—	120.—
		40—60 „ „	2.25	18.—	170.—
		Solitärs 80 cm hoch, ca. 80 cm Durchm.	18.—	170.—	—
		Schöne goldgelbe Belaubung.			
1925	sempervirens L. (arborescens Miller)				
		Pyramiden 40—50 cm hoch	1.50	14.—	120.—
		„ 50—60 „ „	2.25	20.—	170.—
		„ 60—80 „ „	3.—	28.—	270.—
		„ 80—100 „ „	5.—	46.—	420.—
		unbeschnittene Büsche 50—70 „ „	2.25	20.—	170.—
		„ 70—90 „ „	3.—	28.—	270.—
	Niedrige feste Kugel 25—30 cm breit, 25—30 „ „		2.25	20.—	180.—
	„ „ 30—35 „ „ 30—35 „ „		3.—	28.—	270.—
	„ „ 35—40 „ „ 35—40 „ „		4.50	40.—	390.—
	„ „ 40—45 „ „ 40—45 „ „		5.50	50.—	480.—
	„ „ 45—50 cm Durchmesser		7.50	65.—	—
	Kronen- durchmesser { Kronenbäumchen, Stammhöhe 50—70 cm hoch		9.—	75.—	—
	30—35 cm { „ 70—90 „ „		10.—	90.—	—
		Bekannter baumartiger Buchsbaum. Schöne dichte Pyramiden bildend.			
1926	sempervirens angustifolia Loud.	60—80 cm hoch	3.—	—	—
		Baumartig wachsende, in Algier wild auftretende Form mit schmalen, etwa 4:1 cm grossen Blättern.			
1927	„ argentea-marginata	40—60 cm hoch	2.50	22.—	—
		Aufrecht wachsende Form mit starken Trieben. Die breiten, dunkelgrünen Blätter haben einen kräftigen, weissen Rand.			
1928	„ elegantissima marginata	40—50 cm hoch	2.50	22.—	—
		Schöne zierliche Form von leichtem, gefälligen Wuchs. Die elegant getragenen Blätter sind lebhaft weisslich gerändert.			
1929	„ glauca Hort.	80—100 cm hoch	5.—	—	—
		Blaugrüne Belaubung.			
1930	„ Handworthi	80—100 „ „	3.—	28.—	—
		Hübsche grossblättrige Belaubung. Starkwachsend.			
1931	„ variegata Hort.	80—100 cm hoch	3.—	28.—	—
		Schöne weissbunte Form.			
1932	suffruticosa ..	Feste Kugel 15—20 cm hoch und breit	1.50	12.—	110.—
Callicarpa L. Schönfrucht (Verbenaceae).					
		Schöne, bis etwa 2 m hohe Gehölze für sonnige, warme Lagen und durchlässigen Boden. Den im Juni—Juli erscheinenden kleinen Blüten folgen beerenartige Früchte, die im Herbst eine prächtige rötlich- bis bläulichviolette Färbung annehmen, über welche ein zarter weisser Reif liegt.			
1933	americana L. Amerikanische Schönfrucht .. in Töpfen		1.75	15.—	—
		Etwas 1 m hoher Strauch. Blüht Juni bis Juli in blaupurpurnen Scheindolden.			
1934	chinensis Ht.	in Töpfen	3.—	28.—	—
1935	Giraldiana Hesse	60—80 cm hoch	3.—	28.—	—
		80—100 „ „	3.50	34.—	—
		Eine Neueinführung des Geschäfts, wohl die schönste der bis jetzt bekannten Arten. Der Strauch wächst sehr stark und ist härter als alle anderen Arten, bringt im Sommer eine Unmasse Blüten und ist besonders im Herbst eine prachtvolle Zierde, wenn er mit den grossen, wunderschön rötlich blavioioletten, weiss bereiften Früchten bedeckt ist.			
1936	longifolia Lam.	in Töpfen	3.50	34.—	—
		Sehr starkwachsende Art mit grosser, länglicher, lang zugespitzter Belaubung von sattgrüner Färbung.			
Calluna Salisbury. Besenheide. Siehe auch Erica (Ericaceae).					
1937	vulgaris Alporti		—50	4.50	40.—
		Von aufrechtem Wuchs, mit leuchtend dunkelroten Blüten, sehr empfehlenswert.			
1938	„ argentea		—50	4.50	40.—
		Belaubung silbergrau, Blüten lila, Wuchs niederlegend.			
1939	„ aurea		—50	4.50	—
		Klein, gelbbunte Form mit schönen rosa Blüten. Im Winter schon leuchtend braunrot.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Calluna				
1940	<i>vulgaris compacta</i> , gedrunken wachsend	— 50	4.50	40.—
1941	» <i>cuprea</i> , kupferfarbig	— 50	4.50	—
1942	» <i>erecta alba</i> , aufrechtwachsend, weissblühend	— 50	4.50	—
1943	» <i>flore pleno</i> Sehr selten. Einzelblumen dicht gefüllt, sehr gross, rosenrot. Bis zu 200 und mehr Blumen an einer Ähre; von grosser Wirkung.	— 75	6.—	—
1944	» <i>minima</i> , rosa, die niedrigstbleibende Form	— 50	4.50	40.—
1945	<i>nana</i> Rosablühende, niedrige Polster bildende Form.	— 50	4.50	40.—
1946	» <i>alba</i> , weissblühend	— 50	4.50	—
1947	» <i>pitosa</i> , weissblühend, sehr fein und zierlich	— 50	4.50	—
1948	» <i>pumila</i> Feinlaubige, niedrige Polster bildende Form mit weissen Blüten	— 50	4.50	—
1949	» <i>stricta</i> , aufrechtwachsend, weissblühend	— 50	4.50	—
1950	» <i>tenuis</i> , niedrige Polster bildend; die dunkelste rote Form	— 60	5.—	—
Calycanthus L. Gewürzstrauch (Calycanthaceae).				
Schon belaubte, 1—4 m hohe Sträucher mit halbschattige bis sonnige Lage und guten Boden. Inedelsblühen meist rotlich-braun gefärbten Blüten erscheinen im Frühlingsanfang.				
1951	<i>floridus L.</i> Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken, erdbeerartigen Geruch	— 90	7.—	60.—
1952	<i>glaucus Willd.</i> Graugrüner Gewürzstrauch Blüten heller und grösser, nicht so stark duftend wie bei floridus.	— 90	7.—	—
1953	<i>laevigatus W.</i> Blüten gelblichrotbraun, wenig duftend.	— 90	7.—	—
1954	<i>praecox L. (Chimonanthus Ldl.)</i>	1.25	—	—
1955	» <i>grandiflorus</i> , grossblumig	1.25	12.—	—
Caprifolium , siehe Schlingpflanzen.				
Caragana Lamarck. Erbsenstrauch (Leguminosae).				
Schonblühende, niedrige, bis 6 m hohe Sträucher, mit meist gelben Blüten im Frühjahr. Sie gedeihen selbst in trocknen, sonnigen Lagen und sandigen Boden noch sehr gut.				
1956	<i>ambigua Stocks.</i> 60—80 cm hoch Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.	— 90	7.—	—
1957	<i>arborescens Lam.</i> Baumartiger Erbsenstrauch Hochstämme 6—8 cm Umfang Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai; bis 6 m hoch.	— 60	5.—	40.—
1958	» <i>albescens Bours.</i> 60—80 cm hoch Halbstämme Der vorigen ähnlich, mit hellerer Belaubung.	1.—	9.—	—
1959	» <i>Boisi</i> 70—100 cm hoch Halbstämme Kleinere, mässig stark wachsende Form, dünntriebige. Blatt klein, dunkelgrün; Fiederchen mit langer Stachelspitze.	1.25	10.—	—
1960	» <i>Lorbergii Koehne</i> , neu 80—100 cm hoch Kronenbäumchen Ausserordentlich zierliche, federartige Belaubung	1.—	9.—	—
	» <i>pendula</i> , siehe Trauerbäume.	1.75	—	—
1961	» <i>Redowski Fischer</i> 70—90 cm hoch Strauch bis 2 m hochwiegend. Blätter länglich-keilfor- mig, oft abgestutzt. Im Mai blühend.	1.—	9.—	—
1962	<i>argentea</i> , siehe Halimodendron.	1.75	17.—	—
	<i>brevispina Royle</i> , Kurzdorniger Erbsenstrauch. 70—100 cm hoch Kronenbäumchen	1.—	9.—	—
1963	<i>decorticans Hemsl.</i> 40—60 cm hoch Kleinere, dünntriebiger Strauch, stark und scharf- spitz bestachelt. Blatt klein, hellgrün; Spindel und Fiederchen scharf stachelspitz.	1.75	—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Caragana				
1964	<i>frutescens de Cand.</i> Kleiner Erbsenstrauch. 80—100 cm hoch Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai lebhafte gelb. Sehr früh, schwefelgelb austreibend.	— 70	6.—	55.—
1965	* <i>acutifolia Horst.</i> 70—100 cm hoch Spitzblättrige Form mit goldgelben, über 3 cm langgestielten Blüten.	1.—	9.—	—
Carpinus L. Weissbuche (Betulaceae).				
1966	Betulus L. Gewöhnliche Weissbuche verpflanzte buschige Pyramiden 170—200 cm hoch » » » 200—250 » » » » » 250—300 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.	1.25 1.50 1.75 2.25	12.— 13.— 17.— 20.—	100.— 110.— 140.— 180.—
1967	* <i>albo marmorata.</i> Schöne weissbunte Form. Hochstämme 9—11 cm Umfang	2.50	22.—	—
1968	* <i>incisa hort.</i> Zierlich eingeschnittene Belaubung. Pyramiden 200—250 cm hoch	2.25	22.—	—
1969	* <i>pyramidalis Dipp.</i> 200—250 » » Form von aufrechtem, pyramidalen Wuchs, eine schöne geschlossene Krone bildend.	2.25	22.—	—
1970	* <i>erecta nova</i> ... Pyramiden 130—160 cm hoch Wuchs noch straffer, mehr säulenartig.	1.50	14.—	—
1971	* <i>quercifolia Desf.</i> ... Pyramiden 200—250 » » Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.	2.25	22.—	—
1972	<i>yedoënsis Max.</i> 80—100 cm hoch Sehr zierend durch dichte, feine, überhängende Zweigchen und silberglänzende Triebspitzen.	2.50	22.—	—
Carrieria Franchet. (Flacourtiaceae.)				
1973	<i>calycina Franchet.</i> neu Ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum; Blätter eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben.	2.25	18.—	—
Carya Nuttall. Hickory (Juglandaceae).				
Die Hickory sind sämtlich rasch und schlank wachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste. Für feuchte Böden besonders geeignet.				
1974	<i>alba Nutt.</i> Weisser Hickory Hochstämme 12—15 cm Umfang	6.—	55.—	—
1975	<i>amara Nutt.</i> Bitterer Hickory 100—150 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50 2.50	12.— 22.—	— —
1976	<i>porcina Nutt.</i> Glattblättriger Hickory Hochstämme 12—15 cm Umfang	6.—	55.—	—
1977	<i>sulcata Nutt.</i> Spitzfrüchtige Hickory 150—200 cm hoch	1.75	17.—	—
1978	<i>tomentosa Nutt.</i> Filziger Hickory Hochstämme 12—15 cm Umfang	6.—	55.—	—
Cassia Cassie. (Leguminosae.)				
1979	<i>marylandica L.</i> Schöner Halbstrauch mit goldgelben Blumen im Hochsommer bis Herbst und sattgrünem, gefiederten Laub.	— 75	6.—	—
Cassinia R. Brown. (Diplopappus Lees) Kassinie. (Compositae.)				
1980	<i>fulvida Hook. fil.</i> (Diplopappus chrysophyllus Lees.) .. Bis meterhoher, dicht verzweigter, immergrüner Strauch. Blättchen 6 : 2 mm, oberseits dunkelgrün, unterseits leuchtend goldgelb. Die im Laufe des Sommers erscheinenden Blütenköpfchen sind weiss.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Castanea Miller. Kastanie (Fagaceae).			
1981	vesca Gaert. Edelkastanie. . . Pyramiden 150—200 cm hoch	— 90.	8.—	75.—
	» » » » 200—250 » » »	1.25	10.—	90.—
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	1.75	15.—	130.—
	» » » » 8—10 » » »	2.25	22.—	200.—
	» » » » 10—12 » » »	3.—	28.—	240.—
	Wegen ihrer schönen Balaubung sehr beliebt. Allbekann- ter Allee- und Zierbaum. Für feuchten, kräftigen Boden.			
1982	» albo-marginata. Blätter schön weiss gerandet.	5.50	—	—
	Hochstämme 10—14 cm Umfang	1.75	17.—	—
1983	» heterophylla dissecta Pyramiden 130—160 cm hoch	3.50	34.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang			
	Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.			
1984	» laciniata. Sehr fein geschlitzte Balaubung,	1.75	17.—	—
	Pyramiden 170—200 cm hoch	3.50	—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang			
1985	» macrocarpa. Grossfrüchtige Edelkastanie (Marone).	1.50	12.—	110.—
	Pyramiden 200—250 cm hoch	2.50	22.—	210.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang			
	Catalpa Scop. Trompetenbaum (Bignoniaceae).			
1986	bignonioides Walter (syringaeifolia). Gemeiner Trom- petenbaum. Sträucher 140—170 cm hoch	1.25	—	—
	Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten weiss, in lockerer Rispe.			
1987	Bungei C. A. Meyer . . . Hochstämme 10—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm	4.50	—	—
	Bildet schöne, dichtgeschlossene Kugel. Blüte Juni.			
1988	japonica Dode, neu. 100—150 cm hoch	1.75	—	—
	Sehr stark wachsend, aufstrebend. Blatt bis sehr gross, schwach gelappt, sattgrün, auf kräftigen, tief violett-purpurnen Stielen. Blüten im August, weisslich, in reichblütigen end- ständigen Rispen. Sehr schöne Art.			
1989	Kaempferi Sieb. & Zucc. (ovata G. Don). Japanischer Trompetenbaum 150—200 cm hoch	1.25	12.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	—
	Mittelhoher Baum; Blüten im Juni in bis 15 cm langer Rispe erscheinend. Blumenkrone trichterig, hellgelb.			
1990	» atropurpurea Sträucher 50—70 cm hoch	1.25	—	—
	Die schönen grossen Blätter sind dunkelrot gefärbt.			
1991	speciosa Warder. Prächtiger Trompetenbaum.	1.25	12.—	100.—
	Sträucher 150—200 cm hoch	3.50	34.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang			
	Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumen- krone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.			
1992	vestita Diels 140—170 cm hoch	2.25	—	—
	Ziemlich stark wachsend mit lang gestielter, lichtgrüner Balaubung und rosafarbigten Blüten.			
	Ceanothus L. Säckelblume (Rhamnaceae).			
	Niedrige, bis etwa 1 m hohe Sträucher, die von Juni an bis zum Herbst einen prachtvollen Flor hervorbringen. Die kleinen Blüten stehen in aufrechten Dolden und variieren in herrlichen zarten, blauen, rosa und weissen Tönen. Für warme, sonnige bis leicht schattige Stellen in leichtem, durch- lässigen Boden.			
1993	Albert Pittet, reichblühend, hilarosa. in Töpfen	1.—	9.—	—
1994	albus plenus, weiss gefüllt. » »	1.—	9.—	—
1995	americanus L. Amerikanische Säckelblume.	— 75	6.—	—
1996	asterioides, azurblau. in Töpfen	1.—	9.—	—
1997	Arnouldi, himmelblaue Blütenrispen. » »	— 90	8.—	—
1998	azureus grandiflorus, grossblumig, blassblau » »	1.—	9.—	—

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ceanothus					
1999	bijou, hellblau.....	in Töpfen	1.25	—	—
2000	Carmen, Rispen gross, gesättigt rosa	» »	1.25	—	—
2001	Céres, rosa	» »	1.—	9.—	—
2002	Coquetterie, schön karmin rosa.....	» »	1.25	—	—
2003	Fendleri <i>Asa Gray</i> . Felsenpflanze aus Carolina, Blumen reinweiss.....	in Töpfen	1.50	—	—
2004	Fontanesianus, niedrig bleibend, weisslich ..	» »	1.25	—	—
2005	gladiateur, graurosa	» »	1.—	9.—	—
2006	Gloire de Versailles, dunkelazurblau.....	» »	1.25	12.—	100.—
2007	gracieux	» »	1.25	12.—	—
2008	intermedius roseus, rosalila.....	» »	1.—	9.—	—
2009	Le Gaulois	» »	1.25	—	—
2010	Lucie Simon, hochwachsend, mit hellbläulichen Blüten- rispen	in Töpfen	1.—	—	—
2011	Marie Simon, rötlichbraun.....	» »	1.—	9.—	—
2012	Melusine, glänzend aschfarbig blau.....	» »	1.25	12.—	—
2013	pénombre, zahlreiche graublaue Rispen	» »	1.—	9.—	—
2014	Pinguet-Guidon, sehr schön leuchtend kar- minrot.....	» »	1.50	14.—	—
2015	Richesse, niedrig, hübsch rosafarbig	» »	1.25	12.—	—
2016	spectabilis rosea, lebhaft rosa	» »	1.25	12.—	—
Cedrela Linné . Surenbaum (Meliaceae).					
2017	sinensis <i>A. Jussieu</i>	150—200 cm hoch In China heimischer, mittelhoher Baum mit aufstrebenden Ästen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, gefiedert.	1.75	17.—	—
Celastrus , siehe Schlingpflanzen.					
Cephalanthus L. Knopfblume (Rubiaceae).					
2018	occidentalis L. Abendländische Knopfblume.....	Bis 1½ m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und weissen, langgestielten, kugeligen Blütenköpfchen im Juli—September. Feuchte Lagen.	— 75	6.—	—
Cerasus , siehe Prunus .					
Cercidiphyllum Sieb. u. Zucc. , Judasbaumblatt (Hama- melidaceae).					
2019	japonicum <i>Sieb. u. Zucc.</i>	Sträucher Schon belaubter japanischer Baum von schlankem, pyrami- dalen Bau. Blätter rund oder rundoval, bis 6 cm im Durch- messer. Austrieb braunrot oder purpurfarbig.	1.25	10.—	—
Cercis L. Judasbaum (Leguminosae).					
2020	chinensis <i>Bge.</i>	Blüten lebhaft rosenrot, erscheinen mit dem Ausbruch der Blätter zu 5—8 gebüschelt.	1.50	12.—	—
Chaenomeles , siehe Cydonia .					
Chamaecerasus , siehe Lonicera .					
Chionanthus L. Schneeblume, Schneeflockenbaum (Oleaceae).					
2021	retusa <i>Ldl. et Paxt.</i>	in Töpfen Mittelhoher, gedrungener wachsender Strauch mit mässig grosser, tiefgrüner Belaubung und kompakten, aufrechten, rahmweissen Blütenständen. Blüht schon als kleine Pflanze.	3.—	29.—	—
2022	virginica L.	starke Sträucher ca. 130—160 cm hoch Prachtvoller Blütenstrauch, bis 5 m hoch, mit grossen, glänzend grünen, lederartigen Blättern und schönen weissen, lockeren Blütenrispen im Juni.	1.50	12.—	110.—
Chloranthus .					
2023	brachystachys	in Töpfen Sehr schöne immergrüne Zierpflanze mit glänzenden Blättern. Die roten Beeren werden massenhaft hervorgebracht und sind von grosser Wirkung.	3.—	29.—	—
Choisya Kunth (Rutaceae).					
2024	ternata <i>Kunth</i>	in Töpfen Immergrüner, kleiner Strauch mit dreizähliger, sattgrüner Belaubung. Blüte weiss, duftend, in Trugdolde; April—Mai.	1.25	10.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Citrus L. Zitrone (Rutaceae).			
2025	trifoliata L. Winterharte Zitrone.....in Töpfen Schöner dorniger Strauch mit dunkelgrünen lederartigen Blättern. Blüht im Mai, weiss, wohlriechend.	1.50	12.—	—
	Cladrastis Raf. Gelbholz (Virgilia) (Leguminosae).			
2026	amurensis Bürgeri Maxim. (Maackia) Sträucher 120—150 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch mit gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen ein- fachen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben. Die reich- blühendste von allen.	—90	7.50	65.—
2027	lutea K. Koch (Virgilia lutea Mchx)Sträucher Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blütentrauben von 30—40 cm Länge	1.25	10.—	—
	Clematis , siehe Schlingpflanzen.			
	Clerodendron Linné. Loosbaum (Verbenaceae).			
2028	Bungei Steud.in Töpfen Bis 1,5 m hoher Strauch mit unangenehmem Geruch. Blatt etwa 15:12 cm gross, sattgrün, leicht behaart. Stiel purpur. Blüte im August—September, rosapurpur, duftend.	1.75	15.—	—
2029	Fargesii Dode Austrieb fein purpurfarbig, leicht behaart. Blatt rhom- bisch, bis 13 cm lang, glänzend. Blütenstand ähnlich dem von trichotomum, Blüte weiss.	2.50	—	—
2030	trichotomum Thunb. Dreistrahliger Loosbaum..... Wenig verbreiteter, bis 1 m hoher japanischer Strauch mit freudig grünen bis 18 cm langen und 10 cm breiten Blättern. Blüht im September in Scheindolden weiss.	1.50	—	—
2031	» glaucum hort. Blätter unterseits blau hereift.	2.25	22.	—
	Clethra L. Clethra (Clethraceae).			
2032	acuminata Michaux. Spitzblättrige Clethra. Sträucher Seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blät- tern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend, reinweiss.	1.25	12.—	100.—
2033	alnifolia L. Erlenblättrige Clethra.....Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend. Bis 2 m hoch.	1.25	12.—	100.—
2034	» paniculata Rehd.Sträucher	1.25	12.—	100.—
2035	barbinervis Siebold u. Zucc. (C. canescens) In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit verkehrt eiförmigen Blättern und grossen weissen Blüten- trauben im Juli—September. Sehr selten.	1.75	15.—	—
	Cneorum L. (Cneoraceae).			
2036	tricoccumin Töpfen Immergrüner, kahler, aufrechter, reich verästelter etwa 1,5 m hoher Strauch. Blätter dicklich, sattgrün, Ränder zurückgerollt.	2.25	—	—
	Cocculus , siehe Schlingpflanzen.			
	Colutea L. Blasenstrauch (Leguminosae).			
2037	arborescens L. Baumartiger Blasenstrauch...Sträucher 3—4 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb den ganzen Sommer hindurch.	—60	5.—	40.—
2038	» crispa Kirch. Niedriger Strauch mit gekrausten Blättern.....	—75	6.—	—
2039	brevialata Lange. Kurzflügeliger Blasenstrauch..... Blumen gelb, bräunlich überlaufen. Etwa 2 m hoch.	—75	6.—	—
2040	longialata Koehne. Langflügeliger Blasenstr., goldgelb.	—75	6.—	—
2041	media Willd. (arborescens × orientalis). Bastard-Blasenstr. Blüten von Ende Mai bis September orangegelb.	—75	6.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Colutea			
2042	<i>orientalis</i> Mill. Rotblühender Blasenstrauch..... Belaubung graugrün, Blumen braunrot. Strauch 2 m hoch.	—75	6.—	—
2043	<i>violacea</i> Starkwachsend, aufrecht. Belaubung sattgrün, unterseits seidig behaart. Blüten tiefgelb mit kleiner roter Zeichnung, in ungemein zahlreichen, vielblütigen Trauben.	—90	8.—	—
	Comptonia , siehe Myrica .			
	Corchorus , siehe Kerria .			
	Coriaria L. (Coriariaceae).			
2044	<i>japonica</i> Gray..... Halbstrauch von ausgebreitetem, überhängendem Wuchs. Holz oberhalb rot, unterhalb grün. Die dichtgestellten, gegen- ständigen, eilanzettlichen Blätter sind etwa 8:2½ cm gross, mit leichtgewelltem Rand. Oberseits tief mattgrün, unterseits heller. Blüht in aufrechten Ähren, doch ist die rötlichgrüne Färbung unauffällig.	1.75	15.—	—
2045	<i>myrtifolia</i> L. Wuchs stark, überhängend, halbstrauchig, Holz rotlich, stark fächerartig verzweigt. Blatt sitzend, eiförmig, 7:3½ cm gross, sattgrün, ganzrandig, unterseits heller.	1.75	15.—	—
	Cornus L. Hartriegel (Cornaceae).			
2046	<i>alba</i> Wangerheim. Weisses Hartriegel Holz rotbraun, blüht den ganzen Sommer hindurch in weissen, endständigen Blütenköpfen. Beeren blauweiss.	—60	5.—	40.—
2047	» <i>flaviramea</i> , gelbbolzige..... Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt recht zierend.	—75	6.—	50.—
2048	» <i>foliis albo marginatis elegans (sanguinea fol. albo marginatis)</i> Sträucher Kronenbäumchen. 100—130 cm bis zur Krone Die schönste weissbuntblättrige Form.	—75	6.—	50.—
2049	» <i>Gouchaultii</i>starke Sträucher Empfehlenswerter, gelbbuntblättriger Hartriegel. Kräftiger wachsend als C. alba Späthi.	—75	6.—	—
2050	» <i>Späthii</i> Wittmack Kronenbäumchen, 100—130 cm bis zur Krone » extra mit mehrjähr. Kronen Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt gold- gelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb. Strauch niedrig.	1.50 2.50	14.— 22.—	120.— —
2051	<i>alternifolia</i> Ein bis 8 m hoher kleiner Baum oder Strauch. Blüten Anfang Juli in lockeren, 8 cm breiten Scheindolden.	—75	6.—	—
2052	» <i>alba marginata</i> Hesse..... Belaubung frisch blaugrün mit scharf abgegrenztem breitem weissen Rand. Wuchs mässig stark, kompakt.	2.50	—	—
2053	Amomum Mill. (sericea). Bläulicher Hartriegel..... 2—3 m hoher buschiger Strauch. Braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau. Für feuchte Lagen.	—75	6.—	50.—
2054	Baileyi Coulter et Evans. Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst alba ähnlich.	—75	6.—	—
2055	<i>brachypoda variegata</i> Die grossen dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blätter sind schön weiss gerandet.	2.25	—	—
2056	<i>canadensis</i> Ganz abweichende Art, die man als Staude betrachten kann. Triebe etwa 20 cm hoch mit grosser Blattrosette und grossen, weissen Scheinblüten im Frühjahr.	1.50	—	—
	<i>candidissima</i> , siehe <i>paniculata</i> .			
2057	<i>circinata</i> L'Héritier. Rundblättriger Hartriegel Wenig verbreiteter, 2 m hoher Strauch. Blätter rund oval, bis 12 cm lang und breit, oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau. Blüte Mai—Juni. Liebt Schatten, felsigen Boden.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Cornus			
2058	<i>femina</i> Miller (<i>C. stricta</i> L'Hér.) Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2 bis 3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen.	—75	6.—	—
2059	<i>florida</i> L. Prächtiger Strauch mit grossen Blättern, die sich im Herbst rot färben, und prachtvollen, bis 6 cm breiten, weissen, sternförmigen Blütenhüllen.	1.50	14.—	—
2060	» <i>flore rubro</i> André 40—50 cm hoch Schöne rotblühende Form, sonst wie vorige. Sehr selten.	3.50	34.—	—
2061	» <i>pendula</i> Dipp. 120—140 cm hoch Schöne Form mit hängenden Zweigen.	5.—	—	—
2062	<i>glabrata</i> Benth. Ein kalifornischer, schlankzweigiger Strauch mit hell- grüner Belaubung. Blüht im Juni. Für geschützte Lagen.	—75	6.—	—
2063	<i>Hessei</i> Koehne Wurzelechte Sträucher Kleiner, niedriger, kurztriebiger Busch mit blaugrüner, dicht gedrängt stehender, fast schwarzer Belaubung. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Früchte bläulich.	1.75	17.—	—
2064	<i>Kesselringii</i> E. Wolf Eine noch neue Art. Zweige schwarzrot. Blätter ober- seits fast schwarzrot, unterseits grün.	1.25	12.—	—
2065	<i>Kousa</i> Bürg. 80—100 cm hoch Grösserer Strauch, bisweilen baumartig, mit bis 10:5 cm grossen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weissgrauen Blät- tern. Die gehäuft kleinen Blütenköpfe sind von grossen, weiss- oder rosafarbenen Brakteen umgeben.	2.25	22.—	—
2066	<i>macrophylla</i> Baumartiger Strauch mit breiten elliptischen, glänzend grünen, unterseits weissgrauen Blättern.	1.50	12.—	—
2067	<i>mas</i> L. (<i>C. mascula</i> Du Roi). Kornelkirsche. Pyramiden 70—100 cm hoch 4—6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.	—90	7.—	—
2068	» <i>argenteo-marginata</i> . Pyramiden 100—150 cm hoch Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.	1.75	17.—	—
2069	» <i>aurea</i> Schelle, gelbblättrig Pyramiden 150—180 cm hoch	1.75	17.—	—
2070	» <i>fructu luteo</i> , gelbfrüchtig. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	14.—	—
2071	» <i>macrocarpa</i> Dipp., grossfrüchtig. Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	14.—	—
2072	<i>officinalis</i> S. & Z. Japanische Kornelkirsche Ähneln der Kornelkirsche. Mit schöner, roter Herbst- färbung des Laubes.	2.25	—	—
2073	<i>paniculata</i> L'Hér. Buschiger Strauch, bis 5 m hoch, Blätter unterseits weiss. Blüte schön, Mai—Juni. Für sonnige Lage	—75	6.—	—
2074	<i>pubescens</i> Nutt. Weichhaariger Hartriegel Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren pfirsichrot gefärbt.	—75	6.—	—
2075	<i>sanguinea</i> L. Gewöhnlicher Hartriegel Mit braunroten Zweigen, etwa 3 m hoch werdend. Für halbschattige bis sonnige Lagen, auch im trocknen Boden gut.	—60	5.—	45.—
2076	<i>Slavinii</i> Rehder Hoher Strauch mit vollständiger Tracht des <i>C. stolonifera</i> , aus dem er als Kreuzungsprodukt hervorging.	2.25	—	—
2077	<i>species foliis variegatis</i> Hesse, neu Prächtige, weisslichgelbbunte Form.	3.50	—	—
	<i>sericea</i> , siehe <i>Amomum</i> .			
2078	<i>stolonifera</i> Durch länger zugespitzte Blätter und mehr kugelige Früchte von <i>C. sanguinea</i> abweichend.	—75	6.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Cornus			
2079	<i>tatarica</i> Miller (C. alba L.). Tatarischer Hartriegel ..	— 60	5.—	—
2080	» <i>argenteo-marginata</i> Hesse, neu starke Sträucher 100—120 cm hoch Halbstämmchen 100—130 cm hoch bis zur Krone Die Färbung des Laubes ist in der Mitte lebhaft glänzend grün mit ziemlich breitem, lebhaft weissem Rand, unregel- mässigen Streifen und bedeutend wirksamer als bei der alten Form. Im Frühherbst schon erhält der ganze Strauch eine lebhaft, schöne, rote Färbung.	— 50 1.50	7.— 14.—	60.— 120.—
2081	» <i>sibirica</i> Lodd. Starke Sträucher .. Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigrotem, im Sommer karminrotem Holze. Sehrzierend.	— 60	5.—	45.—
2082	» » <i>foliis albo variegatis</i> .. Effektvolle buntblättrige Varietät.	— 90	8.—	—
	Corokia A. Cunn. (Cornaceae.)			
2083	<i>Cotoneaster</i> Raoul. in Töpfen Niedrig bleibender Strauch von ausgebreitetem Wuchs Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gel- ben duftenden Blumen erscheinen im Frühjahr. Winterschutz	1.50	14.—	—
2084	Coronilla L. Kronwicke (Leguminosae). <i>Emerus</i> L. Niedriger Strauch mit gefiederten Blättern. Blüht vom Mai bis Juli in bis 3 cm lang gestielten, bis dreiblütigen Dolden, hell bis lebhaft gelb. Für Halbschatten.	— 90	8.—	—
2085	Corylopsis Sieb. & Zucc. Scheinhasel (Hamamelidaceae). <i>pauciflora</i> Sieb. & Zucc. Armblütige Scheinhasel, Dieser reizende Strauch wirkt im zeitigen Frühjahr durch seinen reichen, mehrere Wochen anhaltenden Flor kleiner schwefelgelber Blüten.	2.50	24.—	—
2086	<i>platypetala levis</i> Rehd. et Wils., neu .. Bis 2 m hoher Strauch mit schlanken Zweigen und sehr schöner, ovaler, hellgrüner Belaubung, die im Austrieb eine schöne bronzierte Färbung hat. Triebe lebhaft violettrot.	4.50	42.—	—
2087	<i>spicata</i> S. et Z. Hübsch belaubter, mittelhoher Strauch mit hell gelblichen Blütentrauben im Frühjahr.	1.75	17.—	—
	Corylus L. Hasel (Betulaceae).			
2089	<i>Avellana</i> L. Waldhaselnuss. Sträucher 70—120 cm hoch » 150—180 » » Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen. Wächst in jedem Boden.	— 60 — 75	5.— 6.—	40.— 50.—
2090	» <i>atropurpurea</i> Kirchner. Bluthasel. Blätter dunkel- purpurrot. Sträucher extra starke »	— 75 1.25	6.50 10.—	60.— 80.—
2091	» <i>aurea</i> Kirchner. Prächtig goldgelb gefärbte Be- laubung Sträucher	1.25	10.—	90.—
2092	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 14. » <i>laciniata</i> Kirchner. Geschlitzblättrige Form.	— 75	6.50	60.—
2093	» <i>pendula</i> Goesch., siehe Trauerbäume.			
	Colurna L. Baumhasel. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » Geschätzter Allee- und Parkbaum mit schöner Kork- rinde, von pyramidalem Wuchse und schönor dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbste grün bleibt.	3.— 3.50 4.50 5.— 6.—	28.— 34.— 42.— 46.— 55.—	250.— 300.— 390.— 420.— 500.—
2094	heterophylla Fisch. Seltene, mässig stark wachsende Art. Die meist rund- ovalen, zugespitzten ziemlich grossen Blätter zeigen im Aus- trieb einen leuchtend rotbraunen Fleck	2.25	18.—	—
2095	mandschurica Maxim. Mandschurische Hasel. Wuchs ziemlich langsam, Holz dünn, graugrün, leicht borstig. Blatt ziemlich verkehrt eiförmig mit kurzer Spitze und leicht herzförmigem Grund.	1.50	12.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Corylus				
2096	rostrata Ait. Schnabelhasel.....Sträucher Fruchthülle in eine lange Röhre ausgezogen, die Nuß um mehr als das Doppelte überragend. Meist zu dreien ge- paart und dann wagerecht abstehend. Sehr zierend.	1.75	17.—	—
Cotoneaster Med. Zwergmispel (Pomaceae).				
2097	acuminata Lindley. Zugespitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Gelblichgrüne, später rotbraune Zweige. Längliche Blätter, härtlich, mit Stachelspitze. Blüten weiss, Frucht braunviolett.	— .90	8.—	—
2098	acutifolia Lindley. Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz. Strauch etwa 2 m hoch.	— .75	6.—	50.—
2099	» var. villosula Rehd. et Wils. ... 100—120 cm hoch Im westlichen Setchuan in 3000 m Höhe vorkommend. Diese Form unterscheidet sich leicht von der Art durch be- deutend schmalere, weniger zugespitzte Blätter und durch die glatten Früchte.	3.50	34.—	—
2100	adpressa Boiss. ... 15—20 cm hoch und 40—50 cm breit Ähnlich C. horizontalis, die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot.	1.50	12.—	110.—
2101	affinis D. C. Kräftig wachsender Strauch mit starken, in der Jugend dicht graufilzigen Trieben. Blatt rundlich elliptisch, dick, glänzend dunkelgrün, beiderseits dicht graufilzig behaart.	1.—	9.—	—
2102	ambigua Rehd. et Wils. , neu..... Etwa 2 m hoher Strauch mit ausgebreiteten, gekrümmten Ästen. Diesjährige Triebe gelblich stielgelhaarig, vorjährige kahl, rotbraun. Blatt elliptisch oval, zugespitzt, 3—5:1—2.5 cm gross, oberseits anfangs spärlich behaart, aber bald kahl unterseits dicht behaart. Blütenstand 5—10 blütig; Blüte klein. Frucht schwarz, eiförmig, 8—9 mm lang.	4.—	36.—	—
2103	amoena Wilson Zu C. Francheti Bois gehörend, unterscheidet sich davon durch lockeren, ausgebreiteten Wuchs, grössere Dolden und längere Blüten; wächst bedeutend kräftiger.	2.50	24.—	—
2104	applanata Veitch. , neu..... Neue, sehr stark wachsende Art mit ovalen dunkelgrünen, Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzenden roten Früchte werden in Massen hervorgebracht.	1.75	17.—	160.—
2105	bullata Bois.Sträucher Schöner Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauchten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelblichgrauen Wolle bedeckt. Fruchte lebhaftrot.	1.—	9.—	75.—
2106	buxifolia Wallich. Buchsbaumblättrige Zwergmispel. Sträucher Kleiner, niederliegender Strauch, für Felsanlagen.	1.25	10.—	—
2107	congesta Bak. (glacialis) Varietät von microphylla mit langen kriechenden Zwei- gen und kleinen, freudig grünen Blättern.	1.50	14.—	—
2108	divaricata Rehd. et Wils. 1—2 m hoher Strauch mit zierlicher, feiner Verzweigung. Die schönen eiförmigen Blätter sind 8—20 mm lang und 5—8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht be- haart. Blüten rosa, Früchte hübsch rot.	3.—	25.—	—
2109	foveolata Rehd. et Wils. Ganz neu..... Eine neue chinesische Art, die 2—3 m Höhe erreicht. Blatt elliptisch bis elliptischeiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkelgrün, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Blüten weiss, leicht rosa getönt. Frucht kugelig, schwarz.	6.—	55.—	—
2110	Franchetii BoisHalbstämme Bis 2 m hoher, sehr schöner Strauch mit langen, ge- bogenen Zweigen und oberseits sattgrüner, unterseits weiss- gelblicher Belaubung. Früchte von orangeroter Farbe.	1.75	15.—	—
2111	Henryana Rehd. et Wils. (rugosa var. Henryi C. S.) ... Der rugosa sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere und grössere Blätter, bis 9:3 cm gross, beiderseits behaart.	2.25	22.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cotoneaster				
2112	horizontalis Decaisne (C. Davidiana). Starke Sträucher mit Ballen 30—40 cm Durchmesser 50—60 „ „ „ Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, fast immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	1.50 1.75	12.— 17.—	110.— 160.—
2113	» perpusilla Schneider Es ist eine schmal- und kleinblättrige Form von <i>C. horizontalis</i> , die hauptsächlich in offenem Felsenrunde vorkommt.	3.50	34.—	—
2114	humifusa Duth. , neu Eine kriechende immergrüne Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkelgrüner Farbe bedeckt sind; einen erhöhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	1.75	17.—	—
2115	lanata Decne Halb immergrüner, niedriger Strauch mit filzigen einjährigen Trieben und Blättern. Blüte klein.	1.50	12.—	—
2116	laxiflora Jacq. fil. Blaufrüchtige Zwergmispel. Sträucher Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit langgestielten Doldentrauben. Frucht schwarz. Belaubung dunkelgrün.	— .75	6.—	—
2117	microphylla Wall. Kleiner, niederliegender, meist immergrüner Strauch. Blatt klein, schmalelliptisch, dunkelgrün, Früchte klein, rot.	1.—	9.—	75.—
2118	moupinensis Franchet Neuere, schöne Art, die <i>bullata</i> ähnelt, aber viel längere, nicht so blasig aufgetriebene Blätter hat. Früchte schwarz.	1.50	12.—	—
2119	multiflora Bunge (reflexa) Mit zierlichen, überhängenden Zweigen. Rötlich austreibend. Sehr reichblühend, weiss. Frucht rot. Blüht in 8—12 blütigen, kurzgestielten Trauben entlang des vorjährigen Holzes. Blüten milchweiss, 10 mm Durchmesser.	1.50	—	—
2120	» calocarpa Rehd. et Wils Unterscheidet sich von der Art durch die grösseren, 2,5—4,5 cm langen und 1,5—2,5 cm breiten, elliptischovalen Blätter, die unterseits leicht behaart sind. Früchte viel grösser als bei der Art, rundlich, 10—12 mm Durchmesser, lebhaft rot.	3.—	28.—	—
2121	Newryensis Ein ausserordentlich stark wachsender Strauch mit glänzend grüner Belaubung.	1.75	15.—	—
2122	nigra Wahlberg. Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher Halbstämme Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Frucht schwarz, bereift.	.70 1.75	6.— 15.—	— —
2123	nitens Rehd. et Wils Ziemlich niedrig bleibender, höchstens reichlich meterhoher Strauch mit dichter ausgebreiteter Verzweigung. Junge Triebe gelblichgrau behaart, ältere kahl, graubraun. Blatt breitoval bis rundlich, zugespitzt, etwa 10—12:9—10 mm gross, gleichfarbig lebhaft grün, unterseits spärlich behaart. Frucht schwärzlichrot, rundlich bis breit eiförmig, 7—8:5—6 mm gross.	3.—	28.—	—
2124	obtusata Wall. Sträucher Halbstämme Starkwachsend, aufrecht, Belaubung mässig gross, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblich. Früchte schwarzpurpurn.	— .70 1.75	6.— 15.—	— —
2125	prostrata Hook. Schöne, stark verzweigte an der Erde liegende Art. Blatt sehr gross, hellgrün, abfallend. Sehr reichblühend, später übertoll von roten Früchten. Empfehlenswert für Felspartien.	2.25	—	—
2126	racemiflora K. Koch. Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Doldentrauben, weiss. Frucht rot.	— .90	7.—	60.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cotoneaster				
2128	racemiflora var. microcarpa <i>Rehd. et Wils.</i>	4.—	—	—
	Diese Varietät steht der <i>C. racemiflora soongarica</i> betreffs seiner Behaarung sehr nahe, aber die kleinen eiförmigen Früchte unterscheiden sie leicht von dieser und allen anderen Formen von <i>racemiflora</i> . Es mag vielleicht eine bestimmte Art sein.			
2129	» var. soongarica <i>Schneider</i>	3.	28.—	—
	Ein 2—3 m hoher Strauch in den trockenen unfrucht- baren Flusstälern des westlichen Szechuan in einer Höhe bis 3000 Metern vorkommend.			
2130	salicifolia floccosa <i>Rehd. et Wils</i>	3.—	28.—	—
	Strauch 2—4 m hoch mit schlanken, gekrümmten Ästen. Blätter lederig, immergrün, länglich lanzettlich, kurz zuge- spitzt mit keilförmigem Grunde; meist 3—5 cm lang, 8—10 mm breit, oberseits lebhaft grün, glatt, runzelig, unterseits dicht flockig weissfilzig. Blütenstand dicht, 9—15 blütig. Frucht fast kugelig etwa 6 mm Durchmesser, lebhaft rot.			
2131	Simonsii <i>Baker</i> Sträucher 50—70 cm hoch	—50	4.—	30—
	» 150—200 » »	—60	5.—	45.—
	Halbstämme	1.75	15.	—
	Bekannter, halbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend. Blüten rötlichweiss Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend.			
2132	tomentosa <i>Lindl.</i> Sträucher	1.—	9.—	—
	1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblichgrau filzigen Zweigen. Blätter dunkelgrün, unterseits hell grauflüzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.			
2133	uniflora <i>Bunge</i> . Einzelblütige Zwergmispel.....	2.25	22.—	—
	Bis $\frac{1}{2}$ m hoher, buschiger Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter oval, oberseits matt dunkelgrün, unterseits bläulich- grün. Blüten Ende Mai, weiss, hellrosa angehaucht. Frucht rund, glänzend rot.			
2134	vulgaris <i>Lindley</i> . Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher	—75	6.—	—
	$\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit langen, ruten- förmigen, braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulich- dunkelgrün, unterseits gelbgrauflüzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht scharlachrot.			
2135	Zabelii <i>Schneider</i>	3.—	28.—	—
	Aus dem westlichen Hupeh in 2000 m Höhe gesammelt. Zwei Meter hoher Strauch mit schlanken Zweigen; junge Triebe meist gelbgrauflüzig. Blüten nelkenfarbig. Früchte rundlich, rot.			
Crataegomespilus <i>Sim. Louis</i> (Pomaceae).				
2136	Dardarii <i>Sim. Louis</i> 100—130 cm hoch	1.50	—	—
	Bastard, in Belaubung der Mispel sehr ähnlich, jedoch sind die Zweige dornig. Früchte mispelähnlich, doch kleiner.			
Crataegus <i>L.</i> Weissdorn (Pomaceae).				
2137	alnifolia <i>S. et Z.</i> Pyramiden 80—100 cm hoch	1.25	9.—	—
2138	Arnoldiana <i>Sarg.</i> » 200—250 » »	—90	7.—	60.—
2139	Carrieri <i>Vauvel</i> » 100—150 » »	—90	7.—	—
	» 150—180 » »	1.25	10.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	25.—	—
	Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.			
2140	coccinea <i>L.</i> Scharlachfrüchtiger Weissdorn.			
	Pyramiden 150—170 cm hoch	—60	5.50	50.—
	» 170—200 » »	1.—	9.—	75.—
	Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend. Blüht Mai.			
2141	cognata <i>Sarg.</i> 150—200 cm hoch	—90	7.—	—
2142	congestiflora <i>Sarg.</i> 150—200 » »	1.—	9.—	—
2143	Crusgallii <i>L.</i> Hahnendorn..... 140—170 » »	1.25	12.—	—
2144	» fructu luteo Pyramiden 140—170 » »	1.50	13.—	—
	Schöne, grossblättrige, glänzende Belaubung. Holz lang- gedornt. Die weissen Blütendolden erscheinen Mai—Juni. Früchte gelb, sehr zahlreich.			
2145	Douglasii <i>Lindl.</i> 150—200 cm hoch	—90	7.—	—
2146	disjuncta <i>Sarg.</i> 150—200 » »	—90	7.—	—

No.			pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Crataegus					
2147	<i>ferentaria Sarg.</i>	150—200 cm hoch	—90	7.—	—
2148	<i>Harbisoni Sarg.</i>	200—250 » »	1.50	14.—	—
2149	<i>lanuginosa Sarg.</i>	140—160 » »	1.—	9.—	—
2150	<i>Lagenaria F. et M.</i>	150—180 » »	1.—	9.—	—
2151	<i>melanocarpa M. B.</i>	150—200 » »	—90	7.—	—
2152	<i>oxyacantha (monogyna) flore albo pleno.</i>	Pyramiden 100—150 » »	1.25	12.—	—
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, Umfang 7—9 cm		2.25	20.—	180.—
	Blumen weiss, gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitars sehr geeignet. Etwa 4 m hoch.				
2153	» <i>flore coccinea.</i> Blüten einfach, prächtig leuchtend rot.....	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.50	12.—	110.—
2154	» <i>flore roseo pleno.</i> Blumen gefüllt rosa.	Pyramiden 100—150 » »	1.—	9.—	—
	» 180—200 » »		1.50	14.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm, Umfang 6—8 cm		1.25	10.—	90.—
	» » » 140—160 » 6—8 »		1.50	14.—	120.—
	» » » 200—220 » 8—10 »		2.50	24.—	220.—
2155	» <i>flore puniceo pleno.</i> Pyramiden 100—150 cm hoch		1.—	9.—	75.—
	» 200—250 » »		1.75	15.—	140.—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm		1.—	9.—	75.—
	» » » 120—140 » Umfang 6—8 cm		1.25	10.—	90.—
	» » » 140—160 » 6—8 »		1.50	14.—	120.—
	» » » 160—180 » 7—9 »		1.75	15.—	140.—
	» » » 180—200 » 7—9 »		2.25	18.—	170.—
	» » » 200—220 » 8—10 »		2.50	24.—	220.—
	Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste Rotdorn.				
2156	» <i>stricta (fastigiata)</i> Pyramiden 150—200 cm hoch		1.50	14.—	120.—
	» 200—250 » »		2.50	22.—	—
	Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Pyramidenpappel. Übervoll weiss blühend.				
2157	<i>plana Sarg.</i>	150—200 cm hoch	1.25	10.—	—
2158	<i>promissa Sarg.</i>	150—200 » »	1.25	10.—	—
2159	<i>prunifolia Pers.</i>	150—200 » »	—60	5.—	45.—
	Mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Früchte ziegel- rot, sitzen bis zum Frühjahr.				
2160	<i>pyracantha Lalandi</i>	40—60 cm hoch in Töpfen	1.75	17.—	150.—
	60—80 » » » »		2.—	18.—	—
	80—100 » » » »		2.50	22.—	—
	Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.				
2161	<i>rivularis Nutt.</i>	150—200 cm hoch	—75	6.—	—
2162	<i>sanguinea Pall.</i>	150—200 » »	—75	6.—	—
2163	<i>secta Sarg.</i>	80—100 » »	—75	6.—	—
2164	<i>speciosa Sarg.</i>	150—200 » »	1.—	9.—	—
2165	<i>splendens hort.</i>	Pyramiden 150—200 » »	—60	5.—	45.—
	Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.				
Crinodendron Mol. (Stachyuraceae).					
2166	<i>dependens C. S.</i>	in Töpfen	1.75	15.—	—
	Kleiner, immergrüner Strauch von breitgehendem Wuchs mit meist ovaler, dicklicher Belaubung von glänzend tief- grüner Färbung. Winterschutz.				
2167	<i>Hookerianum Gay.</i>	in Töpfen	2.25	22.—	—
	Blühte hier in diesem Herbst mit dunkel karmoisinroten, in Form und Grösse von <i>Clematis coccinea</i> ähnlichen, hän- genden Glockenblumen an 5—6 cm langen dickfleischigen Stengeln.				
Cydonia Tournefort. Quitte (Pomaceae).					
2168	<i>japonica Pers. (Chaenomeles japonica Lindl.)</i>		—60	5.—	40.—
	Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Cydonia				
2169	japonica Abricot	2.25	22.—	—
	Mit halbgefüllten Blumen von glänzend kupfriger Farbe.			
2170	» alba, einfach weiss	—75	6.—	—
2171	» atrococcinea plena, gefüllt, scharlach	.90	7.—	—
	Halbstämme 80—100 cm bis zur Krone	2.25	22.—	—
2172	» Aurora, lachsrot	—75	6.—	—
2173	» candicans, reinweiss	—90	7.—	—
2174	» Columbia	1.75	—	—
	Bringt grosse, wohlriechende, grünlichgelbe Früchte.			
2175	» eximia, hellrot	—75	6.—	—
	Schmale Säulen 120—140 cm hoch	1.75	17.—	—
2176	» Grenade	2.25	—	—
	Blume gross, kugelig, fast gefüllt, dunkelscharlach granatrot.			
2177	» Gaujardi, grossblumig, purpur	—75	6.50	60.—
	Schmale Säulen 120—140 cm hoch	1.75	17.—	—
2178	» macrocarpa, hellscharlach, grossfrüchtig	—75	6.—	—
2179	» Mallordi, hellrot	—75	6.50	60.—
2180	» Moerlosi, dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt	—75	6.50	60.—
2181	» nivalis, grossblumig, reinweiss	1.—	9.—	—
2182	» nivea extus coccinea, niederliegende	—75	6.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80 cm	2.25	22.—	—
2183	» Orange	2.25	18.—	—
2184	» pygmaea	2.25	—	—
	Sehr niedrig, mit glänzend orange-lachsfarbenen Blumen			
2185	» rubra grandiflora, sehr gross, karmoisinrot	1.25	10.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.25	22.—	—
2186	» sanguinea plena, gefüllt, blutrot	1.—	9.—	—
2187	» Sargentii	1.50	—	—
	Sehr reichblühender Strauch aus den Gebirgen Japans, von zwergigem Wuchs mit feuerroten Blumen.			
2188	» semperflorens, remontierende Form	1.50	12.—	—
	Blüten gross, lachsrot, oft dunkelrot.			
2189	» Simoni, halbgefüllt, dunkelscharlachrot	1.—	9.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.25	22.—	—
2190	» umbilicata, hellrosa	—75	6.50	60.—
2191	» versicolor lutescens, gelblichrot	—75	6.—	—
2192	Maulei Moore, niedrigbleibend, zinnoberrot	.90	7.—	60.—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.25	22.—	—
2193	» alpina	1.50	14.—	—
2194	» grandiflora perfecta	3.50	30.—	—
	Belaubung leuchtend dunkelgrün. Blumen sehr gross, leuchtend zinnoberrot.			
2195	» grandiflora rosea	3.50	—	—
Cytisus L. Gaisslee (siehe auch Laburnum). (Leguminosae.)				
2196	albus Haeg. (leucanthus W. u. K.)	—90	7.—	—
	Niedriger zwergiger Gaisslee mit braungrünen Zweigen, bildet runde, gegen 50 cm hoch werdende Büsche, weissblühend.			
2197	Ardoini Fourn.	2.25	—	—
	Kleiner, aufrechter Strauch mit stumpfgrüner, weisswolliger Belaubung und zahlreichen tiefgelben Blüten im Mai.			
2198	austriacus L. Österreichischer Kopf-Gaisslee	—70	6.—	50.—
	Goldgelbblühend. Aufrechter, fast 1 m hoher Strauch. Üppig wachsend, blüht im Sommer.			
2199	» axillaris	1.50	12.—	—
	Blüht im Mai; Färbung im Erblühen rein goldgelb, im Verblühen bräunlich werdend.			
2200	» Heuffeli C.S.	1.25	12.—	—
	Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büscheln am Ende der Zweige.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Cytisus				
2201	<i>biflorus</i> L'Her. Aufrechter Strauch, entlang der vorjährigen Triebe die je zu 4—5 gehäuft, goldgelben Blüten hervorbringend.	— 90	7.—	—
2202	<i>decumbens</i> Spach. Niederliegender Gaisklee. Schöne kriechende Art. Bedeckt sich Mai—Juni voll- ständig mit leuchtend gelben, grossen Blumen.	1.50	12.—	—
2203	<i>elongatus</i> W. et Kit. Blüht in schönen, sehr langen grossen Rispen im Mai.	— 90	7.—	—
2204	<i>hirsutus</i> L. Blumen hellgelb, sich später bräunend, $\frac{1}{2}$ —1 m hoch.	— 75	6.—	—
2205	<i>nigricans</i> L. (<i>C. racemosus elegans</i>). Blumen im Juni und Juli dottergelb. Strauch bis 2 m hoch.	.75	6.—	—
2206	<i>purpureus</i> Scop. Bekannter Strauch, im Mai purpurrosaviolett blühend.	1.—	9.—	—
2207	<i>ratibonensis</i> Schueff. Ein $\frac{1}{2}$ —1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.	— 90	7.—	—
2208	<i>sessilifolius</i> L. Blüten Ende Mai bis Mitte Juni in 7—15 cm langen Trauben, hellgelb. Strauch aufrecht, bis $1\frac{1}{2}$ m hoch. sonnige Lage.	— 90	7.—	—
Dabeocia D. Don. Glanzheide. (Ericaceae.)				
2209	<i>polifolia</i> D. Don. (<i>Menziesia polifolia</i> Juss.). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ m hoher, graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot.	.90	7.—	—
2210	» <i>alba</i> , weissblühend.	— 90	7.—	—
2211	» <i>erecta atropurpurea</i> , dunkelpurpurrot blühend.	— 90	7.—	—
Daphne L. Seidelbast (Thymelaeaceae).				
Bis etwa 2 m hohe Sträucher, die grösstenteils im Früh- jahr ausserordentlich dankbar blühen. Sie gedeihen gut im Halbschatten, in humoser oder mooriger Erde.				
2212	<i>alpina</i> L. Niederliegender bis $\frac{1}{2}$ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehrzierend.	2.25	—	—
2213	<i>altaica</i> Pall. Hat Ähnlichkeit mit <i>D. caucasica</i> . Die Blätter sind etwas spitzer als bei <i>caucasica</i> , auch sind die Blüten grösser.	2.25	—	—
2214	» <i>Sophia</i> Kolm. in Töpfen Eine sibirische Form, die hart ist und dankbar blüht.	3.50	—	—
2215	<i>arbuscula</i> Celak. in Töpfen Ein sehr schönes, immergrünes, niedrigbleibendes Sträuch- lein, das im Frühling mit schönen leuchtend roten Blumen überladen ist.	3.50	—	—
2216	<i>Blagayana</i> Freyer. Kleiner, niedriger bis $\frac{1}{4}$ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glanzend grün. Blüten im April in ge- drängten Köpfchen sitzend, gelblichweiss, köstlich duftend.	2.25	22.—	—
2217	<i>caucasica</i> Pall. 80—100 cm hoch Bis 1 m hoher Strauch. Blätter lederartig, bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli weiss.	2.25	22.—	—
2218	<i>Cneorum</i> L. Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen Blättchen und rosaroten Blütendolden im Mai.	1.50	12.—	110.—
2219	» <i>major</i> Von der Art abweichend durch stärkeren Wuchs und grössere Blätter.	2.25	22.—	—
2220	» <i>maxima</i> hort. (<i>collina</i> Smith). 30—40 cm hoch 40—50 » » Blüht in dichten endständigen Haufen an vorjährigen Trieben. Blütenfarbe rötlich violett.	1.75 2.25	17.— 22.—	150.— 200.—
2222	» <i>Verloti</i> Meissn. 20—30 cm hoch Ähnlich <i>Cneorum</i> . Blätter aber bedeutend länger und schmäler. Blumen grösser als bei <i>Cneorum</i> , etwas dunkler.	3.—	28.—	—
2223	<i>Laureola purpurea</i> hort. Schöner, bis $\frac{3}{4}$ m hoch werdender immergrüner Strauch mit purpurroten Blättern.	1.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Daphne				
2224	Mezereum L. Gemeiner Seidelbast oder roter Pfefferstrauch, echter dunkelroter 40—60 cm hoch 60—80 » » 80—100 » »	1.25 1.50 1.75	10.— 14.— 17.—	90.— 120.— 150.—
	Ein bis 1½ m hoher Strauch. Blüht im März vor dem Ausbruch der Blätter, oft schon im Winter, leuchtend purpurrot, übervoll. Beeren korallenrot, sehr zierend.			
2225	» flore albo hort. , weissblühend 60—80 cm hoch In allen Teilen ähnlich, nur gelblichweiss blühend. Beeren glänzend, wachsgelb.	1.50	14.—	—
2226	odora flore albo in Töpfen Aufrechter, kurz- und dicktriebiger Strauch mit weissen Blüten.	3.—	—	—
2227	oleoides Schreb. Bis 50 cm hoher Busch mit lederartigen, lang-spatelförmigen Blättern und sitzenden weissen Blüten im Mai—Juni.	3.—	28.—	—
2228	pontica L. Pontischer Seidelbast 30—40 cm hoch Ein bis ¾ m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig glänzend grün, bis 8 cm lang und 3 cm breit. Blüten im Mai grünlichgelb. Verlangt geschützte Lage.	1.75	15.—	—
Daphniphyllum Blume. (Euphorbiaceae.)				
2229	macropodium , echt (früher unter dem Namen D. glaucescens) 50—70 cm hoch Schöner immergrüner Strauch, Blätter oval lanzettförmig, bis 20 cm lang, an der Oberseite dunkel glänzend blaugrün, an der Unterseite heller und mehr blauweiss, mit roten Blattstielen und Mittelnerven. Wird bis 10 m hoch und bildet schöne breite Pyramiden. Die Mutterpflanze hier ist 6 m hoch und hat 3 m Durchmesser. Hübsche Park- und Solitärpflanze.	3.50	30.—	—
Davidia Baill. (Nyssaceae.)				
2230	involucrata Baillon 40—50 cm hoch Dieser merkwürdige, aus Westchina eingeführte Baum ist von lockerem, pyramidalem Wuchs, wird bis 20 m hoch und erreicht einen Stammumfang von 2 m. Die hängenden Blumen werden an kurzen, seitlichen, stachelähnlichen Zweigen hervorgebracht und sind durch die grossen, schneeweissen Deckblätter besonders auffallend. Die grossen, glänzenden Blätter und Triebe an jungen Pflanzen sind dunkelrot gefärbt, und ist diese Eigenschaft allein ein sicheres Merkmal, sie von jungen Pflanzen der nachfolgenden Form zu unterscheiden.	8.50	75.—	—
2231	» var. Vilmoriniana Hemsley 40—60 cm hoch Früher irrthümlich als Art bezeichnet. Glattblättrige Form, die in allen übrigen Teilen mit <i>involucrata</i> übereinstimmt. Im jugendlichen Zustande sind die Triebe und Blätter jedoch dunkelgrau oder nur leicht purpur angehaucht.	8.50	75.—	—
Decaisnea , Hook. f. C. Thomas (Lardizabalaceae)				
2232	Fargesii Franch 120—140 cm hoch starke 150—200 cm hohe Pflanzen extra » 250—300 cm hohe breite Büsche Schöner Strauch mit bis 60 cm langen, gefiederten Blättern. Fiederchen 12:7 cm gross. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb im Mai. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blaugefärbten hängenden Früchte.	1.25 2.50 6.—	12.— 22.— 50.—	— — —
Desfontainia R. et P. (Loganiaceae.)				
2233	spinosa R. et P. in Töpfen Mässig grosser, aufrechter immergrüner Strauch mit glänzendgrün-scharf stachelspitzgezähnten Blättern. Ahnelt <i>Osmanthus</i> . Die 5 cm langen gentian- oder fingerhutähnlichen Blumen sind von dunkelorange-roter Farbe. Der obere Teil der weitgeöffneten Röhre ist mit einem 1 cm breiten goldgelben Rand umsäumt.	3.—	28.—	—
Desmodium Desv. Wandelklee (Leguminosae.)				
2234	japonicum Miq. Ein über meterhoher Halbstrauch mit grünen Trieben und dreiteiligen Blättern. Blüten im Hochsommer, karminrosa mit weisslichem Schiffehen.	1.50	—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Desmodium				
2235	penduliflorum Oudem. (Lespedeza Sieboldi Miq.)	1.—	9.—	75.—
	Ein bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, langen, vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.			
Deutzia Thunberg. Deutzia (Saxifragaceae).				
	Bekannte, dankbare Blütensträucher von $\frac{1}{2}$ —2 m Höhe. Die weissen bis rosafarbenen glockigen Blüten stehen in vielblumigen Rispen und erscheinen in grosser Anzahl von Mai bis Juli. Der Strauch wächst kräftig, aufrecht.			
2236	corymbiflora Lem.	1.75	15.—	—
	Schöner, bis 1,5 m hoher Strauch mit 12:5 cm grossem, lebhaft grünem Laub. Die bis 15 mm breiten Blumen sind reinweiss; erblühen Mai—Juni.			
2237	» rosea , rosablühend	1.50	14.—	—
2238	corymbosa R. Br.	1.—	9.—	—
	Strauch bis 1,5 m hoch, mit rotbraunen, in der Jugend behaarten Trieben. Blüten weiss in doldigen oder rispigen Ständen. Blüht im Juni.			
2239	crenata S. et Z. , einfach weiss- und rotblühend	—60	5.—	40.—
2240	» candidissima , blüht reinweiss	—60	5.—	45.—
2241	» eburnea . Neu	1.50	14.—	—
	Form von auffallender Reichblütigkeit. Die zierlichen Blütenrispen tragen eine grosse Anzahl grosser, einfacher, herrlich eisenbeinfarbiger Blüten mit goldgelben Staubfäden			
2242	» flore roseo pleno , rosa, gefülltblühend	—60	5.—	45.—
2243	» latiflora . Neu	1.—	9.—	—
	Die aufrechten Rispen zählen bis 20 einfache Blumen von enormer Grösse, bis 40 mm Durchmesser.			
2244	» macrosepala , schöne grosskelchige, weissblühende	—60	5.—	40.—
2245	» magnifica	1.—	9.—	75.—
	Kräftig wachsende neue Form. Die in gedrängten Trauben stehenden Blüten sind gefüllt und schön reinweiss.			
2246	» Pride of Rochester , weiss gefüllt. Grosse Rispe	—60	5.—	45.—
2247	discolor arcuata	1.50	14.—	—
	Stammt von der echten <i>D. scabra</i> , die mit <i>D. discolor purpurascens</i> gekreuzt wurde. Unterscheidet sich durch ihren überhängenden Wuchs. Die Zweige sind dicht bedeckt mit grossen weissen Blumen, die bis zu 10 in einer Rispe vereinigt sind.			
2248	» candida	1.75	15.—	—
	Wuchs stark, gedrungen. Holz anfangs violetttrüblich, dann hellbraun. Blatt rundlich bis länglicheiförmig, leicht gekerbt, matt tiefgrün, bisweilen mit bräunlichem Schimmer.			
2249	» elegantissima (D. scabra × discolor purpurascens)	1.—	9.—	—
	Bildet einen ziemlich hohen Strauch. Die langen, aufrechten dünnen Blütenzweige tragen in den Achseln doldenartige Blütenstände, die je 15—18 runde, gut geöffnete, 2 cm grosse, rosafarbige, karmin gerandete Blumen enthalten.			
2250	» fasciculata	1.50	14.—	—
	Blumen flachgeformt, rosaweiss, im Zentrum in zartrosa übergehend.			
2251	» floribunda	—90	7.—	—
	Aufrechtwachsend. Blumen in dichten Rispen, reinweiss weit geöffnet, Rückseite und Knospen kaum rosa. Juni—Juli			
2252	» grandiflora	—90	7.—	—
	Aufrechtwachsend. Blumen schön geöffnet mit breiten zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa. Blüht im Juli.			
2253	» kalmiaeflora , Blumen prächtig dunkelrosa	—90	7.—	—
2254	» lactea	—90	7.—	—
	Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milchweiss mit goldgelben Antheren.			
2255	» major Veitch	—90	7.—	—
	Aus China stammender winterharter Strauch, einen kompakten Busch bildend. Blumen $1\frac{1}{2}$ —2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Deutzia			
2256	discolor stellata Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, glänzend grün. Blumen mittelgross, sternförmig, rosa- farbig weiss oder karminrosa.	—90	7.—	—
2257	Fortunei hort.	—60	5.—	—
2258	gracilis S. et Z. Bekannte Treibsorte..... $\frac{1}{2}$ m hoch werdend, weissblühend.	—50	4.50	40.—
2259	» aurea , Schelle. Belaubung goldgelb.....	—60	5.—	—
2260	» campanulata Die grossen glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	—70	6.—	—
2261	» candelabrum (D. gracilis \times Sieboldianum)..... Blätter hellgrün, braun berandet. Flache Blumen, ein- zelne bis über 2 cm breit, Farbe rahmweiss.	—90	7.—	—
2262	» carminea Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	—70	6.—	—
2263	» erecta . Kreuzung zwischen gracilis und Sieboldi Aufrechtwachsender Strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern. Blumen mittelgross, glänzend schneeweiss.	—90	7.—	—
2264	» eximia Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen.	—70	6.—	—
2265	» fastuosa (D. gracilis \times Sieboldiana)..... Blüht in aufrechten Sträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durch- messer halten.	1.50	14.—	—
2266	» foliis marmoratis , Blätter schön marmoriert.....	.70	6.—	—
2267	» medio picta , bunte Belaubung.....	—70	6.—	—
2268	» multiflora Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren weissen Blumen bedeckt.	—70	6.—	—
2269	» robusta Niedrige, kräftig wachsende Form mit grossen dichten weissen Blütenständen.	—90	7.—	—
2270	» rosea , rosablühende Form von gracilis.....	—60	5.—	—
2271	» venusta , weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form.....	—90	7.—	—
2272	hybrida Watereri Veitch , Blumen sehr gross, reinweiss.....	—70	6.—	50.—
2273	» Welsi Veitch , reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend.....	.70	6.—	50.—
2274	Lemoinei Lem. Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vor- pflanzungen in Gärten und Parks. Im Mai blühend.	—60	5.—	—
2275	» avalanche Schneeweisse Blumen in dicht gedrängten Rispen. Der Strauch ist ausserordentlich reichblühend.	—70	6.—	—
2276	» boule rose . Kreuzung zwischen Lemoinei u. discolor Blüten aufrecht, gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde ver- einigt, rosaweiss. Mai—Juni.	—70	—	—
2277	» compacta Lem. Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich, reinweiss, Mai.	—70	6.—	—
2278	» fleur de pommier Zweige auf der ganzen Länge mit Blumen von zartrosa Farbe bedeckt.	—90	—	—
2279	» multiflora (Boule de neige)..... Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.	—70	6.—	—
2280	» myriantha Lem. (Lemoinei \times discolor purpureascens) Aufrechter Strauch mit dünnen Zweigen. Blumen in breiten, viel verzweigten Dolden, schneeweiss.	—90	7.—	—
2281	longifolia Franchet. Neu..... Eine der schönsten Deutzien; die Blüten sind lebhaft rosa, aussen mit etwas dunklerer Tönung und erscheinen in grossen lockeren und breiten Rispen. Die Blätter sind lanzet- lich, 6—9 cm lang, etwas dicklich und unterseits weisslich.	1.—	9.—	75.—
2282	parviflora Bnge. Reichblühender Strauch von aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung. Blumen weiss, im Juni.	—60	5.—	40.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Deutzia			
2283	<i>scabra</i> Thunb. Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten zahlreich, weiss, im Juni.	1.50	14.—	—
2284	<i>Schneideriana</i> var. <i>laxiflora</i> Rehder Strauch bis 2,5 m hoch. Belaubung länglich-lanzettlich, zugespitzt, 5-7: 1,5-2,3 cm gross; beiderseits leicht behaart, unterseits auch grün, nicht weisslich wie bei der Art; Rand unregelmässig gezähnt.	3.—	28.—	—
2285	<i>Sieboldiana</i> Maxim. Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten, im Mai-Juni.	1.25	12.—	—
2286	<i>staminea</i> Brown., Blumen rosenrot und weiss	.60	5.—	40.—
2287	<i>Vilmorinae</i> Lam. Strauch bis 1,25 m hoch. Blumenrispen mit bis 25 weissen, mehr als 2 cm im Durchmesser haltenden Blüten.	1.—	9.—	—
2288	<i>Veitchi</i> Dies ist die beste der chinesischen Deutzien, welche durch Wilson eingeführt wurden. Sie ist viel grossblumiger und dunkler gefärbt als <i>D. longifolia</i> .	1.75	15.—	—
2289	<i>Wilsoni</i> Duthie.....in Töpfen Eine kräftig wachsende Art. Blumen sehr gross, rein- weiss, reichblühend.	1.75	15.—	—
	Diervilla , Weigelie (Caprifoliaceae).			
2290	<i>Abel</i> Carrière, grossblumig, hellpurpur	1.50	12.—	—
2291	<i>amabilis</i> Carr., Blumen hellrosa	1.—	9.—	75.—
2292	» <i>alba</i> , weissblühend	1.—	9.—	—
2293	<i>Auguste</i> Wilhelm, Blumen karmoisinrot	1.—	9.—	—
2294	<i>biformis</i> , grosse, hell- und dunkelrosa Blüten	1.—	9.—	—
2295	<i>canadensis</i> Willd. (trifida Moench.) Bis 1½ m hoher, dicht belaubter Strauch mit sattgrüner, gesägter Belaubung. Die trichterigen, gelblichen Blüten sitzen in wenigblütigen Ständen. Juni-Juli.	—90	7.—	60.—
2296	<i>Chamaeleon</i> Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.	1.—	9.—	—
2297	<i>Dame</i> Blanche. Neu Starkwachsende Sorte. Blumen sehr gross, elfenbein- weiss mit hellgelbem Schlund.	1.50	14.—	—
2298	<i>Desboisi</i>	1.—	9.—	75.—
2299	<i>Eduard</i> André, dunkelrot blühend	1.—	9.—	—
2300	<i>Emile</i> Galle, dunkelrot	1.25	12.—	—
2301	<i>Eva</i> Rathke Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende Varietät. Blüht von Juni bis in den Herbst hinein.	1.50	12.—	110.—
2302	<i>floribunda</i> Sieb. et Zucc. Reichblühend, fleischfarbig, Mai-Juni	1.25	12.—	—
2303	<i>Gloire</i> des Bosquets. Neu Blumen gross, tief rosa. Aussergewöhnlich blütenreich.	2.25	18.—	—
2304	<i>Groenewegeni</i> , Blumen rosenrot mit gelbem Schlund	1.—	9.—	—
2305	<i>Hendersoni</i> , dunkelblutrot	1.25	12.—	—
2306	<i>Heroine</i> Strauch von aufrechtem Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.	1.25	12.—	—
2307	<i>hortensis</i> conquete Enorm grosse Blumen von dunkelrosa Farbe.	1.25	—	—
2308	» <i>foliis aureis</i> , schöne goldgelbe Belaubung	1.—	9.—	75.—
2309	» <i>giganteaeflora</i> , Blumen durchscheinend mattrosa	1.—	9.—	—
2310	» <i>gratissima</i> , lilarosa blühend	1.—	9.—	—
2311	» <i>nivea</i> , Blumen reinweiss	1.25	—	—
2312	» <i>perle</i> Starkwachsende Varietät. Blumen gross, milchweiss, leicht rosa gerandet, hellgelb gefleckt.	1.75	—	—
2313	» <i>rubra</i> , dunkelrosa	1.25	12.—	—
2314	<i>incarnata</i> , Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa	1.25	12.—	—
2315	<i>intermedia</i> Zab., rosa und weisse Blumen	1.—	9.—	—

No.

Diervilla

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2316	Isoline , hellrosenrot.....	1.—	9.—	75.—
2317	japonica D. C. , Blumen weiss, in weinrot übergehend.....	1.50	12.—	—
2318	Jean Macé , Blumen dunkelkarmin.....	1.50	12.—	—
2319	Lowi , Blumen dunkelpurpurrot.....	1.25	12.—	100.—
2320	Mad. Couturier , lebhaft rosa und weisse Blumen.....	1.—	9.—	—
2321	» Lemoinei Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.	1.—	9.—	—
2322	» Tailler , weisse und blassrosa Blumen.....	1.—	9.—	75.—
2323	Memoire de Mad. v. Houtte Blüht schwefelgelb mit weiss und rosa.	1.25	12.—	—
2324	Mons. Dauvesse , Blumen rosaweiss.....	1.—	9.—	—
2325	Montesquieu , Blumen dunkelscharlach.....	1.50	—	—
2326	Othello Blumen gross, lebhaft rot; reichblühend.	1.25	12.—	—
2327	praecox Lem. Starkwüchsig japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und ausserst reichblühend im Mai.	1.25	12.—	100.—
2328	» Avant Garde Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot.	1.25	12.—	—
2329	» Bouquet rose Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund, im Mai.	1.25	12.—	—
2330	» Espérance Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Ausseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten.	1.25	12.—	—
2331	» Fleur de Mai Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpur- rosa, innen lachsrosa.	1.25	12.—	—
2332	» floréal Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross, zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.	1.50	14.—	—
2333	» gracieux Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig.	1.50	14.—	—
2334	» le printemps Sehr grosse Dolden aus zart fleischfarbig rosa Blumen, die sich gegen den 10. Mai öffnen, zusammengesetzt.	1.50	14.—	—
2335	» Seduction Bringt im Mai unzählige Blumen von karminweinroter Farbe hervor.	1.50	14.—	—
2336	Président Duchartre , Blumen dunkelpurpur.....	1.—	9.—	—
2337	purpurata , durchscheinend dunkelrosa.....	1.—	9.—	—
2338	rosea Walp. , reichblühende Sorte mit hellroten Blumen.....	1.—	9.—	—
2339	» Sieboldi variegata Weissbuntblättrige. Blüten wie rosea.	1.50	12.—	—
2340	Saturne , einfarbig, lebhaft karmin, dunkler als Eva Rathke.....	1.25	12.—	—
2341	sessilifolia Buckl. Strauch sieht canadensis sehr ähnlich; Laub aber schärfer gesägt.	1.—	9.—	—
2342	splendens Carr. (lutea Pursh.) Treibt mit glänzend gelben Blättern.	1.—	9.—	75.—
2343	Stelzneri , rosa gefärbte Blumen.....	1.—	—	—
2344	Styriaca Klenert , neu..... Überaus reichblühende Hybride von kräftigem Wuchs. Die zahllosen, grossen Blüten sind vor dem Erblühen leuch- tend hellrot, verblassen später etwas und nehmen zuletzt ein prächtiges Erdbeerrot an.	1.50	14.—	—
2345	Vanhouttei , Blumen rosa mit weiss bordiert.....	1.—	9.—	75.—
2346	venosa , schmalblättrige Art, rosa blühend.....	1.—	9.—	75.—
2347	Verschaffelti , Blumen purpurrosa mit weissen Borden.....	1.—	9.—	—

Dimorphantus, siehe Aralia.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diospyros L. Dattelpflaume (Ebenaceae).			
2348	<i>virginiana L.</i> 120—150 cm hoch Baumartiger Strauch mit schöner grüner Belaubung und tomatenähnlichen Früchten.	1.25	12.—	—
	Dipelta Maxim. (Caprifoliaceae.)			
2349	<i>floribunda Max.</i> in Töpfen Ein schöner, an <i>Diervilla</i> erinnernder Blütenstrauch mit sehr zahlreich in kleinen Büscheln entlang den Zweigen erscheinenden, weissen und lilasrosa überlaufenden Blüten von trichterig-glockiger Form. Die eilänglichen, zugespitzten Blätter sind 5—10 cm lang, ganzrandig und fast kahl.	4.50	—	—
	Diplopappus siehe <i>Cassinia</i> .			
	Dirca Linné. Lederholz (Thymelaeaceae).			
2350	<i>palustris L.</i> Sumpf-L. Niedriger, bis etwa 150 cm hoch werdender Strauch mit rutenförmigen Ästen, hautartigen Blättern und vor den letzteren an dem alten Holze erscheinenden, gebüschelten gelblichgrünen oder hellgelben Blüten.	1.50	14.—	—
	Distylium Sieb. & Zucc. (Hamamelidaceae.)			
2351	<i>racemosum Sieb. & Zucc.</i> Immergrüner Strauch an <i>Ligustrum lucidum</i> erinnernd. Zweige jung purpurbraun, Blätter dicklederig, oberseits glänzend lebhaft grün, unterseits weisslich oder heller grün. Blüht in achselständigen Ähren. Hier ganz hart.	1.75	15.—	—
	Dryas L. (Rosaceae.)			
2352	<i>octopetala L.</i> Silberwurz in Töpfen Bekannter, alpiner immergrüner Zwergstrauch. Blüten weiss, anemonenartig, einzeln, langgestielt, Mai bis Juni. Eignet sich besonders für Felspartien.	2.25	22.—	—
	Drimys Forst. (Magnoliaceae.)			
2353	<i>aromatica</i> in Töpfen Immergrüner Strauch mit rötlichen Zweigen, einfachen, ganzrandigen mehr oder weniger kurz zugespitzten, aroma- tischen, oberseits sattgrünen, unterseits blaugrauen Blättern.	3.50	30.—	—
2354	<i>Winteri Forst.</i> in Töpfen Ebenfalls immergrüner Strauch mit ganzrandigen bis 13 cm langen und 4,5 cm breiten Blättern, oberseits sattgrün, unterseits blaugrau und fein hell gepunktet. Blumen blass- rahmfarbig.	4.50	40.—	—
	Elaeagnus L. Ölweide (Elaeagnaceae.)			
2355	<i>angustifolia L.</i> Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung, Strauch oder Baum bildend.	— 75	6.—	—
2356	<i>argentea Pursh.</i> Schöner Strauch mit silberigem Laub. Wurzelkriechend und neue Schosse treibend.	1.—	9.—	75.—
2357	<i>edulis Sieb. (longipes A. Gray)</i> Die grossen roten Beeren sind von angenehmem herb- stusss Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.	— 75	6.—	50.—
2358	<i>macrophylla Thunb.</i> Immergrüner Strauch mit grossen, oberseits graugrünen, unterseits weissen Blättern, liebt warme, geschützte Lage.	1.25	—	—
2359	<i>Simoni Carr.</i> , lange schmale Blätter, immergrün	1.25	12.—	—
2360	» <i>tricolor</i> Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.	1.50	12.—	—
2361	<i>umbellata Thunberg.</i> Doldenblütige Ölweide Mehrere Meter hoch werdender Strauch mit silberfarben beschnittenen jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.	— 75	6.—	—
	Eleutherococcus Maxim. Stachelstrauch (Araliaceae).			
2362	<i>Henryi Oliv.</i> Neu 100—150 cm hoch Strauch von 1—3 m Höhe mit braunrotem Stamm, der mit derben gebogenen Stacheln besetzt ist. Blätter fünfzählig gefüngert, mit eilänglichen, gesägten Blättchen. Die im August erscheinenden Blüten sind grünlichweiss und stehen in rund- lichen Dolden, aus denen sich schwarze Früchte entwickeln.	2.25	18.—	—
2363	<i>senticosus Maxim.</i> Aufrechtwachsener, wenig verbreiteter Strauch mit dicht bestachelten Zweigen und dunkelgrüner Belaubung.	2.25	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Eleutherococcus				
2364	Simoni Decne. Neu. 80—100 cm hoch Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach bereift und mit hellbraunen, abwärtsgerichteten Stacheln besetzt. Die Blätter sind fünf- manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, dunkelgrün. Die Blüten sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugeliger Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint.	1.75	15.—	—
Elsholtzia Willd. Durchweg Halbsträucher (Labiales).				
2365	polystachya Benth. Die Pflanze ist in allen Teilen der Stauntonii ähnlich; die Blütenrispen sind kleiner und lila weiss gefärbt.	3.50	—	—
2366	Stauntonii Benth. Prächtiger, im Herbst blühender, harter Strauch mit gegenständlicher, breitlanzettlicher, dunkelgrüner Belaubung, bis 1½ m hoch werdend. Die purpurilafarbenen Blüten stehen in 30—45 cm langen, aufrechten, dichtblütigen, ähren- artigen Rispen am Ende der Triebe. Einzelne Blüten bis 8 cm lang.	2.50	24.—	—
Empetrum L. Rauschbeere, Felsenpflanze (Empetraceae).				
2367	nigrum var. rubrum Vahl Laub dunkelgrün. Zweige und Blattränder weiss- wollig. Frucht rot.	1.75	17.—	—
2368	scoticum Sehr zierliches Gewächs, von viel feinerem Aussehen als nigrum, mit sehr kleiner, sattgrüner Belaubung	1.75	17.—	—
Enkianthus Loureio. Prachtglocke (Ericaceae).				
2369	cernuus rubens Mak. (Andromeda cernua rubens Maxim.) Aufrechter, bis 5 m hoch werdender Strauch mit scharf gesägten, 1½—4, cm langen, frischgrünen Blättern. Die glockigen rotgeaderten oder roten Blüten sind in überhängen- den 3—5 cm langen Trauben vereinigt.	3.50	—	—
2370	japonicus Hook. Blüht in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeu- tend grösser als die der vorigen Form.	2.25	22.—	—
Erica L. Heide, siehe auch unter Calluna (Ericaceae).				
	Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende kleine Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen humusreichen Heide- oder sandigen Moorboden. Gedeihen in sonniger bis halbschattiger Lage. Schöne Felsenpflanzen.			
	carnea , siehe herbacea.			
2371	cinerea alba Niedrig bleibend, August reichlich weiss blühend.	—50	4.50	40.—
2372	» atropurpurea , dunkelrot	—50	4.50	40.—
2373	» coccinea , scharlachrot	—50	4.50	40.—
2374	herbacea Auct. (carnea L.) Ein 20—30 cm hoher Strauch. Blüten im April und Mai, an den Endspitzen und in den Blattachsen, lebhaft rosenrot.	—50	4.50	40.—
2375	» alba , Blumen reinweiss	—50	4.50	40.—
2376	Mackayana Babingt. Hübscher Bastard Blüht vom Juni bis August in rosenroten Dolden bis traubenähnlichen Büscheln.	—50	4.50	—
2377	Tetralix alba Ait. Ein 1½—½ m hoch werdender Strauch. Wächst an feuch- ten bis sumpfigen Stellen. Blüten weiss, vom Juni bis August, auf kurzen, nickenden Stielchen in doldenartigen Büscheln.	—50	4.50	40.—
2378	» intermedia , hellrot	—50	4.50	—
2379	» rubra Bedf. , Form mit dunkelroten Blüten	—50	4.50	40.—
2380	vagans alba Strauch mit weisslichgrauen Ästen. Blüht vom Juli bis September in von unten her aufblühenden 15 cm langen ähren- artigen Trauben; Blumenkrone eiglockenförmig, weiss.	—50	4.50	40.—
2381	» carnea , ähnlich, aber fleischfarbig	—50	4.50	40.—
2382	» rubra , ähnlich, dunkelrot	—50	4.50	40.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Escallonia L. Escallonie. Lieben sämtlich Winterschutz (Saxifragaceae).			
2383	langleyensis Veitch. (E. Philippiana × macrantha) in Töpfen	1.75	15.—	—
	Die langen, dünnen Zweige bedecken sich mit zahl- reichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.			
2384	macrantha Hooker & Arnott. Grossblütige Escallonie in Töpfen	1.75	15.—	—
	Blüht im Juli bis August lebhaft rot.			
2385	rubra Pers. 40—60 cm hoch Strauch mit abwechselnden, immergrünen, lederartigen Blättern. Blüht in endständigen Trauben oder Rispen im August.	1.75	—	—
	Eucryphia Cav. (Eucryphiaceae.)			
2386	pinnatifida Gay. in Töpfen Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blät- tern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen.	3.50	34.—	—
	Euptelea Sieb. et Zucc. (Trochodendraceae)			
2387	polyandra Sieb. et Zucc. Ein noch ganz neuer, schöner Strauch, mit grossen, rund- lichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metal- lisch glänzenden Blättern.	1.75	17.—	—
	Evonymus L. Spindelbaum (Celastraceae).			
2388	alata C. Koch. Korkästiger Spindelbaum, 80—100 cm hoch Mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork geflügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel.	1.—	9.—	75.—
2389	americana L. Bis 2 m hoch werdender halbimmergrüner Strauch.	1.50	14.—	—
2390	» angustifolia Wood. Belaubung schmal, fast linealisch, dunkelgrün. Oft fast wintergrün.	1.50	—	—
2391	» angustifolia foliis purpureis Pursh. Mit sehr malblättrigen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen Blättern.	1.50	—	—
2392	atropurpurea Jacquin. Purpurbütiger Sp. 70—100 cm hoch Sehr seltener, mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkelpurpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlachkarminrot. Erwächst bis zu einem kleinen Baume.	1.50	14.—	—
2393	Bungeana Maxim. Mittelhoher Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennig- rotem Mantel.	1.—	9.—	—
2394	europaea L. Gemeiner Spindelbaum (Pfaffenhütchen). Mittelhoher bis baumartiger Strauch mit korkig geflügelten grünen Ästen. Samenkapsel rosa bis karminrot, Samenmantel orangegeilb.	— 60	5.—	40.—
2395	» foliis argenteis variegatis, Belaubung weissbunt	— 90	7.—	—
2396	» ovata Dippel Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.	— 90	7.—	—
2397	» pubescens Grosse gewellte Blätter.	— 90	7.—	—
2398	Hamiltoniana Wallich Mittelhoher, buschiger Strauch. Blüten mit lebhaft roten Staubbeutel. Blätter lederartig bis 12 cm lang und 3 cm breit. Kapsel gelblich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot.	1.—	9.—	—
2400	lanceifolia Laesener. Neu. Starkwachsende chinesische Art mit lanzettlichen, gelb- lichgrünen Blättern. Den weisslichen Blüten folgen orange- rote Früchte.	7.50	—	—
2401	latifolia Scop. Breitblättriger Spindelbaum Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai. Kapsel sehr gross karminrot. Samen von orange- farbenem Mantel umhüllt.	1.—	9.—	—
2402	» planipes Koch. Unterscheidet sich von der Art durch die spitzeren und grob gesägten Blätter.	2.25	18.—	—

No.

Evonymus

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
2403	nana Koopmannii Dipp. Blätter grösser als die der Stammart.	1.—	9.—	—
2404	obovata Nutt. (americana obovata) Kleiner, bis 30 cm hoher Strauch, vorzüglich als Unterholz oder zur Bepflanzung schattiger Stellen.	1.—	9.—	—
2405	oxyphylla Miq. Kahler Strauch bis Baum. Zweige vierseitig, jung grünlich, ältere bräunend. Blätter oval, bis 9 cm lang und 5 cm breit, kerzbähnig, oberseits hellgrün, unterseits blasser. Frucht dunkelrot mit gelbem Mantel.	1.50	—	—
2406	patens Rehd. Wenig verbreiteter immergrüner Strauch aus Japan. Wuchs kriechend oder kletternd. Sehr hart.	3.50	—	—
2407	pauciflora Maxim. Ein 2 m hoher Strauch mit leichter dunkelwarziger Borke. Blatt dunkelgrün, bis 6:3 cm gross. Blüte braunrot, Mai—Juni.	1.—	9.—	—
2408	radicans foliis varieg. Auf dem Boden sich ausbreitender, immergrüner Strauch; hübsch buntblättrige Einfassungspflanze, sehr hart.	—,60	5.—	40.—
2409	sanguinea Loes., neu. Gut verzweigter baumartiger Strauch mit dunkelgrüner, zugespitzt-ovaler und feingesägter Belaubung von 5—7 cm Länge; nimmt eine prachtvoll tiefscharlachrote Herbstfärbung an. Fruchtkapsel rot, Samenmantel gelb.	2.50	22.—	—
2410	Yedoensis Kochne. Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross. Frucht karminrosa.	2.25	22.—	—
2411	verrucosa Scop. Mittelhoher Strauch. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rötlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbrot. Samen schwarz mit blutrotem Mantel.	1.—	9.—	—

Exochorda Lindley. Scheinfelsenbirne (Spiraeaceae).

Prachtvolle Ziersträucher, die mit weissen Blütenrispen von Ende April bis Ende Mai geradezu überschüttet sind. Die schön belaubten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind vollständig hart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Lieben sonnige Lage,

2412	Alberti macrantha. Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora Wunderschöner Strauch, der sich mit schneeweissen Blumen, 8—10 in einer Traube vereinigt, bedeckt.	2.25	22.—	—
2413	Giraldii Hesse Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden endständigen, sechs- bis achtblütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser; Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend.	2.25	18.—	—
2414	grandiflora Lindl. Strauch mit unzähligen, grossen, weissen Blütentrauben.	1.—	9.—	75.—
2415	Korolkowii Lavallée Strauch mässig stark wachsend mit verkehrt ovaler, hellgrüner Belaubung. Blüte schneeweiss, 4 cm breit, in aufrechten Trauben.	2.50	22.—	—

Fagus Linné. Rotbuche, Buche. (Fagaceae.)

2416	Cunninghami (Syn. F. crenata sempervirens) in Töpfen Ein hübscher stark wachsender immergrüner Strauch oder Baum mit kleinen, Ilex crenata ähnlichen, dunkel glänzenden, dickfleischigen gekerbten Blättern. Auch als Topf- und Zimmerpflanze von grosser Wirkung.	3.—	25.—	—
2417	orientalis Lipsky Pyramiden 130—160 cm hoch Solitär-Pyramiden 230—260 „ „ Diese Art weicht von sylvatica ab durch ganz andere Blattform, schmalere Kronenbildung und pyramidal aufstrebenden Wuchs.	2.50	22.—	—
		5.—	45.—	—

No.

Fagus**sylvatica L.** Gewöhnliche Buche.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.

2418

Verpflanzte Pyramiden 150—170 cm hoch

1.— 9.— 75.—

» » 170—200 » »

1.25 12.— 100.—

» » 200—250 » »

1.50 14.— 120.—

» » 250—300 » »

1.75 17.— 150.—

» » 300—350 » »

2.25 20.— 180.—

Hochstämme, mehrmals verpflanzte, 8—10 cm Umfang

1.75 17.— 150.—

» » 10—12 » »

2.25 20.— 180.—

Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung.
Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.

2419

» **asplenifolia Lodd.** Pyramiden 140—170 cm hoch

3.— 25.— —

2420

» **cristata Lodd.**, hahnenkammförmige.

Pyramiden 250—300 cm hoch

3.50 — —

Mit sehr feinen, tief geschlitzten Blättern.
Mit dicht büschelweise stehenden, sitzenden, eigentümlich
gekrümmten Blättern.

2421

Fagus sylvatica Dawyckii Hesse.

Pyramiden 100—130 cm hoch

3.— 28.— —

» 150—180 » »

4.— 34.— —

» 180—220 » »

6.— 58.— —

Solitär-Pyramiden mit Ballen 250—300 » »

30.— — —

Prächtige Säulenform der Rotbuche. Der Wuchs ist
pyramidal säulenförmig, straff aufrecht. Schon bei der
einjährigen Veredelung ist diese Wuchsform streng aus-
geprägt. Das Laub ist gross, schön glänzend dunkelgrün
und von fester Beschaffenheit. Eine gute Form, die mit
der Pyramideneiche in erfolgreichen Wettbewerb tritt.

2422

sylvatica heterophylla Lodd. Pyramiden 250—300 cm hoch

5.— 48.— —

Eine niedrigbleibende Form mit mehr oder weniger tief-
geschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen Blättern.» **pendula**, siehe Trauerbäume.

2423

» **purpurea Ait.** Pyramiden 100—130 cm hoch

1.— 9.— 75.—

» 150—200 » »

1.50 14.— —

Hochstämme 7—9 cm Umfang

3.50 30.— 290.—

10—12 » »

4.— 35.— —

Bekannter, starkwachsener Baum mit tiefbraunroter Be-
laubung, die häufig einen bläulich metallischen Schein hat.

2424

» **purpurea macrophylla (F. silv. purp. Swat****Magret)** Pyramiden 100—130 cm hoch

1.75 16.— 150.—

130—160 » »

2.25 20.— 180.—

Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durch-
weg acht Tage früher als *F. silv. purpurea*.

2425

» **purpurea major.** Bluthuche

Pyramiden 100—130 cm hoch

1.75 17.— 150.—

» 130—150 » »

2.25 20.— 180.—

» 150—180 » »

2.50 24.— 220.—

Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone

3.— 28.— 240.—

mit 3jähr. Kronen, Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone

4.— 36.— 340.—

mehrmals verpflanzte Hochstämme 160—180 » » » »

5.— 46.— 440.—

» 180—200 » » » »

5.50 50.— 480.—

» 200—230 » » » »

7.50 60.— 550.—

Bekannte Bluthuche mit grossen, tiefdunkel- bis schwarz-
rot gefärbten Blättern.» **purpurea pendula**, siehe Trauerbäume.

2426

» **roseo-marginata** Pyramiden 100—150 cm hoch

3.— 28.— —

Die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet.

2427

» **Rohani V. Mašek.** Höhe bis zur Krone 120—140 cm

4.— 36.— —

Neue eichen- und rotblättrige Buche. Die Blattform ist
ganz die der *quercifolia*; die Färbung der Blätter ist im
Frühjahre prächtig dunkelrot und geht im Herbst, wie bei
der gewöhnlichen Bluthuche in braungrün über. Das Wachs-
tum ist ein gutes, die Zweige sind ausgebreitet und schwach
hängend, wie bei der Stammform.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Fagus				
2428	sylvatica Zlatia C. S. Serbische Goldbuche. Pyramiden 130—160 cm hoch » 170—200 » » Belaubung goldgelb. Starkwachsend und nicht leidend von der Sonne.	2.75 3.50	25.— 34.—	— —
2429	Sieboldii Endl. 70—100 cm hoch Japanische Art. Blätter lang zugespitzt mit stark hervortretenden Blattnerven.	5.—	45.—	—
Fatsia , siehe Panax .				
Fontanesia La Bill. Fontanesie (Oleaceae).				
2430	phillyreoides La Bill. Harter bis 1½ m hoch werdender Strauch. Blüht in vielblütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.	— 75	6.—	—
Forestiera Poiret. Forestiera (Oleaceae).				
2431	neomexicana A. Gray Bildet einen kleinen starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.	1.75	17.—	—
Forsythia Vahl. Forsythie (Oleaceae).				
2432	europaea Deg. et Bald. Aus Albanien stammend Strauch von mittlerem Wuchs, sehr verzweigt, mit gedrehten, dicken, etwas lederartigen Blättern. Blüten schwefelgelb.	1.—	9.—	—
2433	intermedia Zabel Sträucher Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.	— 90 2.50	7.— 22.—	60.— —
2434	» densiflora Koehne Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt.	— 90	7.—	60.—
2435	» spectabilis Koehne Zeichnet sich durch den ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.	1.—	9.—	—
2436	» vitellina Koehne Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb.	1.— 2.50	9.— 22.—	75.— —
2437	suspensa Vahl. Schöner, bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Blumen trichterig glockig, hellgelb.	1.25	12.—	—
2438	» Fortunei Rehd. Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone » 120—140 » » » Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler.	1.— 2.25 2.50	9.— 20.— 22.—	75.— — —
2439	» » atrocaulis Rehder Unterscheidet sich von der vorhergehenden sofort durch die schwarzroten jungen Triebe und durch schmalere, rot austreibende Belaubung.	1.75	17.—	—
2440	» » aurea Koehne Fortunei ähnlich, mit gelblicher Belaubung.	1.—	9.—	—
2441	» Sieboldii Zabel Halbstämme 80—100 cm bis zur Krone Von hängendem Wuchs, ähnlich <i>suspensa</i> , Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb gestreift.	1.— 2.25	9.— 20.—	75.— —
2442	viridissima Lindley Sträucher Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb.	— 90	7.—	—
Fothergilla Linné fil. (Hamamelidaceae.)				
2443	alnifolia L. fil. Erlenblättrige Fothergilla Niedriger buschiger Strauch mit ovalen, dunkelgrünen Blättern. Blüten weiss, kurz nach dem Ausbruch der Blätter in rundlichen, bis 3½ cm hohen köpfchenartigen Ähren.	3.—	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Fothergilla			
2444	major Lodd. Neu, sehr selten 40—60 cm hoch Herrlicher Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis 2½ m Höhe erreicht. Die breitovalen Blätter sind auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Die aufrechten weissen, 4—8 cm langen köpfchenartigen Blü- tenähren erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern. Schwer zu vermehren.	15.—	—	—
2445	monticola Ashe. Neu, sehr selten 40—60 cm hoch Eine gleichwertige neue Art, von der vorigen durch die weit grössere Belaubung und den mehr überhängenden Wuchs verschieden. Blätter rundoval in eine Spitze ausgezogen, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits freudig grün, nicht bereift, bis 12 cm breit und ebenso lang. Die weissen Blüten- köpfe haben die Grösse von <i>F. major</i> . Schwer zu vermehren.	12.—	110.—	—
	Fraxinus L. Esche (Oleaceae).			
2446	americana L. (<i>F. alba</i> Marsh.). Weissesche. Hochstämme 8—10 cm Umfang " 10—12 " " Schöner hoher Baum mit grauweissen Ästen, und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weissgrünen Blättern.	2.— 2.50	18.— 24.—	170.— —
2447	Biltmoreana Beadle ... Hochstämme 8—11 cm Umfang Hat grosse Ähnlichkeit mit <i>americana</i> . Belaubung tief- grün oberseits, weisslich unterseits. Frucht grösser als bei <i>americana</i> .	2.25	20.—	—
2448	excelsior L. Gemeine Esche. Allbekannter Baum. Hochstämme 8—10 cm Umfang " 12—15 " " " 10—14 cm Umfang, 200—220 cm b. z. Krone Mit goldgelbem, im Winter besonderszierendem Holze.	2.— 3.—	18.— 28.—	170.— —
2449	" aurea Pers. Goldesche. Hochstämme 10—14 cm Umfang, 200—220 cm b. z. Krone Mit goldgelbem, im Winter besonderszierendem Holze.	3.—	—	—
2450	" globosa Hort. Kugelesche. Hochstämme 8—10 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.	2.50	22.—	180.—
	" pendula , siehe Trauerbäume.			
2451	Ornus L. Gemeine Blumenesche 200—250 cm hoch Blüht in grossen weissen Rispen im Mai und Anfang Juni. Laub hat schöne Herbstfärbung. Liebt warme, trockne Lage.	— .90	7.—	60.—
	Fuchsia Linné. Fuchsie (Onagraceae). Die nachfolgend aufgeführten, winterharten Fuchsien halten im Freien aus, wenn sie Anfang des Winters am Bo- den abgeschnitten und mit Laub gedeckt werden.			
2452	corallina in Töpfen Sehr blühbare Sorte mit grossen karmesinroten Blumen.	— .75	6.—	—
2452a	Riccortiana Ht. in Töpfen Bringt unaufhörlich schöne scharlachrote Blumen.	— .75	6.—	—
	Garrya Douglas. Garrya (Garryaceae).			
2453	Fadyenii Hooker in Töpfen Blätter immergrün, lederig, oberseits stark glänzend, unter- seits graufilzig, Blütenstand kätzchenartig hängend, achsel- ständig, oft verzweigt. Frucht beerenartig.	2.25	22.—	—
	Gaultheria L. Scheinbeere (Ericaceae).			
2454	nummularioides D. Don in Töpfen Schöne Felsenpflanze aus dem westlichen Szechuan, von kriechendem Wuchs. Frucht blauschwarz. Diese Art wächst an feuchten Plätzen, an mit Humus bekleideten Felsen, an alten Baumstämmen und moorigen Ufern.	2.25	—	—
2455	procumbens L. Kleiner, auf und unter der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, dunkel und rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot, von aromatischem Geschmack.	— .60	5.—	40.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Gaultheria				
2456	Shallon Pursh. Grosse Scheinbeere	—60	5.—	40.—
	G. procumbens ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig, bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudig grün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz.			
2457	» acutifolia hort.	—90	7.	—
	Der vorigen ähnlich mit mehr länglich zugespitzten Blättern			
2458	Veitchiana Craib. neu, von Wilson gesammelt	3.	—	—
	Prächtiger immergrüner, niederliegender Strauch, der bis 75 cm Höhe erreicht. Junge Triebe stark rötlich borsten- haarig. Blatt meist verkehrt oval, oberseits hellgrün, unter- seits blasser und borstenhaarig. Blüte im Mai, weiss, in Trauben; Früchte indigoblau.			
Genista L. Ginster (Leguminosae).				
	Anspruchslose Gehölze, deren meist gelber, sehr reich- licher Blütenfior in das Frühjahr fällt. Die gewöhnlich nicht sehr hohen Sträucher lieben sonnige Lage und einen leichten, bis trocknen Boden.			
2459	aetnensis D. C.	—90	7.—	—
	Junge Triebe mit sehr schmalen, kleinen Blättern be- setzt. Blüht in zahlreichen Trauben.			
2460	cinerea De Cand.	1.25	9.—	—
	Strauch sehr verzweigt mit lanzettförmigen Blättern. Blumen gelb, einzeln, fast sitzend.			
2460a	dalmatica Bartl.	1.25	12.—	—
	Im südöstlichen Deutschland heimisch, ganz hart.			
2461	germanica L. Gemeiner Stechginster	—75	6.—	50.—
	Reicher gelber Blütenfior im Juni und Juli.			
2462	ovata W. et K.	—75	6.—	—
	Reichblühender Strauch, der tinctoria sehr nahe steht. Belaubung lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüte tiefgelb.			
2463	pilosa L.	1.25	10.—	—
	Kleiner, niederliegender Strauch mit kleiner, unterseits behaarter Belaubung. Blüte behaart, gelb.			
2464	praecox Hort. (Cytisus praecox)	1.25	10.—	—
	Sie bildet 2 m hohe Sträucher mit überhängenden grünen Zweigen und beginnt ca. Mitte April überreich ihre licht- gelben duftenden Blumen zu entfalten.			
2465	radiata Scop.	1.25	12.—	—
	Kleiner, sparrig verzweigter, fast kugelter Strauch. Blüht in 6—8 blütigen Köpfchen am diesjährigen Holz. Ein prächt- iges dankbar blühendes Gewächs von zierlicher Erscheinung.			
2466	scoparia Andreana Dippel	1.25	—	—
	Schöne reichblühende Form mit goldgelb und glühend purpur gefärbten Blüten.			
2467	» Butterfly hort.	1.50	—	—
	Flügel der Blume an der Basis lebhaft gelb und in der Mitte. Blütezeit Mai; liebt wie folgende geschützte Lage.			
2468	» Daisy Hill hort.	1.50	—	—
	Flügel und Fahne weisslichgelb mit karminroter Tö- nung; Schiffehen schwefelgelb.			
2469	» Firefly hort.	1.50	—	—
	Blumen granatrot, gelb gerandet. Fahne mit schwach granatrot verwaschen. Kelch purpur. Blütezeit Mai.			
2470	tinctoria L.	—60	5.—	—
	Bis meterhoher, sehr reichblühender Strauch. Blüte tief- gelb, im Sommer.			
2471	» flore pleno hort.	—75	6.—	50.—
	Hübscher, niedrig bleibender Strauch mit vielen grossen, goldgelben, gefüllten Blumen. Langandauernder Fior.			
Gleditschia L. Gleditschie (Leguminosae).				
2472	casifica Desf.	1.25	10.—	—
	Kleiner Baum mit schlanken, dreiteiligen oder einfachen rothbraunen Dornen. Blättchen 8—10 Paar.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Gleditschia			
2473	<i>triacanthos</i> L. Christudorn 130—160 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen.	2.50	24.—	—
	Glycine , siehe Schlingpflanzen.			
	Gymnocladus Lam. Schusserbaum (Leguminosae).			
2474	<i>canadensis</i> Lam. 100—140 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang 30—40 m hoch werdender Baum mit lockerer Krone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, bis 10 cm langen Trauben.	1.25 4.—	12.— 35.—	— —
	Halesia L. Halesie (Styracaceae).			
2475	<i>tetraptera</i> L. Maiglöckchenbaum 60—80 cm hoch Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 16 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai.	2.50	24.—	—
	Halimodendron Fisch. Salzstrauch (Leguminosae).			
2476	<i>argenteum</i> Fisch Sträucher Kronenbäumchen Sehr schöner Strauch mit graugrüner, gefiederter Be- laubung und hellvioletten Blüten im Juni—Juli.	1.25 2.50	10.— 22.—	— —
	Hamamelis L. Zaubernuss (Hamamelidaceae).			
	Die mit jedem Boden vorlieb nehmenden, harten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Sie sind schön belaubt und entwickeln im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter, einen überreichen Flor bizarr geformter, gold- und braungelb gefärbter Blüten.			
2477	<i>japonica</i> S. u. Z. (arborea Mast.) Sträucher 80—100 cm hoch » 100—150 » » Solitärsträucher 150—200 » » Mit grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend.	2.50 4.— 7.50	24.— 30.— 60.—	220.— 290.— —
2478	» <i>rubra</i> hort., neu Sträucher 40—60 cm hoch » 80—100 » » Schöne Form mit roten Blumen, sehr selten.	4.— 5.—	30.— 45.—	— —
2479	» <i>Zuccariniana</i> hort. Sträucher 140—170 cm hoch Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.	4.—	35.—	—
2480	<i>mollis</i> Oliver 40—60 cm hoch 80—100 » » Ein in allen Teilen grösserer Strauch. Blätter bis 15 cm lang und breit, von prachtvoll metallisch glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen.	2.50 4.—	22.— 35.—	200.— —
2481	<i>vernalis</i> Sargent. Neu 30—40 cm hoch Neuer und sehr interessanter amerikanischer Strauch, von sehr verzweigtem Wuchs, der sich zu Anfang des Jahres, wenigstens 10 Tage früher als die japanischen und chinesischen Arten, voll mit angenehm duftenden Blüten bedeckt und in der Belaubung der gewöhnlichen <i>Hamamelis</i> ähnelt. Die Blüten sind um ein wenig kleiner als die der anderen Arten. Das Innere des Kelches ist weinrot. Die Blumenblätter sind schmal gebändert, weit abstehend, leicht gewellt, gewöhn- lich gelb, oftmals goldgelb, und bei gewissen Blüten wein- rot gefärbt. <i>Hamamelis vernalis</i> unterscheidet sich jedoch von <i>H. virginiana</i> nicht nur durch seine verschiedene Blüte- zeit, sondern auch durch seinen Wuchs, durch den länger bleibenden zottigen Überzug seiner Zweige und Blätter, durch den verschiedenartigen Duft der Blumen und durch die Farbe des Kelchinnern. Dieser wertvolle Strauch ver- dient weiteste Verbreitung.	15.—	—	—
2482	<i>virginica</i> L. Sträucher 140—170 cm hoch Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone Hübsch belaubter, bis 5 m hoch werdender Strauch. Die hellgelben Blüten erscheinen im Herbst, während alle vor- hergehenden Arten von Weihnachten bis März ununterbrochen blühen.	1.75 4.—	17.— 35.—	— —
	Nedera , siehe Schlingpflanzen.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. P.	M. P.	M. P.
2483	Hedysarum L. Hahnenkopf (Leguminosae). multijugum Macm. Empfehlenswerter, ganz winterharter Blütenstrauch mit feingefiederten, graugrünen Blättern und karminpurpurroten Blütentrauben im Juni und Juli, sehr reichblühend.	— 90	7.—	60.—
2484	Helwingia (Cornaceae). rusciflora Willd. (japonica Dietr.) Kaum meterhoher Strauch von verzweigtem Wuchs mit kleiner, tiefgrüner Belaubung und grünlichen Blüten.	1.75	15.—	—
2485	Hippophaë L. Sanddorn (Elaeagnaceae). rhamnoides L. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit silberglänzender, feinblättriger Belaubung. Im Herbst wirken die orange- farbenen Früchte sehr zierend.	— 75	6.—	55.—
2486	salicifolia D. Don. Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.	— 90	7.—	—
	Hydrangea L. Hortensie (Saxifragaceae). Dankbare, reichblühende Ziersträucher, die in jedem guten, mässig feuchten Gartenboden in sonniger Lage gut gedeihen. Die Blütezeit fällt in den Sommer.			
2487	arborescens cordata Pursh. Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumen- dolden von weisser Farbe im Juli—August. Bis 3 m hoch.	— 75	6.—	—
2488	» grandiflora Rehder. Vollständig winterharter Strauch mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen.	1.50	14.—	—
2489	» urticifolia hort., nesselblättrige Hortensie	— 75	6.—	—
2490	cinerea sterilis Rehd. Strauch hat grosse Ähnlichkeit mit arborea. Die meist eiförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits dicht und kurz weisshaarig. Blütendolden bis 15 cm Durchmesser, mit fast sämtlich grossen, weissen, sterilen Blüten.	1.75	17.—	—
2491	hortensis Sm. var. Lindleyana hort. Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend. Randblüten rosa, die inneren fruchtbaren blau.	1.50	14.—	—
2492	» macrosepala Dipp. Blumen im Inneren blau, während die Randblüten pur- purrot gefärbt sind.	1.75	17.—	—
2493	» Mariesi Sehr grosse Dolden aus rosafarbenen Blumen zusammen- gesetzt. Bedarf der Deckung.	1.75	17.—	—
2494	» Otaksa hort., blaublühende Kugelhortensie	— 75	6.—	—
2495	» roseo-marginata hort., Blätter sehr schön weiss- gerandet	1.25	—	—
2496	» versicolor hort. Ganz harte Sorte mit prächtig grossen, blauen Blumen.	— 75	6.—	—
	nivea, siehe radiata.			
2497	paniculata Sieb. Kronenbäumchen 120—140 cm hoch bis zur Krone Weisse vielblütige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten 3 cm im Durchmesser.	— 90	7.—	—
2498	» grandiflora Sieb. Gartenhortensie. extra starke Sträucher starke » gewöhnliche » Kronenbäumchen 40— 60 cm bis zur Krone » 60— 75 » » » » » 75— 90 » » » » » 90—105 » » » » » 105—120 » » » »	— 90 — 75 — 60 1.25 1.50 1.75 2.25 3.25	7.— 6.— 5.— 9.— 12.— 17.— 22.— 30.—	60.— 50.— 40.— 75.— 110.— 150.— 200.— 290.—
	Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyra- midenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine ausserordentliche Zierde.			

No.

Hydrangea

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2499	pubescens <i>Dec.</i> Weichhaarige Hortensie.....	1.25	—	—
	Ein hier ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter bis 20 cm lang und 10 cm breit. Blüten im Juli, in breiten Scheindolden, weiss.			
2500	quercifolia <i>Bartram</i> , eichenblättrige Hortensie in Töpfen	2.25	—	—
	Prächtige Belaubung. Blüten in 15 cm langen, vielästigen breiten Rispen, anfangs weiss, später rötlich. Unfruchtbare Blüten 3 cm im Durchmesser; Juli bis September.			
2501	radiata <i>Walter</i> (<i>H. nivea</i> <i>Mich.</i>)	— .75	6.—	—
	Harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden, reichblütigen Doldentrauben. Randblüten rein weiss, die inneren fruchtbaren gelblichweiss.			
2502	stellata fimbriata (<i>opuloides stellata fimbriata</i> <i>Dipp.</i>)	2.25	18.—	—
	Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse, nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranst sind, äusserst reichblühend.			
2503	» rubra plena (<i>opuloides stellata rubra</i> <i>pl. Dipp.</i>)			
	in Töpfen	4.50	40.—	—
	Reichblühende Dolden gefüllter Blüten von rosaroter Färbung.			
2504	vestita <i>Wall</i>	— .90	7.—	—
	Ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen und eiförmigen bis eilänglichen, unterseits filzig behaarten Blättern.			
2505	xanthoneura <i>Diels</i>	4.50	40.—	—
	Diese Art zeigt in Behaarung, Blattform und Färbung der Zweige eine grosse Variabilität. Sie steht der <i>H. Bretschneideri</i> sehr nahe und unterscheidet sich durch die nicht abschulfernde, oft gelblichgraue oder grau-braune Rinde der vorjährigen Zweige.			

Hymenanthera *Rob. Brown.* (*Violaceae.*)

2506	crassifolia <i>Hook</i>	1.—	9.—	—
	Kleiner immergrüner, brautmyrtenblättrigähnlicher, buschiger Strauch mit kleinen dicklichen lederartigen Blättern, bis 2 cm lang und $\frac{1}{2}$ cm breit. Blüten zu 1—3, achselständig, gelblich. Beeren bläulichpurpur. Bildet schöne Hecken bis 1 m hoch. Völlig winterhart.			

Hypericum *L.* Hartheu, Johanniskraut (*Hypericaceae.*)

	Schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hindurch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch einzeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen. Sie lieben leichten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.			
2507	Ascyrum <i>L.</i> , sibirisches Hartheu	— .60	5.—	—
	Sehr reichblühend, mit grossen gelben Blumen, 1 m hoch.			
2508	» macropetalum	— .60	5.—	—
	Blumenblätter grösser als bei der vorigen Art.			
2509	aureum <i>Bartr.</i>	— .75	6.—	—
	Grosse goldgelbe, bis 5 cm im Durchmesser haltende Blumen. Strauch bis 1 m hoch, reichblühend.			
2510	chinense <i>L.</i>	1.75	—	—
	Niedrige reichblühende Art mit grossen gelben Blumen.			
2511	coris <i>L.</i> Alpen-Johanniskraut	1.75	17.—	—
	Zwergiger Halbstrauch mit niedergestreckten oder aufsteigenden Ästen und dünnen kantigen, oft rötlichen Zweigen. Blüten im Juli bis September.			
2512	densiflorum <i>Pursh.</i>	— .60	5.—	—
	Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahlreichen kleinen, gelben Blüten bedeckt, über 1 m hoch.			
2513	fragile <i>Ch.</i>	1.25	12.—	—
	Eine der schönsten Sorten von kriechendem Wuchs, hellgraugrüner Belaubung und mit ziemlich grossen goldgelben Blumen. Sehr geeignet für Felspartien.			
2514	hircinum variegatum <i>hort.</i>	— .90	7.—	—
	Mit zierlich bunter Belaubung. Blüten bis 3 cm breit.			
2515	Hookerianum <i>Wight et Arn.</i>	1.25	12.—	—
	Strauch mit dickem, länglichovalem tiefgrünen Blatt und grossen, sattgelben Blüten im Laufe des Sommers.			
2516	inodorum <i>Willdenow.</i> Geruchloses Hartheu	1.25	12.—	—
	Halbstrauchige, aufrechtwachsende Art, welche $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m Höhe erreicht und im Juli-August gelbe Blüten hervorbringt.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Hypericum				
2517	<i>lysimachioides Wallich</i>	1.—	9.—	—
	Eine sehr harte asiatische Art, die meterhohe Büsche bildet und sich mit goldgelben Blumen bedeckt.			
2518	<i>Moserianum E. Andre</i>	— 90	7.—	—
	Prächtiger Strauch, der vom Juli bis Oktober grosse goldgelbe Blumen hervorbringt. Über 1 m hoch werdend.			
2519	<i>patulum Thunb.</i>	— 90	—	—
	Blüten im Juli bis September, 4 cm im Durchmesser. Hält unter Winterdecke aus.			
2520	<i>perforatum collinum</i>	1.50	14.—	—
	Ein bis meterhoher, aufrechter Halbstrauch mit reichem Flor gelber Blüten im Frühsommer.			
2521	<i>reptans</i> in Töpfen	1.75	—	—
	Sehr empfehlenswerte Sorte von kriechendem Wuchs, die sich für Felspartien eignet und im Sommer und Herbst zahlreiche gelbe Blumen hervorbringt.			
2521a	<i>van Fleeti</i> in Töpfen	1.50	14.—	—
	Pflanze von kompaktem Wuchs, die von August bis in den Herbst hinein mit glänzend goldgelben Blumen bedeckt ist.			
Ilex L. Hülsen. Stechpalmen (Aquifoliaceae).				
2521b	<i>Aquifolium L.</i> breite Büsche 40— 60 cm hoch	3.—	29.—	280.—
	» 60— 80 » »	4.—	35.—	—
	» 80—100 » »	5.—	45.—	—
	Bekannter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.			
Aquifolium Varietäten:				
2521c	7 <i>argenteo-marginata</i> , weiss gerandet 60— 80 cm hoch	5.—	45.—	—
	» 100—120 » »	7.50	65.—	—
	» 140—160 » »	10.—	—	—
5521d	9 <i>aureo-marginata</i> , gelb gerandet.. 120—140 » »	9.—	75.—	—
2521e	10 » » <i>lucida</i> , leuchtend gelb gerandet.			
	60— 80 » »	5.—	45.—	—
	100—130 » »	7.50	70.—	—
2521f	11 » » <i>robusta</i> , grossblättrig, gelb gerandet.			
	40— 60 cm hoch	4.—	35.—	—
2521g	12 <i>balearica Loes.</i> , grosse, grüne Blätter 80—100 » »	6.—	55.—	—
	140—160 » »	10.—	—	—
2521h	1 <i>bicolor</i> , hübsch gelbbunte..... 60— 80 » »	5.—	45.—	—
	80—100 » »	6.—	55.—	—
2521i	13 <i>calamistrata Goepp.</i> , tütenförmig gedreht.			
	100—120 » »	7.50	70.—	—
	160—180 » »	12.—	100.—	—
2521k	14 <i>camellaefolia</i> , kamellenblättrig.. 80—100 » »	6.—	—	—
2521l	15 <i>compacta aureo marginata</i> 40— 60 » »	5.—	45.—	—
	Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.			
2521n	17 <i>crispa argenteo-maculata</i> 100—120 cm hoch	10.—	—	—
	Krause, weissgefleckte Blätter.			
2521o	19 <i>Doningtonensis</i> , Blätter mittelgross, scharfstachelig			
	60— 80 cm hoch	5.—	45.—	—
	150—180 » »	12.—	—	—
2521p	20 <i>ferox Ait.</i> , dicht mit Stacheln besetzt 40— 60 » »	5.—	45.—	—
2521q	22 » <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt und bestachelt.			
	30—40 cm hoch	4.—	—	—
2521r	57 <i>Golden King</i> 30—40 » »	5.—	45.—	—
	Eine der allerschönsten goldbunten Ilex-Varietäten, stark, gesund und kräftig wachsend. Noch sehr selten.			
2521s	58 <i>Golden Queen</i> 30— 40 cm hoch	4.—	35.—	—
	Eine gleichfalls sehr schöne buntblättrige Varietät, die äusserst hart ist.			
2522	59 <i>Hodgensii</i> (Syn. <i>Stepherdii</i>)..... 60— 80 cm hoch	5.—	45.—	—
	80—100 » »	7.50	70.—	—
	Eine seltene, noch ganz neue Varietät mit dunkelgrünen dornlosen Blättern, die von <i>Aquifolium</i> ganz verschieden sind.			

No.	Ilex (Fortsetzung): Aquifolium-Varietäten:		pro	pro 10	pro 100
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
2523	60 <i>Hodgsonii argenteo variegata</i> ...	40— 60 cm hoch Der vorigen ähnlich, mit silberberandeten Blättern.	6.—	55.—	—
2524	25 <i>latifolia</i>	60— 80 cm hoch	5.—	45.—	—
		80—100 » »	6.—	55.—	—
		100—130 » »	7.50	70.—	—
		120—140 » »	9.—	80.—	—
2525	27 <i>laurifolia Loud.</i> , bekannte stachellose, lorbeerblättrige Sorte	80—100 cm hoch	6.—	55.—	—
		100—130 » »	7.50	70.—	—
		130—150 » »	10.—	90.—	—
			7.50	70.—	—
2526	30 <i>longifolia argenteo-marginata</i> ...	80—100 » » Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.			
2527	32 <i>Mad. Briot</i> , eine der schönsten bunten Varietäten.	40— 60 cm hoch	6.—	—	—
2528	33 <i>Mahoon</i> , kräftig wachsend, stachellos	80—100 » »	6.—	55.—	—
2529	34 » <i>aureo-maculata</i> , gelb gefleckt	40— 60 » »	4.50	40.—	—
		60— 80 » »	5.50	—	—
2530	41 <i>pendula</i> , mit stark hängenden Zweigen	160—180 » »	12.—	—	—
2531	42 » <i>argenteo-marginata</i>	80—100 » » Weiss gerandet, gleichfalls hängend.	7.50	70.—	—
2532	47 <i>planifolia</i> , Bl. sehr gross, dunkelgr.	80—100 » »	6.—	55.—	—
2533	46 <i>Perado</i> , grossblättrig und starkwachsend	60—80 » »	5.—	—	—
2534	54 <i>Regina versicolor</i> , schön gelb- und weissbunte Form.	80—100 cm hoch	6.—	55.—	—
2535	49 <i>rotundifolia albo-marginata</i>	40— 60 » » Blätter rundlich, weiss gerandet.	4.50	40.—	—
2536	55 <i>scotica</i> , mit gedrehten Blättern ...	60— 80 » »	5.—	45.—	—
		80—100 » »	6.—	55.—	—
		100—120 » »	7.50	70.—	—
2537	56 <i>Wateriana</i>	40— 60 » » Glanzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form	4.50	—	—
Verschiedene Arten und Formen:					
2538	crenata (Fortunei) <i>aureo-variegata</i> Ht.	60— 80 cm hoch	4.—	35.—	—
		80—100 » » Gelbbunt, Blätter noch kleiner als die der Art.	5.—	45.—	—
2538a	decidua <i>Walt.</i>	40—60 » » Hübscher baumartiger Strauch mit länglich-lanzettlichen Blättern. Früchte scharlachrot. Liebt feuchtere Lage.	2.50	22.—	—
2539	<i>Fargesii Franch.</i>	in Töpfen Ein schöner immergrüner Strauch, der $1\frac{1}{4}$ bis 3 m Höhe erreicht und einem <i>Ilex</i> sehr unähnlich sieht.	4.50	40.—	—
2540	glabra <i>Asa Gray</i> . Schwarzfrüchtige Winterbeere	30—40 cm hoch	1.75	17.—	—
		Niedriger bis mittelhoher, sommergrüner, dicht buschiger Strauch mit dünnen lederartigen ganzrandigen Blättern. Früchte schwarz gefärbt.			
2541	<i>laevigata polycarpa A. Gr.</i>	30—40 cm hoch Niedriger Strauch, Blätter lanzettlich, gesägt, spitz oder zugespitzt. Früchte massenhaft, rotorange.	4.—	35.—	—
2542	opaca <i>Ait.</i>	40—60 cm hoch	3.—	29.—	—
		60—80 » »	4.50	40.—	—
2543	pedunculosa <i>continentalis Loesener</i>	in Töpfen Kommt im westlichen Rupeh in einer Höhe von 1500 m in Wäldern vor. Blätter lederartig bis $7\frac{1}{2}$ cm lang und bis 3 cm breit nach beiden Seiten zugespitzt verlaufend, gewellt, obere Hälfte gesägt. Einem immergrünen <i>Ligustrum</i> ähnlich.	7.50	60.—	—

No.	Ilex (Fortsetzung): Verschiedene Arten und Formen:	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2544	Pernyi Franch. Neu 20—30 cm hoch Eine seltene, dicht wachsende Hölse. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün.	5.50	50.—	—
2545	Sieboldi fructu rubro Miqu. 40—60 cm hoch Solitärsträucher 120—150 „ „ Ein winterharter, sommergrüner Strauch, im Herbst über und über mit korallenroten Früchten bedeckt.	2.50 6.—	22.— 55.—	— —
2546	» fructu albo Miqu. 40—60 cm hoch Neue Form mit weissen Früchten.	4.—	35.—	—
2547	spinosissima in Töpfen Mit schöner leuchtend grüner Belaubung. Blätter gewellt, mit sehr langen Stacheln besetzt. Schöne neue Art.	4.50	40.—	—
2548	verticillata Gray Sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr zie- rend durch die scharlachroten Beeren im Herbst.	1.50	12.—	—
2549	Wilsonii Loesener. Neu 30—40 cm hoch Seltene Spezies mit bis 12 cm langen und ca. 8 cm breiten, tief und lang gesägten, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits gelbgrünen Blättern. Die Ränder der Blätter sind mit langen spitzen Dornen versehen.	6.—	55.—	—
2550	yunnanensis Franch. in Töpfen Langsam wachsender, immergrüner Strauch, dicht besetzt mit kleinen eirunden Blättern. Die Ränder derselben sind stark gekerbt und dornlos.	7.50	—	—
2551	Illicium L. (Magnoliaceae.) religiosum S. et Z. in Töpfen Immergrünes Gehölz mit länglich- bis verkehrteiförmigem Blatt und achselständigen Blüten. Nur für warme Lagen.	3.50	—	—
2552	Indigofera L. Indigostrauch (Leguminosae). atropurpurea Purpus. Neu Bis 1 m hoher Halbstrauch mit 10 cm langen, stumpf- grünen Fiederblättern. Blüte purpurkarmin, in aufrechten Trauben.	3.50	30.—	—
2553	hebeptala Benth. Strauch mit gefiederter, 18—20 cm langer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits heller ist. Blüten rosa mit tief- karminrot in bis 20 cm langen, dichten Ständen.	3.50	—	—
2554	Itea L. Rosmarinweide (Saxifragaceae). ilicifolia Oliv. Flexblättrige Rosmarinweide. Bis 3 m hoher immergrüner Strauch mit kahlen Zweigen und breitelliptischen, Ilex ähnlich buchtig stachelzahnigen Blättern.	4.50	—	—
2555	virginica L. Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glän- zend grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten ährenartigen Trauben.	—75	6.—	—
2556	Jamesia Torrey & Gray. Jamesie (Saxifragaceae). americana Torrey & Gray Hubscher, bis 1 m hoch werdender Strauch. Blätter bis 9 cm lang und breit, oberseits lebhaft grün, unterseits weislich grau- grün. Blüht im Juni in zahlreichen Scheindolden, schneeweiss.	1.75	15.—	—
2557	Jasminum L. Jasmin (Oleaceae). Beesianum Bees. , neu und winterhart Starkwachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte 1½ cm breit, von leuchtend blutroter Färbung.	1.50	14.—	—
2558	floridum Bge. (floribundum) Zweige kantig. Blätter 3- bis 5 zählig. Blüten fast ge- ruchos, von Juni bis August. Erreicht etwa 1 m Höhe. Blüten gelb.	1.50	14.—	—
2559	fruticans L. Buschiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit kantigen Zweigen und freudig grünen Blättern. Blüte tiefgelb von Mai bis Juli.	—90	8.—	—
2560	nubigerum Don Kräftig wachsender Strauch mit grünen, kantigen Trieben. Belaubung gefiedert, 10—12 cm lang, glänzend tiefgrün.	1.50	14.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Juglans L. Walnuss (Juglandaceae).			
2561	californica Wats. Hochstämme 8—10 cm Umfang Ei bis 15 m hoher Baum, der in allen Teilen <i>J. rupestris</i> sehr nahe steht, hat jedoch kürzere und stumpfere Blätter. Früchte kaum 4 cm dick. Nuss schwach gefurcht.	6.—	—	—
2562	cinerea L. Graue Walnuss (Butternuss). Hochstämme 10—14 cm Umfang Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt	7.50	—	—
2563	cordiformis Maxim. 150—200 cm hoch Ein schlankwachsener, sehr schöner Baum, welcher in der Tracht <i>J. Sieboldiana</i> ähnlich ist, während die Früchte einer <i>Carya</i> täuschend ähnlich sehen.	2.50	22.—	—
2564	mandschurica Maxim. 150—180 cm hoch Hübscher Baum. Die gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben.	2.50	22.—	—
2565	regia L. Edle Walnuss. Hochstämme 5— 7 cm Umfang » 7— 9 » » » 10—12 » » Allbekannter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.	5.— 7.— 9.—	46.— 60.— 80.—	420.— — —
2566	» laciniata A. de Candolle 150—200 cm hoch Sehr fein geschnittene Belaubung.	3.—	25.—	—
2567	» monophylla D.C. , sehr selten.... 60—80 » » Mit sehr grossem einfachen Blatt.	6.—	—	—
2568	Sieboldiana Maxim. 150—200 » » Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Höhe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.	2.50	22.—	—
	Kalmia L. Kalmie (Ericaceae). Wunderschön blühende, immergrüne Gehölze von müssi- ger Höhe, die vollständig hart sind und in etwas feuchter Moorede, sonnig oder halbschattig, vorzüglich gedeihen.			
2569	angustifolia L. Schmalblättrige Kalmie 1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai—Juni voll- ständig mit karminroten, schalenförmigen, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt.	1.25	12.—	—
2570	» rubra Ht. , Blumen dunkelrot, sonst wie die Art..	1.75	15.—	—
2570a	glauca Ait. (polifolia Wangerh.) 1½ m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzett- förmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulich- weissen Blättern und im Mai—Juni erscheinenden trichterig- glockigen, bis 1½ cm im Durchm. haltenden violetten Blumen.	1.25	12.—	100.—
2571	latifolia L. Breitblättrige Lorbeerrose. 60— 80 cm hoch 80—120 » » Immergrüner, bis 3 m hoher, dichtwachsener Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen blossrosa bis leuchtend rosenroten Blumen erscheinen im Mai und Juni.	4.— 6.—	35.— 55.—	— —
	Kerria de Candolle. Kerrie (Ranunkelstrauch). (Rosaceae.)			
2572	japonica de Candolle 1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten.	—75	6.—	50.—
2573	» flore pleno C. S. Mauerröschen Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldigen Blumen, die von Mai bis Juli sehr zahlreich erscheinen.	1.—	9.	80.—
2574	» foliis argenteis marginatis Ht. Beständige, weissbunte Belaubung; ½ m hoch.	—75	6.—	50.—
2575	» » aureis Ht. Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.	—75	6.—	—
2576	» laciniata Ht. Von niedrigem Wuchs, mit scharf gezähnten Blättern.	—75	6.—	—
	Koelreuteria Larmann. Koelreuterie (Sapindaceae).			
2577	paniculata L. 150—200 cm hoch Baum oder Strauch, 4—6 m hoch, mit einfach oder dop- pelt gefiederten Blättern, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, in aufrechten Rispen.	2.50	22.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Laburnum Griseb. Goldregen (Leguminosae).			
2578	Adamii Petz & Kirchner (<i>Cytisus purpureus</i> × <i>Laburnum alpinum</i>)... Pyramiden 100—150 cm hoch Eine interessante Hybride mit dreierlei verschiedenfarbigen, roten, gelben und purpurfarbigen Blüten.	1.75	17.—	—
2579	alpinum Griseb. Alpengoldregen. Sträucher 100—150 cm hoch » 170—200 » » Belaubung glänzend dunkelgrün, Blütentrauben bedeutend grösser und später erscheinend wie vulgare.	— .75 1.25	6.— 9.—	55.— 75.—
	Parksii , siehe Watereri.			
2580	vulgare Griseb. (<i>Cytisus Laburnum</i> L.) Gemeiner Goldregen Sträucher 100—150 cm hoch » 150—200 » » Halbstämme 130—150 cm bis zur Krone Hochstämme 7—9 cm Umfang Ein kleiner hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hangenden, goldgelben Blütentrauben bedeckt.	— .60 — .75 1.50 2.25	4.50 6.— 14.— 20.—	40.— 55.— 120.— 180.—
2581	» Alschingeri. Rehb. 100—130 cm hoch Eine starkwachsende Form, deren graublaue Blattunterseite mehr seidig glänzend ist; (auch ist die Unterlippe des Blütenkelches länger als die Oberlippe).	1.25	12.—	—
2582	» chrysophyllum Späth. (<i>aureum Rehd.</i>) Hochstämme 7—9 cm Umfang 160—180 cm bis zur Krone Belaubung schön goldgelb.	2.50	22.—	—
2583	» semperflorens hort. 100—130 cm hoch Empfehlenswerte Form, die im Herbst zum zweitenmale blüht	1.50	—	—
2584	Watereri Dippel. (<i>Lab. vulg. Parksii</i>) 100—130 cm hoch Eine Kreuzung von <i>L. alpinum</i> mit <i>L. vulgare</i> von kräftigem Wuchs und mit langen gelben Blütentrauben.	1.50	14.—	—
	Laurus , siehe Prunus .			
	Lavandula L. (Labiatae.)			
2585	Spica L. Steif aufrechtwachsender, buschiger Halbstrauch von angenehmem Geruch. Blatt linealisch, grün, Blüten bläulich-violett in kleinen endständigen Büscheln.	2.50	22.—	—
	Ledum L. Porst (Ericaceae).			
2586	latifolium Ait. Breitblättriger Porst Bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glänzendgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen, atlasweiss.	2.50	22.—	—
2587	» compactum Der vorigen ähnlich, gedrungener wachsend.	2.50	22.—	—
	Lelophyllum Persoon. Sandmyrte (Ericaceae).			
2588	buxifolium Elliot. in Töpfen Aufrechter, 20—50 cm hoher Strauch mit kleinen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die weissen oder heilrosa Blüten erscheinen im Mai am Ende der Zweige in vielblütiger Doldentraube.	2.50	—	—
2589	» Hugeri C. Schn. Form mit kleineren, oberseits freudig grünen, unterseits blaugrünen Blättern. Austrieb rötlich.	2.50	22.—	—
2590	buxifolium prostratum Gray (<i>Ledum Lyoni hort.</i>) in Töpfen Von mehr niederliegendem Wuchs. Belaubung ähnlich Hugeri, jedoch dunkler und nicht rot austreibend.	2.50	22.—	—
	Leucothoë D. Don. Leucothoe (Ericaceae.) (Siehe auch <i>Andromeda</i> und <i>Lyonia</i> .)			
2591	Catesbaei Asa Gray. (<i>Andromeda Catesbaei</i> und <i>Rollinsoni</i>) Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als axillaris. Wächst an feuchten, hellen Lagen gut.	1.—	9.—	75.—

No.

Ligustrina, siehe Syringa.**Ligustrum L. Rainweide (Oleaceae).**

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2592	acuminatum Koehne Von aufrechtem Wuchs, über 2 m hoch werdend. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen erblühen Juni.	1.25	12.—	—
2593	amurense Carrièrein Töpfen Stark wachsender Strauch mit aufwärts gerichteten Ästen und ziemlich kleinen Blütenrispen mehr gegen das Ende der Zweige hin. Blüht Anfang Juni.	1.25	—	—
2594	ciliatum Sieb.in Töpfen Ein zierlicher, ziemlich klein bleibender Strauch mit eirhombischen, oberseits sattgrünen, unterseits helleren Blät- tern; Blütenstand kopfartig, wenig auffallend	1.25	—	—
2595	coriaceum Nuss. Von gedrängt verzweigtem Wuchs mit stumpf oder rund- lichen, glänzenden Blättern und dichten ährig-rispigen Blüten- ständen.	1.75	—	—
2596	Delavayanum Hariot Neueinführung aus China; mit kleinen rundlichen Blättern, wenig über 1 m hoch werdend, für warme Lagen.	1.25	12.—	—
2597	Henryi Hemsl. Neu Ein hübscher und reizender immergrüner Strauch mit glänzend dunkelgrünen, ovalen Blättern	1.75	17.—	—
2598	Ibota Sieb. & Zucc. Schöner, 2–3 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Blüten zu 5 bis 8 zusammengedrängt am Ende der seitlichen Zweige oder Hauptäste.	1.25	12.—	—
2599	» variegatum Hoefk. Sehr schöne weissbuntblättrige Varietät.	1.50	14.—	—
2600	japonicum Thunberg (latifolium Ht.). Japanische R... Immergrüner Strauch, der über 2 m Höhe erreicht, mit rundlich bis eiförmigen Blättern und bis 10 cm langen, lockeren Blütenrispen.	1.25	—	—
2601	» excelsum Ht. (superbum) Immergrüner Strauch mit dicklich lederartig glänzenden Blättern, die bunt gefärbt sind.	1.50	14.—	—
2602	» tricolor Ht. Blätter rot, weiss und grün gefärbt.	1.25	12.—	—
2603	lucidum Aiton. Immergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit grossen dick- lederartig glänzendgrünen Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grösseren, lockeren Rispen.	1.—	9.—	85.—
2604	macrocarpum Koehne Wenig verbreiteter, kräftig wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blüten- rispen und ovalen schwarzen Beeren.	1.25	12.—	—
2605	medium Franch. u. Savat. Eine aus Japan eingeführte Art, hat dem Aussen nach mit <i>L. ovalifolium</i> viel Ähnlichkeit. Der Wuchs ist jedoch ein viel dichter und die Blütenbildung eine bedeutend reichere.	1.25	12.—	—
2606	ovalifolium Hasskarl. Eiblättrige Rainweide buschige Sträucher 60–80 cm hoch mit 8–12 Trieben extra starke » 80–100 » » » 10–14 » » 100–120 » » voll Triebe..... Kronenbäumchen 100–120 cm bis zur Krone Halbimmergrüner, harter Strauch, bis 5 m hoch werdend. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten rahmweiss, in reichblütigen Rispen.	— .60 — .75 — .90 1.25	5.— 6.— 7.— 12.—	45.— 50.— 60.— 100.—
2607	» aureo-elegantissimum Halbstämme 100–120 cm bis zur Krone Blätter schön goldgelb gerändert.	1.25 1.50	12.— 14.—	— 120.—
2608	» elegans argenteum Schöne Form mit silberweisser Belaubung.	1.50	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ligustrum			
2609	Quihoui Carrière Etwa 2 m hoch werdender Strauch aus China. Blütenrispen bis 50 cm lang.	1.—	9.—	—
2610	Regelianum Kochne Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.	—90	7.—	—
2611	sinense aureo marginatum	1.50	14.—	—
2612	» Stauntonii Rehd. Prächtige, lebhaft gelb geränderte Form der vorigen Art. Niedriger, ausgebreiteter, reichblühender Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis August in reichblütigen Rispen.	—75	6.—	—
2613	strongylophyllum Hemsley Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern.	1.50	14.—	—
2614	vulgare L. Gemeine Rainweide buschige Sträucher 150—180 cm hoch Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.	—50	4.50	35.—
2615	» aureum Dipp. Sehr schöne Form mit konstant bleibenden, goldig gefärbten Blättern.	1.—	9.—	—
2616	» chlorocarpum (fructu luteo) Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.	1.—	9.—	—
2617	» glaucum Hoefk. (vulg. glauc. albo marg Rehd.) Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.	—75	6.—	55.—
2618	» italum Mill. Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmäleren, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.	—75	6.—	55.—
2619	Walkeri Dec. Schöne seltene Art, die ovalifolium sehr nahe steht, doch mässiger im Wuchse ist, auch etwas kleinere Belaubung hat.	1.25	12.—	—
	Lindera Thunb. Lindera (Lauraceae).			
2620	praecox Blume in Töpfen Wohlriechender Fieberstrauch. Bis 3 m hoher Strauch. Blätter gerieben wohlriechend, auf 1½ cm langen Stielen, verkehrt lanzettförmig, bis 13 cm lang und 7 cm breit, oberseits freudig grün, unterseits blaugrün. Blätter vor dem Austrieb des Laubes mit seidenglanzenden Blättern.	1.75	15.—	—
	Linnaea Gronovius. (Caprifoliaceae.)			
2621	borealis var. canadensis L. in Töpfen Eine hübsche kriechende Pflanze mit fast kreisrunden, etwas eingebuchteten, dicklichen, nach dem Stiel breit zulaufenden, oberseits behaarten Blättern. Treibt sehr lange Ranken und ist als Einfassung für Rhododendrongruppen sehr zu empfehlen.	1.50	12.—	—
	Liriodendron L. Tulpenbaum (Magnoliaceae).			
2622	Tulipifera L. Gemeiner Tulpenbaum Pyramiden 200—250 cm hoch Pyramiden mit Ballen 200—240 » » Hochstämme mit Ballen 7—9 cm Umfang Schöner grosser Baum mit bis 15 cm breiten und 10 cm langen, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpenartigen, gelblichgrünen, aussen orangefarbig gezeichneten Blüten.	1.50 2.50 4.—	14.— 22.— 35.—	— — 300.—
2623	» aureo-marginata Rehd. Pyramiden 120—140 cm hoch » 140—170 » » Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.	1.75 3.—	17.— 28.—	— —
2624	» fastigiata Ht. Pyramiden 150—200 cm hoch Solitärpyramiden 200—250 » » Von schlankem, ganz schmalem, pyramidalen Wuchs.	3.— 6.—	25.— 50.—	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera L. Heckenkirsche (Caprifoliaceae). (Siehe auch Schlingpflanzen.)			
2625	Alberti Rgl. Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.	1.50	12.—	—
2626	alpigena L. Schwachwachsender, bis 2 m hoher Strauch, mit grossen, bis 10 cm langen, eiförmigen, glänzend dunkelgrünen Blät- tern und braunroten Blumen. Früchte gross, glänzend rot.	1.50	12.—	—
2627	Altmanni Reg. et Schmalh. Wenig verbreitete Art mit grossen, weissgelblichen Blüten und ovalen Blättern. Beeren orangerot.	1.25	12.—	—
2628	» tenuiflora Zabel Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.	1.25	12.—	—
2629	amoena alba Zabel (= floribunda × tatarica) Schöne Hybride, weissblühend, beim Verblühen gelblich.	—75	6.—	50.—
2630	bella Zabel (L. Morrowi × L. tatarica) Schöne Hybride, stützwachsend, mit prächtigen karmin- roten Blüten.	—75	6.—	—
2631	bracteolaris Boiss. et Buhse Aufrechter Strauch mit eiförmigen bis eilänglichen Blättern. Blumen gelblich, mit rosa gestreifter Röhre. Beeren dunkelrot.	4.50	40.—	—
2632	chrysantha turkestanica Ht. Unterscheidet sich von chrysantha durch breitere, fast glatte Blätter.	—75	6.—	—
2633	coerulea L. Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender, im April bis Mai blühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.	—75	6.—	—
2634	» altaica Dippel Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs. Blüht wie Art.	—75	6.—	—
2635	» dependens Rgl. Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüte wie die der Art.	—90	7.—	—
2636	» edulis Turcz. Die grossen länglichen Beeren sind essbar.	1.25	—	—
2637	» Kirilowi hort. Steilaufrechter, rotzweigiger Strauch mit ovalen, ober- seits freudig grünen, unterseits helleren Blättern.	1.25	—	—
2638	» kamtschatika Ht. Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern. Blüht mit der Art.	1.25	—	—
2639	coerulescens Dippel Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen Zweigen, Blumen hellkarmesinrot.	—75	6.—	—
2640	conjugalis Kellogg. Zwillingsfrüchtige Heckenkirsche. Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blüten- strauch von etwas über 1 m Höhe. Blüht Juni.	1.75	—	—
2641	deflexicalyx Batalin Aufrechter, schlankzweigiger Strauch mit lanzettlicher, oberseits lichtgrüner, unterseits hellgraugrüner Belaubung. Blüte tiefgelb, Juni, Frucht orangerot.	1.25	12.—	—
2642	depressa Royle Harter, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Blumen röhrig-glockig hellrosa, Mai—Juni erblühend.	1.25	12.—	—
2643	discolor Lindl. Aufrechter Strauch. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss. Grosse, schwarze kugelige Früchte.	—90	7.—	—
2644	diversifolia Wall. Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weich- behaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb im Sommer. Beeren durchsichtig weiss.	—75	6.—	—
2645	Ferdinandi Franchet Kräftiger Strauch, dessen üppige Schosse elegant im Bogen überhängen. Blätter eilanzettlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb, Mai—Juni.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2646	Lonicera <i>flavescens Dippel</i> Von aufrechtem Wuchs, etwa 1 m hoch, mit grossen, länglichen Blättern. Die gelben Blüten erscheinen im Mai. Frucht schwarz, von grossen roten Deckblättern umgeben.	— 75	6.—	50.—
2647	<i>floribunda Boiss & Buhse</i> Strauch mit feinfäzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbrot.	— 75	6.—	—
2648	<i>fragrantissima Ländl. et Pax</i> Strauch bis 2 m hoch. Blatt oval bis elliptisch, fast immer- grün; Blattoberseite dunkel-, Unterseite bläulichgrün. Die wohlriechende Blüte erscheint vor dem Blatt.	1.50	—	—
2649	<i>gracilipes Mig.</i> Ein bis 1½ m hoher Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot.	— 75	6.—	50.—
2650	<i>iberica Bieb.</i> Schöner Strauch, der eine Höhe bis zu 2 m erreicht. Kurz- gestielte rundliche Blätter von graugrüner Farbe, unterseits wollig behaart. Blumen hellgelb im Juni. Beeren rot.	— 75	6.—	—
2651	<i>involucrata Banks.</i> 1 m hoher Strauch mit gelbbraunen Ästen; hat verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen goldgelb oder gelb- rot im Mai—Juni.	— 75	6.—	50.—
2652	» <i>alpina</i> , der vorigen ähnlich. Niedrig bleibend...	1.25	—	—
2653	Korolkowii Stapf Schöner turkestanischer Strauch von zierendem Wuchs. Belaubung blaugrün. Blüten zartrosafarben im Mai—Juni.	1.50	—	—
2654	Ledebourii Eschsch. <i>Ledebours-Heckenkirsche</i> Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch; Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen orange, mit rot übertüncht im Mai—Juli. Früchte schwärzlich purpur.	— 75	6.50	60.—
2655	Maackii Maxim. Bis 3 m hoch werdender, buschiger Strauch mit grossen Blättern. Die grossen, reinweissen Blumen erscheinen im Juni. Früchte blutrot.	1.25	12.—	—
2656	» <i>podocarpa Franch.</i> , neu..... Neuerdings aus China eingeführt von mehr ausgebreitetem Wuchs als die typische Form. Blätter breiter, oval bis ellip- tisch, plötzlich zugespitzt.	4.50	—	—
2657	<i>micrantha Dipp.</i> Graugrün belaubter, schlankzweigiger Strauch, der etwa 1—1½ m hoch wird. Blumen klein, rosa; Beeren korallenrot.	— 75	6.—	—
2658	<i>minutiflora Zabel (micrantha × Morrowi)</i> Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	— 75	6.—	—
2659	Morrowii A. Gr. Strauch mit überhängenden Ästen und eirundlichen Blät- tern von dunkelgrüner, unterseits graugrüner Färbung. Blüten weissgelb im Mai—Juni. Beeren blutrot.	— 75	6.—	—
2660	<i>muscaviensis Rehder (Morrowi × Ruprechtiana)</i> Blumen weisslichgelb. Beeren dunkelrot	— 75	6.—	—
2661	<i>myrtilloides Purpus</i> 1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spätsommer weiss, unten rötlich, wohl- riechend. Beeren kugelig, rotglänzend.	1.25	12.—	—
2662	<i>nervosa Maxim.</i> Zierlicher Strauch aus China mit schwarzviolettem Aus- trieb; Blüten purpur; Mai—Juni. Beeren schwarz.	1.25	—	—
2663	<i>nigra L.</i> Belaubung oberseits dunkelgrün, unterseits hell. Blüte rosa, mit kurzer, weiter Röhre und zurückgeschlagener Unter- lippe. Beeren schwarzblau.	— 75	6.—	—
2664	» <i>pyrenaica Dippel</i> Zeichnet sich durch kleinere, oberseits dunkelblaugrüne unterseits hell bläulichgrüne Blätter und kleinere Blüten aus.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Lonicera				
2665	<i>nitida</i> Wilson, neue Einführung..... Aufrechtwachsener, reich verzweigter und dicht be- laubter, immergrüner Strauch von 1—2 m Höhe. Blatt lederig, oval, reichlich 1 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss; Frucht erbsengross, purpurblau.	1.50	—	—
2666	<i>obovata</i> Royle..... 2 m hoher, buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und wohlriechenden, hellila Blumen im Mai.	1.25	12.—	—
2667	<i>orientalis kamtschatica (Kesselringi)</i> Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	.75	6.—	—
2668	» <i>Leroyana Zabel</i> Von zwergigem, gedrunenem und dichtzweigigen Wuchs	1.25	12.—	—
2669	<i>parvifolia</i> Hook. et Thoms. (<i>Myrtillus</i>)..... 1—1½ m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.	.75	6.—	50.—
2670	<i>pileata</i> Oliver..... Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit eirunden immer- grünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachseln. Früchte prachtvoll durchscheinend violett.	1.25	12.—	—
2671	<i>prostrata</i> Rehder. Neu..... Niederliegender Strauch, der in Western Szechuan bei Sungpan in einer Höhe von 3000—3500 m gefunden worden ist.	2.25	22.—	—
2672	<i>Regeliana Dippel (L. chrysantha × Xylosteum)</i> Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilaunzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.	— .75	6.—	50.—
2673	<i>rupicola</i> Hooker fil. & Thomson. Felsen-Heckenkirsche. Schöner Strauch aus Tibet, bis 1½ m hoch, mit über- hängenden Zweigen und schönduftenden hellila Blumen im Juni.	1.25	12.—	—
2674	<i>Ruprechtiana Regel</i> 2½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni weiss, später hell- gelb, Beeren orangerot.	— .75	6.—	50.—
2675	<i>Schmitziana Roel.</i> 1—1½ m hoher Strauch. Blätter 2—4 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Blüten im Juli bis August am Ende der Zweige. Blumenkrone schön rot.	— .75	6.—	—
2676	<i>segreziensis Lavall (diversifolia × Xylosteum)</i> Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig be- haart. Blüten im Mai gelb. Beeren korallenrot.	— .75	6.—	—
2677	<i>subdentata</i> Rehder. Neu..... Aufrechtwachsener Strauch, der 1—3 m Höhe erreicht, mit glatten Zweigen und ovallänglichen 5—9 cm langen und 2½—4 cm breiten Blättern. Beeren eiförmig rot. Strauch hat hier noch nicht geblüht.	4.50	—	—
2678	<i>syringantha Maxim.</i> Aufrechtwachsener Busch, selten. Die Blüte erscheint Ende Mai, rosailila, stark angenehm duftend. Frucht scharlachrot.	1.25	12.—	—
2679	<i>tangutica Mar.</i> Wenig verbreitete Art aus China mit hellrosafarbenen Blumen im Mai—Juni und roten Beeren.	1.75	—	—
2680	<i>tatarica L.</i> Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten.	— .75	6.—	50.—
2681	» <i>alba Lois-Dest.</i> , weissblühend.....	— .75	6.—	50.—
2682	» <i>rosea Späth.</i> , Blüte hell atlasrosa.....	— .75	6.—	50.—
2683	» <i>bicolor Carr.</i> , Blumen innen rosa, aussen dunkelrot.....	— .75	6.—	50.—
2684	» <i>Fenzlii Dipp.</i> Gelbbunt gestreifte und gefleckte Blätter.	— .75	6.—	—
2685	» <i>micrantha Trauto.</i> Fein behaarte Form.	— .90	7.—	—
2686	» <i>pulcherrima Reg.</i> , schön dunkelrot blühend.....	— .75	6.—	—
2687	» <i>rosea Reg.</i> , Blumen rosa.....	— .75	6.—	50.—
2688	» <i>grandiflora hort.</i> Trägt grössere Blumen als vorige Form.	— .75	6.—	50.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Lonicera	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2689	tatarica ruberrima, dunkelrotblühend	—75	6.—	50.—
2690	» splendens <i>Reg.</i>	—75	6.—	50.—
	Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.			
2691	» virginalis <i>Jäg.</i> , Blumen weiss mit zart rosa	—75	6.—	—
2692	» » grandiflora	—75	6.—	50.—
	Grössere Blumen als vorige Form.			
2693	thibetica <i>Bur. et Franch.</i>	1.25	12.—	—
	Bis 2 m hoher, schlankzweigiger, teils niederliegender Strauch mit lanzettlicher tiefgrüner Belaubung. Blüte vio- lett-purpurn.			
2694	tomentella <i>Hook. et Thoms.</i>	1.25	—	—
	Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit, unterseits graugrün. Blumen- krone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.			
2695	translucens <i>Carr.</i>	3.50	—	—
	Strauch aufrecht, mit eiförmiger, lichtgrüner Belaubung. Blüte gelblich; Beere weiss.			
2696	trichosantha <i>Franch.</i>	1.50	12.—	—
	Neuer chinesischer Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit langen, oft fast niederliegenden Zweigen von braungrauer Farbe. Blätter auf 3—5 mm langen Stielen 3—5:2—4 cm gross. Blumen ähnlich wie bei <i>L. deflexicalyx</i> . Beeren orangerot.			
2697	Webbiana <i>Wall.</i>	1.75	15.—	—
	Aufrechter Strauch, mit dicken Zweigen. Blumenkrone ungefähr 1½ cm lang, gelblich, ändernd zu dunkelpurpur. Beeren eiförmig, scharlachrot.			
2698	Xylosteum <i>L.</i> , gemeine Heckenkirsche	—60	5.—	40.—
	Von mittelstarkem Wuchs mit überhängenden Zweigen, gelblichweissen Blumen und dicken roten Beeren.			
	Caprifolium , siehe Schlingpflanzen.			
	Loropetalum <i>Oliv.</i> Riemenblume (Hamamelidaceae).			
2699	chinense <i>Oliv.</i>	5.—	45.—	—
	Reich verzweigter, kleiner Strauch mit mässig grosser, sattgrüner Belaubung. Die weissen Blütenköpfchen haben in der Form grosse Ähnlichkeit mit <i>Chionanthus</i> -Blüten. Lässt sich leicht treiben und ist eine prächtige Zimmer- und Frei- landpflanze von grosser Wirkung.			
	Lycium , siehe Schlingpflanzen.			
	Lyonia <i>Nuttall.</i> Lyonie, siehe auch Andromeda und Leucothoë (Ericaceae).			
2700	calyculata <i>Reichenbach</i> (Andromeda calyculata <i>L.</i>). Zwerglorbeer	1.—	9.—	—
	Bis ½ m hoher, immergrüner Strauch. Blätter leder- artig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April weiss oder hellrötlich			
2701	» nana (Andromeda vaccinioides)	—90	7.—	—
	Ein niederliegender immergrüner Strauch, der mit weissen Blumen im Frühling vollständig bedeckt ist.			
	Maclura <i>Nutt.</i> (Moraceae.)			
2702	aurantiaca <i>Nutt.</i>	—75	6.—	—
	Dorniges Gehölz von niedrigem, ausgebreitetem Wuchs. (Magnolia <i>L.</i> Magnolie (Magnoliaceae). Harte, reich- und schönblühende Gehölze. Die Blütezeit fällt je nach der Art vom Frühjahr bis Hochsommer. Ein guter, frischer und tiefgründiger Gartenboden sagt ihnen am besten zu. Lage sonnig.			
	Pyramiden mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl.	100—150 cm hoch	4.—	35.— 300.—
	150—200 » »	5.50	45.—	420.—
	Pyramiden ohne Knospen in grossblumigen Sorten nach meiner Wahl.	100—150 cm hoch	1.75	17.— 165.—
	150—200 » »	2.50	24.—	220.—
2703	acuminata <i>L.</i>	250—300 » »	5.—	45.—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	4.—	30.—	—
	Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli. Schöner Wald- und Parkbaum.			

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Magnolia			
2704	glauca L. 100—150 cm hoch Auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern mit silbrigweisser Unterseite und weissen, wohlriechenden Blüten, im Juli—August.	6. —	55.—	—
2705	hypoleuca S. & Z. Pyramiden 270—300 cm hoch Hochstämme 6— 8 cm Umfang » 8—10 » » Im Sommer blühende Art mit eiförmigen, bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen, unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt. Schöner Wald- und Parkbaum.	6.— 3.50 4.50	55.— 34.— 40.—	— 300.— 360.—
2706	Kobus D. C. . Pyramiden mit Knospen 200—250 cm hoch » » 250—300 » » Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen weissen, tulpenartigen Blüten. Bildet einen schön belaubten kleinen Baum. Junges Laubwerk braunrot.	6.— 9.—	55.— 80.—	— —
2707	macrophylla Mchx. Grossblättr. Magnolie 80—100 cm hoch Kleiner Baum. Die bläulichgrünen, an der unteren Seite weisslichen, sehr grossen Blätter stehen an den Enden der Zweige gehäuft und die 6—8 Zoll grossen wohlriechenden Blüten erscheinen Mai oder Juni. Liebt warme Lage in der Jugend, ist im Alter ganz hart.	10.—	90.—	—
2708	parviflora S. & Z. 40—60 cm hoch Sehr schöne japanische Art, die im Juni oder Juli mit der Belaubung blüht. Blumen weiss, Staubfäden rot. Zeichnet sich durch gedrunghenen, in die Breite gehenden Wuchs aus.	4.—	35.—	—
2709	purpurea Curt. (M. obovata Thunb.). Pyramiden 70—90 cm hoch Bekannter Frühjahrsblüher, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.	4.—	35.—	—
2710	» nigricans , Varietät mit dunkleren Blüten. Pyramiden 70—90 cm hoch	1.—	35.—	—
2711	salicifolia Maxim. , weidenblättrige Magnolie 60— 80 cm hoch 80—100 » » Eine der allerhärtesten Arten mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die im April hervorgebrachten Blumen sind weiss und ähneln jenen von <i>M. Kobus</i> und haben einen köstlichen Wohlgeruch.	4.50 5.—	40.— 45.—	— —
2712	stellata Max (M. Halleana Pars.), Stern-Magnolie. breite Pflanzen 60— 80 cm hoch voll Knospen » » 80—100 » » » » » Solitärs 100—120 » » » » Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser.	5.50 7.— 9.—	50.— 60.— 75.—	— — —
2713	» rosea breite Pflanzen 80—100 cm hoch » Solitärs 100—120 » » Prachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.	7.50 10.—	70.— 90.—	— —
2714	Thompsoniana Sarg. 100—120 cm hoch Ein aus <i>M. glauca</i> entstandener Bastard mit bedeutend grösseren Blättern und Blüten, welche die Charaktere von <i>tripetala</i> zeigen.	5.—	45.—	—
2715	tripetala L. , Schirm-Magnolie. 200—250 cm hoch Locker wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross, erblühen Mai—Juni. Fruchtstand und Samen rot.	4.—	35.—	—
2716	Watsoni Hook. 120—140 cm hoch Sehr selten. Blüht mit <i>parviflora</i> im Juni und Juli. Blumen gross, schalenförmig, meist mit gelbem Anhauch. Ist ganz hart.	12.—	110.—	—
2717	Yulan Desf. , Lilien-Magnolie 100—150 cm hoch m. Knospen Pyramiden 150—200 » » » » Ein kleiner Baum, der sich im April mit blendend weissen, wohlriechenden Blüten bedeckt.	7.— 9.—	60.— 80.—	— —

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Magnolia			
	Hybriden (obovata × Yulan):			
2718	<i>alba superba</i> 150—170 cm hoch mit Knospen 170—200 » » » » Hybride mit schöngestformten, schneeweissen Blumen.	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
2719	<i>Alexandrina hort.</i> (M. obovata × M. Yulan), Frühjahrs- blüher 130—150 cm hoch mit Knospen 150—200 » » » » Blumen purpur, innen weiss.	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
2720	<i>amabilis</i> 150—200 » » » » Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.	6.—	55.—	—
2721	<i>angustifolia</i> , Blumen weiss, leicht purpurrosa. 140—170 cm hoch mit Knospen	5.—	45.—	—
2722	<i>Lenneana Topf.</i> Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen Hybride vom Wuchs der M. purpurea mit grossen blut- roten Blüten. Eine der schönsten Formen. Frühjahrsblüher.	6.—	58.—	—
2723	<i>Norbertiana Ht.</i> Pyramiden 150—200 cm hoch mit Knospen Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.	6.—	55.—	—
2724	<i>Soulangiana Soul.-Bod.</i> Pyramiden 100—120 cm hoch mit Knospen » 150—200 » » » » Bekannte Hybride zwischen Yulan und purpurea. Blumen weiss, rötlich gezeichnet. Frühjahrsblüher.	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
2725	» <i>nigra</i> .. Pyramiden 80—120 cm hoch mit Knospen » 130—160 » » » » Dankbar blühende Sorte mit grossen, 12 cm langen Blu- men von dunkelroter Farbe, später blühend als die Art.	7.50 10.—	60.— 90.—	— —
2726	<i>speciosa</i> Pyramiden 120—150 cm hoch mit Knospen » 150—200 » » » » Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.	4.50 6.—	40.— —	— —
2727	<i>triumphans</i> , Hybride mit rötlich gefärbten Blumen. Pyramiden 130—150 cm hoch mit Knospen » 150—200 » » » »	5.— 6.—	45.— 55.—	— —
	Mahonia Nutt. (Berberidaceae.)			
2728	<i>Aquifolium Nutt.</i> (<i>Berberis Aquifolium Pursh.</i>). starke Büsche ca. 40—60 cm hoch Harter Strauch mit grossen gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben.	— 75	6.—	50.—
2729	» <i>juglandifolia Jouin.</i> 30—40 cm hoch Bis 2 m und mehr hoch werdender hübscher Strauch mit leuchtend roten Blattrippen, Blättchen kleiner und dicker als beim Typ.	3.—	—	—
2730	<i>gracilis Fedde.</i> 30—40 cm hoch Strauch bis 1,5 m hoch. Fiederblatt bis 12 cm lang; Fiederchen derb, glänzendgrün, bis 5:3 cm gross. Liebt warme geschützte Lage.	3.—	—	—
2731	<i>japonica De Cand.</i> 40—60 cm hoch 60—80 » » 1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen ge- fiederten, lederartigen hellgrünen, gezähnten Blättern.	1.50 1.75	14.— 17.—	— —
2738	<i>repens macrocarpa E. Jouin</i> 30—40 cm hoch Büsche, die bis zu 1 m Höhe erreichen. Belaubung von weniger glanzlosem Grün als bei der Art und mit dickeren Früchten. Hält die Mitte zwischen repens und Aquifolium.	1.50	—	—
2734	» <i>rotundifolia Dippel</i> 30—40 cm hoch Form mit fast ganzrandigen, oft runden Blättchen.	1.75	15.—	—
	Malus Jussieu. Apfelbaum (Pomaceae).			
2735	<i>baccata fructu flavo</i> , gelbfrüchtig Veredelungen 80—120 cm hoch	1.25	9.—	—
2736	» » <i>maxima</i> , Früchte sehr gross Veredelungen 80—120 » »	1.25	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.
Malus				
2737	coronaria flore pleno hort. (angustifolia flore pleno) 40—60 cm hoch Reichblühende Varietät mit sehr grossen gefüllten, wohl- riechenden Blumen von hellrosa Farbe.	1.75	—	—
2738	floribunda Siebold . . . Veredelungen 100—150 cm hoch Reichblühender Kirschapfel mit zartrosafarbenen Blüten, von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen: Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe	1.—	9.—	75.—
2739	» purpurea , neu . . . Veredelungen 100—150 cm hoch Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone 6—8 cm Umfang Hochstämme 200—220 » » » 7—9 » » Belaubung im Austrieb purpurrot, später in bronziert dunkelgrün übergehend. Blumen zahlreich, breit, karmesin- oder kirschrot; Knospen blutrot. Früchte in Büscheln von 2—5, dunkelblutrot, im Herbst in scharlachrot übergehend.	1.— 1.75 3.—	9.— 17.— 25.—	75.— 160.— 220.—
2740	» var. Arnoldiana Rehder . Pyramiden 100—140 cm hoch Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden Strauch mit schlanken Zweigen. Im Mai bedeckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosafarbenen, einfachen Blüten. Knospen kar- minrot. Früchte gelblich.	1.50	14.—	—
2741	Frau Luise Dittmann . . . Pyramiden 140—170 cm hoch Neue japanische, halbgefüllt blühende Form. Blüte sehr gross, weiss mit rosa. Treibgehölz.	1.75	—	—
2742	Halliana Koehne Pyramiden 80—100 cm hoch Schöne Form mit halbgefüllten dunkelrosa Blüten im Mai. Frucht dunkelrot. Bis 5 m hoher Baum.	1.25	—	—
2743	micromalus Makino Pyramiden 80—100 cm hoch Chinesische Kulturform, strauchartig, mit eilanzettlicher bis länglicher derber, sattgrüner Belaubung. Die in 3—7 zäh- ligen Büscheln stehenden Blüten sind lebhaft rosa. Frucht flachkugelig, etwa 1½ cm Durchmesser, in voller Reife gelb.	1.25	—	—
2744	Niedzwetzkyana Dück . Veredelungen 100—120 cm hoch Prachtvoller Zierapfel mit braunroter Rinde und leuch- tend braunroter Belaubung. Blüten dunkelrosa; Früchte dunkelrot.	1.25	12.—	—
2745	Orange Veredelungen 80—100 cm hoch Dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmem Ge- schmack.	1.25	9.—	—
2746	Sargentii Rehder Veredelungen 60—80 cm hoch Ein niedriger, etwa 1—1½ m hoch werdender, dicht ver- zweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai in fünf- bis sechsblütigen Doldentrauben.	1.50	12.—	—
2747	Scheideckeri Zabel Pyramiden 80—120 cm hoch Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone Wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, gefüllter Blüten hervorbringt.	1.50 1.75	14.— 17.—	— —
Menispermum , siehe Schlingpflanzen.				
Menziesia , siehe Dabeocia D. Don.				
Microglossa D. C. Rutenaster (Compositae).				
2748	albescens Clarke Bis 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch mit breit- lancezettlichen, gelbgrünen Blättern. Blüte klein, lila, zu schönen, bis 15 cm breiten endständigen Rispendolden ver- einigt. Hochsommer blühend.	1.75	—	—
Micromeles , siehe Sorbus .				
Morus L. Maulbeere (Moraceae).				
2749	alba Bungeana hort. Wuchs mässig stark, aufrecht. Belaubung mittelgross, gelblichgrün, kurz raubborstig behaart.	2.50	—	—
2750	» mongolica hort. Von ungemein starkem Wuchs mit grosser, sattgrüner Belaubung.	3.—	25.—	—
Muchlenbeckia Meissner. (Polygonaceae.)				
2751	nana in Töpfen Von kriechendem Wuchs mit dunkelgrünen, immergrünen Blättern, bedeckt in wenigen Jahren grosse Flächen.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Myrica L. Wachsmyrte (Myricaceae).			
2752	asplenifolia L. (<i>Comptonia asplenifolia Banks</i>), farn- blättrige Wachsmyrte	1.—	9.—	—
	Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen fiederspaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend.			
2753	cerifera L.	—75	6.—	—
	Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glän- zend dunkelgrünen Blättern. Kätzchenblüte im März—April.			
	Neillia D. Don. Neillie (Spiraeaceae).			
2754	longiracemosa Hemsl.	3.50	—	—
	Starkwachsener breitgehender, auffallend zierender Strauch mit roten Trieben und glänzend dunkelgrüner Be- laubung. Blüten im Sommer, rosafarbig.			
2755	sinensis Oliv.	3.—	25.—	—
	Neue chinesische Art, die bis 1½ m hoch wird. Sehr zierend durch die röhrigen, rosafarbenen, an <i>Ribes sangui- neum</i> erinnernden Blüten.			
2756	thyrsoflora Hook.	—90	7.—	—
	Schöne weissblühende Spiraea.			
2757	Torreyi , siehe <i>Physocarpus</i> .			
	Nuttallia Torr. & Gr. Nuttallie (Drupaceae).			
2758	cerasiformis Torrey & Gray	—90	7.—	—
	Strauch mit bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten weiss mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben.			
	Nyssa L. Tupelobaum (Cornaceae).			
2759	sylvatica Marsh. (<i>multiflora Wangh.</i>). Sträucher 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	O.-Nordamerikanischer Baum der bis 30 m Höhe erreicht. Blätter wechselständig, einfach, ganzrandig. Blüten un- scheinbar; Frucht blauschwarz.			
	Orixa Thunberg. Orixa (Rutaceae).			
2760	japonica Thunberg	1.—	9.—	—
	Bis 2 m hoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen Blättern. Die grünlichen Blüten erscheinen im Mai.			
	Osmanthus Loureiro. Osmanthus (Oleaceae).			
2761	Aquifolium S. & Z. Stechpalmenblättriger Osmanthus, ca. 70—100 cm hoch	3.—	—	—
	Buschiger, immergrüner Strauch von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind buchtigdornig ge- zähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller.			
2762	» ilicifolius Bail. 40—60 cm hoch	2.50	—	—
	Form mit mehr oder weniger stachelig gezählter Be- laubung.			
2763	» myrtifolius Bail. 30—40 cm hoch	2.50	22.—	—
	Form mit ungezählter Belaubung. Kräftig wachsend.			
2764	Delavayi Franch. Neu in Töpfen	2.50	22.—	200.—
	Frühblühender und winterharter Strauch aus Yunnan mit immergrüner Belaubung und kleinen lederartigen, ge- zähnten Blättern. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend.			
	Pachysandra Michaux. (Buxaceae.)			
2765	terminalis Sieb. & Zucc.	—75	6.—	—
	Niedriger Strauch mit immergrünen Blättern und weissen, wohlriechenden, im März-April erscheinenden Blumen.			
2766	» variegata Mann	—90	7.—	—
	Mit schöner buntblättriger Belaubung.			
	Pachystigma Rafinesque. Dicknarbe (Celastraceae).			
2767	myrsinites Rafin. in Töpfen	2.25	18.—	—
	Kleiner, niedriger dicht verästelter buschiger Strauch mit rundlichen, bräunlichen Ästen.			
	Panax L. Kraftwurz (Araliaceae).			
2768	divaricatum Siebold & Zucc. 150—180 cm hoch	2.75	26.—	—
	Sehr winterharte Art. Zweige aufrecht.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Panax			
2769	horridum Smith. Stachelige Kraftwurz In Nordwestamerika verbreiteter Strauch mit dicht stacheligen Ästen und Zweigen. Blätter hautartig, auf 8—15 cm langen, gelbgrauen, dicken Stielen, 15—25 cm im Durchmesser, fünf- bis siebenlappig, stachelspitzig, doppelt gesägt, lebhaft grün. Die weissen Blüten in zu einer dichten, stacheligborstigen Traube vereinigten Dolde erscheinen im Sommer Licht schattigen, feuchten humosen Boden.	3.—	—	—
2770	sessiliflorum Ruprecht & Maxim. Solitärsträucher 200—250 cm hoch 3—4 m hoher Strauch mit lederartigen, auf rötlichen Stielen sitzenden Blättern, 10—25 cm im Durchmesser, dreibis fünf lappig, hellgrün.	5.—	—	—
	Parrotia C. A. Meyer. Parrotie (Hamamelidaceae).			
2771	Jacquemontiana Decne., neu 60—80 cm hoch Ein etwa 3 m hoher Strauch mit in der Jugend dichtbehaarten Zweigen. Blatt breitrundlich, bis 6:7 cm gross.	5.—	45.—	—
2772	persica C. A. Meyer 80—100 cm hoch Büsche 140—170 » » Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun gerandeten, rundovalen Blättern, die eine wunderschöne Herbstfärbung annehmen. Die gelblichen Blüten erscheinen im Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren.	3.— 4.50	25.— 40.—	— —
	Pavia, siehe Aesculus.			
	Pernettya Gaudichaud. Torfmyrte (Ericaceae).			
2773	mucronata major 40—60 cm hoch Bis 50 cm hoch werdender aufrechter, verästelter Strauch mit kleinen immergrünen Blättern. Blüten im Mai weiss, rötlich angehaucht.	1.25	12.—	—
2774	nigra 40—60 cm hoch Strauch mit glänzend immergrünen, lederartigen Blättern. Blumen weiss im Mai.	1.25	12.—	—
2775	phillyreaefolia de Cand. (speciosa) ... 30—40 cm hoch Schöner Strauch mit karminroten, borstenhaarigen Zweigen und steif lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Mai und Juni.	1.25	12.—	—
2776	purpurea 30—40 cm hoch Ist der vorhergehenden nahestehend, zeigt jedoch einen flotteren Wuchs.	1.25	12.—	—
	Perowskia Kavel (Labiateae).			
2777	atriplicifolia Benth. Zweige mit weislicher Wolle bedeckt. Laub graugrün. Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend. Ein etwa 1 m hoher Strauch, der bisweilen zurückfriert, sich aber wieder von unten ergänzt.	1.75	17.—	—
	Phellodendron Ruprecht. Korkbaum (Rutaceae).			
2778	amurense Ruprecht. Mandschurischer Korkbaum. Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern.	1.25 2.25	12.— 18.—	— —
2779	japonicum Maximowicz. Hochstämme 10—12 cm Umfang In Japan heimischer mittelhoher, buschiger, aromatisch riechender Strauch mit aufrechten Ästen, rotlichbraunen Zweigen und 20—40 cm langen vier- bis sechsloehigen Blättern.	3.—	28.—	—
	Philadelphus L. Pfeifenstrauch (Saxifragaceae).			
2780	acuminatus Lange Ein bis 2 m hoher, reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus 2½ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind. Blütezeit Juni.	—.90	7.—	—
2781	brachybotris Koehne Eine in China entdeckte Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein. Anfang Juni blühend.	—.90	7.—	60.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Philadelphus				
2782	brachybotris var. purpurascens <i>Koehne</i> . Neue Einführung aus China	1.50	—	—
	Zierliche Art mit etwa 2½ cm breiten Blüten in kurzen Trauben. Zu der weissen Farbe der Blüten bilden die purpurnen Kelche und Blütenstiele einen wirkungsvollen Kontrast. Die Blätter sind etwa 5 cm lang.			
2783	Billiardi <i>Koehne</i>	—75	6.—	50.—
	Starkwachsende Art, eine der besten grossblumigsten Sorten. Blüht überreich Mitte Juni.			
2784	californicus <i>Benth.</i>	—90	7.—	—
	Etwas 3 m hoher Strauch. Triebe stark, tiefrot, mit breitvaler, glänzend sattgrüner Belaubung und weissen, geruchlosen, bis 2½ cm breiten Blüten.			
2785	columbianus <i>Koehne</i> . Kolumbianischer Pfeifenstrauch	—75	6.—	50.—
	Starkwachsende und grossblumige Art. Mitte Juni überreich blühend. Bis 3 m hoch.			
2786	cordifolius <i>Lge.</i>	—75	6.—	50.—
	Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig, Juni—Juli.			
2787	coronarius <i>L.</i> Wohlriechender Pfeifenstrauch	—75	6.—	50.—
	Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.			
2788	» aureus , mit schöner goldgelber Belaubung	—90	8.—	75.—
2789	» argenteo variegatus <i>hort.</i>	2.25	18.—	—
	Blätter sehr schön weissbunt oder mit breitem weissen Rand.			
2790	» deutziaeflorus , bildet niedrigen kompakten Busch	—75	6.—	—
2791	» » plenus , mit rahmweiss gefüllten Blüten	—75	6.—	—
2792	» dianthiflorus plenus , bringt schön gefüllte Blüten ..	—75	6.—	—
2793	» myrtifolius , feinblättrige Varietät	—75	6.—	—
2794	» multiflorus plenus	—75	6.—	—
	Dunkelgrüne Belaubung. Die Blattränder sind nach unten gebogen und daher die Blätter gewölbt.			
2795	» nanus <i>Dipp.</i>	—90	7.—	—
	Zwergform.			
2796	» primulaeflorus	—90	7.—	—
	Niedrig bleibende Form mit dunkelgrüner Belaubung.			
2797	» rosaeflorus plenus	—75	6.—	—
	Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.			
2798	Delavayi <i>Henry</i>	1.50	12.—	—
	Art mit hellbraunen Zweigen und derben, scharf gesägten, unterseits behaarten Blättern. Blütenstände vielblumig, Blüte 3—4 cm breit, sehr wohlriechend und frühblühend.			
2799	Falconeri <i>Sarg.</i>	—75	6.—	50.—
	Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilanzettlichen Blättern und wohlriechenden Blüten.			
2800	floribundus <i>Schrad.</i> , blütenreicher Pfeifenstrauch	—75	6.—	—
	Sehr reichblühende Art, Mitte Juni blühend.			
2801	globosus	—75	6.—	50.—
	Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig, wohlriechend, Mitte Juni blühend.			
2802	gloriosus <i>Bead.</i>	—75	6.—	—
	Eine sehr stark wachsende Varietät mit grossen Blättern und grossen weissen Blumen.			
2803	Gordonianus <i>Ldl.</i>	—75	6.—	50.—
	Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen, Anfang Juni.			
2804	» gracilis	—75	6.—	—
	Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen reinweissen Blumen.			
2805	grandiflorus <i>W.</i> , grossblütiger Pfeifenstrauch	—75	6.—	50.—
	Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten, intensiv duftend. Sehr reichblühend, Mitte Juni.			
2806	» speciosissimus	—75	6.—	50.—
	Grosse dunkelgrüne, runde bis eirunde Blätter und sehr grosse reinweisse Blumen. Von Mitte Juni blühend.			
2807	» speciosissimus plenus	—75	6.—	—
	Von niedrigem Wuchs mit gefüllten weissen Blumen.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Philadelphus	1.—	9.—	—
2808	<i>incanus</i> <i>Koehne</i>			
	Triebe dunkel, kurz grauweiss behaart, ebenso die grosse, tiefgrüne Belaubung. Blüte etwa 2½ cm breit, milchweiss.	—75	6.—	50.—
2809	<i>inodorus</i> <i>L.</i>			
	1—2 m hoch werdender Strauch mit breitelförmigen Blät- tern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten. Reichblühend. Anfang Juni.	75	6.—	50.—
2810	<i>Keteleeri</i>			
	Feinweizige Form mit hellgrüner Belaubung	—75	6.—	50.—
2811	<i>latifolius</i> <i>Schrad.</i> , breitblättriger Pfeifenstrauch			
	Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten. Mitte Juni.	—75	6.—	—
2812	<i>laxus</i> <i>Schrad.</i>			
	Grossblumige Art von überhängendem Wuchs. 1½ m hoch.	—90	7.—	—
2813	<i>Lemoinei</i> <i>Bannière</i>			
	Strauch mit ungemein zahlreichen wohlriechenden Blüten, die halbgefüllt, 6 cm breit, und schneeweiss sind.	—90	7.—	—
2814	» <i>Boule d'argent</i> (<i>Lemoinei flore pleno</i>)			
	Form mit grossen, dicht gefüllten Blüten von reinweisser Färbung.	—90	7.—	—
2815	» <i>bouquet blanc</i>			
	Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse. Mitte Juni erblühend.	—90	7.—	—
2816	» <i>conquete</i>			
	Blumen gross, locker gefüllt, unregelmässig, sehr duft- end, mit schmalen Blumenblättern, reichblühend.	—90	7.—	—
2817	» <i>Dame Blanche</i>			
	Kleinblättriger, aufrechter Strauch. Blüten halbgefüllt, gefranst, rahmweiss und sehr wohlriechend.	—75	6.—	50.—
2818	» <i>densiflorus</i> (<i>Avalanche</i> <i>Lem.</i>)			
	Die grossen weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m langen Zweige.	1.50	12.—	—
2819	» <i>Dresden</i> . Neu			
	Strauch von niedrigem Wuchs, ausserordentlich dankbar blühend. Blüte sehr gross, schneeweiss.	—75	6.—	—
2820	» <i>erectus</i> <i>Lem.</i>			
	Aufrechtwachsender Strauch, der sich mit wohlriechen- den Blütensträussen vollständig bedeckt. Mitte Juni blühend.	—75	6.—	—
2821	» <i>erectus grandiflorus</i> (<i>Lem. Montblanc</i> <i>Lem.</i>)			
	Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät	1.25	—	—
2822	» <i>Etoile rose</i> , neu			
	Die Blumen, welche rosa gefleckt sind, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige Von feinem Wohlgeruch.	—90	7.—	—
2823	» <i>fantaisie</i> . Kreuzung zwischen <i>Phil. Coulteri</i> und <i>Ph. Lemoinei</i>			
	Die Zweige sind in ihrer ganzen Länge mit gefransten, reinweissen Blumen bedeckt, die angenehm duften.	—90	7.—	—
2824	» <i>fimbriatus</i>			
	Strauch mit dünnen, biegsamen Zweigen. Blüte reinweiss mit gezähnten, krausen Blumenblättchen.	2.25	18.—	—
2825	» <i>Mer de glace</i> (<i>Eismeer</i>)			
	Die kurzen aufrechten Zweige sind mit zahlreichen gef- üllten, rosetartigen, silberig weissen Blumen bedeckt, die alle bekannten Sorten an Grösse übertreffen.	—90	7.—	—
2826	» <i>multiflorus</i> (<i>Gerbe de Neige</i>)			
	Die Zweige bedecken sich über und über mit wohl- riechenden reinweissen Blumen. Ende Juni.	—75	6.—	—
2827	» <i>ochroleucus</i> (<i>Lem. Manteau d'hermine</i>)			
	Blumen gefüllt oder halbgefüllt, rahmweiss.	—90	7.—	—
2828	» <i>Pavillon blanc</i>			
	Sehr starkwüchsige Sorte mit grossen weissen Blumen in lockeren Rispen.	1.75	—	—
2829	» <i>purpureo maculatus</i> (<i>Ph. Lemoinei fantaisie</i> × <i>Ph. Coulteri</i>)			
	Zweige dünn, von brauner Färbung. Blätter hellgrün, länglichoval, kaum gezähnt. Blumen gross, reinweiss, mit vier Blumenblättern, Mitte braun gefleckt.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus			
2830	Lemoinei rosace	—75	6.—	—
	Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen, Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe.			
2831	» Virginal	1.25	12.—	100.—
	Starkwachsende Form mit hübscher Belaubung. Die grossen Blütentrauben stehen dicht entlang des Zweiges und tragen je 5—7 grosse, gefüllte Blüten von petunienartiger Form und reinweisser Färbung. Ausserst reichblühend.			
2832	» Voie lactée	—90	8.—	75.—
	Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schnee- weiss, 6 cm breit, goldgelbe Staubbeutel. Reichblühend.			
2833	Lewisii Pursh	—75	6.—	50.—
	Niedriger, bis etwas über 2 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blütigen dichten Trauben zu Ende Juni. Sehr wohlriechend.			
2834	Magdaleneae Kochne	—75	6.—	50.—
	Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzett- lichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.			
2835	microphyllus A. Gray	—90	7.—	—
	Dicht- und feinzweigiger Zwergstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.			
2836	nivalis	—75	6.—	—
	Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5—11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss, wohlriechend, Mitte Juni.			
2837	» spectabilis plenus	—75	6.—	—
	Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.			
2838	pubescens Loisl	—75	6.—	50.—
	Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden glockigen Blüten. Sehr reichblühend.			
2839	sanguineus	—75	6.—	50.—
	Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern. Blütentrauben vielblumig, duftend, Mitte Juni.			
2840	Satsumi Sieb	—90	7.—	—
	Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6—9 cm langen, breit-eiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.			
2841	» Yokohama	—75	6.—	50.—
	Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blütentrauben. Blumen bis 3½ cm im Durchmesser, geruchlos. Mitte Juni blühend.			
2842	Schrenkii Rupr.	—75	6.—	—
	Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.			
2843	sericanthus Kochne	1.25	12.—	—
	Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte.			
2844	» Rehderianus Kochne . Neue Einführung aus China	2.25	22.—	—
	Schönblühende Form der vorigen, etwa 3—4 m hoch werdend. Unterscheidet sich von der Art durch grösseres, breiteres Laub.			
2845	tenuifolius Rupr.	—75	6.—	—
	Steifaufrecht wachsende Art mit rothbraunen Zweigen und dunkler Belaubung. Blütezeit Juni—Juli.			
2846	tomentosus Wall. Filzigblättriger Pfeifenstrauch	—75	6.—	—
	Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beider- seits dicht filzig behaart. Blüte duftend, Juni—Juli.			
2847	undulatus . Wellenblättriger Pfeifenstrauch	—75	6.—	50.—
	Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser, duftend. Die enorm zahlreichen Blüten erscheinen von Mitte Juni an.			
2848	Zeyheri Schr.	—75	6.—	50.—
	Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art. Mitte Juni blühend, sehr reichblühende, duftende Art.			
	Phillyrea Linné . Steinlinde (Oleaceae).			
2849	angustifolia L. 30—40 cm hoch	1.75	—	—
	Strauch bis 2 m hoch, langtriebig, mit schmalen, langer Belaubung.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Phillyrea			
2850	latifolia L. Breitblättrige Steinlinde. 40—60 cm hoch Strauch von etwa 3—5 m Höhe mit dicklederartigen, eiförmigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits matt- grünen Blättern. Blüte im April—Mai. Liebt warme, sonnige Lage.	2.50	22.—	—
2851	macrophylla 60—80 cm hoch Sehr stark- und aufrechtwachsend. Blatt eiförmig, ge- kerbt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, matt.	3.—	—	—
2852	Vilmoriniana Boissier & Ball (<i>Ph. laurifolia decora</i>) 60—80 cm hoch Bis 3 m hoher Strauch. Belaubung in allen Teilen grösser als vorige Art. Blüht im Mai.	3.—	28.—	250.—
	Phlomis L. (Labiatae.)			
2853	fruticosa L. 2.50 — — $\frac{1}{2}$ —1 m hoher, verästelter Strauch mit flockig-filzigen Ästen. Blumen gross, dunkelgelb in vielblütigen Schein- quirlen. Blütezeit Juni—Juli. Sonnige Lage.	2.50	—	—
	Photinia , siehe Sorbus .			
	Physocarpus Cambessedes. Blasenspiere (Spiraceae).			
2854	amurensis Maxim. starke Sträucher Blüten weiss, im Juni in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben. Strauch wird bis 3 m hoch.	—60	5.—	40.—
2855	capitatus O. Kuntze —60 5.— — Hübscher harter Zierstrauch mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten. Blüte weiss, Juni.	—60	5.—	—
2856	opulifolius Maxim. Schneeballblättrige Blasenspiere Bis über 2 m hoch wachsender Strauch mit aufstrebenden gelbgrünen Ästen und weissen, halbkugeligen Doldentrauben, die in grosser Anzahl Anfang Juni erscheinen.	—60	5.—	40.—
2857	» luteus Kirch. , mit goldgelber Belaubung —75 6.— 50.—	—75	6.—	—
2858	Torreyi Maxim. —75 6.— — Wuchs überhängend, etwa 1½ m hoch. Belaubung sehr klein. Blütendolden klein. Für Felspartien.	—75	6.—	—
	Pirus L. Birne (Pomaceae).			
2859	variolosa Wall. (pashia Hem. et Don.) . 150—200 cm hoch Bis 8 m hoher Baum. Junge Triebe filzig. Blatt bei jungen Pflanzen bisweilen fiederteilig, glänzend, sattgrün, bisweilen wintergrün. Blütenstand graugelbfilzig. Blütezeit April.	1.75	17.—	—
	Pittosporum			
2860	chinense Don. in Töpfen Hübscher Strauch mit in der Jugend weichhaarigen Trie- ben. Belaubung oval, lederig, glänzend grün. Blüten klein, weiss, wohlriechend in Dolden im Frühjahr. Winterschutz geben.	2.50	24.—	—
	Plagianthus Forst. (Malvaceae).			
2861	Lyalli in Töpfen Triebe dunkel, kahl. Blatt herzförmig, mit tief rund- lich gekerbtem Rand, der leicht bräunlich gefärbt ist. Ober- seite matt hellgrün, Unterseite heller.	2.50	—	—
	Platanus L. Platane (Platanaceae).			
2862	orientalis L. (P. occidentalis hort.) Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 10—12 » »	4.—	38.—	350.—
	» 12—14 » »	5.—	48.—	450.—
	» 14—16 » »	6.—	55.—	500.—
	» 16—18 » »	7.—	60.—	550.—
	» 18—20 » »	8.—	72.—	680.—
	» 20—24 » »	10.—	90.—	—
	Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Platanus			
2863	pyramidalis , von pyramidalem Wuchs. Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 10—12 » »	4.—	38.—	350.—
	» 12—14 » »	5.—	48.—	450.—
	» 14—16 » »	6.—	55.—	500.—
	» 16—18 » »	7.—	60.—	550.—
	» 18—20 » »	8.—	72.—	680.—
	» 20—24 » »	10.—	90.—	—
	Polygala L. Kreuzblume (Polygalaceae).			
2864	Chamaebuxus L. Buchsbaum-Kreuzblume... in Töpfen Sehr zierliches, immergrünes Sträuchlein mit buchsbaum- ähnlichen Blättern. Blüten im Mai und Juni. Kelch weiss, mit grossen, die gelbe oder braunrote Blumenkrone mit vier- spaltigem Kanne überragenden Flügeln.	1.50	14.—	—
2865	» purpurea Neir. in Töpfen Blumen in allen Teilen grösser. Die die Blumenkrone überragenden Flügel sind purpurrot gefärbt.	1.50	14.—	—
	Polygonum , siehe Schlingpflanzen.			
	Populus L. Pappel (Salicaceae).			
2866	alba Bolleana Lauche. Pyramiden-Silberpappel. Pyramiden 170—200 cm hoch	1.50	14.—	—
	» 200—250 » »	1.75	17.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang Strong pyramidal wachsend. Unterseite der Blätter glänzend weiss wie bei <i>P. alba nivea</i> . Für gute, feuchte Böden.	2.—	18.—	170.—
2867	» nivea Willd. 200—250 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Liebt guten, tiefgründigen Boden in feuchten Lagen.	— .90	7.—	—
		3.—	28.—	—
2868	angulata cordata robusta Hochstämme 12—15 cm Umfang Ausserordentlich starkwachsend, mit grosser, hellgrüner Belaubung.	3.—	28.—	—
2869	angustifolia James. Schmalblättrige Pappel. Hochstämme 10—14 cm Umfang Schöner Baum mit 4—8 cm langen und 3—4 cm breiten dunkelgrünen Blättern. Für feuchte Lagen.	2.50	24.—	—
2870	balsamifera L. Hochstämme 9—12 cm Umfang Nordamerikanischer, schön belaubter Baum. Knospen stark balsamisch duftend.	2.50	24.—	220.—
2871	berolinensis Dippel ... Hochstämme 12—14 cm Umfang Blendling zwischen <i>P. laurifolia</i> und <i>P. nigra</i> , bildet hohe Bäume mit dunkelgrün belaubten Kronen.	3.—	28.—	—
2872	canadensis Moench. Kanadische Pappel. Hochstämme 12—15 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 15—18 » »	3.50	32.—	280.—
	» 20—24 » »	4.—	35.—	300.—
	Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassen- bepflanzung zu empfehlen. Anspruchslos an Standort.			
2873	» laevigata Hochstämme 15—18 cm Umfang Scheinbar eine verbesserte <i>canadensis</i> , von ausserge- wöhnlich starkem, schlank aufwärtsstrebenden Wuchs.	3.50	32.—	280.—
2874	canescens Smith. Graupappel. Hochstämme 12—14 cm Umfang Blätter in der Jugend beiderseits graufilzig behaart, später oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits graufilzig. Noch in ziemlich trockenem armen Boden gut wachsend.	3.—	28.—	—
2875	charkowiensis Schwed. u. Hitsch Hochstämme 12—15 cm Umfang Winterharte Art von aufstrebendem, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel und viel stärker wachsend.	3.—	28.—	—
2876	Eucalyptus Hochstämme 12—15 cm Umfang Sehr starkwüchsige Pappel mit grossen Blättern.	3.—	28.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Populus				
2877	lasiocarpa Oliv. Neu. Grossblättrigste 100—150 cm hoch	2.50	22.—	—
	150—200 » »	3.50	30.—	—
	200—250 » »	4.50	42.—	—
	Die eifunden herzförmigen Blätter dieser neuen Pappelsind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend graugrüner Farbe, während die Blattstiele, Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Bereicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein.			
2878	nigra L. Schwarzpappel, Hochstämme 12—15 cm Umfang	3.—	28.—	260.—
	» 15—18 » »	3.50	32.—	280.—
	» 20—24 » »	4.—	35.—	300.—
	Hoher Baum mit eiförmiger Krone und beiderseits etwas glänzend grünen Blättern. Für feuchten, tiefgründigen Boden.			
2879	» fastigiata Desf. Italienische Pyramidenpappel.			
	Volle Pyramiden 250—300 cm hoch	1.75	15.—	140.—
	» 300—350 » »	2.50	22.—	200.—
	» 350—400 » »	3.—	25.—	220.—
	» 400—450 » »	3.50	30.—	270.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	170.—
	» 10—12 » »	2.50	24.—	220.—
	» 12—14 » »	3.—	28.—	260.—
	Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.			
2880	» fastigiata Plantierensis foemina. Pyramidenpappel,			
	weibliche Pyramiden 350—400 cm hoch	1.75	17.—	—
2881	Rasumowskyana Schroeder 300—350 » »	1.75	—	—
	Von kräftigem Wuchs. Die grossen rundovalen Blätter sind oberseits freudig dunkelgrün, unterseits graugrün gefärbt.			
2882	Simonii Carr. Chinesische Balsampappel.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	24.—	—
	» 12—15 » »	3.—	28.—	—
	In China heimischer hoher Baum mit grossen, oberseits lebhaft grünen, unterseits bläulichweissgrünen Blättern.			
2883	suaveolens Loud. Wohlriechende Pappel.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	24.—	—
	Mittelgrosser Baum in der Tracht der Balsampappel ähnlich.			
2884	tremula L. 200—250 cm hoch	1.50	14.—	—
	Einheimische, bekannte und beliebte Zitterpappel.			
2885	trichocarpa Torr. & Gray. Hochstämme 12—15 cm Umfang	3.—	28.—	—
	Schöner Baum mit 10—16 cm langen und 4—8 cm breiten, oberseits glänzend grünen, unterseits weisslichen Blättern.			
2886	yunnanensis Wilson, neu 200—250 cm hoch	2.50	22.—	—
	Neu eingeführte chinesische Pappel von ungemein starkem Wuchs. Die starken diesjährigen Triebe sind auffallend rotbraun geflügelt. Belaubung oval mit keilförmiger Basis etwa 16:10 cm gross, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich. Der starke, kurze Stiel, sowie die Mittelrippe sind lebhaft rot.			
Potentilla L. Fünffingerstrauch (Rosaceae).				
2887	arbuscula Don. 1.75 17.— —	1.75	17.—	—
	Mittelhoher Strauch mit lebhaft gelben Blüten, braunrötlichen Zweigen und hellgrünen, wenig behaarten Blättern.			
2888	Friedrichsenii Späth. (dahurica × fruticosa Koehne) ..	1.—	9.—	75.—
	Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteilhaft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden.			
2889	fruticosa L. Gemeiner Fünffingerstrauch	— .90	7.—	60.—
	Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten.			
2890	» floribunda Pursh.	— .90	7.—	60.—
	Ungemein reichblühende Form der vorigen.			
2891	» humilis Rgl.	1.75	15.—	—
	Asiatische, niedrige, alpine Form.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Potentilla			
2892	<i>fruticosa manshurica Maxim.</i> Weissblühende Form von niederliegendem Wuchs, mit braunroten Zweigen und langgestielten kleinen Blättern, die blaugrün gefärbt sind. Felsenstrauch.	1.75	17.—	—
2893	» <i>Vilmoriniana Komarov</i> Aufrechter bis 1 m hoher dicht belaubter Strauch, mit leicht rötlichen, dicht zottig behaarten Trieben. Blätter sowohl oberseits als wie unterseits silberweiss behaart. Blumen bleichgelb oder weisslich. Durch die silberweisse Belaubung wohl die schönste aller Potentille.	3.—	—	—
2894	<i>micrandra Kochne</i> Von <i>P. fruticosa</i> verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs. Kultur wie oben.	—90	7.—	—
2895	<i>ochroleuca Ldl.</i> Hübsch buschig wachsende Art mit hellgrünem, 3—5 teil- ligem Laub. Die 25—30 mm im Durchmesser haltenden Blü- ten sind hellschwefelgelb bis rahmweiss, reichblühend.	—90	7.—	—
2896	<i>rigida Wall.</i> Von <i>P. fruticosa</i> vollständig verschieden, hat fast nur dreizählige, dickledrige, kurzgestielte, oberseits seiden- zottige Blätter. Blüte erscheint im Frühsommer, ist hell- gelb und hat etwa 2 cm im Durchmesser.	1.75	—	—
2897	<i>Veitchi Veitch.</i> in Töpfen Hübscher, kleiner, immergrüner Busch, bis 1 m hoch werdend. Die Zweige sind von Mai bis zum Herbst von hübschen schneeweissen Blüten bedeckt, die sich von der graugrünen Belaubung gut abheben. Felsenstrauch.	2.25	—	—
	Prunus L. Kirsche und Pflaume (Drupaceae).			
2898	<i>acida flore pleno</i> Pyramiden 60—80 cm hoch » 100—130 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone Mit starkgefüllten schneeweissen Blumen im Mai.	1.— 1.50 1.75 1.50	9.— 12.— 17.— 14.—	75.— — — —
2899	<i>angustifolia Marshall.</i> Schmalblättrige Pflaume. Pyramiden 100—130 cm hoch Erreicht etwa 5 m Höhe. Die lebhaft dunkelgrünen Blätter sind 3—7 cm lang, 1—3 cm breit. Blüten weiss, zu 2—5 gebüschelt kurz vor dem Ausbruch der Blätter.	1.50	—	—
2900	<i>avium flore pleno C. S.</i> Gefülltblühende Süsskirsche. 70—100 cm hoch Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone Hochstämme 7—9 cm Umfang Schön geformte weisse Blüte von dichter Füllung im Mai. » × Mahaleb siehe <i>graeca</i> .	1.— 1.50 1.75	9.— 14.— 17.—	75.— — —
2901	<i>Blireiana flore pleno</i> Pyramiden 100—120 cm hoch Belaubung purpurrot. Die gefüllten, hellrosafarbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von <i>Prunus triloba</i> . Im April blühend	1.50	12.—	—
2902	<i>caproniana roseo pleno</i> . Pyramiden 100—120 cm hoch Mit rosa gefüllten Blumen.	1.50	12.—	—
2903	<i>Chamaecerasus salicifolia Zabel (P. myrtifolia pen- dula hort.)</i> Hochstämme 8—10 cm Umfang Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.	2.50	22.—	—
2904	<i>Cuthbertii Small.</i> 120—150 cm hoch Kleiner Baum mit rostrot filzigen Trieben, Belaubung meist verkehrt oval, stumpfgespitzt, 5-8 cm lang, sattgrün. Früchte rot.	1.50	14.—	—
2905	<i>dasycarpa salicifolia Hort.</i> Pyramiden 200—250 cm hoch Mit schmalen am Rande gekrausten Blättern.	1.50	—	—
2906	<i>divaricata Ledeb.</i> Pyramiden 200—250 » » Eine Form der <i>Myrobalana</i> mit laugen, weit abstehenden Zweigen. Blatt breit, kommt mit der Blüte, die kleiner als bei <i>Myrobalana</i> ist. Frucht gelb.	1.50	12.—	—

No		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Prunus				
2907	graeca Desf. (P. avium × Mahaleb) . . 80—100 cm hoch Bildet einen kleinen Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten graubraunen Zweigen. Die einfachen weissen Blüten erscheinen mit der Entfaltung der Blätter.	2.—	—	—
2908	japonica flore albo pleno Lem. (sinensis flore albo pleno) Sträucher mit 5—8 Trieben Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone Feinzeigiges, blütenreiches Strauchlein mit weissgefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet. Wird etwa 1 m hoch	— 90 1 50	8.— 14.—	75.— 130.—
2909	» flore roseo pleno. Blumen rosa gefüllt Sträucher mit 5—8 Trieben Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone	— 90 1 50	8.— 14.—	75.— 130.—
2910	Laurocerasus L. Kirschlorbeer. Pyramiden 80—100 cm hoch » 100—120 » » » 120—140 » » Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischenpflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze, und gedeiht vorzüglich im Schatten.	3 50 4 50 6.—	34. 40.— 55.—	— — —
2911	» Bruanti 60—80 cm hoch Von starkem Wuchs, bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung.	3.—	28.—	—
2913	» camellifolia 100—120 cm hoch Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.	3 50	34.—	—
2914	» rotundifolia 40—60 cm hoch Pyramiden 60—80 » » » 80—100 » » » 100—120 » » extra breite Solitärpflanzen 180—200 » » und ebenso breit Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 14—16 cm Umfang, Kronendurchmesser 80—100 cm Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der Stammform.	1 25 1 75 3.— 3 50 30.—	12.— 17.— 28.— 34.— 290.—	100.— — — — —
2915	» shipkaensis Späth buschige Pflanzen 30—40 cm hoch » 40—60 » » » 60—80 » » » 80—100 » » Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkelgrünen Blättern.	1 50 1 75 3.— 4.—	12.— 17.— 28.— 35.—	110.— 165.— — —
2916	» shipkaensis compacta Klenert . . 30—40 cm hoch Wuchs viel dichter und gedrungener als die Art, Blätter massiger, stärker und von sattem Grün. Härter als die Stammsorte.	3.—	28.—	—
2917	» shipkaensis Mischeana Späth . . 40—50 cm hoch Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.	3.—	28.—	—
2918	» shipkaensis rufescens Klenert . . 40—50 cm hoch Die Zweige und Blätter dieser Form sind beim Austriebe braunrötlich, was die Pflanze sofort erkenntlich macht. Die Blätter sind verkehrt lanzettförmig und nehmen nach und nach ein glänzendes Dunkelgrün an. Gegen strenge Winter hat sich diese Sorte gut bewährt	3.—	28.—	—
2919	» shipkaensis Zabeliana Späth . . 30—40 cm hoch Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich-lanzettlichen Blättern, die an schlanken, schrägaufstrebenden Zweigen sitzen. Vollständig hart.	1 50	14.—	—
2920	» serbica Pančić 40—50 cm hoch 80—100 » » Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.	1 75 5.—	17.— —	165.— —

No.

Prunus

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		N. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2921	lusitanica L. 40—50 cm hoch Mit schwärzlichgrünen, lorbeerähnlichen Blättern. Ist ganz hart.	1.75	17.—	—
2922	» pyramidalis L. Portugiesischer Kirschlorbeer 40—60 cm hoch 60—80 » » 80—100 » » Mit schwärzlichgrünen Blättern, schön breit pyramidal wachsend. Die weissen, bis 20 cm langen Blüentrauben erscheinen bei alten Pflanzen zahlreich Anfang Juni. Ganz hart.	1.75 3. 4.50	17.— 28.— 40.—	— — —
2923	microcarpa C. A. Meyer 100—130 cm hoch Mittelhoher, verschiedengestalteter Strauch mit eilänglicher, kleiner, hellgrüner Belaubung und weisslichen Blüten vor Blattaussbruch.	1.75	—	—
2924	Mume Sieb & Zucc. Japanischer Aprikosenbaum 100—130 cm hoch Schöner Strauch mit über 2 cm im Durchmesser haltenden blasserosa gefärbten Blumen, die vor dem Ausbruch der Blätter erscheinen.	1.25	—	—
2925	myrtifolia , siehe P. Chamaecerasus salicifolia . orthosepala Koehne. Texanische Scheinpflaume. Pyramiden 150—180 cm hoch Das schmale graugrüne Laub wird getragen von glänzend rotbraunen Zweigen. Blume weiss, Frucht kugelig, blau-schwarz.	1.50	—	—
2926	Padus L. Gemeine Traubenkirsche Pyramiden 100—150 cm hoch Beliebter baumartiger Strauch bis Baum, der sich Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blüentrauben bedeckt.	— .75	6.—	50.—
2927	» aukubaefolia Pyramiden 100—130 cm hoch Blätter aukubenähnlich, hübsch gelb punktiert.	1.50	—	—
2928	» flore pleno : Gefülltblühende Form. Pyramiden 80—100 cm hoch Wuchs stark, aufrecht. Blatt gross, matt dunkelgrün.	1.25	—	—
2929	Pissardi Carrière Pyramiden 100—140 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang, 200—220 cm Stammhöhe » 10—12 » » 180—200 » » Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütenfior, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt.	1.— 1.25 2.— 3.— 1.25	9.— 12.— 18.— 28.— 12.—	75.— — 170.— — —
2929a	Pissardi Blireiana flore pleno Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	12.—	—
2930	» Hessei Hesse » 150—200 » » Die Blätter sind schmal und unregelmässig eingeschnitten und gesägt. Die rote Grundfärbung derselben ist von grünlichgelbem, goldigem oder hellrötlichem Band umgeben.	1.50	14.—	—
2931	» Moseri flore pleno Pyramiden 100—120 cm hoch Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe.	1.25	12.—	—
2932	» nigra , neu Pyramiden 100—150 cm hoch » 150—200 » » Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone Hochstämme 180—200 » » » » 6—8 cm Umfang » 200—220 cm bis zur Krone, 7—9 cm Umfang Belaubung viel dunkler und grösser als die der bis jetzt kultivierten Art; sie hält ihre glänzende schwarzpurpurne Farbe bis zum Eintritt des Frostes. Blumen violettrot.	1.25 1.50 1.50 1.75 2.50	10.— 14.— 14.— 17.— 22.—	90.— 120.— — 160.— 200.—
2933	» Purpusii Hesse Pyramiden 100—130 cm hoch Die dunkelroten Blätter sind mit gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend.	1.25	12.—	—

No.	Prunus		pro	pro 10	pro 100
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
2934	Pseudocerasus Lindley.	Rosenblütige Kirsche. Pyramiden 100—150 cm hoch Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	1.25	12.—	—
2935	» flore albo pleno ...	Pyramiden 100—130 cm hoch Grosse gefüllte weisse Blumen.	1.25	12.—	—
2936	» Naden (Sieboldi) ...	Pyramiden 100—130 » » Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.	1.25	12.—	—
2937	» roseo pleno ...	Pyramiden 100—130 cm hoch Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe.	1.25	12.—	—
2938	Sargentii Rehd. ...	Pyramiden 150—200 cm hoch Ziemlich hoher Baum mit langelliptischer, sattgrüner Belaubung. Blüten vor Blattaussbruch, rosa, 3—4 cm breit.	1.25	12.—	—
2939	serotina Ehrhart.	Deutscher Lorbeer. Büsche 130—160 cm hoch Hochstämme 7—9 cm Umfang Spätblühende Traubenkirsche mit lorbeerähnlichen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Bis 30 m hoher Baum. Die grossen weissen Blütentrauben erblühen Mai—Juni.	—60 1.50	5.— 14.—	45.— —
2940	serrulata Benifugen ...	Pyramiden 100—150 cm hoch Rosablühend.	1.25	12.—	—
2941	» Choskin ...	» 60—80 » »	1.75	17.—	—
2942	» Hisakura Koehne ...	» 100—130 » » Halbstämme Höhe bis zur Krone 100—140 cm Hochstämme » » » » 160—180 » Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich.	1.50 1.75 3.—	14.— 17.— 28.—	120.— — —
2943	» James H. Veitch hort. ...	Pyramiden 50—70 cm hoch Ausserordentlich reichblühende Form. Blüten sehr ge- füllt, rosa, bis 5 cm breit.	1.50	12.—	—
2944	» Mount Fuji hort. ...	Pyramiden 60—80 cm hoch Kräftig wachsend mit grossen, halbgefüllten, reinweissen Blüten. Eine der allerschönsten Sorten.	2.25	18.—	—
2945	» Shidare Sakura Koehne.	Pyramiden 100—130 cm hoch » 150—200 » » Hochstämme 7—9 cm Umfang Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.	1.50 2.50 4.50	14.— 22.— 42.—	— — —
2946	» Ukon hort. ...	Pyramiden 100—150 cm hoch Halbgefüllte, ca. 4 cm grosse grünlichweisse Blumen.	1.50	14.—	—
2947	» Yoshino Koehne ...	Pyramiden 100—130 cm hoch Von kräftigem Wuchs mit grossen einfachen, rosage- färbten Blumen.	1.50	14.—	—
2948	Simonii Carr. ...	Pyramiden 180—220 cm hoch Stranch bis 3 m hoch, Triebe schlank, aufrecht. Blatt wie das eines Pflsich, sattgrün. Blüte weiss, kurz vor oder mit dem Blatt kommend.	1.75	—	—
2949	sinensis flore albo und roseo pleno, siehe japonica.				
2949	species ussuriensis ...	150—200 cm hoch Ziemlich stark wachsender Stranch mit gelbbraunen Trieben. Belaubung mittelgross, verkehrt oval mit lang ausgezogener Spitze, gekerbt, von stumpfgrüner Färbung.	1.50	—	—
2950	spinosa L.	Schlehe, Schwarzdorn... Sträucher Dorniger, bis 4 m hoher Stranch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt.	—60	5.—	40.—
2951	» flore pleno hort. ...	Pyramiden 60—80 cm hoch » 100—150 » » Schöne gefüllblühende Form.	1.25 1.75	10.— —	— —
2952	» purpurea hort. , neu.	Pyramiden 150—180 » » Hochstämme 180—200 cm bis zur Krone, 6—8 cm Umfang Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens den- selben Zierwert hat wie Prunus pissardi. Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.	1.25 2.50	12.— 22.—	100.— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
2953	<i>tomentosa</i> Thunb. In Nordchina heimischer, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und er- scheinen kurz vor Entfaltung der Blätter	—75	6.—	—
2954	<i>triloba</i> Lindl. Stammart mit einfachen Blüten. Sträucher Ein bis 2 m hoher Strauch mit fein samthaarigen Zweigen und breit elliptisch oder verkehrt eiförmigen, mattgrünen Blättern. Blüte einfach, reinrosa im April—Mai	—90	7.—	—
2955	» <i>atrovirens flore pleno</i> Hesse..... Sträucher Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone Von straffem aufrechten Wuchs mit lackartiger glänzend tiefgrüner Belaubung und flachgebauten, gut gefüllten Blumen.	—90 1.25	7.— 12.—	— 100.—
2956	» <i>flore pleno</i> . Allbekannter Zierstrauch... Sträucher Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone 6—8 cm } » 100—120 » » » » 160—180 » » » » Umfang } » 180—200 » » » » Kleiner hübscher Strauch mit gefüllten rosafarbenen, kleinen Rosen ähnlichen Blüten im April—Mai.	—90 1.25 1.50 2.50 3.—	7.— 12.— 14.— 22.— 28.—	60.— — — — —
2957	<i>utahensis</i> Koehne. Utah-Pflaume... 150—200 cm hoch Strauch mit braunroten Trieben, länglich-lanzettförmigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blät- tern und weissen, 1½ cm im Durchmesser haltenden Blumen, die im Mai bald nach dem Ausbruch der Blätter erscheinen. Frucht rundlich, schwarzblau. Für sandige Böden.	1.50	—	—
2958	<i>virginiana</i> L. Virginische Traubenkirsche. Pyramiden 200—250 cm hoch Bis 4 m hoher Strauch, in der Belaubung ähnlich P. Padus, mit weissen Blüten im Mai—Juni.	1.—	9.—	—
	Ptelea L. Lederblume (Rutaceae).			
2959	<i>trifoliata</i> L. Gemeine Lederblume. Sträucher 150—180 cm hoch Dichtbuschiger Strauch mit dreizähligen dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben.	—60	5.—	40.—
2960	» <i>aurea</i> . Blätter schön goldgelb	—90	7.—	—
2961	» <i>fastigiata</i> . Schöne Form von pyramidalem Wuchs.	—90	7.—	—
	Pterocarya Kunth. Flügelnuß (Juglandaceae).			
2962	<i>laevigata</i> Hort. Glatblättrige Flügelnuß. Sträucher 150—180 cm hoch Eine noch unbekannte Art.	—90	8.50	—
2963	<i>sorbifolia</i> Sieb & Zucc. (<i>P. rhoifolia</i> Sieb. & Zucc.) Pyramiden 250—300 cm hoch Solitär-Pyramiden 400—450 » » Hochstämme 15—18 cm Umfang Mit schön gefiederter Belaubung, erreicht etwa 30 m Höhe. Liebt wie obige Arten feuchten Niederungsboden. Hart.	1.50 5.— 4.50	14.— — 40.—	— — —
2964	<i>stenoptera</i> D. C. (<i>chinensis</i> Ht.) ... 200—250 cm hoch Ähneln in der Tracht der <i>caucasica</i> , hat aber bräunlich, derbzottig, dichtbehaarte Triebe und derberes Laub.	1.50	14.—	—
	Pyracantha , siehe Crataegus .			
	Quercus Linné. Eiche (Fagaceae).			
2965	<i>acuta</i> Thunb. Spitzblättrige Eiche... 120—140 cm hoch Bis 10 m hoher Baum mit eilänglichen, ganzrandigen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten, dunkelgrünen Blättern.	3.50	—	—
2966	<i>alba</i> L. Büsche 60—80 cm hoch Breitkroniger Baum mit grosser, rötlich austreibender, später glänzend grüner Belaubung, die prächtige purpurvio- lette Herbstfärbung annimmt.	1.75	17.—	—
2967	<i>austriaca sempervirens</i> hort. (<i>Pseudo-Turneri</i> Schneider) Pyramiden 40—60 cm hoch Hochstämme 160—180 cm b. z. Krone, 6—8 cm Umfang Wertvolle schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält. Wächst schön pyramidal.	3.— 7.50	— 70.—	— —

No.	Quercus		pro	pro 10	pro 100
			Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
2968	Cerris L.	100—150 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang Ein bis 35 m hoher Baum mit lockerer Krone, Blatt oberseits kahl, tiefgrün, im Herbst gelbbraun gefärbt.	1.— 5.50	9.— 50.—	— —
2969	coccinea Wangenheim.	Scharlacheiche, echt. Büsche 100—150 cm hoch » 150—200 » » Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot und fallen spät. Der bis 30 m hohe Baum wächst noch sehr gut auf ziemlich trocknen Böden.	1.50 1.75	12.— 17.—	100.— —
2970	conferta Kitaibel (Quercus pannonica Booth).	Hochstämme 10—12 cm Umfang In Ungarn heimischer, mittelhoher Baum mit grossen federspaltig gelappten, glänzend dunkelgrünen Blättern	6.—	—	—
2971	digitata Ludw. (cuneata Wagh.)	150—180 cm hoch Ziemlich grosser Baum mit derber, tiefgrüner Belaubung.	1.75	17.—	—
2972	imbricaria Michx.	Schindeleiche. 150—200 cm hoch Längliche, etwas lederartige, aber sommergrüne Blätter. Der bis 20 m hoch werdende Baum liebt kraftigen, feuchten Boden.	2.25	22.—	—
2973	lyrata Walt.	60—80 cm hoch Nordamerikanische Art mit zierlicher, tief gelappter Belaubung.	1.75	17.—	—
2974	macranthera Fischer & Meyer	Pyramiden 100—150 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 9 cm breiten, kerbzahnartig gelappten Blättern.	2.25 6.—	— —	— —
2975	macrophylla Alberti hort.	Pyramiden 170—200 cm hoch Die dunkelgrünen, oberseits glänzenden Blätter erreichen eine Länge von 40 cm und eine Breite von 20 cm.	3.50	—	—
2976	Michauxii Nutt.	80—100 cm hoch Grosse, keilförmige, stumpfgelappte Blätter.	2.25	18.—	—
2977	mongolica Fischer.	Mongolische Eiche. Pyramiden 150—200 cm hoch Mit hellgraugrüner Belaubung. Erwächst zu kleinem Baum.	2.50	—	—
	pannonica, siehe conferta.				
2978	pedunculata Ehrhard (Q. Robur Smith).	Stieleiche. Büsche 100—130 cm hoch » 130—160 » » mehrmals verpfl. Hochstämme 8—10 cm Umfang » » 10—12 » » » » 12—14 » » Beliebter Alleebaum, bis 50 m hoch, ziemlich rasch wachsend. Liebt tiefgründigen, feuchten Lehmboden.	—,60 75 5.— 5.50 7.50	5.— 6.— 45.— 52.— 60.	40.— 55.— 420.— 500.— —
2979	» Concordia Kirchn.	Hochstämme 6—8 cm Umfang 140—160 cm bis zur Krone Mit vollständig goldgelben Blättern, eine der schönsten Eichen. Die prachtvolle Färbung bleibt konstant.	6.—	55.—	—
2980	» fastigiata Lamarck (Q. pyramidalis Gmel.).	Pyramideneiche Pyramiden 100—130 cm hoch mehrmals verpflanzte » 130—150 » » » 150—170 » » » 170—200 » » » 200—250 » » Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.	3.— 4.— 5.— 6.— 7.50	28.— 35.— 46.— 55.— 68.—	270.— 310.— 440.— 500.— 640.—
2981	» fastigiata purpurea Klenert.	Hochstämme 140—160 cm bis zur Krone 6—8 cm Umfang Die jüngsten Triebe sind beim Austreiben braunrot und hält sich die Farbe längere Zeit hindurch, bis die Blätter nach und nach in ein dunkleres Grün übergehen.	5.—	—	—

No.

Quercus

			pro	pro 10	pro 100
			Stück	Stück	Stück
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2982	pedunculata foliis maculatis	80—130 cm hoch	1.75	17.—	—
		Hochstämme 15—18 cm Umfang	9.—	—	—
	Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.				
2983	» foliis pictis	Pyramiden 100—130 cm hoch	2.25	18.—	—
		Hochstämme 15—18 cm Umfang	9.—	75.—	—
	Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.				
2984	» grandifolia cucullata .	Pyramiden 200—250 cm hoch	3.—	—	—
	Herrliche Form mit sehr grossen, glänzend dunkelgrünen, kappenförmigen Blättern				
2985	» heterophylla cucullata .	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	17.—	—
	Die feinzerteilten, schmalen Blätter sind am Rande nach unten gekrümmt.				
2986	» nigricans hort.	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	17.—	—
	Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.				
2987	» pectinata Kirchn.	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.75	—	—
	Die hellgrünen Blätter sind kammartig eingeschnitten.				
	» pyramidalis , siehe fastigiata .				
2988	Prinus L. Gemeine Kastanieneiche .	100—150 cm hoch	2.50	22.—	—
	Mittelgrosser Baum mit grossen, keilförmigen, stumpf-gelappten, dunkelgrünen Blättern.				
2989	rubra L. Roteiche	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	3.—	25.—	240.—
	»	8—10 » »	4.—	34.—	300.—
	»	10—12 » »	5.—	45.—	420.—
	»	12—14 » »	6.—	55.—	—
	Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.				
2990	» aurea hort.	150—200 cm hoch	3.—	—	—
	Form mit schön gelbfarbigem Laub; äppig wachsend.				
2991	» magnifica	100—130 cm hoch	3.—	28.—	—
	Sehr starkwachsende Form mit grosser, prächtig rotbraun austreibender Belaubung, die eine schöne Herbstfärbung annimmt.				
2992	rubra Schrefeldii	100—150 cm hoch	2.50	—	—
	Belaubung sehr gross, ungleich und tief eingeschnitten.				
2993	serrata Thunb.	160—180 cm hoch	2.50	22.—	—
	Kleiner Baum mit länglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten, grob gesägten, glänzend freudig grünen Blättern.				
2994	tinctoria Michx. Färbereiche	100—140 cm hoch	1.50	14.—	—
	Mittelhoher Baum mit schwarzgrauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hellgrünen Blättern.				
	Raphiolepis Lindley. Traubenapfel (Pomaceae).				
2995	japonica Sieb. & Zucc.	in Töpfen	1.75	15.—	—
	Immergrüner Strauch. Blatt lederig, dunkelgrün. Blüte weiss, rispig oder einfach traubig, im Mai—Juni, stark orangenduftend. Frucht kugelig. Liebt guten, durchlässigen Boden in geschützter, warmer Lage. Leichter Winterschutz.				
	Raphithamnus (Verbenaceae).				
2996	cyanocarpus Miers.	in Töpfen	2.25	18.—	—
	Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrüner Belaubung. Blüten weiss, von blauen Früchten gefolgt.				
	Rhamnus Miller. Faulbaum, Wegdorn (Rhamnaceae).				
2997	crenata Sieb. & Zucc.	in Töpfen	1.25	12.—	—
	Gekerbtblättriger Faulbaum, bis 2 m hoch werdend.				
2998	Frangula L. Gemeiner Faulbaum	—	.60	5.—	40.—
	Hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren.				
2999	» asplenifolia, Dipp.	Pyramiden 80—100 cm hoch	1.25	12.—	—
	Schöne Form mit fein geschlitzter Belaubung.				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3000	Rhamnus <i>imeretina Koehne.</i> Kaukasischer Wegdorn	— .90	7.—	—
	Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern			
3001	<i>Pallasii F. et M.</i>	1.50	14.—	—
	Ein bis 2 m hoher, aufrechter Strauch. Blatt lanzettlich bis breit lanzettlich, 25—40 mm lang, tiefgrün. Blüte grünlich.			

Rhododendron Linné, Alpenrose (Ericaceae).

Allbekannte und beliebte immergrüne Ziersträucher, deren überreicher Blütenfior in die Frühjahrsmonate fällt und in allen Nuancen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sättesten Violettblau variiert. Die nur mässig hoch werdenden Sträucher lieben einen frischen, sandigen Moorboden, Heide- oder Lauberde mit gutem Gartenboden und Kuhlung vermisch, sonnige bis halbschattige Lage. Während des Triebes sind kräftige Dunggüsse von Vorteil. Verblühte Dolden sind sofort auszubrechen.

Die römischen Ziffern vor den Namen bezeichnen die Blütenzeiten.
I. = früh, II. = mittel, III. = spät, IV. = sehr spät.

3002	arboreum hybridum, aus nachfolgenden winterharten Sorten ausgewählt nach meiner Wahl:			
	Pflanzen mit 4—8 Knospen	2.50	22.—	210.—
	» » 8—12 »	4.—	35.—	330.—
	» » 12—15 »	5.—	48.—	450.—
	» » 15—20 »	6.—	58.—	550.—
	Solitärpflanzen, 140—160 cm hoch, ca. 140 cm Durch- messer, voll mit Knospen besetzt, pro St. M. 110.—			
	Solitärpflanzen, 160—180 cm hoch, ca. 160 cm Durch- messer, voll mit Knospen besetzt, pro St. M. 180.—			
	Diese Solitärpflanzen werden einzeln in einen Korb gepflanzt und wird auf Wunsch Rhododendron-Erde bei- gefügt.			
	Cunninghami, weissblühend.			
	Pflanzen mit 8—12 Knospen	2.75	25.—	220.—
	» » 12—15 »	3.—	29.—	280.—
	» » 15—20 »	4.50	40.—	370.—
	» » 20—25 »	5.—	48.—	440.—

Sorten zum Treiben und für das freie Land.

- 55 IV. **Alexander Adi**, hellkirschrot mit schwarzen Punkten.
 68 I. **Ascot brilliant**, grossdoldig, leuchtend blutrot.
 69 I. **atrococcineum**, dunkelscharlach.
 3 II. **atrosanguineum**, dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.
 5 II. **Blandianum**, prächtig karminrosa.
 56 I. **Boule de Neige**, reinweiss, gute Treibsorte.
 7 II. **Brayanum**, lebhaft amaranthrot, grosser, weisser Fleck.
 12 I. **Comte de Gomer**, weiss, karmin bordiert.
 13 **Concessum**, sehr lebhaft hellrosa, rötlichgelb gefleckt.
 90 I. **Cunninghami**, beste, frühblühende weisse.
 52 II. **Cynthia**, grossblumig, rosakarmin.
 91 III. **Doncaster**, prachtvoll rot.
 92 IV. **Duke of York**, rosa rot gefleckt.
 58 IV. **Francis Dickson**, scharlach, spätblühend.
 83 I. **Gabriele Liebig**, rosaweiss.
 17 I. **Illuminata**, lebhaft rosaila, grosse Dolden.
 61 III. **James Marshall Brooks**, scharlach, bronze nüanciert.

No. **Rhododendron arboreum hybr.** (Fortsetzung):

- 97 John Spencer, rot.
 86 III. » Walter, fein kirschrot, schönes Bukett.
 18 III. » Waterer, amaranthrot, Zentrum mit leuchtendem Reflex.
 82 III. Kate Waterer, prächtig frisch rosa.
 20 III. limbatum, hellrosa, karmin eingefasst.
 21 II. Lord Clyde dunkelblutrot.
 22 IV. Mad. Carvalho, weiss, grünlichbraun gefleckt
 63 II. Michael Waterer, lackrot, schwarz punktiert.
 24 Minnie, gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat.
 26 Moerlosi, leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck.
 27 III. Mrs. Holford, rot, in lachsrot übergehend.
 43 IV. » John Waterer, karminrosa, Zentrum heller.
 28 II. Nirens, helllila.
 93 II. Pink Pearl (Rote Perle), grosse fleischfarbige Blumen. Dolden von 30—35 cm Durchmesser.
 31 I. Prince Camille de Rohan, weiss inkarnat, rosa gerandet.
 65 III. The Earl of Shannon, kirschrot, zinnoberrot erhell.
 76 » Queen, inkarnat, in reinweiss übergehend.
 45 IV. » Warrior, rosakarmin.
 67 I. William Austin, purpur, feuerrot erhell.

3004 **Rhododendron caucasicum hybridum**, ganz winterharte, niedrig bleibende Hybriden:

Pflanzen mit 4 8 Knospen pro Stück M. 2.50; 10 Stück M. 22.—.
 » » 8—12 » » » » 4.—; 10 » » 35.—.

- 100 I. Calliope, rosa, in weiss übergehend.
 101 I. Diane, weiss.
 102 I. Erato, weiss mit gelb gefleckt.
 103 I. Euterpe, stark gefleckt kirschrot.
 104 I. Melpomene, glänzend zart rosa, breit karmesin gefleckt.
 105 I. Mnemosyne, sehr gross, karminrosa, alle Petalen gefleckt.
 107 I. pictum, innen zart rosa, Rand gekräuselt u. stark kirschrot, stark gefleckt.
 106 I. Terpsychore, zart hell atlasrosa, mit Karmesinflecken.

3004a **Rhododendron catawbiense hybridum** in nachfolgenden, vollständig winterharten Hybriden:

Preise siehe unter arboreum Hybriden Seite 147.

- | | |
|--|--|
| 201 II. album elegans, weiss. | 203 III. grandiflorum, sehr gross-blumig lila. |
| 10 IV. Caractacus, lebhaft purpurkarmin. | 208 IV. H. W. Sargent, karmoisin. |
| 206 Charles Dickens, dunkelrot. | 245 Herkules, porzellanweiss. |
| 244 Delicatissimum, rosa. | 209 III. Kettledrum, rötlich purpur. |
| 243 III. Everestianum, hellviolett-rosa. | 72 II. Lady Armstrong, hellrosa getüpfelt. |
| 202 II. fastuosum flore pleno, gefüllt lila. | 204 III. purpureum grandiflorum purpur. |
| 207 giganteum, frisch rot. | 246 roseum elegans, lilarosa. |
| 248 Gloria gandavensis, blass-rosa. | 247 Viola, weiss mit Zeichnung. |

3005 **Rhododendron catawbiense. Seidelsche Hybriden:**

Preise siehe unter R. arboreum Hybriden.

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 210 Adalbert, rot. | 216 Albin, frischrosa. |
| 211 Adam, rosa. | 217 Alfred, violett. |
| 213 Agnes, dunkellilarot. | 218 Allah, karmesinrosa. |
| 214 Alarich, dunkelkarmesin. | 219 Alma, lilarosa. |
| 215 Albert, zartlila. | 220 Anita, rosa. |

No. *Rhododendron catawbiense* (Fortsetzung):

221 Anna, hellviolett.	232 Bianka, rosa.
222 Annedore, hellrot.	233 Bismarck, weiss.
223 Anton, violett.	234 Cäsar, zart rosaweiss.
224 Arnim, purpurrot.	235 Camilla, karmesinrosa.
225 Arno, blasslila.	236 Carmen, rosa.
226 Aster, blasslilarosa.	237 Catilina, lilarosa.
227 Attila, violettrosa.	238 Cato, weiss.
228 August, dunkelrosa.	239 Christian, blassrosa.
229 Bast, blasslila.	240 Conrad, hellkarmin.
230 Bella, blasslilarosa.	241 Cosel, lilarosa.
231 Bertha, rosa.	242 Cosima, rosa.

Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3006	<i>ambiguum</i> Hemsl. Neu Wilsonsche Einführung. Strauch dicht verzweigt. Be- laubung lang-elliptisch, bis 8:2½ cm gross, oberseits sattgrün, unterseits grau mit gelben bis braunen Schilfern. Blüte breitglockig, bis 5 cm breit, von schöner, gelber Färbung.	4.50	42.—	—
3007	<i>arboresum</i> Smith Blätter oberseits hellgrün, unterseits weiss oder bräun- lichfäzig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmin. Blütezeit April—Mai.	4.—	35.—	—
3008	» <i>album</i> Kompakte Belaubung, unterseits silbrigweiss. Blüte glockenförmig, weiss mit dunkeln Punkten in schöngeform- ten Dolden.	5.—	—	—
3009	» <i>cinnamomeum</i> Ldl. Blume weiss purpur gefleckt, Blätter unterseits braun.	5.50	—	—
3010	<i>argyrophyllum</i> Franchet. Wilsonsche Einführung Wuchs gedrunen; junge Triebe mit weissem Flaum. Blatt länglich, etwa 12:3 cm gross, oberseits gelblichgrün, unterseits silberweiss. Blüten hellrosafarbig.	6.—	55.—	—
3011	<i>Aucklandii</i> Hook. Strauch mit dicken, braunroten Zweigen. Blatt sehr derb, etwa 20:8 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau. Blüte weiss, in wenigblütigen Dolden im Mai—Juni.	6.—	—	—
3012	<i>Augustinii</i> Hemsl. Neu Starkwachsend mit rötlichen, jungen Trieben und schmal- elliptischer bis lanzettlicher Belaubung, die in der Jugend rötlich, später glänzend dunkelgrün ist. Blüte hellrosa bis hellpurpurilla mit gelblichen Flecken.	7.50	—	—
3013	<i>calophyllum</i> Franchet. Neu Starkwachsende Art mit grossen, meist schmalelliptischen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weisslichgrünen Blättern. Blüte gross, rosarot, in grossem, lockeren Stütz.	6.—	55.—	—
3014	<i>campanulatum</i> G. Don. Glockenblütige Alpenrose Gedrunen wachsender Strauch mit dunkelgrünen, dick- lederartigen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten im Juni.	4.50	—	—
3015	<i>campylocarpum</i> Hook. f. Etwa 2 m hoher, rundlicher Strauch mit schöner, mittel- grosser, sattgrüner Belaubung. Die glockigen Blüten sind etwa 5 cm lang und breit und von feiner, gelber Färbung. Erblühen im Juni.	7.50	70.—	—
3016	<i>cinnabarinum</i> Hook. Mässig hoher Strauch mit ledriger, sattgrüner Belaubung. Blüten langröhrig, rosapurpur, von mässiger Grösse in dichten, doldigen Ständen.	7.—	—	—
3017	<i>dahuricum</i> L. 30— 40 cm hoch 70—100 » »	1.75 4.—	17.— 35.—	160.— —
3018	<i>decorum</i> Franch. Neu Ein bis 3 m hoher Strauch. Blatt länglicheiförmig, bis 14:5 cm gross, tiefgrün. Blütenstand locker. Blüte breit- glockig, weiss bis rosa.	7.50	70.—	—
3019	<i>ferrugineum album</i> Schroet., weissblühende Varietät...	2.50	22.—	180.—
3020	» <i>major</i> , Blumen grösser als bei der Art	2.50	22.—	—

No.

Rhododendron, verschiedene andere Sorten:

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3021	Fortunei Ldl. Erwächst zu einem hohen Strauch vom Aussehen des Aucklandi, Blüte hellviolett.	5.—	—	—
3022	fragrans Max. Blätter breit lanzettförmig, dunkelgrün, teilweise gelbgefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellrosa.	2.50	22.—	—
3023	fulgens Hook. Blätter dick, schalenförmig oval. Blumen herrlich karminrot im Juni. Noch sehr selten, eine der besten Sorten.	5.50	—	—
3024	Govenianum Sweet. Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	2.25	18.—	—
3025	hirsutum L. Rauhaarige Alpenrose Strauch mit bräunlichen Zweigen. Die oberseits dunkelgrünen, untermits drüsig punktierten, hellgrünen Blätter sind 1—2½ cm lang und 5—10 mm breit. Die blassrosa gefärbten kleinen Blumen erscheinen im Mai—Juni.	1.75	17.—	—
3026	Hodgsonii Hook. fil. Blätter gehäuft am Ende der Zweige, bis 30 cm lang, meist eiförmig, glänzend hellgrün oberseits, silbrig filzig unterseits. Blüte gross, breit glockenförmig, rosafarben.	5.—	—	—
3027	Hunnewellianum Rehd. et Wils. Neue Einführung Strauch gedungen, mit rötlichen, flockig weissfilzigen Trieben und derber, lanzettlicher Belaubung, die oberseits satgrün, unterseits weissfilzig ist. Blüte mittelgross, weiss.	15.—	—	—
3028	Kaempferi Planch. Strauch mit rostig behaarten jungen Trieben und etwa 5:2 cm grossen, lebhaft grünen Blättern. Die im April—Mai erscheinende Blüte ist hellorangerot bis rosa.	3.—	28.—	—
3029	König Albert hort. Hybride von Falconeri, starkwachsend mit grosser, dichter, glänzend grüner Belaubung.	6.—	—	—
3030	Königin Carola hort. Eine Hybride von argenteum. Blatt gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten in dichten Dolden, lila bis violett, Mai—Juni.	5.50	50.—	—
3031	lapponicum Wahlberg Ein niedliches, kleinblättriges, mit kleinen purpurfarbigen Blüten, die zu 4—6 in einer Dolde vereinigt stehen und bereits im Januar bis Februar erscheinen.	7.50	70.—	—
3032	longesquamatum Schneider. Neu Strauch sehr gedungen, mit braunfilzigen Trieben. Belaubung schmalelliptisch bis lanzettlich, derb, dunkelgrün, im Austrieb dicht braun wollhaarig. Blüten mittelgross, rosafarbig.	8.—	75.—	—
3033	Luscombei Watson Grosse rosa Blumen mit herrlichem Duft.	5.—	45.—	—
3034	lutescens Franchet. Neu Strauch gutwachsend, mit rötlichen Trieben. Belaubung lanzettlich, glänzend hellgrün, unterseits grau mit gelblichen Schilfern. Blüte etwa 2½ cm breit, gelb.	6.—	55.—	—
3035	Manglesii Veitch. Sehr schöne Form mit grossen Sträussen rosafarbiger Blüten, die sehr spät erblühen.	5.—	45.—	—
3036	maximum L. Sie ist die härteste aller Alpenrosen, wird bis 4 m hoch, und ist Ende Juli bis Mitte August mit grossen, weissen, in verschiedene Rosenschattierungen übergehende Blumen überladen.	3.—	28.—	—
3037	Metternichi Sieb. u. Zucc. Bis 1 m hoher Strauch mit bis 15 cm langen und bis 5 cm breiten Blättern, auf der Oberfläche glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite rostfarben, filzig behaart. Blüten rosarot, der obere Lappen im Schlunde dunkel punktiert, zu 8—15 in einer Dolde vereinigt, erblühen Mai—Juni.	4.50	—	—
3038	» pentamerum Max. Eine Form mit längeren nach unten zurückgerollten und dichter gestellten Blättern, sonst wie die Art.	7.50	—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
3039	micranthum Turcz. Neu Kleiner Strauch mit dünnen, roten Trieben und lanzett- licher, sattgrüner Belaubung. Blüten sehr klein, weiss, in vielblumigen Dolden.	6.—	55.—	—
3040	Mrs. Gill Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	4.—	35.—	—
3041	niveum Hook. Belaubung hellgrün, weissfilzig unterseits. Gedrungene Dolde purpurner Blumen im Mai. Für warme Lagen.	5.—	—	—
3042	ochraceum Rehder et Wilson, neu. Dies ist eine sehr seltene und wesentlich unterschied- liche Art, die <i>R. strigillosum Franchet</i> am nächsten steht, jedoch grössere Blumen hat als diese.	7.50	—	—
3043	oreodoxum Franchet. Neu Strauch kräftig aufrechtwachsend, mit jugendlich borstig behaarten Trieben. Blatt mittelgross, langelliptisch, ober- seits sattgrün, unterseits weisslichgrün. Blüte rosafarbig.	4.50	40.—	—
3044	pachytrichum Franchet. Neu. Gedrungene wachsender Strauch mit lang braunwollig behaarten Trieben. Blätter schmal, tiefgrün. Stiel behaart. Blüten weiss.	6.—	55.—	—
3045	parvifolium Adams. Düntriebiger, kleiner Strauch mit jugendlich gelben Trieben und elliptisch-lanzettlichen, kleinen, sattgrünen Blättchen mit gelblichweisslicher Unterseite. Blüte purpur- rosa bis weiss.	4.—	—	—
3046	ponticum L. Pontische Alpenrose. Busch., starke Pflanzen Bekannter, bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten im Mai.	1.75	17.—	160.—
3047	polylepis Franchet. Neu. Strauch mit starken, rötlichen Trieben und lanzettlicher, glänzend lichtgrüner Belaubung. Blüten purpurfarben. Junger Trieb dicht mit braungelben Schilfern bedeckt.	4.—	30.—	—
3048	praecox Carr. (Early Gem) Bildet gedrungene Büsche, dicht mit ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, bläulichkarminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch.	2.50	22.—	180.—
3049	racemosum Franch. 30—40 cm hoch Niedriger, buschiger Strauch mit kleiner, lederiger Be- laubung. Die ungemein zahlreichen, kleinen und früh er- scheinenden Blütchen sind von weissler bis zartrosa Färbung.	1.75	17.—	150.—
3050	» rigidum Rehn 30—40 cm hoch Form der vorigen von etwas steiferem, aufrechtem Wuchs, sonst wie Art.	1.75	17.—	150.—
3051	Searsiae, Rehd. et Wils., neu Gut wachsender Strauch mit roten, gelblich beschilferten Trieben. Blätter lanzettlich, oberseits glänzend sattgrün, unterseits silbrigweiss. Blüte mittelgross, in lockeren Ständen im Mai, von schöner hell blavioletter Färbung.	6.—	55.—	—
3052	Smirnowii Trautvetter Schöne, winterharte Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich, graugrün, unterseits filzig. Die grossen, zart rosafarbenen Blüten erscheinen im Mai—Juni.	4.50	40.—	—
3053	Smitsii aureum Eine Kreuzung zwischen <i>Rhododendron</i> und <i>Azalea</i> . Immergrüner Strauch mit gelben Blumen.	5.—	45.—	—
3054	sutchuenense Fr. 2—3 m hoher Strauch mit grossen, derben, an den Zweig- enden gedrängt stehenden Blättern von sattgrüner Färbung. Blüte rosaviolett im April.	5.50	—	—
3055	Thomsonii Hook. Bis 3 m hoher Strauch von aufrechtem Wuchs. Die derben, bis 9:5 cm grossen Blätter sind oberseits tiefgrün, unterseits blaugrün. Blüten prächtig scharlachfarben.	5.50	—	—
3056	Wallichi Blumen schön dunkellila mit hellem Auge.	6.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron. verschiedene andere Sorten:			
3057	White Gem Schöne Varietät mit dunkelgrünen Blättern und grossen Dolden weisser Blüten.	7.50	—	—
3058	Wilsonii hort. (Rhododendron punctatum ferrugineum) Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose. Blätter schmal, bis 9 cm lang, glänzend grün, unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa, in der Grösse von punctatum im Mai.	2.50	22.—	—
3059	yanthinum Bur. et Franch. Neu Triebe rötlich, aufrecht, mit goldbraunen Schilfern. Blatt langoval, oberseits glänzend sattgrün, unterseits hell blau- lichweiss. Blüte purpurn im Frühjahr.	10.—	—	—
	Rhodora L. (Ericaceae).			
3060	canadensis L. (Rhododendron canadense Zbl.) Kana- dische Felsenrose 2 m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne violettrosa gefärbte Blüten hervorbringt, die zu 5—6 gebuschelt stehen.	2.50	22.—	200.—
	Rhodotypus Sieb. & Zucc. Scheinkerrrie (Rosaceae).			
3061	kerrioides S. & Z. Schöner, bis 2 m hoch werdender Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung und grossen schneeweissen Blüten, die im Mai erscheinen. Wächst in jedem guten Gartenboden.	—75	—	—
	Rhus Linné. Sumach (Anacardiaceae).			
3062	ailanthoides Bunge 150—200 cm hoch Junge Triebe und Blattstiele sind mit leuchtend purpur- rosa gefärbtem, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe, in der Spitze hell- braunrot und fast noch einmal so gross wie bei typhina.	1.—	9.—	75.—
3063	Cotinus L. Gemeiner Perückenstrauch Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchstände im Hochsommer—Herbst eine Zierde jeder Anlage ist. Erreicht über 3 m Höhe.	1.50	12.—	110.—
3064	» atropurpurea Cow. in Töpfen Schöne Form mit leuchtend dunkelroten Blüten.	4.—	—	—
3065	elegans superba 80—100 cm hoch Eine neue Form von Rhus elegans mit roten Blatt- stielen und jungen rosa gefärbten Zweigen.	1.50	12.—	—
3066	glabra L. Sträucher Sehrzierender, nordamerikanischer Strauch mit grossen dunkelgrünen, gefiederten Blättern. Bis 5 m hoch.	1.25	12.—	—
3067	typhina L. Hirschkolbensumach ... 150—200 cm hoch Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen karmesinroten Fruchstände.	1.—	9.—	85.—
3068	» var. filicina Spr. Neu 180—200 cm hoch Eine schöne, niedrige Form. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen, feiner und kleiner, auch mehr geschlitzt als bei Rh. typhina laciniata.	1.75	15.—	120.—
3069	» laciniata Cow. 150—200 cm hoch Varietät mit geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst stärker als Rhus glabra laciniata und ist auch widerstandsfähiger.	1.25	12.—	100.—
3070	venenata De Cand. 80—100 cm hoch Baumartiger Strauch mit bis 35 cm langen, 3—6jochigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Blüte Ende Juni in 20—30 cm langen, lockeren Rispen.	—90	7.—	—
3071	verniciifera D. C., Japanischer Lackbaum 150—200 cm hoch Hübscher kahler Baum der bis 10 m Höhe erreicht.	1.75	—	—
	Ribes L. Stachelbeere, Johannisseere (Saxifragaceae).			
3072	affine Dougl. = prostratum. Niedergestreckte Johannis- beere Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der Anfang April in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblättrigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachrot.	1.25	12.—	—

No.	Ribes	pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3073	alpinum L. Alpenjohannisbeere, starke Büsche 50—70 cm hoch » 100—120 » » Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten im April. Schattenstrauch.	—60 —75	5.— 6.—	40.— 45.—
3074	» ovatum Der vorigen ähnlich, jedoch von mehr aufrechtem Wuchs.	—75	6.—	—
3075	» pumilum starke Büsche 50—70 cm hoch » 70—90 » » Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	—60 —75	5.— 6.—	40.— 45.—
3076	aureum Pursh. Schwarzfrüchtige Goldtraube Starkwachsender Strauch, der Ende April einen reichen Flor wohlriechender gelber Blüten bringt.	—50	4.—	—
3077	bracteosum Dougl. Strauch, bis über 2 m hoch, mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkelgrünen, rauh behaarten Blättern. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblichpurpurfarbenen Trauben.	1.25	—	—
3078	cereum Dougl. Dichtzweigiger Strauch mit hellgraugrüner, kraus- blättriger Belaubung. Blumen im April, weiss.	—90	—	—
3079	diacantha Pall. Stachelige Bergbeere In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	—75	6.—	—
3080	floridum L'Hérit (americanum Mill.) Blüht reich in gelblichweissen Trauben im April—Mai.	—75	6.—	50.—
3081	glutinosum , siehe <i>R. sanguineum carneum</i> .			
3081	Gordonianum Lem. (R. aureum × sanguineum) Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübscher Zierstrauch.	—90	7.—	60.—
3082	gracile Mchx. Ein gegen 1½ m hoher, dünnzweigiger Strauch. Blüte bräunlichweiss im Mai, Frucht schwarzrot.	—90	—	—
3083	intermedium Tausch (floridum × nigrum) Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnblütigen Trauben.	—75	6.—	—
3084	lacustre Poir. Sumpfjohannisbeere Bis etwa über 1 m hoch werdender Strauch, dessen Äste und Zweige mit zahlreichen stechenden Borsten bedeckt sind. Blüte grünlichrot April—Mai. Frucht schwarz.	—90	7.—	—
3085	laxiflorum Pursh. Lockerblütige Johannisbeere Kleiner Strauch, Lobbi und Menziesii ähnelnd, aber viel schöner. Blumen sehr gross, bis 18 mm lang, purpurrot ge- färbt, grösser als alle anderen Ribes. Frucht schwarzrot.	1.50	—	—
3086	Marshallii Greene , sehr selten Kleiner Strauch, Lobbi und Menziesii ähnelnd, aber viel schöner. Blumen sehr gross, bis 18 mm lang, purpurrot ge- färbt, grösser als alle anderen Ribes. Frucht schwarzrot.	1.50	—	—
3087	Menziesii Pursh. Strauch starkwüchsig, dicht stachelig. Blatt mittelgross, dreilappig, trübgrün. Blüte ziemlich gross, purpurn, mit dunkelroten kleinen Stachelbeeren.	1.50	—	—
3088	» subvestitum Jancz. Form mit klebrig behaarten Blättern.	—75	6.—	55.—
3089	mogollonicum Green Strauch mit mittelgrossen fünf- bis siebenlappigen Blättern und grünlichweissen Blüten Trauben im Mai. Beeren schwärzlich, essbar.	—75	6.—	—
3090	nigrum aconitifolium Kirchn. Eisenhutblättrige Johannis- beere Bis über 1 m hoch werdender Strauch mit dreilappigen, glänzend grünen Blättern und weissen Blüten, die im April sehr reichlich erscheinen.	—75	6.—	—
3091	niveum Lindl. Weissblühende Stachelbeere Bis über 1 m hoch werdender Strauch mit dreilappigen, glänzend grünen Blättern und weissen Blüten, die im April sehr reichlich erscheinen.	1.25	—	—
3092	orientale Desf. Buschiger Strauch. Blätter rundlich, dreilappig. Die gelblichen Blüten Trauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.	1.—	9.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
3093	Ribes oxyacanthoides L. Weissdornähnliche Stachelbeere.. Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fahlgapig, mit kerbzahigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blauröt	—75	6.—	—
3094	pinetorum Greene. Stachelfrüchtige Stachelbeere	1.25	12.—	—
3095	sanguineum Pursh. Rotblühende Johannisbeere	—60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	100.—
3096	» albidum Paxton. Reicher Flor weisslicher Blüten	—75	6.—	—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	—
3097	» carneum Benth. (glutinosa Benth.)	—60	5.—	40.—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	100.—
	Die langen, fleischfarbigen bis rosaroten Blütentrauben erblühen im April.			
3098	» flore pleno hort.	—75	6.50	60.—
	Kronenbäumchen	1.75	15.—	—
	Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.			
3099	» grandiflorum hort.	—60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen	1.25	12.—	100.—
	Grossblumige blutrote Form, in Farbe R. sanguineum ähnlich, jedoch Blumen bedeutend grösser.			
3100	Saundersii Jancz.	1.50	—	—
	Mässig hoher Strauch mit hellgrauen Trieben und grosser, tief 3—5 lappiger, lichtgrüner Belaubung. Blüten weisslich- rosa in bis 4 cm langen Trauben im April—Mai.			
3101	saxatile Pall.	—75	6.—	—
	Belaubung ähnlich alpinum, auch von ähnlichem Wuchs. Blüht im April in grünlichgelben Trauben.			

Seltene Sorten von botanischem Wert.

3102	alpestre Decne	2.25	—	—
3103	bracteosum var. viridiflorum Jancz.	1.75	—	—
3104	Carrièrei Schneider (glutinosa v. albidum × nigrum)	1.75	—	—
3105	cereum farinosum Jancz.	1.50	—	—
3106	Culverwellii Macfarlane (nigrum × grossularia)	1.50	—	—
3107	divaricatum montanum	1.50	—	—
3108	fuscescens Jancz.	1.75	—	—
3109	futurum Jancz. (vulgare macrocarpum × Warszewiczii)	1.50	—	—
3110	glaciale Wallich	1.50	12.—	—
3111	grossularia uva crispa Sm.	1.75	—	—
3112	holosericeum Otto et Dietrich (petraeum caucasicum × rubrum)	1.75	—	—
3113	houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare)	1.50	12.—	—
3114	inebrians Spathianum Koehne	1.75	—	—
3115	» majus Koehne	1.75	—	—
3116	innominatum Jancz. (divaricatum × grossularia)	1.50	—	—
3117	Koehneanum Jancz. (multiflorum × vulgare)	1.75	—	—
3118	laxiflorum Pursh	1.75	—	—
3119	luridum Hk. et Th.	1.25	—	—
3120	nigrum pauciflorum Turczaninow	1.50	14.—	—
3121	oxyacanthoides vagum Jancz.	1.75	—	—
3122	robustum Jancz. (niveum × oxyacanthoides)	2.25	—	—
3123	rusticum Jancz.	1.75	—	—
3124	species Mount Rainer Purpus	1.75	—	—
3125	stenocarpum Maxim	1.75	—	—
3126	ussuriense Jancz.	1.75	—	—
3127	Vilmorini Jancz.	1.50	—	—
3128	vulgare Lamarch	1.75	—	—
3129	Wallichi (glaciale × luridum) Wallich.	1.50	—	—
3130	Watsonianum Koehne	1.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Robinia L. Robinie, Akazie (Leguminosae).			
3131	hispidula L. Borstige Robinie			
	Halbstämme 6—8 cm Umfg., 120—140 cm bis zur Krone	1.75	17.—	—
	» 7—9 » » 140—160 » » » »	2.25	20.—	—
	» 7—9 » » 160—180 » » » »	3.—	25.—	—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten stehen in lockeren Trauben. Blütezeit von Mai bis Sommer.			
3132	Holdtii Britzensis Spath (neomexicana × Pseudacacia)	2.50	22.—	—
	250—300 cm hoch			
	Die Blütentrauben sind lockerer und länger als die der R. neomexicana, auch ist die Blütenfarbe heller.			
3133	Pseudacacia L. Gemeine Akazie ... 200—250 cm hoch	—90	7.—	60.—
	verpflanzte Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	270.—
	» » 12—14 » »	4.—	35.—	320.—
	Bis 25 m hoher Baum mit schönem Laub und zahllosen reinweissen, wohlriechenden Blütentrauben im Mai—Juni.			
3134	» Bessoniana Nich.-Mott.			
	Hochstämme 6—8 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone	2.—	18.—	170.—
	» 6—8 » » 180—200 » » » »	2.50	22.—	200.—
	» 8—10 » » 180—200 » » » »	3.—	28.—	260.—
	» 8—10 » » 200—220 » » » »	3.25	30.—	280.—
	» 10—12 » » 200—220 » » » »	4.—	38.—	—
	Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.			
3135	» Decaisneana Carr. 150—200 cm hoch	1.50	12.—	—
	Starkwachsend, mit blussrosa oder fleischroten Blüten.			
3136	» inermis D.C. Kugelakazie			
	Hochstämme 8—11 cm Umf., 180—200 cm bis zur Krone	3.—	29.—	280.—
	» 8—11 » » 200—220 » » » »	3.50	32.—	300.—
	» 12—14 » » 200—220 » » » »	5.—	48.—	—
	Rosen siehe Seite 227.			
	Rosmarinus Linné (Labiatae).			
3137	officinalis L. Gemeiner Rosmarin ...	1.75	15.—	—
	Immergrüner, dicht verzweigter und belätterter Strauch, der in rauhen Gegenden während des Winters der Bedeckung bedarf. Liebt sonnige, trockne Lage. Blüht April—Mai.			
	Rubus L. Himbeere, Brombeere (Rosaceae).			
3137a	adenophorus Rolfe 70—100 cm hoch	2.50	—	—
	Seltene, sehr dicktriebige und bewährte Art mit 3 zähligen, selten einfach gefiederten Blättern. Blütenzweige rauhlich, rotstieldrüsig und bestachelt. Die zahlreich erscheinenden Blüten sind 3 cm lang, Früchte 1 cm dick, schwarz, essbar.			
3137b	bambusarum Focke. Neu 100—130 cm hoch	2.25	22.—	—
	Ein schöner Brombeerstrauch mit 10—12 Fuss langen, kriechenden Zweigen, die stark bewehrt und bedornt, weisszottig behaart und auf der Sonnenseite braunrot gefärbt sind. Blätter drei- oder fünffach gefingert, bis zum Grunde eingesechnitten, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Blüten rosaweiss, Beeren schwarz.			
3138	canadensis L. 40—70 cm hoch	—50	4.50	40.—
	Bis 3,5 m hoher aufsteigender Strauch mit rutigen Trieben und fünfzähliger Belaubung. Blüte weiss bis rosa, Frucht schwarz.			
3138a	chroosepalus Focke. Neu... in Töpfen 40—70 cm hoch	1.75	15.—	—
	Starkwachsend, mit rötlichen, hakenstacheligen, borstigen Trieben. Das tiefgrüne Blatt sieht einem Lindenblatt täuschend ähnlich; Stiel bewehrt. Blütenstand sehr gross, grünlich; Frucht schwarz.			
3139	clemens Focke 100—150 cm hoch	3.—	—	—
	Strauch mit bogenförmigen Zweigen 3—6 m lang, unbewehrt; Blätter handförmig gelappt, 10—12 cm im Durchmesser, unterseits hellgrün behaart; Blüten klein, rosa, lange schmale endständige Rispen bildend; Frucht schwarz.			
3140	deliciosus Torr. 10—12 cm im Durchmesser	2.50	22.—	—
	Grosse, dreilappige hellgrüne Blätter an lebhaft roten Trieben. Die bis 5 cm breiten reinweissen Blumen erscheinen im Mai sehr reichlich. Sehr wertvoller, bis 1½ m hoch werdender Zierstrauch. Für sonnige Lage.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Rubus				
3140a	discolor <i>Wh. et N. (ulmifolius Schott.)</i> . 120—150 cm hoch Wuchs kräftig, überhängend, Triebe kantig, haken- stachlig. Blatt bis 5zählig, tiefgrün. Blüte rosa, Juli August. Frucht schwarz.	1.50	12.—	—
3140b	flagelliflorus <i>Focke</i> . Neu 100—120 cm hoch Eine schöne Art mit weissen, gedrängt stehenden Blumen. Die peitschenartigen langen Triebe und die metallisch glän- zenden Blätter verleihen dieser Neuheit eine besondere Wirkung.	1.75	17.—	—
3140c	fruticosus flore albo pleno hort. (bellidiflorus Koch) 140—170 cm hoch Sehr starkwachsend. Bringt von Juni bis Ende September hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen. Wird hier bis zu 10 m hoch und klettert in die Wipfel der höchsten Bäume	1.25	12.—	—
3140d	» flore roseo pleno Ht. Blumen gefüllt, rosa 100—130 cm hoch	1.25	12.—	—
3140e	» » rubro pleno Ht. 70—100 » » Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.	1.25	12.—	—
3140f	Henryi Hemsl. in Töpfen Eine ganz harte immergrüne Art von hübsch rankendem Wuchs. Blätter an manchen Zweigen lanzettlich, nach oben zugespitzt, bis 12 cm lang und bis 2½ cm breit, oftmals drei- lappig, jedoch nicht bis zum Grunde geteilt, oberseits matt gelblichgrün, unterseits gelbfäzig. Zweige ganz glatt, un- bewehrt, von hellgrüner Farbe. Von <i>Rubus bambusarum</i> ganz verschieden.	2.25	22.—	—
3141	illecebrosus Focke. (fraxinifolius) Hübsch belaubter, niedriger Strauch, sehr zierend durch die grossen, 3 cm im Durchmesser haltenden, korallenroten Beeren.	1.25	9.—	—
3141a	Kuntzeanus Hemsl. (innominatus Ht.) 120—150 cm hoch Üppig wachsender Kletterer mit kurz graufilzigen Trieben, die mit kurzen Stacheln bewehrt sind. Laub glänzend sattgrün. Blütenstand sehr gross, purpurn; Frucht orange bis scharlach.	1.75	—	—
3142	macilentus Cambessedes Kletternder, starkwachsender und dicht verzweigter Strauch mit überhängenden, scharf bestachelten Trieben. Blatt 3zählig, scharf gesägt, glänzend sattgrün.	1.75	17.—	—
3143	nepalensis siehe spectabilis.			
3143	nutkanus Moc. Bis 1½ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	—90	7.—	—
3144	odoratus L. Wohlriechender Himbeerstrauch Grosse, 3—5 lappige, lebhafte grüne, unterseits dicht weich- behaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst. Sehr reichblühend.	—90	7.—	60.—
3145	phoenicolasius Maxim. Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere Belaubung dunkelgrün, unten silbergrau. Beeren karme- sinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack. Triebe purpur- rot behaart.	1.25	10.—	—
3145a	polytrichus Franch. Neue Einführung aus China 70—100 cm hoch Strauch klein, niederliegend, stachelborstig, mit oberseits sattgrüner Belaubung, unterseits weissfilzig. Zweige rötlich behaart. Blüte weiss, Frucht hellrot, wohlchmeckend.	2.25	22.—	—
3146	spectabilis Pursh. (R. nepalensis hort.) Schöne Art mit frischgrüner Belaubung. Bringt Ende April karminfarbene, bis 2½ cm breite Blumen.	1.—	9.—	—
3147	villosus Ait. Zottig behaarter Brombeerstrauch Ein bis 2½ m hoher Strauch mit lebhafte grüner Be- laubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten im Juni.	—50	4.—	30.—
3147a	xanthacantha Lev. Nordchinesische, niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen orangefarbenen Beeren.	1.—	9.—	—
Ruscus L., Mäusedorn (Liliaceae).				
3148	aculeatus L. Bis 1 m hoher, aufrechter, immergrüner Busch mit glän- zend grünen Scheinblättchen. Blüte im April—Mai, grün- lich, Früchte rot. Felsenstrauch.	1.75	17.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ruscus				
3149	racemosus L. (Danaë racemosa Moench.) Steifer, dichtverzweigter, meterhoher Strauch von glänzend grüner Färbung; immergrün.	1.75	—	—
Salix, Linné. Weide. (Siehe auch Trauerbäume.) (Salicaceae.)				
3150	alba L. var. Casteriana. Casterianer Silberweide 250—300 cm hoch Coopers rote Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	.75	6.—	—
3151	» splendens (regalis) And., Königsweide 200—250 cm hoch Mit silberfarbener, seidenartig glänzender Belaubung.	.75	6.	—
3152	» vitellina Britzensis.200—250 cm hoch Das 1jährige Holz ist im Winter leuchtend rot gefärbt.	.75	—	—
3153	candida Flüge. Weissblättrige Weide 150—200 cm hoch Die schmal-lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weissfülig. Wird 1—2 m hoch.	— .60	5.—	—
3154	caprea Linné. Sahlweide.....150—200 cm hoch Beliebte Art durch die grossen, goldgelben Blütenkätzchen im zeitigen Frühjahr. Wird baumartig.	— .75	6.—	—
3155	cinerea L. Aschweide.....250—300 cm hoch Hochstämme 8—11 cm Umfang	— .75	6.—	55.—
3156	» tricolor C. Koch. (S. caprea tricolor hort.) 150—200 cm hoch	1.50	14.—	130.—
3157	Schöne buntblättrige Varietät. coccinea (chermesina). Feuerrote Silberweide. 150—200 cm hoch	1. —	9.—	—
3158	Für Gärten sehr zierender Strauch. cotinifolia Horst. Perückenbaumbblätterige Negerweide. 150—200 cm hoch Eine der interessantesten Weiden. Blätter kreisrund wie die des Rhus Cotinus.	— .75	6.—	—
3159	elegantissima K. Koch200—250 cm hoch Schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	— .75	6.—	—
3160	japonica Dippel var. Lavalley hort. 150—200 cm hoch	.75	6.—	—
3161	laurifolia Wesm.250—300 » » Mit schöner, glänzend dunkelgrüner Belaubung.	— .75	6.—	—
3162	magnifica Hemsl.100—150 cm hoch Hervorragend schöne und seltene Weide von starkem Wuchs. Die Blätter erreichen eine Länge von 25—30 cm und eine Breite von 15—20 cm. Zweige und Blätter sind blau bereift; letztere unterseits gelblichweiss, während der Mittelnerv und die Blattstiele wachsartig braunrot gefärbt sind. Die Kätzchen sind von aussergewöhnlich grosser Länge. Bei flüchtigem Blick scheint diese neue Art wenig Verwandtschaft mit der Salix-Familie zu haben und ähnlich die Blätter, was Grösse und Form anbetrifft, mehr einer Magnolie Campbelli.	6. —	50.—	—
3163	Medemii Boiss., männlich150—200 cm hoch Orientalische Salweide, schöner als caprea, aber für wärmere Lagen.	3.—	25.—	—
3164	nigricans Sm. (S. spadicea Choix.) Gemeine Negerweide 150—200 cm hoch Für Bindezwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.	— .75	6.—	—
3165	pulchra W. & K. Kaspische Blutweide 250—300 cm hoch Wegen ihrer Schönheit und Üppigkeit sehr zu empfehlen.	— .75	6.—	—
3166	» ruberrima. Noch schöner und wertvoller als die Art.....200—250 cm hoch	— .75	—	—
3167	rosmarinifolia L. Rosmarinweide.....Sträucher Hochstämme 9—11 cm Umfang Kleiner Strauch mit feinblättriger Belaubung.	— .60	5.—	45.—
3168	rotundifolia Trautv.100—150 cm hoch Bildet einen kräftig wachsenden Busch mit grünen, flüzig behaarten Trieben und rundlicher, etwa 5 cm im Durchmesser haltender hellgrüner Belaubung.	1.75	17.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Salix				
3169	Neue chinesische Salixsorten für Liebhaber und Botanische Gärten. Diese sind noch nicht benannt und müssen vorläufig unter den, von dem Chinareisenden Wilson angegebenen Nummern geführt werden. Nach der Benennung werden die richtigen Namen in einem später erscheinenden Verzeichnis bekannt gegeben. No. 1421, No. 1428, No. 1435, No. 4350, No. 4357, No. 4364, No. 4367a, No. 4370, No. 4432, No. 4435, No. 4436, No. 4447, No. 4457. Pflanzen ca. 150—200 cm hoch Die nachfolgenden neuen Salixarten sind durch Herrn Professor Dr. L. A. Dode, Paris, eingeführt und zum Teil noch nicht bestimmt und beschrieben.	3.	—	—
3170	amygdaloides 150—200 cm hoch	3.—	—	—
3171	Blaue Weide des Flusses Ili 100—150 » » Aus Central-Asien, noch nicht bestimmt.	3.—	—	—
3172	Braune Weide von Fergana (Central-Asien) 200—250 » » Noch nicht bestimmt.	2.50	22. —	—
3173	Hankensonii Dode 150—200 » » Aus dem nördlichen Amerika; vermutlich eine Hybride zwischen babylonica und nigra. Blätter sehr lang geschwänzt, bis 13 cm lang und 2 cm breit, tief drüsig gesägt, kahl, unterseits blaugrau	3. —	—	—
3174	hippophaefolia Thuill. (amygdalina × viminalis) 150—200 cm hoch	1.50	12.—	110.—
3175	Karoleviana. Neu 200—250 » » Noch nicht beschrieben.	3.—	28.—	—
3176	lisopclados Dode 200—250 » » Kleiner aufrecht verzweigter Strauch mit glänzenden, geröteten Zweigen. Blätter oberseits glänzend grün, unterseits weissblau.	3.—	—	—
3177	lou cheou 150—200 cm hoch Aus der Mandschurei.	3.—	—	—
3178	Muscina 150—200 » » Neuheit aus Persien, noch nicht beschrieben.	3.50	—	—
3179	persica Boissier. Neu 200—250 » »	3.—	28.—	—
3180	phylicifolia 100—150 » » Aus Central-Frankreich, wo sie auf dem höchsten Gebirge vorkommt.	3.—	—	—
3181	pontederana, männlich 200—250 » »	1.50	12.—	—
Salsola, siehe Suaeda.				
Sambucus L. Holunder (Caprifoliaceae).				
3182	canadensis acutiloba Rehder Schöne Abart mit geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe.	—75	6.—	—
3183	» foliis luteis. Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	—60	5.50	50.—
3184	» fructu viridis Starkwachsende Form. Früchte grünlich bleibend.	—90	7.—	—
3185	» maxima Hesse Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis 1/2 m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt. Starkwachsend.	—90	7.—	—
3186	Ebulus L. Zwergholunder Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot im Juli—August.	—60	5.50	50.—
3187	glauca Nutt. Schöne grossblättrige Art, die im Juni bis 30 cm breite Blütendolden bringt. Früchte schwarzblau, stark weiss bereift.	—90	7.—	—
3188	melanocarpa Asa Gray (S. californica hort.) 2—4 m hoher Strauch, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.	—70	6.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
Sambucus				
3189	nigra L. Gemeiner Holunder	— 60	5.—	45.—
	Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.			
3190	» flore roseo pleno. Blüten rosagefüllt	— 60	5.50	—
3191	» foliis argenteis marginatis	— 60	5.50	—
	Blätter schön weiss gerandet			
3192	» » luteis, siehe canadensis fol. luteis.			
3193	» fructu albo. Weissfrüchtig	— 75	6.—	—
3194	» fructu luteo. Gelbfrüchtig	— 75	6.—	—
3195	» heterophylla Endl. Hanfblättriger Holunder . . .	— 75	6.—	—
3196	» laciniata L. Feingeschlitzte Belaubung, sehr zierend	— 60	5.50	—
3197	» latisecta Hesse	— 75	6.—	—
	Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern.			
3198	» leucocarpa Hayne	— 75	6.—	—
	Schon sehr lange bekannte Form mit hellgrünen Trieben und Blättern. Früchte hellgrün mit weisslichen Längsstrei- fen, bei voller Reife durchscheinend.			
3199	» pyramidalis Lamalle	— 75	6.—	—
	Schmal, pyramidal wachsende schöne Form.			
3200	pubens Mich. var. fructu luteo hort.	1.25	—	—
	Form der echten pubens mit gelben Früchten.			
3201	» dissecta Britt.	1.25	12.—	—
	Varietät der echten pubens, eine prachtvolle Abart mit sehr fein geschlitzten Blättern.			
3202	racemosa L. Traubenholunder	— 60	5.—	45.—
	Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Früchte sind sehr zierend.			
3203	» arborescens Torr. & Gray	— 75	6.—	—
	Hochwachsende Form mit scharf gesägten Blattohen.			
3204	» aurea	1.25	12.—	—
	Mit prächtiger goldgelber Belaubung.			
3205	» foliis marmoratis Hesse	1.—	9.—	—
	Die jungen Triebe zeigen auf ihren frischgrünen Blättern rahmweisse Flecken und Punkte, während die älteren Blätter in Dunkelgrün übergehen.			
3206	» plumosa André. Blätter tief gefranst und geschlitzt	1.25	12.—	—
3207	» » aurea	1.—	9.—	75.—
	Belaubung prächtig goldgelb; für Halbschatten.			
3208	» » tenuifolia	1.50	—	—
	Sehr zierliche Form mit ganz fadenförmig zerschlitzten Blättern.			
Sarcococca Ldl. (Buxaceae).				
3209	humilis Stapf, neu in Töpfen	2.25	22.—	—
	Kleiner, immergrüner Strauch. Belaubung ledrig, läng- lich, glänzend gelblichgrün. Für Felsenanlagen. Warmer Standort.			
3210	pruniformis Ldl. in Töpfen	1.75	17.—	—
	Kleiner, aufrecht wachsender, immergrüner Strauch mit hellgrünen Trieben und lanzettlichen, dicken, glänzend satt- grünen Blättern. Blüten in ährigen Köpfchen, achsel- ständig. Warmer Standort.			
3211	ruscifolia Stapf. in Töpfen	1.75	17.—	—
	Kleiner, immergrüner Schattenstrauch mit ruscusähn- licher Belaubung.			
Sassafras Th. Fr. Nees v. Esenbeck (Lauraceae).				
3212	officinale Th. Fr. Nees v. Esenb. in Töpfen	3.50	—	—
	Die schön geformten Blätter färben sich im Herbst gelbrot.			
Shepherdia Nutt. Büffelbeere (Elaeagnaceae).				
3213	argentea Nutt. Silberbüffelbeere	3.—	—	—
	Strauch mit schmalen, silberfarbigen Blättern. Die klei- nen, gelblichen Blüten erscheinen vor den Blättern.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Skimmia Thunb. Skimmie (Rutaceae)			
3214	Foremani Mast. Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen weissen Blüten folgen rote Früchte	1.50	14.—	—
3215	japonica Thunb. Strauch mit 8—12 cm langen und 2—4 cm breiten, glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai, weiss; Frucht korallenrot.	1.50	14.—	—
3216	» Veitchii Rehd. Eine hübsche Form mit mehr länglicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüte wie bei der Art.	1.50	14.—	—
3217	Laureola L. & Z. (laurifolia) Strauch mit sehr schmallanzettlichen Blättern, in Farbe wie japonica. Die fünfzahligen Blüten sowohl als die Blätter duften stark unangenehm.	1.75	17.—	—
3218	oblata Moore mas. { Breitblättrige Form. Eine schöne Zierde { bilden die roten Beeren, deren Ansatz na- türlich von dem Aufpflanzen beider Ge- 3219 » » fem. { schlechter abhängt. {	1.25	12.—	—
		1.25	12.—	—
3220	Rodgersi Mast. Mit breiten Blättern und roten Früchten.	1.50	14.—	—
3221	rubella Carr. in Töpfen Art mit rosa angehauchten Blumen, niedrig bleibend.	1.50	14.—	—
	Sophora L. Sophore (Leguminosae).			
3222	japonica Linné. Japanische Sophore. Sträucher 150—200 cm hoch Hochstämme 7—10 cm Umfang Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen. Baum bis 15 m hoch, anspruchslos.	—90 3.—	7.— 28.—	60.— 270.—
	Sorbaria A. Br. (Spiraeaceae).			
3223	Aitchisonii Hemsl. (Spiraea angustifolia Dippel) Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als Spiraea Lindleyana. Wird 3 m hoch. Blüht im Juli—August.	—90	7.—	—
3224	arborea C. S. Einführung aus China, die der sorbifolia in der Erschei- nung sehr gleicht, wird 3—6 m hoch und wohl noch höher. Die dünnästigen, grossen Blütenstände ähneln denen der Lindleyana und sind von rahmweisser Färbung.	1.50	12.—	—
3225	assurgens Rehd. Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum im Sommer. Weissblühend.	—90	7.—	—
3226	sorbifolia A. Br. Ebereschenblättrige Spiraea. Hübsch gefiedertes, licht- grünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände. Juli.	—75	6.—	—
3227	stellipila C. S. Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub. Blütezeit Juni—Juli.	—75	6.—	—
	Sorbus L. Vogelbeere, Mehlbeere (Pomaceae).			
3228	alnifolia K. Koch (Micromeles alnifolia Koehne). Erlen- blättrige Zwergmehlbeere 80—100 cm hoch Strauch von geschlossenem, aufrechtem Wuchs, dicht- und feinzweigig. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai und Juni. Frucht rot mit gelb.	—90	7.—	—
3229	Aria Crantz. Mehlbeere Pyramiden 150—180 cm hoch Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfäzig. Blüte weiss, im Mai; Früchte orangerot.	—60	5.—	45.—
3230	» chrysophylla Hesse. Pyramiden 150—200 cm hoch Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend gold- gelben, unterseits weisswolligen Blättern.	1.25	12.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Sorbus	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3231	<i>Aria lutescens</i> Ht. Pyramiden 100—130 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	» 200—250 » »	1.50	12.—	110.—
	» 250—300 » »	1.75	17.—	—
	Hochstämme 9—11 cm Umfang	2.25	18.—	—
	Solitärhochstämme 20—24 » »	7.50	—	—
	Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen, silberweissen Blättern.			
3232	Sorbus Aria magnifica Hesse.			
	Neuheit der Baumschulen.			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.50	14.—	120.—
	» 150—200 » »	1.75	17.—	160.—
	» 250—300 » »	3.—	28.—	250.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	29.—	280.—
	» 11—13 » »	4.—	34.—	330.—
	Unterscheidet sich von der Art schon durch den kräftigen, straff aufrechten Wuchs und ist deswegen als Alleebaum sehr wertvoll. Der Hauptunterschied liegt jedoch in der Belaubung. Diese ist bedeutend grösser als bei der Art, dabei oberseits von glänzend schwärzlich- grüner Färbung, unterseits fast weiss. Die Belaubung behält diese prächtige Färbung bis tief in den Herbst hinein und haftet noch wochenlang vollzählig am Baum fest, wenn die Art schon direkt kahl dasteht.			
3233	<i>Aria majestica</i> Zabel. ... Pyramiden 150—200 cm hoch	1.25	12.—	—
	Grosser, in der Tracht der Art ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.			
3234	» <i>vestita</i> 100—150 cm hoch	1.25	12.—	—
	Schöne Varietät mit grossen, weiss gepuderten Blättern. Sehr effektiv.			
3235	<i>aucuparia</i> L. Gemeine Eberesche. ... 250—300 cm hoch	— .90	7.—	60.—
	Solitär-Pyramiden 400—450 » »	2.50	22.—	200.—
	Hochstämme. 6—8 cm Umfang	1.25	12.—	100.—
	» 8—10 » »	2.—	18.—	170.—
	» 10—12 » »	2.50	21.—	220.—
	» 12—14 » »	3.—	28.—	260.—
	Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehrzierend. Baum bis 15 m hoch, wächst überall.			
3236	» <i>Dirkensis aurea</i> Ht. Goldgelbe Belaubung.			
	150—200 cm hoch	1.50	12.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.—	—
3237	» <i>lanuginosa</i> D. Koch (<i>aucuparia</i> × <i>domestica</i>).			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	1.25	—	—
	Graufilzige gefiederte Blätter.			
3238	» <i>moravica</i> Zengerling (S. <i>aucup.</i> <i>fructu dulcis</i>).			
	Süsse mährische Eberesche.			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	3.—	26.—	240.—
	» 7—9 » »	3.50	30.—	270.—
	Die grossen Früchte lassen sich wie die Preiselbeeren konservieren und geben ein sehr gesundes Kompott.			
3239	» <i>moravica laciniata</i> Beissner			
	Pyramiden 250—300 cm hoch	2.50	22.—	—
	Varietät mit fein geschlitzter Belaubung.			
	» <i>pendula</i> Kirchn., siehe Trauerbäume.			
3240	» <i>rossica</i> . Russische essbare Eberesche.			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.75	17.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang			
	180—200 cm bis zur Krone	3.—	—	—
	Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eber- esche, kugelförmig, korallenrot. Geschmack süss-säuerlich.			

No.

Sorbus

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3241	<i>aucuparia rossica major</i> Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 10—12 cm Umfang » 16—18 » »	1.75 3.— 4.50	17.— — —	— — —
	Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.			
3242	<i>commixta</i> Hedl. Hochstämme 14—16 cm Umfang Japanische Art, einen mittel hohen Baum bildend. Hat viel Ähnlichkeit mit <i>americana</i> , jedoch ist die kleinere Belaubung mehr zugespitzt, die lockerer stehende Blüte grösser und die orangefarbene Frucht rundlicher. Fruchtet reichlich.	4.50	36.—	—
3243	<i>cuspidata</i> Hedl. 70—100 cm hoch Eine prächtige Art, die zu mittel hohem Baum erwacht. Blatt gross, oval bis verkehrt oval; beiderseits, besonders aber unterhalb leuchtend silberweiss filzig. Schon von weitem durch die helle Färbung auffallend.	1.50	12.—	—
3243a	» <i>nepalensis</i> Ht. Pyramiden 130—160 cm hoch » 250—300 » »	1.25 1.75	12.— 15.—	— —
	Ziemlich schlank aufrecht wachsender, mittel hoher Baum. Belaubung elliptisch, bis 14 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün schwach filzig, unterseits dicht silberweiss filzig. Blütenstand dicht, weiss filzig; Blüte rahmweiss.			
3243b	<i>discolor</i> Hedl. Aus Nordchina stammend. Hochstämme 8—10 cm Umfang » 12—15 » » » 15—18 » »	2.— 3.— 4.—	18.— 28.— 35.—	— — —
	Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blassgrauen Blätter färben sich im Herbst schön rot.			
3243c	<i>foliolosa</i> Decaisne (Cormus oder Pirus). Kronenbäumchen 12—14 cm Umfang 120—140 cm bis zur Krone Kronenbäumchen 14—16 cm Umfang 180—200 cm bis zur Krone	2.— 3.—	18.— 28.—	— —
	Ganz neuer, wenig verbreiteter, baumartig wachsender Strauch mit schmalen Fiederblättchen und rötlichen Zweigen. Beeren durchsichtig kristallweiss.			
3243d	<i>gracilis</i> Decaine 100—130 cm hoch Kräftig wachsender Baum aus Japan. Blätter im Austrieb lebhaft rötlich, weisswollhaarig, später fast kahl, oberseits dann dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Blütenstand scheindoldig.	1.50	12.—	—
3243e	<i>latifolia</i> Pers. <i>atrovirens</i> Pyramiden 200—250 cm hoch Hochstämme 8—10 cm Umfang Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange.	1.75 2.50	— —	— —
3243f	» <i>dentata</i> Pyramiden 250—300 cm hoch Baum von schlankem Wuchs, mit tiefgelappten Blättern.	1.75	17.—	—
3244	<i>sambucifolia</i> Roem. 200—250 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie <i>S. aucuparia</i> .	1.25 3.—	10.— 28.—	— —
3245	<i>scandica</i> Fries. Nordische Mehlbeere. 200—250 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang » 10—12 » »	1.— 1.50 2.50	9.— 12.— 24.—	80.— 110.— —
	Baum mit tiefgelappten, filzigen Blättern.			
3246	<i>torminalis</i> Crantz. Elzbeere. 100—150 cm hoch Mittel hoher Baum mit gelappten, freudig grünen Blättern, in Doldentrauben stehenden weissen Blüten Mai—Juni und mit grossen, ovalen, lederbraunen Früchten	1.50	12.—	110.—

Spiraea, Spierstrauch (Spiraeaceae).

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten“. Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich jeder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Spiraea			
3247	albiflora Miquel (callosa alba) Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli-August zahlreich erscheinen. Z. 47.	— 60	5.—	—
	angustifolia Dipp., siehe Sorbaria Aitchisoni.			
3248	arcuata Hook. F. Kleiner Strauch mit kurzen starken Ästen. Blatt lang- elliptisch, tiefgrün, schwach gezähnt. Blütenstand dolden- traubig, rötlich.	1.25	12.—	—
3249	arguta Zbl. extra starke Sträucher 140—170 cm hoch Reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schneeweissen Blumen bedecken im ersten Früh- jahre vollständig den Strauch. Z. 8.	— 75 1.50	6.— 14.—	55.— 120.—
3250	ariaefolia Sm. (Holodiscus discolor Maxim.) Bis 3 m hoher Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits graufälzigen Blättern. Blüht in weissen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Z. 82b.	— 75	6.—	—
	assurgens Ht., siehe Sorbaria.			
3251	canescens myrtifolia Zabel Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen, sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt. Z. 32b.	— 75	6.—	—
3252	japonica ovalifolia Franch. Neu. Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen grossen, weissen Blütendolden. Laub eiförmig, hellgrün.	— 75	6.—	55.—
3253	Henryi Hemsl. Hübsche, bis 2 m hohe Art mit ovaler bis ovalelliptischer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits grau- grün ist. Blüte weiss, in etwa 8 cm breiten Ständen.	— 90	7.—	—
3254	prunifolia flore pleno Bosse Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.	— 75	6.—	55.—
3255	pumila atrorosea Zabel Niedriger Strauch mit grossen, schön dunkelroten Blüten im Juni—Juli; reichblühend. Z. 41e.	— 60	5.—	—
3256	» Bumalda hort. Rotblühende Form mit bunter Belaubung. Z. 41c.	— 60	5.—	45.—
3257	» » Anthony Waterer Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpur- roten Blüten. Ausserst dankbar blühend.	— 75	6.50	60.—
3258	Rosthornii Fritzel, neu. Chinesische Art, die mit der alten longigemmis in allen Teilen übereinstimmt, nur dass sie behaart ist, während longi- gemmis kahl bleibt.	1.—	9.—	—
	sorbifolia L., siehe Sorbaria.			
3259	Thunbergii Sieb. Am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich voll- ständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung. Z. 3.	— 75	6.—	50.—
3260	trilobata L. Niedrig bleibender, etwa 1 m hoch werdender, ziemlich breitgehender Strauch mit reinweissen Blütendolden.	— 75	6.—	50.—
3261	Vanhouttei Briot (Sp. cantoniensis × trilobata) Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Z. 27.	— 60	5.50	50.—
3262	Veitchii Hemsl. Starkwachsender Strauch mit ausgebreiteten, kräftigen, kantigen Trieben. Blatt kurz gestielt, dunkelgrün. Blumen weiss in bis 7 cm breiten Ständen vereinigt.	3.—	28.—	—
3263	Wilsonii Duthie, neu. Etwa 2 m hoher Strauch mit rötlichen, behaarten Trieben. Belaubung fast oval, bis 3 cm lang, stumpfgrün, Blüte weiss, 6 mm breit, in 4—5 cm breiten, kugeligen Ständen im Juni.	2.50	22.—	—

Spiraea, nachfolgende Sorten, wobei kein Preis verzeichnet ist,
pro St. M. 1.25; 10 St. M. 12.—.

- | No. | | No. | |
|------|--|------|--|
| 3264 | alpina <i>Pall.</i>
Weniger durch die weissen Blüten als durch die feine, dichte Belaubung zierende Art. Blütezeit Mai. Z. 23 | 3278 | conspicua <i>Zbl.</i> (<i>albiflora</i> × <i>latifolia</i>).
Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62. |
| | amurensis , siehe <i>Physocarpus</i> . | 3279 | crenata <i>Willd.</i> pro St. M. 1.75
Art von mittelhohem Wuchs, zierlicher, graugrüner Belaubung und weissen, im Mai erscheinenden Blüten. Z. 21. |
| 3265 | arbuscula <i>Greene</i> .
Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewölbten weissen Doldenrispen im Mai—Juni. | 3280 | difformis typica <i>Zbl.</i>
Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen, weissen Rispen. Z. 67b |
| 3266 | assimilis <i>Zbl.</i> (<i>Spiraea betulifolia</i> × <i>pumila</i>).
Niedriger Strauch mit kleinen, rosafarbenen Blüten in grossen, flachen Dolden, die im Juli erscheinen. Z. 49. | 3281 | Douglasii <i>Hook.</i>
Beliebte Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurroten Rispen, von Juli bis September, Strauch 2 m hoch. Z. 70. |
| 3267 | bella <i>Sims</i> .
Blüten von lebhaft rosa Farbe, erscheinen von Ende Mai bis Ende Juni in Doldenrispen. Z. 37. | 3282 | » × superba <i>Zbl.</i>
Von mittelhohem Wuchs mit grossen, hellrosa Blumen, die Anfang Juli erscheinen. Z. 64. |
| 3268 | bullata <i>Maxim.</i> (<i>crispifolia</i>).
Strauch, bis 1½ m hoch. Die halbkugelförmigen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39. | 3283 | expansa inciso serrata <i>Zabel</i> .
Erreicht 1½ m Höhe. Doldenrispe weisslich mit rötlichem Anflug, im Mai—Juni. Blätter eingeschnitten gesägt. |
| 3269 | cana <i>Waldst. & Kit.</i>
Mittelhoher Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und gelblichweissen Blüten, die Anfang Mai erscheinen. Z. 15. | 3284 | fontenaysii alba <i>Zabel</i> .
Reichblühende Form; Blüten weiss, im Juni—Juli. Z. 54b |
| 3270 | canescens <i>D. Don</i> (<i>S. flagelliformis hort.</i>).
Eine hübsche Art aus dem Himalaya, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August, weisslich. Z. 32. | 3285 | Foxii <i>Zbl.</i> (<i>Sp. corymbosa</i> × <i>japonica</i>).
Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleischfarbigem Anflug. Strauch wird ungefähr 1 m hoch. Z. 46. |
| 3271 | cantiensis <i>Lour.</i> (<i>Reveesiana Lindl.</i>).
Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26. | 3286 | gemmata <i>Zbl.</i> pro St. M. 1.75
Bildet sehr dichte, 1 m hohe Sträucher mit überhängenden, zierlich belaubten Zweigen. Blüten im Mai, weiss. Z. 10. |
| 3272 | » lanceata <i>Zabel</i> .
Schöne Form mit weissgefüllten Blüten. Ist meist als <i>Sp. Reveesiana</i> f. pl. bekannt. Z. 26b. | 3287 | intermedia polystachys <i>Zabel</i> .
Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahlreichen kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend. Z. 59b. |
| | capitatus , siehe <i>Physocarpus</i> . | 3288 | japonica Froebelii hort.
Ein Bastard der <i>Spir. albiflora</i> und <i>callosa</i> mit grossen, prächtig dunkelpurpurnen Doldenrispen. |
| 3273 | chamaedrifolia crataegifolia <i>Zbl.</i>
Blätter breit, eiförmig, bis 8 cm lang und 4½ cm breit, abnehmend fünflappig. Blüte ähnlich der Art. Z. 11b. | 3289 | » macrophylla Simon-Louis (<i>Fortunei macrophylla</i>).
Grossblättrige, schön rot austreibende Form von 1,5 m Höhe. Blüten rot, im Juni—Juli. Z. 40d. |
| 3274 | » stenophylla <i>Zabel</i> .
Grossblühende Form, die in der Tracht an <i>Sp. cantoniensis</i> erinnert, mit lanzettlichen, gesägten Blättern. Z. 11e. | 3290 | » ruberrima <i>Zbl.</i>
Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40b. |
| 3275 | cinerea <i>Zbl.</i> (<i>Sp. cana</i> × <i>hypericifolia</i>).
Mittelhoher Strauch mit graugrüner Belaubung und weissen Blüten, die in der zweiten Maihälfte erscheinen. Z. 9. | 3291 | longigemma <i>Maxim.</i>
Mittelhoher Strauch mit lanzettlichen, freudiggrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blättern. Blumen weiss, im Juni. Z. 34. |
| 3276 | » superhypericifolia .
Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b. | 3292 | Margaritae <i>Zbl.</i> (<i>Sp. japonica</i> × <i>superba</i>).
Strauch, der den Juli hindurch mit lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Prächtig rote Herbstfärbung. Z. 45. |
| 3277 | concinna <i>Zbl.</i> (<i>Sp. albiflora</i> × <i>expansa</i>).
Eine der <i>Sp. revirescens</i> sehr nahe stehende, reichblühende, schöne Form. Blüten fleischfarben. Z. 44. | 3293 | media glabrescens <i>Zabel</i> .
Die kleinen weissen Blüten dolden erscheinen im April—Mai sehr zahlreich. |
| | | 3294 | » subintegerrima <i>Zabel</i> .
Mit länglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die Art. Z. 18a. |

- No. **Spiraea** (Fortsetzung):
- 3295 **Menziesii alba** \times **Douglasii**.
Die grossen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Ziemlich hochwachsend. Z. 69 D.
- 3296 » **angustifolia** *Zabel*.
Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa. Z. 69 e.
- 3297 » **Billiardii** *Zabel*.
Blütenrispen rosa. Hoher Strauch. Z. 69 b.
- 3298 » **eximia** *Zabel*.
Strauch hoch- und straff aufrechtwachsend mit elliptischer, stumpfgrüner Belaubung. Blüte lebhaft karminrosa, in grossen Ständen. Z. 69 d.
- 3299 » **Lenneana** *Zabel*.
Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form. Z. 69 a.
- 3300 » **macrothyrsa** *Zabel*.
Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Juni—Juli blühend. Z. 69 E.
- 3301 » **ovalifolia** *Zabel*.
Sämling von Sp. Douglasi mit grossen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten. Z. 69 f.
- 3302 » **triumphans** *Zabel*.
Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald verbleichend. Blütezeit Juni—Juli. Z. 69 c.
- 3303 **micropetala supermedia glabrescens** *Zbl*.
Blüten weiss. Mitte Mai. Mittelhoher Strauch. Z. 19 Ca.
- 3304 » **supermedia pubescens** *Zbl*.
Eine reichblühende Form mit weissen Blüten. Z. 19 Cb.
- 3305 **mollis** *K. Koch* (**cana** \times **media**).
Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaarter Strauch, der Anfang Mai blüht. Blütenolden wie bei media, weisslich. Z. 17.
- 3306 **mongolica** *Maxm.* . . pro St. M. 1.75
Mässig hoher Strauch mit dünnen, knorrigen Zweigen und elliptischer, hellgrüner Belaubung. Blüten rahmweiss in kleinen Trugdolden im Mai.
- 3307 **multiflora superthalictroides** *hort*.
Kraftiger, aufrechtwachsender Strauch mit braunen, reichverzweigten Trieben. Belaubung tiefgrün, im Herbst tief braunrot.
- 3308 **multiflora supertruncata** *Zabel*.
Mittelhoher Strauch mit meist länglicher, gekerbt gezählter, graugrüner Belaubung. Blüten weiss, in Trugdolden, im Mai erblühend. Z. 7 b.
- 3309 **nivea albo carnea** *Zabel*.
Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blüten zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b.
- 3310 » **subincisa** *Zabel*.
Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.
- 3311 **Nobleana Hook.** (**Spir. betulifolia** \times **Douglasi**).
Ein schönblühender Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juni—Juli. Z. 65

- No. **Spiraea** (Fortsetzung):
- 3312 **Nobleana superbetulifolia** *Zabel*.
Eine der aller schönsten dunkelroten. Z. 65 b.
- 3313 **notha supercorymbosa** *Zabel*.
Bringt im Juli einen reichen Flor weiss bis rötlichweisser Doldenrispen. Mittelhoher Strauch. Z. 63 a
- 3314 » **superlatifolia** *Zabel*.
Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.
- 3315 » **typica** *Zabel*.
Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.
- 3316 **nudiflora** *Zbl.* (**Sp. bella** \times **ulmifolia**).
Mittelhoher Strauch, der im Juni reichlich blüht. Blüten weisslichrosa in aufrechtstehenden Doldentrauben. Z. 31.
- opulifolia**, siehe **Physocarpus**.
» **aurea**, siehe **Physocarpus**.
- 3317 **oxyodon** *Zbl.* (**flexuosa** \times **media**).
Blüht Anfang Mai in vielblumigen Doldentrauben. Z. 13.
- 3318 **pikoviensis** *Bess.* (**Sp. crenata** \times **media**).
Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.
- 3319 **pruinosa** *Zbl.* *Muscau.* (**Sp. canescens** \times **Douglasii**).
Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55
- 3320 **prunifolia** *Sieb. & Zucc.*
Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden, einfach weiss, April. Mittelhoher Strauch. Z. 4.
- 3321 **pumila Bumalda ruberrima** *hort*.
Dunkelrot blühend.
- 3322 » **erubescens** *Zabel*. **Zwergstrauch**.
Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Juni—Juli. Z. 41 f.
- 3323 » **glabra** *Zabel*.
Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41 b.
- 3324 » **leucantha** *Zabel*.
Weissblühend, grosse Dolden. Juni—Juli. Z. 41 g
- 3325 » **rosea** *Zabel*.
Rosablühend. Z. 41 d.
- 3326 » **superjaponica** *Zabel*.
Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41 a.
- 3327 **pumilionum** *Zbl.* . . . pro St. M. 1.75
Zwergstrauch für Felspartien geeignet, im Juni in weissen Dolden blühend, 0,50 m hoch werdend.
- 3328 **revirescens grandifl.** *Zbl.* **Grossblühend**.
Laub im Anstreiben purpurbraun. Mittelhoher Strauch mit grossen, rosafarbenen Blütendolden im Juni—Juli. Z. 43 e.
- 3329 » **pallida** *Zabel*.
Hellrosablühend, sonst wie vorhergehend. Z. 43 d.
- 3330 » **parviflora** *Zabel*.
Hübsche Form mit kleinerer Belaubung und kleineren Blüten als die Art hat. Z. 43 a.
- 3331 » **rosea** *Zabel*.
Dichter Strauch mit rosenroten Blüten. Z. 43 c.

- No. **Spiraea** (Fortsetzung):
- 3332 **revirescens superjaponica Zabel.**
Hochwachsend, der Sp. japonica ähn-
lich. Z. 43.
- 3333 **rubra Zbl. (Sp. Douglasi × ex-
pansa).**
Sehr schön dunkelrosa blühende Art
von mittelhohem Wuchs. Blütezeit Juni—
Juli, ziemlich hoch. Z. 56.
- 3334 **salicifolia alba (aubifolia) Du R.**
Bringt grosse lockere, kegelförmige,
weisse Blumenrispen im Juni—Juli.
Strauch ziemlich hoch. Z. 68 b.
- 3335 » **latifolia Ait.**
Grosse Rispen. Blumen weiss oder
hellfleischfarben. Z. 68 e.
- 3336 **latifolia × superba Zabel.**
Ziemlich stark wachsend mit grosser,
tiefgrüner Belaubung. Blüten weisslich
in stumpf-kegelförmigen Doldenrispen.
- 3337 **Schinabeckii Zbl. (trilobata × ulmi-
folia).**
Schönblühende empfehlenswerte Form
die im Juni bis Juli weisse Blüten bringt.
Strauch wird mittelhoch. Z. 12.

- No. **Spiraea** (Fortsetzung):
- 3338 **semperflorens macrantha Zabel.**
Ziemlich hoher, leicht überhängender
Strauch mit langovaler, kerbig gesägter,
sattgrüner Belaubung. Blüte karminrot
in fast kugeligem Blütenstand im Juni—
Juli. Z. 57 c.
- 3339 » **spicata Zabel.**
Grosse rosa Blumen im Juli—August.
Mittelhoch. Z. 57 b.
- 3340 » **typica Zabel.**
Bekannte, hellrosa blühende Art von
mittelhohem Wuchs. Z. 57 a.
- 3341 **superba Froebel (callosa rosea su-
perba).**
Niedrig bleibende Form mit im Sommer
grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen. Z. 48.
- 3342 **syringifolia Lem. (Sp. albiflora ×
salicifolia).**
Schöne niedrige Form mit rosa Blumen
im Juli. Z. 58.
- 3343 **tomentosa L. Rostfilzige Spiraea.**
Mittelhoher Strauch mit länglichen Blät-
tern und roten Blütenrispen im Juli—
August. Reichblühend. Z. 72.

Staphylea L. Pimpernuss (Staphyleaceae).

- | | pro
Stück | pro 10
Stück | pro 100
Stück |
|---|---------------|-----------------|------------------|
| | M. Pf. | M. Pf. | M. Pf. |
| 3344 Bolanderi Asa Gray
Seltener Strauch aus Kalifornien mit rotbraunen Ästen,
rundovalen, bis 6 cm langen und 4½ cm breiten, graugrün-
lichen Blättern und grünlichen Blüten. Liebt warme Lage. | 1.25 | 12.— | — |
| 3345 Bumalda De Cand. Japanische Pimpernuss
Blätter lebhaft grün an rötlichgrünen oder purpurfarbenen
Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm
langen Trauben im Juni. Strauch bleibt niedrig. | — .90 | 7.— | — |
| 3346 colchica Stev. var. Hooibrenkii Zbl. Treibstrauch
Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe
Strauch von gedrunenem Wuchs mit fünfteiligen Blättern
und reinweissen wohlriechenden aufrechtstehenden Blüten
im April—Mai. | — .90
1.75 | 7.—
17.— | 60.—
— |
| 3347 » Coulombieri grandiflora Hesse
Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen. | 1.— | 9.— | — |
| 3348 » Coulombieri macrocarpa Hesse
Mit enorm grossen Fruchtkapseln. | 1.— | 9.— | — |
| 3349 » Hessei Hesse
Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe
Neue, hier gezüchtete prächtige Form der colchica. Bringt
einen reichen Flor prächtiger, aufrechtblühender, nicht
hängender Trauben von lebhaft rosa Farbe. | 1.—
1.75 | 9.—
17.— | —
— |
| 3350 Emodi Wallich. Himalayapimpernuss
Zweige bereift. Blättchen rundlich eiförmig oder lanzet-
lich zugespitzt, scharf gesägt. Kelchbecher kurzglockig, der
trifoliata ähnlich. Blüte weiss. Für warme Lage. | 2.50 | — | — |
| 3351 elegans Zabel. Schöne Pimpernuss
Hoher, aufrechter Strauch, der Ende April lange hängende
Rispen aus weisslichen, hellrot angehauchten Blüten zusammen-
gesetzt, zahlreich hervorbringt. | 1.— | 9.— | — |
| 3352 holocarpa Hemsl.
Strauch bis kleiner Baum von mässigem Wuchs. Be-
laubung dreizählig, Blättchen schmal oval, gezähnt, gelblich-
grün. Blüte weiss in wenigblütigen Ständen. | 3.— | 28.— | — |
| 3353 pinnata L. Gemeine Pimpernuss
Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss. | — .75 | 6.— | — |
| 3354 pyramidalis Chenault
Von aufrechtem Wuchs. Die Zweige sind der ganzen
Länge nach mit Blumen von rahmweisser Farbe bedeckt. | 1.— | 9.— | — |

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Staphylea			
3355	<i>trifoliata</i> Linné, Nordamerikanische Pimpernuss Sparriger Strauch mit weissen Blütentrauben im Mai	— 90	7. —	—
3356	» <i>pauciflora</i> Zabel	— 90	7. —	—
	Stauntonia , siehe Schlingpflanzen.			
	Stephanandra Sieb. & Zucc. Kranz-spiere (Spiraeaceae).			
3357	<i>incisa</i> Zabel (St. <i>flexuosa</i> Sieb. & Zucc.) Strauch von etwa 1½ m Höhe. Die sehr feinen Triebe sind zierlich belaubt und hängen leicht im Bogen über. Blüten im Juni in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben, weiss.	— 75	6. —	—
3358	<i>Tanakae</i> Franch. & Savat. Strauch, kräftiger wachsend als voriger, Blätter und Blütenrispen grösser als die von St. <i>incisa</i> . Herbstfärbung.	— 75	6. —	—
	Stranvaesia Ldl. (Pomaceae).			
3359	<i>Davidiana</i> Decne. Neu. Gut wachsender, buschiger, immergrüner Strauch. Triebe filzig behaart, ebenso Stiel und unterseits Hauptnerv des schönen, glänzend sattgrünen, länglichen Blattes. Blüte weiss, in doldigen Ständen.	5. —	45. —	—
3360	<i>glaucescens</i> Ldl. Rosaceae aus dem Himalaya mit immergrüner Belaubung Blätter gross, ovallanzettförmig, oberseits glänzendgrün unterseits graugrün. Blumen meist in Dolden. Warme Lage!	4. —	35. —	—
3361	<i>undulata</i> Decne. Ziemlich hochwachsender Strauch mit angedrückt rauher Behaarung und lanzettlicher, bis 10 : 3,5 cm großer immer- grüner Belaubung von dunkelgrüner Färbung. Blütenstand weiss, locker, Frucht orangefarbt	4.50	40. —	—
	Stuartia L. Stuartie (Theaceae).			
3362	<i>pentagyna</i> L'Heritier in Töpfen Mittelhoher Strauch. Die ovalen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten Blätter sind oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm breiten, schüsselförmigen rahmweissen Blüten.	2.50	22. —	—
	Styrax , L. Storaxbaum (Styracaceae).			
3363	<i>americana</i> Lamarck. Amerikanischer Storaxbaum Sehr seltener Strauch, der bis 2 m Höhe erreicht. Blät- ter länglichrund, 5—10 cm lang, 1½—4 cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller bis bläulichgrün. Blüten weiss, im Juni in wenigblütigen Trauben.	1.75	15. —	—
3364	<i>dasyantha</i> Perkins, neu Neue chinesische Einführung. Triebe dünn aber fest, gelblichgrün; Blatt sitzend, zugespitzt elliptisch, gesägt, schwach glänzend gelblichgrün.	7.50	—	—
3365	<i>japonica</i> Sieb. & Zucc. Japanischer Storaxbaum 80—100 cm hoch 200—230 » » Schöner, bis 6 m hoch werdender harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen im Mai—Juni.	1.50 3. —	12. — 28. —	— —
3366	<i>Obassia</i> Sieb. & Zucc. 40—60 cm hoch Pyramiden 160—180 » » Blätter glänzend, 15—20 cm Durchmesser. Die bis 20 cm langen Blütentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen von 2½ cm Breite zusammengesetzt, erblühen Mai—Juni. Blüte hier in diesem Sommer wunderschön und hat gefruchtet.	3.00 7.50	29. — —	— —
3367	<i>Wilsonii</i> Rehd. Kräftig aufrechtwachsender, reich verzweigter Strauch. Blätter an der Basis oval, nach der Spitze zu dreieckig, gezähnt, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich, bis 5 cm lang und ebenso breit. Blumen reinweiss, in 3—7 blütigen Trauben. Blütezeit Anfang Juni.	5.50	—	—
	Suaeda Forskal. Kelchmelde (Chenopodiaceae).			
3368	<i>fruticosa</i> Forskal (Salsola <i>fruticosa</i> Linné) Immergrüner Salzstrauch, der 50—100 cm hoch wird, mit aufrechtem, glatten, weissrindigen Stengel. Belaubung blau oder graugrün. Die Blüten erscheinen im Juni, zu Ähren vereinigt, einzeln oder zu drei geknäult in den Blattachseln.	1.75	17. —	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Sycopsis Oliv (Hamamelidaceae).			
3369	<i>sinensis Oliv.</i> Immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs, welcher eine Höhe von 3—4½ m erreicht. Die 5—7 cm langen Blätter sind oval-lanzettförmig und lederartig. Die eingeschlechtlichen Blumen werden in runden Köpfen während des Januar und Februar in den Blattachseln hervorgebracht.	4.—	35.—	—
	Symphoricarpus Jussieu (Schneebeere) (Caprifoliaceae).			
3370	<i>acutus Dippel</i> . Spitzblättrige Schneebeere..... Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitz gezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hellrot. Weisse Beeren äusserst zahlreich.	—60	5.—	45.—
3371	<i>Heyeri Dippel</i> 1 m hoher Strauch mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	—75	6.—	50.—
3372	<i>mollis Nutt.</i> Weichhaarige Schneebeere..... Kleiner Strauch mit rundlichen, hellgrüngrünen bis bläulichgrünen Blättern und hellrosa Blüten, Früchte weiss.	—75	6.—	50.—
3373	<i>orbiculatus Moench (S. parviflorus Desf.)</i> . Rundblättrige Schneebeere..... Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner, unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blassrötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.	—75	6.—	50.—
3374	» <i>aureo-reticulatus</i> Niedrigbleibende Form mit goldgelb geäderten Blättern.	—90	7.—	—
3375	<i>racemosus Mchx.</i> Gemeine Schneebeere..... Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.	—60	5.—	40.—
3376	» <i>pauciflorus Robbins</i> Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulichgrüngrüner, kleinblättriger Belaubung.	—75	6.—	—
3377	<i>occidentalis Hook. (species Colorado)</i> Art mit blaugrüner Belaubung und rötlichweissen Blüten.	—75	6.—	—
3378	<i>species Purpus</i> Hübscher Felsenstrauch mit braunen, bogig überhängenden Zweigen und beiderseits lebhaft bläulicher Belaubung.	—90	7.—	—
	Symplocos L. Rechenblume (Symplocaceae).			
3379	<i>crataegoides Hamilton</i> Ein noch wenig verbreiteter hübscher Strauch mit oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren, 3 cm breiten und 6 cm langen Blättern. Zweige silbrig bis braungrau. Zeichnet sich durch schön blaue metallisch glänzende, ovale Beeren aus. Noch sehr selten.	1.75	17.—	—
	Syringa L. Flieder (Oleaceae).			
3380	<i>amurensis Ruprecht (Ligustrina amurensis Rupr.)</i> Feinzweigiger Strauch mit grossen weissen Blütensträussen im Juni. Für feuchte Lagen. Strauch 2—3 m hoch.	—75	6.—	—
3381	<i>Emodi Wallich</i> Gedungen wachsender Strauch. Grosse lederartige, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiß im Juni. Strauch bis 3 m hoch.	—90	7.—	60.—
3382	» <i>foliis variegatis</i> . Sehr schön goldbunt belaubt...	1.—	9.—	—
3383	<i>japonica Decaisne</i> Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni—Juli. Bis 10 m hoher, kleiner Baum.	—90 1.75	7.— 17.—	60.— —
3384	<i>Josikaea Jacquin fil.</i> Ungarischer Flieder..... Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni	—90	7.—	60.—
3385	» <i>eximia hort.</i>150—200 cm hoch Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.	2.50	22.—	—
3386	» <i>H. Zabel Froebel</i>150—200 cm hoch Sehr grosse Rispe. Blumen lilarot. Reichblühend.	2.50	22.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Syringa				
3387	Komarowii <i>Schneider</i> . Neu..... Strauch mit gelbbraunroten Blütentrieben und grau- brannen Zweigen. Blatt schmal eiförmig, zugespitzt, ober- seits tiefgrün, unterseits gelbgraugrün. Blütenstand dicht walzig, bis 14:5 cm gross, zottig kurzhaarig. Blüte tief lila, etwa 18 mm lang mit etwa 2 mm langen Lappen.	4.—	35.—	—
3388	persica <i>L.</i> Persischer Flieder..... Bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.	1.25	10.—	—
3389	» alba , weissblühende Varietät..... Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	1.25	10.—	—
		2.50	24.—	—
3390	reflexa <i>Schneider</i> . Neu..... Strauch von dem Aussehen der <i>S. villosa</i> . Laub läng- lich elliptisch (Blätter junger Triebe 20—25 cm lang und 10—13 cm breit), oberseits sattgrün, unterseits hellgraugrün. Blüte violett mit ca. 11 mm langer Röhre und kaum aus- gebreiteten Kronenlappen.	2.50	22.—	—
3390a	Rothomagensis <i>A. Richard</i> (<i>S. chinensis</i> <i>Willd.</i> Chine- sischer Flieder..... Halbstämme 100—130 cm bis zur Krone	1.—	9.—	75.—
		2.50	24.—	220.
	Zierliche Bezweigung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai. Strauch wird etwa 3 m hoch.			
3390b	» alba hort. Halbstämme 100—130 cm bis zur Krone	1.—	9.—	—
		2.50	24.—	—
	Weissblühende Form.			
3390c	Sargentiana <i>Schneider</i> . Neu..... Bis 4 m hoher Strauch. Junge Triebe kahl, bräunlich. Blatt länglich elliptisch mit keilförmiger Basis, oben zuge- spitzt, 8—15:3—5 cm gross. Oberseits lebhaft grün, schwach behaart, unterseits graugrün, wollig behaart, Rand gewim- pert. Blütenstand nickend, dichtblütig, 17:5—6 cm gross. locker wollhaarig. Blüte purpurrot mit 10—12 mm langer Röhre, die 3 mm tief gelappt ist.	4.—	35.—	—
3391	Sweginzowii <i>Kochne et Lingelsk</i> Neue, wahrscheinlich aus Ostasien kommende, der <i>S.</i> <i>rosea</i> verwandte Art. Strauch hoch- und schlankzweigig, entwickelt zierliche Rispen, aussen fleischfarbiger, innen weisser Blüten mit karminrotem Schlund.	4.—	35.—	—
3392	tomentella <i>Bur. et Franch.</i> Strauch mit kahlen bis feinzottigen jungen Trieben, ältere braun. Blatt bärtig behaart, 3—9:1,3—3,8 cm, ober- seits sattgrün, unterseits graugrün, auf den Nerven dicht bärtig behaart. Blütenstand dicht, bis etwa 18:7 cm gross, borstig behaart. Blüte lilafarbig, mit etwa 9 mm langer Röhre.	4.—	35.—	—
3393	velutina <i>Komanow</i> 1,20 bis 5 m hoher, ziemlich aufrechtwachsender, ver- zweigter Strauch. Junge Triebe fein behaart, hellgrau, kantig. Grosse, spitzelförmige Blätter, oberseits stumpf grün, fein locker behaart, unterseits grausilberig, fein filzig.	4.50	—	—
3394	villosa <i>Vahl.</i> (<i>Bretschneideri hort.</i>)..... Chinesische Art mit schöner dunkelgrüner Belaubung und dichtgedrängten, knäuelartigen Rispen von zartlila Farbe.	1.—	9.—	—
3395	» Lutèce . Neu..... Kreuzung zwischen <i>villosa</i> und <i>Josikaea</i> .	1.25	12.—	—
3396	vulgaris <i>L.</i> Gemeiner Flieder..... Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen, im Mai blühend	—60	5.—	10.—
3397	» alba <i>Dietrich</i> Weissblühende Form.	—75	6.—	55.—
3398	Wilsonii <i>Schneider</i> Strauch bis 2 m und mehr hoch, gehört zur <i>villosa</i> - Klasse. Holz schwarzbraun mit weissen Korkwarzen. Blätter feinhäutig, gefaltet, elliptisch lanzettlich mit endständigem Blütenstand von 15 cm Länge und 10 cm Breite. Blumen mit langer Röhre, nach oben weit geöffnet und Blattränder zurückgebogen, sehr zart malvenartig lila. Frucht lang, fast zylindrisch (walzenförmig) stachelspitzig. Westlicher Se-Tschuen Wilson 1273	4.—	35.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3399	Syringa Wolfi Schneider. Neu Junger Trieb stark, aufrecht, gelblichgrün. Blatt elliptisch mit etwas zugespitzten Enden 10—12:5—6 cm gross; oberseits lichtgrün mit eingesunkener Nervatur, unterseits weisslichgrün. Hubsche, grosse, gut duftende Rispen	4.—	—	—

3400	Syringa vulgaris hybrida: Halbstämme in den Sorten Andenken an Späth, Charles X., Marie Legraye, Mad. Lemoine, Michel Buchner und andere einfach- und gefülltblühende Sorten. Höhe bis zur Krone 70—100 cm pro St. M. 2.25, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.— Höhe bis zur Krone 100—120 cm pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.— Höhe bis zur Krone 120—140 cm pro St. M. 3.—, 10 St. M. 28.—, 100 St. M. 270.— Höhe bis zur Krone 140—160 cm, pro St. M. 4.—, 10 St. M. 35.— 100 St. M. 340.— » » » » 180—200 » » » » 5.—, 10 St. M. 45.—			
------	---	--	--	--

		Büsche		jähr. Okulierte	
		pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Syringa 6 Andenken an L. Späth Sehr gross, dunkelpurpur.	1.50	14.—	1.—	9.—
	12 Charles X., bekannte Treibsorte, lilaret	1.50	14.—	1.—	9.—
	21 De Miribel Lem. Grosse Rispen. Blumen mittelgross, bläulich-violett.	1.50	14.—	1.25	12.—
	36 Frau Bertha Dammann Lem. Enorm gross, reinweiss.	—	—	1.25	12.—
	103 Gilbert. Neu Bringt enorm grosse Rispen einfacher, grosser bläulichlilafarbiger Blüten.	—	—	2.50	—
	41 Goliath, gross, hellblau	1.50	—	—	—
	59 Marie Legraye, sehr grosse, reinweisse Blumen	1.50	14.—	1.—	9.—
	68 Negro Lem. Grosse Rispen, enorm grosse Blumen, dunkelviolett, purpur.	1.50	—	—	—
	90 Volcan. Blumen gross, dunkelrubinrot, die dunkelste rote.	1.50	—	1.25	12.—
3401	Syringa vulgaris flore pleno, gefüllt blühende Sorten:				
	1 Abel Carrière Lem. Grosser, fester Strauss, grosse Blumen, kobaltblau, Knospen rosa.	1.50	14.—	—	—
	7 Arthur William Paul Lem. Grosse Rispen, Blumen levkojenartig, mit weisser Rückseite.	1.50	14.—	1.25	12.—
	109 Cavour. Neu Rispe hoch, aufgerichtet, vielblumig. Blüte gross, von tiefschieferblauer Färbung.	—	—	1.75	—
	24 Charles Baltet Sehr reichblühend, grosse gefüllte Blumen, Zentrum lilaziert, nach den Rändern in malvenrosa übergehend.	—	—	1.25	12.—
	12 Charles Joly, dunkelpurpur, sehr stark gefüllt	1.50	14.—	1.25	12.—
	13 Charles Sargent Grosse feste Sträusse, Blumen sehr gross, weichenartig himmelblau mit metallischem Glanze.	—	—	1.25	12.—

No.

Syringa vulgaris flore pleno (Fortsetzung):

	Büsche		Jähr. Okulierte	
	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
15 Comte de Kerchove	—	—	1.25	12.—
Reichblühend, grosse Rispen, aschenfarbig rosa.				
20 Dame Blanche	1.50	14.—	—	—
Rispen sehr geteilt, Blumen weiss, gefüllt, Knospen hellgelb.				
24 Dr. Masters	1.50	—	1.25	—
Rispen bis 30 cm lang, Blumen rund, gut ge- füllt, lilaziert rosa, Zentrum heller.				
26 Dr. Troyanowsky	1.50	—	—	—
Enorme Rispe, breiter als hoch.				
31 Edouard André	1.50	—	1.25	12.—
Breite Rispen, unregelmässig gebaut, zartrosa, Knospen dunkler gefüllt.				
39 Georges Bellair	—	—	1.25	12.—
Gefüllt, reichblühend, Rispen breit und dicht, Blumen gross, weinrot, Knospen purpurrot.				
96 Godron	—	—	1.25	12.—
Gefüllt, lilablau mit weisslichem Zentrum.				
104 Hippolyte Maringer. Neu	—	—	1.50	—
Breite, dichte Rispen. Blumen purpurmalven- farbig.				
97 Jules Ferry	—	—	1.25	12.—
Rispen breit und hoch, spät erblühend, Blüte gefüllt, silbrigmalvenlila gefärbt.				
100 Jules Simon	1.50	—	1.25	12.—
Bringt dichte, hohe Rispen sehr grosser Blüten, die eine lebhafte, malvenlila Färbung haben.				
48 Leon Simon	1.50	—	1.25	12.—
Blüte bläulichnelken, Knospen hellkorallenrot.				
52 Mme. Abel Chatenay, milchweiss	—	—	1.25	12.—
101 » Ant. Buchner, neu	—	—	1.50	14.—
Rispen oft 30 cm Länge übertreffend. Grosse, karminrosa Knospen. Blumen breit, gefüllt, zartrosa malvenfarbig. Spätblühend.				
53 » Casimir Perier	—	—	1.25	12.—
Hohe, breite Rispen, rahmweiss, Treibsorte.				
55 » Lemoine	1.50	14.—	1.25	12.—
Dichter Strauss, grosse, reinweisse Blumen.				
58 Marc Micheli	—	—	1.25	12.—
Rispe gross, dicht mit grossen, gutgefüllten Blüten besetzt, die eine lebhaft rötlichblaue Färbung zeigen und gut duften.				
63 Michel Buchner, blasslila, Knospen rot	1.50	—	1.25	12.—
65 Miss Ellen Wilmott	1.50	14.—	1.25	12.—
Rispe enorm gross, leicht gebaut. Blumen ge- füllt, schneeweiss, von vollkommener Form.				
107 Olivier de Serres	1.50	14.—	1.25	12.—
Enorme Rispen, Blumen sehr gross, azurila.				
72 Paul Hariot	1.75	—	1.25	—
Gefüllt, violaziert maubbeerrot, Rückseite silbrig, Knospen purpur.				
99 Planchon. Neu	2.—	—	1.50	14.—
Blüht in grossen, abgestumpften Rispen. Blumen aussergewöhnlich gross, gut gefüllt, malvenartig lila. Rückseite silberig.				
108 President Fallières. Neu	—	—	2.50	22.—
Reichblühende Sorte mit grossen Rispen gefüll- ter, zartlilarosa gefärbter Blüten, sehr spät erblühend.				
75 President Loubet	—	—	1.50	14.—
Hohe und dichte Rispe, purpurrot. Knospen karminrot. Einer der dunkelsten Flieder.				

No.

		Büsch		Jähr. Okuliert	
		pro	pro 10	pro	pro 10
		Stück	Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Syringa vulgaris flore pleno .Fortsetzung :					
86	Virginité	1.50	—	1.25	—
	Rispe hoch und schlank. Färbung in Knospe rosa im Erblühen lila und später fast weiss werdend.				
89	Vivand-Morel	1.50	—	—	—
	Grosse Rispe, Blumenblätter dachziegelförmig, hellbläulichlila gefärbt, Zentrum weiss.				
Tamarix L. Tamariske (Tamaricaceae).					
3402	odessana Stev.	1.25	12.—	—	—
	Mit dichter blaugrüner Belaubung und zartrosafarbenen Blüten im Juli-August. Unstreitig eine der schönsten Arten.				
Tecoma , siehe Schlingpflanzen.					
Tetracentron Oliv. (Magnoliaceae.)					
3403	sinense Oliv. Von Wilson eingeführt in Töpfen	4.—	—	—	—
	Baumartiges Gebölz Central-Chinas, das Ähnlichkeit mit Cercidiphyllum hat. Die breitovale, bis 12:7,5 cm grosse Belaubung ist von lebhaft grüner Färbung. Ist ganz hart. In 4000 m Höhe vorkommend.				
Teucrium L. (Labiatae.)					
3404	maritimum in Töpfen	1.75	17.—	—	—
	Hübscher, breitwachsener Halbstrauch für warme Lagen. Triebe und Blattunterseite dicht silberweiss, filzig. Die Oberseite des kleinen ovalen Blattes ist glänzend dunkelgrün. Blüten bläulich lilafarbig.				
Tilia Linné. Linde (Tiliaceae).					
3405	americana nova Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	260.—	—
	» 12—15 » »	4.—	38.—	350.—	—
	» 15—18 » »	5.—	46.—	400.—	—
	» 20—24 » »	6.—	55.—	500.—	—
	Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.				
3406	argentea Desfont. (T. tomentosa Moench). Echte Silberlinde Pyramiden 200—250 cm hoch	1.75	17.—	—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	4.—	38.—	350.—	—
	» 12—14 » »	5.—	48.—	450.—	—
	» 14—16 » »	5.50	52.—	500.—	—
	» 16—18 » »	6.—	55.—	540.—	—
	Solitär- » 20—24 » »	10.—	90.—	—	—
	» 24—28 » »	15.—	120.—	—	—
	Von allen Linden ist diese silberblättrige Art besonders hervorzuheben.				
3407	» spectabilis Dippel ..Pyramiden 150—180 cm hoch	1.50	12.—	—	—
	Schöner Alleebaum mit grossen dunkelgrünen Blättern und überhängenden Zweigen. Wuchs kräftig; grosses Blatt.				
3408	euchlora C. Koch (T. dasystyla Loud.).				
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	28.—	260.—	—
	» 12—14 » »	4.—	38.—	350.—	—
	» 14—16 » »	4.50	40.—	380.—	—
	» 16—18 » »	5.—	45.—	400.—	—
	» 20—24 » »	6.—	55.—	500.—	—
	» 24—28 » »	9.—	75.—	700.—	—
	Horrrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkelgrüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein und leidet nicht vom Rusa				

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Tilia				
3409	grandifolia Ehrhart (T. platyphyllos Scop.). Pyramiden 140—170 cm hoch Hochstämme 20—24 cm Umfang Gemeine grossblättrige Sommerlinde. Baum bis 40 m hoch.	1.— 7.—	9.— 60.—	— —
3410	» aurea Kirchner (T. Handsworthi aurea). Goldlinde.....Pyramiden 200—230 cm hoch » 300—350 » » Schöne goldzweigige Form.	1.75 4.	17.— 35.—	— —
3411	» pyramidalis obliqua hort..... 170—200 cm hoch	1.75	17.—	—
3412	heterophylla Vent. Verschiedenblättrige Linde. 100—150 cm hoch Sehr grosses, ungleichgeformtes eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulichgraugrün. Kräftiger Wuchs.	1.50	—	—
3413	intermedia DeCand. (Tilia hollandica, T. vulgaris Hayne). Pyramiden zu Lauben 200—250 cm hoch Solitär-Pyramiden zu Lauben 450—500 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Mehrmals verpflanzte } Prachtbäume } » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 20—24 » » » 24—28 » » » 30—35 » » Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchse und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum. Blüht sehr reichlich und ist die beste Bienenlinde.	1.50 5.50 3.— 4.— 4.50 5.— 6.— 10.— 15.—	14. 50.— 28.— 38.— 40.— 45.— 55.— 85.— 120.—	130. — 260.— — 350.— 400.— 500.— 800.— —
3414	macrophylla hort..... 70—100 cm hoch	1.50	12.—	—
3415	Oliveri Szysz. Neu..... Pyramiden 150—200 » » Die herzförmigen Blätter sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie Tilia argentea.	5.	—	—
3416	parvifolia Ehrhard (T. ulmifolia Scop.). Kleinblättrige oder Steinlinde250—300 cm hoch Hochstämme 12—15 cm Umfang Mittelstark wachsender Baum mit glänzend grünen kreisrunden Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli. Wird nicht von Krankheiten befallen. Alte Dorfllinde.	1.75 1.50	17.— 40.—	— —
3418	parvifolia rubra 170—200 cm hoch Von schlankerem Wuchs und schöner frischgrüner Belaubung	1.50	14.—	—
3419	pubescens Ait. Weichhaarige Linde. 100—120 cm hoch Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unterseits graufilzigen Blättern. Bis 14 m hoher Baum.	1.50	—	—
	vulgaris, Hayne siehe intermedia .			
Ulmus L. Ulme, Rüster (Ulmaceae).				
3420	campestris L., Feldulme 250—275 » »	1.—	9.—	75.—
3421	» cornubiensis hort. Steife Feldrüster. Pyramiden 250—275 cm hoch	1.75	17.—	—
3422	» Louis van Houtte Deegen. Pyramiden 80—120 » » Mit goldbronzener Belaubung. Blattmitte oft grün.	1.—	9.—	—
3423	» minor argenteis marg. hort. Hochstämme 10—12 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Solitär-Hochstämme 14—16 cm Umfang Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss gerandet ist.	4.— 6.—	35.— —	— —

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ulmus.				
3424	campestris myrtifolia purpurea hort. Pyramiden 80—100 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone Hochstämme 12—15 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone	1. — 2.50 4.— 5.50	9.— 22.— 35.— 50.—	— — — —
3425	» purpurea hort.Pyramiden 100—130 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkel- braunen Blättern	1.— 2.50 3.—	9.— 22.— 28.—	— — —
3426	» sarniensis L. Yersey-Rüster 100—130 cm hoch Pyramiden 250—275 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.	1. — 2.25 4.—	9.— 22.— 36.—	— — 300.—
3427	» tricolor hort.140—170 cm hoch Sehr schöne bunte Form.	1.50	12.—	—
3428	» umbraculifera hort. Kugelrüster. Hochstämme 12—14 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen.	4.50	40.—	360.—
3429	» » gracilisHochstämme 12—14 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.	4.50	40.—	360.—
3430	corylifolia purpurea hort. Solitär-Hochstämme 20—24 cm Umfang Sehr schöne, dunkelrot belaubte Form von starkem Wuchs.	7.50	—	—
3431	latifolia hort. (U. hollandica, U. Pitteursi). Hybride zwischen campestris × montana . Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » » 12—14 » » » 14—16 » » » 16—18 » » » 20—24 » » Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.	2.50 3.— 4.— 4.50 5.— 5.50	24.— 28.— 38.— 40.— 45.— 50.—	220.— 260.— 350.— 380.— 400.— 480.—
3432	» Dumont. Belgische Ulme. Hochstämme 12—14 cm Umfang Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.	4.	38.—	—
3433	montana Withering (U. scabra Miller). Bergulme. Hochstämme 10—12 cm Umfang Geschätzter Parkbaum mit sehr grossblättriger, dunkel- grüner Belaubung. Baum wächst kräftig, wird 40 m hoch	2.25	20.—	—
3434	» atropurpurea hort.100—130 cm hoch Pyramiden 300—350 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.	1.— 3.— 3.50	9.— 28.— 30.—	— — —
3435	» aureaPyramiden 150—200 cm hoch Hochstämme 12—14 cm Umfang Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.	1.50 1.50	14.— 40.—	— —
3436	» Dampieri hort.Pyramiden 80—100 cm hoch Von schlankem, pyramidalen Wuchs, Säulen bildend.	1.—	9.—	—
3437	» Dampieri Wredei hort. (U. mont. Dampieri aurea hort.)Pyramiden 60—80 cm hoch Hochstämme mit mehrjährigen Kronen 8—11 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.	1.25 3.50	12.— 32.—	— —

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Ulmus				
3438	montana fastigiata Loud. (U. mont. exoniensis). Pyramiden 130—160 cm hoch » 250—300 » » Hochstämme 10—12 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.	1.75 4.— 4.50	17.— 35.— 40.—	— — —
3439	» glabra fastigiata Arb. <i>Muskau</i> . Pyramiden 250—275 cm hoch	2.25	22.—	—
3440	» horizontalis Kirchn. Äste wagerecht abstehend Hochstämme 12—14 cm Umfang Höhe bis zur Krone 200—220 cm	5.—	45.—	—
3441	» laciniata Trautvetter. Japanische Gewebeulme. Hochstämme 20—24 cm Umfang Eine Ulme, welche im nördlichen Japan heimisch ist und sich durch die Bildung eines sehr festen Bastes aus- zeichnet. Die Eingeborenen sollen diesen Bast benutzen, um Kleiderstoffe daraus zu fabrizieren.	5.50	50.—	—
	» pendula , siehe Trauerbäume.			
	» plumosa , siehe fastigiata .			
3442	» superba (praestans) Hochstämme 8—10 cm Umfang » 10—12 » » Sehr empfehlenswerter Strassenbaum von kräftigem, auf- strebenden Wuchs. Die grossblättrige Belaubung erhält sich bis spät in den Herbst hinein auf dem Baume.	2.50 3.—	24.— 28.—	220.— 260.—
3443	turkestanica 250—300 cm hoch Kräftig wachsend mit fächerartig gestellten Zweigen. Belaubung klein, grobgesägt, stumpfgrün	2.50	22.—	—
3444	vegeta Loud. Hochstämme 10—12 cm Umfang Bildet schöne pyramidale Kronen. Grossblättrig und ausserordentlich starkwüchsig.	2.25	20.—	180.—
Vaccinium Linné. Heidelbeere (Ericaceae).				
3445	macrocarpum Ait. Grossfrüchtige Moosbeere, sehr ge- eignet zur Bepflanzung unserer Moore, sehr ertragreich und gewinnbringend. Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.	— .75	6.50	60.—
3446	uliginosum L. Sumpfheidelbeere. Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und be- reiften Beeren sind von süslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.	1.50	14.—	—
Veronica Linné. Ehrenpreis (Scrophulariaceae).				
3447	anumala , dunkelgrüne Belaubung, Blumen weiss in Töpfen	1.50	14.—	—
3448	cupressoides Hk. » » Niedriger, dichtverzweigter 10—30 cm hoher Strauch. Blumen in Büscheln sitzend, hellblau. Schöner Felsenstrauch.	1.75	—	—
3449	Hectorii Hk. in Töpfen Kleiner, sehr buschiger, aufrechter, bis 50 cm hoher Strauch mit imbrikaten schuppigen grünen Blättern. Blüten weiss oder rosa in endständigen Köpfchen.	1.50	14.—	—
3450	pinguifolia Hk. in Töpfen Steifer aufrechter, oder mehr oder weniger niedergestreckter Strauch, der ein Meter Höhe erreicht. Blätter bis 12 mm lang, derblederig, blaugrün. Blüten weiss.	1.50	14.—	—
3451	salicornioides in Töpfen Wächst zu einem reizenden, runden 25 cm hohen Busch heran, der sich im Juli vollständig mit kleinen hübschen, weissen Blumen bedeckt. Das Lycopodium ähnliche Laub ist goldig gefärbt.	1.50	—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Viburnum Linné. Schneeball (Caprifoliaceae).				
3452	acerifolium L.	1.25	12.—	—
	Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freudig grün. Die kleinen weissen Blüten dolden erscheinen im Juli; Beeren schwarzblau			
3453	affine BUSH.	1.50	14.—	—
	Im Aussehen V. pubescens ähnlich mit bräunlichen bis grauen Trieben. Belaubung rundlichoval, scharf grob gesägt, glänzendgrün. Beeren glänzend schwarz.			
3454	alnifolium Marsh. (V. lantanoides Michx.). Erlenblättriger Schneeball.....	1.50	12.—	110.—
	180—200 cm hohe Solitärsträucher mit Ballen	7.50	70.—	—
	2—3 m hoher Strauch. Blätter breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Im Mai erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblüten.			
3455	» praecox Hesse. Neuheit der Baumschulen			
	60—80 cm hoch	3.—	26.—	220.—
	Neue Form, die 4 Wochen früher und reichlicher blüht als die Art. Der starke Beerenansatz ist eine weitere gute Eigenschaft. In der Blütezeit schon starke Laubentwicklung.			
3456	americanum Mill. Amerikanischer Schneeball	1.—	9.—	—
	Ähnlich V. Opulus, doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Austrieb schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.			
3457	Awabuki Koch (V. odoratissimum Awabuki K. Koch) in Töpfen	3.—	—	—
	Immergrüner Strauch. Blätter dicklederartig, ohne den Stiel bis 12 cm lang und bis 6 cm breit, oberseits freudig grün, stark glänzend, unterseits heller. Blumen weiss, wohlriechend, im Mai—Juni. Beeren glänzend schwarz.			
3458	betulifolium Batsch. Neu	2.50	22.—	—
	Blätter oval bis rhombisch oval, von 3—6 cm Länge und 2—4 cm Breite, oberseits glatt und dunkelgrün, unterseits heller. Blüht in Scheindolden, die bis 10 cm im Durchmesser haben. Beeren rot.			
3459	burejaeticum Regel u. Herder	2.50	22.—	—
	Buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.			
3460	Carlesii Hemsl. Neu			
	Für Töpfe zum Treiben sehr geeignet.			
	Starke Pflanzen mit Knospen 30—40 cm hoch	1.75	17.—	160.—
	» » » » 40—60 » »	2.50	22.—	180.—
	» » » » 60—80 » »	3.—	28.—	—
	Blüten sämtlich unfruchtbar, bilden eine dichtgedrängte vielblumige, kugelförmige Scheindolde bis 8 cm im Durchmesser. Blumen reinweiss und sehr wohlriechend, einzelne Blumen halten 2 cm im Durchmesser. Sehr zu empfehlender Treib- und Gruppenstrauch. Sehr hart.			
3461	cassinoides L. Birnblättriger Schneeball	— 75	6.—	—
	Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen Blütendolden. Beere schwarz.			
3462	cinnamomifolium Rehd.	4.50	—	—
	Neue chinesische Art. Der bis 6 m hoch werdende baumartige Strauch trägt lederige, immergrüne, länglichelliptische und lang zugespitzte Blätter, die etwa 10:4 cm gross sind. Oberseite tief gelbgrün, Unterseite heller. Die kleinen grünlichweissen Blüten stehen in 12—17 cm breiten doldenartigen Ständen. Beeren bläulichschwarz.			
3463	coriaceum Bl. Neu.....in Töpfen	4.—	35.—	—
	Ein schöner immergrüner Strauch, der eine Höhe von 3½—4½ m erreicht. Die glatten lederartigen Blätter sind länglich lanzettförmig, variierend von 10—22 cm in Länge und ungefähr 7 cm in Breite. Blumen rahmweiss.			
3464	cotinifolium D. Don.	2.25	22.—	—
	Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa 1½ m Höhe erreicht. Blütezeit Mai.			
3465	dahuricum Pall.	2.50	—	—
	1—2 m hoher Strauch. Blätter eiförmig, bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren schwarz.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum			
3466	dasyanthum Rehd. Neu Neuere chinesische Einführung mit ovaler bis elliptischer, dunkelgrüner Belaubung. Blüte weisslich, in endständigen, behaarten, doldigen Ständen. Frucht rot.	7.50	—	—
3467	Davidii Franch. Ein kleiner, bis 50 cm hoher, immergrüner, dünntriebiger Strauch. Blätter ledrig, 10—15 : 5—7 cm gross, elliptisch, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten weiss in dichten, endständigen, 6—8 cm breiten Büscheln.	5.	—	—
3468	dentatum L. Hoher Strauch mit hellgrünem, gezähnten Laub und weissen Blütendolden, im Juni—Juli. Beere schwarzblau.	— 75	6.—	—
3469	» longifolium Dipp. (<i>Vib. longifolium Lodd.</i>) Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichfölig behaarten Blättern.	— 75	6.—	—
3470	dilatatum Thunb. Breitblättriger Schneeball Art von dichtbuschigem Bau, mit grossen dunkelgrünen Blättern und bis 15 cm breiten, weissen Blütendolden, die reichlich im Juni erscheinen. Beere scharlachrot.	1.—	9.—	—
3471	erosum Thunb. Art mit 6 cm langen und 2½ cm breiten, scharfgebuch- teten, braunberandeten Blättern von gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren glänzend dunkelrot	1.25	12.—	—
3472	foetidum Wallich var. rectangulum Rehder. (<i>V. rectan- gulum Gräbner.</i>) Neue chinesische Art. Strauch 1½—4 m hoch mit langen Zweigen; Blätter ellip- tisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl, ganzrandig oder mit wenigen groben Zähnen nahe der Spitze; Früchte rot.	3.—	28.—	—
	Hanceanum , siehe venosum .			
3473	Harryanum. Neu in Töpfen Ein niedriger, immergrüner sich ausbreitender Strauch mit glänzend grünen, oval lanzettlichen Blättern. Bringt im Mai Blumen von weisser Farbe in endständigen Blütendolden hervor.	7.50	70.—	—
3474	Henryi Hemsl. Neu Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von 7½—12½ cm Länge und 2½—3½ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Blüte weiss, rispenartig, im Mai. Korallenrote Früchte.	6.—	—	—
3475	Hessei Koehne. Neu Eine von mir hier unter <i>V. Wrighti</i> gefundene Art, die sich von <i>Wrighti</i> durch weniger glänzende und nicht ge- zähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von <i>Wrighti</i> rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	1.50	14.—	—
3476	ichangense Rehd. Neu Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr be- haart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzettlich, bis 6:3 cm gross; oberseits gelblichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart. Blütendolden gelblichweiss, 2—4 cm breit.	4.50	42.—	—
3477	Lantana L. Bis 3 m hoher Strauch mit grossen, graugrünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	— 75	6.—	50.—
3478	» macrophyllum Sehr grossblättrige Form.	1.75	—	—
3479	» rugosum Rehd. Empfehlenswerte Form mit grösseren, runzeligen Blättern und grösseren Blütenständen.	1.—	9.—	—
	lantanoides , siehe alnifolium .			
3480	Lentago L. (<i>Vib. prunifolium hort.</i>) Sträucher 140—160 cm hoch Hochstämme 6—8 cm Umfang 250—300 » » Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.	1.25	12.—	100.—
		4.—	35.—	300.—
3481	» bullatum hort. Die hellgrünen Blätter sind blasig aufgetrieben.	1.50	—	—

No.

Viburnum

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3482	lobophyllum Gräbn. Neu.....	4.50	40.—	—
	Aufrecht wachsender Strauch mit breitelförmiger, gelblichgrüner Belsaubung, die bis 11:8 cm gross ist. Blüten in endständigen, 5—10 cm breiten Dolden. Frucht hellrot.			
3483	macrocephalum sterile Dipp.	1.25	12.—	100.—
	Eino der schönsten Blütensträucher aus Japan mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütenolden im Mai. Sehr empfehlenswerter Treib- und Gartenstrauch 1 bis 2 m hoch.			
	molle , siehe venosum var. Canbyi .			
3484	nashii	2.25	22.—	—
	Niedriger, breitwachsender und immergrüner Strauch. Belsaubung klein, verkehrt lang oval, weitgesägt; oberseits glänzend tiefgrün, unterseits heller.			
3485	obovatum Walt.	3.—	28.—	—
	Scharf riechender kahler Strauch oder kleiner Baum, der 2—8 m Höhe erreicht, mit aufstrebender Verästelung und dunkler rauher Borke. Blätter 1½—6 cm lang, oberseits glänzend sattgrün, unterseits heller. Früchte glänzend schwarz.			
3486	Opulus L. Gemeiner Schneeball.....	—75.	6.—	50.—
	Starkwachsender Strauch, zierend durch die gelblichweissen Blütenolden und korallenroten Früchte.			
3487	» edule. Mit essbaren Früchten.....	—90	7.—	—
3488	» fructu luteo Hort.	1.75	—	—
	Wenig verbreitete Form mit goldgelb gefärbten Früchten.			
3489	» nanum Jacq.	—90	7.—	—
	Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.			
3490	» sterile Schmidt (V. Opulus roseum). Bekannter Schneeball.....	—75.	6.—	50.—
	Sträucher			
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	1.20	10.—	90.—
	» 100—120 » » » »	1.25	12.—	100.—
	» 120—140 » » » »	1.50	14.—	120.—
	» 140—160 » » » »	1.75	16.—	150.—
	» 160—180 » » » »	2.25	20.—	180.—
	» 180—200 » » » »	3.—	28.—	250.—
	» 200—220 » » » »	3.50	32.—	300.—
	Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütenolden im Mai—Juni.			
3491	orientale Pell.	1.—	9.—	—
	Im Kaukasus heimischer, bis etwa über 1 m hoher Strauch. Belsaubung dunkelgrün. Frucht rot.			
3492	phlebotrichum S. et Z.	3.—	28.—	—
	Strauch bis 2 m hoch mit etwa 6:3 cm grossen sattgrünen Blättern. Der nickende Blütenstand hat 2—4 cm Durchmesser. Blüten rötlich angehaucht, Frucht rot.			
3493	prunifolium L. Pflaumenblättriger Schneeball.....	1.—	9.—	—
	Bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrüner Belsaubung und weissen Blüten im Mai—Juni. Beere schwarzblau.			
3494	» marmoratum	1.50	14.—	—
	Belsaubung mehr oder weniger stark gelblichmarmoriert.			
3495	pubescens Pursh. Flaumhaariger Schneeball.....	1.—	9.—	—
	Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten Blättern und weissen Blütenolden im Juni bis Juli. Beere schwarzpurpurfarben.			
3496	rhytidophyllum Hemsl. Neu.....	2.50	22.—	200.—
	80—100 » »	3.—	25.—	220.—
	Neue, immergrüne Art mit feiner Belsaubung. Blatt breitlanzettförmig, 20—30 cm lang, 5—6 cm breit; oberseits leuchtend dunkelgrün, rau gefurcht, unterseits mit weisslichem bis bräunlichem Filz bekleidet. Wuchs kräftig. Die im Herbst gebildeten terminal stehenden Blütenknospen erblühen im Mai des nächsten Jahres. Blüte gelblichweiss; Beeren rotbraun bis schwarz. Der kräftig wachsende Strauch ist vollständig winterhart; auch zu Hecken sehr geeignet.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum			
3497	Sargentii Koehne. Ein straff aufrechtwachsender Strauch mit grossen dreilappigen Blättern; hat viel Ähnlichkeit mit <i>americanum</i> .	1.25	—	—
3498	Sieboldi Miquel. (V. reticulatum hort.) Aus Japan stammender, 4 m hoher Strauch mit eilänglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen weiss im Mai—Juni. Beeren purpurfarben.	1.75	15.—	—
3499	stellatum Wall. Starkwachsender, hoher Strauch. Blatt eiförmig, langgespitzt, etwa 12:6 cm gross, tiefgrün. Blütenstand bis 10 cm Durchmesser, weiss. Frucht orangerot.	1.75	—	—
3500	theiferum Rehder. Neu. Ein aufrechter Strauch mit weichen hellgraubraunen Zweigen und glatten gelblichgrauen Zweigchen. Laub abfallend. Blätter 7—12 cm lang, 3—6 cm breit, dunkelgrün und glatt oben, unterseits heller. Beeren rot.	4.50	40.—	—
3501	tomentosum Thunb. (V. plicatum Miquel). Filziger Schneeball..... 2 m hoher Strauch mit eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Scheindolden mit wenigen grossen Randblüten im Mai—Juni.	1.—	9.—	75.—
3502	» Mariesi Veitch. Form von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.	1.50	14.—	—
3503	» sterile Zabel. Ungemein reichblühende Form, deren kugelige, rahmweissen Blütenstände nur aus sterilen Blüten bestehen.	1.—	9.—	—
3504	» sterile grandiflorum Sehr grossblumige Form mit schöner leuchtend gelblichgrüner glänzender Belaubung; blüht 14 Tage früher als die vorige Form.	1.25	12.—	100.—
3505	utile Hemsl. Eine immergrüne harte Art mit ovalen, lederartigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervorgebracht und stehen in gipfelständigen Dolden, winterhart.	1.50	14.—	120.—
3506	venosum Britton (Hanceanum Dipp.) Von aufrechtem Wuchs mit rundlich-bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.	—75	6.—	—
3507	» var. Canbyi (Syn. V. molle) Schöne Art mit grossen, kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.	—75	6.—	—
3508	Wilsonii Rehder. Neue chinesische Art..... Ähnlich <i>V. Wrightii</i> , doch Blätter behaart und Trugdolde sehr gelblichfilzig.	2.25	22.—	—
3509	Wrightii Miquel Strauch mit mittelgrossen, eiförmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blättern. Die grossen weissen, rosig angehauchten Blütenstände erscheinen im Mai. Frucht rot.	1.50	14.—	—
	Virgilia, siehe Cladrastis,			
	Weigela, siehe Diervilla.			
	Wistaria, siehe Schlingpflanzen.			
	Xanthoceras Bunge. Gelbhorn (Sapindaceae).			
3510	sorbifolia Bunge Chinesischer Strauch mit bis 25 cm langen gefiederten Blättern von tiefdunkelgrüner Farbe. Fruchtbare, bis 20 cm lange, dichte Trauben weisser, am Grunde rot oder gelb gezeichneter Blüten, die im Mai und Juni erscheinen.	1.25	12.—	—
	Xanthorrhiza Marsh. Gelbwurz (Ranunculaceae).			
3511	apiifolia L'Her. Sellerieblättrige Gelbwurz..... Niedriger, bis $\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai. Für schattige, mässig feuchte Lagen.	—90	7.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Xylosma Forst. (Flacourtiaceae).			
3512	racemosum pubescens Rehd. u. Wils in Töpfen Aus China eingeführter Baum, der 6—20 m Höhe erreicht. Das immergrüne, eiförmige und scharf gesagte Blatt ist im Austrieb schön rötlich gefärbt, im Alter aber gelblichgrün. Die Zweige sind mit langen, scharfen Dornen bewehrt. Frucht schwarz. Ein schönes, empfehlenswertes Gehölz.	4.50	42.—	—
	Yucca Linné. Palmenlilie (Liliaceae).			
3513	filamentosa L. Faserblättrige Yucca Die grossen weissen Blütenglocken erscheinen in langer, ähriger Rispe an über meterhohem, aufrechtem Schaft im Juli und August. Winterhart.	1.25	12.—	—
	Zelkova Spach. (Ulmaceae).			
3514	Keaki Mayr. (Planera acuminata) ... 150—200 cm hoch Schöner bis 30 m hoher japanischer Baum mit langzu- gespitzten, bis 9 cm langen, schärfer gezähnten Blättern.	3.—	—	—

Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleeebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durch-
gehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Adel	Acer dasycarpum , Silberahorn	350—400	8—10	24.—	220.—
Adam	» »	400—450	10—12	28.—	260.—
Adler	» »	400—450	12—14	38.—	350.—
Alida	» »	450—500	15—18	42.—	400.—
Amor	» »	450—500	18—22	50.—	480.—
Abel	» » Wieri laciniatum	400—450	10—13	28.—	260.—
Agent	» Negundo argenteo-variegatum mit mehr- jähr. Kronen. Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	12.—	110.—
Alfa	» » argenteo-variegatum Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	15.—	120.—
Axt	» » » » » » » »	160—180	6—8	18.—	170.—
Box	» » » » » » » »	180—200	6—8	22.—	210.—
Bude	» platanoides , Spitzahorn	350—400	8—10	20.—	180.—
Brief	» »	400—450	10—12	25.—	220.—
Brut	» »	450—500	12—14	32.—	300.—
Bült	» »	450—500	14—16	42.—	400.—
Base	» » globosum , mit mehrjährigen Kronen Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	28.—	260.—
Börse	» » » » » » » »	200—220	8—10	34.—	300.—
Bohle	» » » » » » » »	240—250	8—10	36.—	340.—
Bote	» » » » » » » »	240—250	10—12	42.—	400.—
Burg	» » Schwedleri	300—350	6—8	18.—	170.—
Bund	» »	350—400	8—10	28.—	260.—
Buche	» »	400—450	10—12	38.—	350.—
Ding	» Pseudoplatanus , Bergahorn	400—450	12—15	28.—	260.—
Dusel	» »	450—500	15—18	34.—	300.—
Darm	» »	500—600	20—24	50.—	480.—
Drache	» » purpurascens	350—400	8—10	24.—	220.—
Düker	Aesculus Hippocastanum	300—350	8—10	18.—	170.—
Drill	» Hippocastanum	300—350	10—12	24.—	220.—

Tele- graphier- wort.			Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Draht	Aesculus	Hippocastanum	350—400	12—15	29.—	270.—
Drohne	»	Hippocastanum	400—450	15—18	40.—	390.—
Diana	»	»	450—500	20—24	50.—	480.—
Dung	»	» flore albo pleno , Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	38.—	350.—
Druse	»	» » » » » » » » »	230—250	12—15	48.—	450.—
Dohle	»	» » » » » » » » »	230—250	15—18	55.—	520.—
Dulder	»	rubicunda	230—250	10—12	38.—	350.—
Druck	»	» » » » » » » » »	230—250	12—14	48.—	450.—
Eber	»	» » » » » » » » »	250—280	18—20	65.—	—
Ede	»	» » » » » » » » »	250—280	20—24	80.—	—
Else	»	» » » » » » » » »	250—280	24—28	110.—	—
Egel	»	» Brioti	230—250	12—14	48.—	450.—
Fasel	Betula	alba	300—350	6—8	18.—	170.—
Faul	»	alba	350—400	7—9	25.—	220.—
Fahne	»	» pendula Youngi , Trauerbirke, Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	22.—	200.—
Fabel		verpfl. mit 2jähr. Kronen	140—160	6—8	28.—	270.—
Fach		» » » » » » » » »	170—190	6—8	32.—	300.—
Feder		» » » » » » » » »	190—220	7—9	38.—	350.—
Fass		verpfl. mit 3jähr. Kronen	140—160	7—9	34.—	300.—
Fähre		» » » » » » » » »	170—190	9—11	38.—	350.—
Fakir		» » » » » » » » »	190—220	9—11	42.—	380.—
Falke	»	papyracea	300—350	6—8	20.—	180.—
Faden	»	» » » » » » » » »	350—400	7—9	25.—	220.—
Fanni	»	» » » » » » » » »	350—400	10—12	30.—	—
Foto	Caragana	arborescens , Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	14.—	120.—
Fritz	Carpinus	Betulus	350—375	10—12	20.—	180.—
Feuer	Castanea	vesca	275—300	6—8	15.—	130.—
Film	»	vesca	300—350	8—10	22.—	200.—
Fall	»	» » » » » » » » »	350—400	10—12	28.—	240.—
First	Corylus	Columna	300—350	8—10	28.—	250.—
Fuge	»	Columna	350—400	10—12	34.—	300.—
Flach	»	» » » » » » » » »	400—450	12—14	42.—	390.—
Gems	»	» » » » » » » » »	400—450	14—16	46.—	420.—
Grund	»	» » » » » » » » »	400—500	16—18	55.—	500.—
Geier	Crataegus	oxyacantha flore albo pleno , weiss gefüllt, Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	20.—	180.—
Goliath	»	oxyacantha fl. roseo pl. , rosenrot gefüllt, Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	10.—	90.—
Giro	»	» flore roseo pleno , rosenrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	14.—	120.—
Gang	»	» » » » » » » » »	200—220	8—10	24.—	220.—
Gerda	»	» puniceo pleno (Pauls scarlet) , dunkelrot, gefüllt, Höhe bis zur Krone	100—120	—	9.—	75.—
Gilde	»	» » » » pleno » » » » »	120—140	—	10.—	90.—
Gleis	»	» » » » » » » » »	140—160	6—8	14.—	120.—
Gram	»	» » » » » » » » »	160—180	7—9	15.—	140.—
Grün	»	» » » » » » » » »	180—200	7—9	18.—	170.—
Grad	»	» » » » » » » » »	200—220	8—10	24.—	220.—
Hans	Fagus	sylvatica , Rotbuche mehrmals verpflanzte	300—350	8—10	17.—	150.—
Hilde	»	sylvatica	350—400	10—12	20.—	180.—
Hund	»	» purpurea	300—350	7—9	30.—	290.—

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Herta	Fagus sylvatica purpurea major , Bluthuche				
Haut	mehrmals ver- pflanzte mit 3jähr. Kronen	Höhe bis zur Krone	100—120	6—8	28.— 240.—
Haga		» » » »	140—160	6—8	36.— 340.—
Hero		» » » »	160—180	6—8	46.— 440.—
Hüter		» » » »	180—200	6—8	50.— 480.—
Hulda	Fraxinus americana	» » » »	200—230	9—11	60.— 550.—
Heinz	» americana		300—350	8—10	18.— 170.—
Hirn	» excelsior		350—400	10—12	24.— —
Hille	» »		300—350	8—10	18.— 170.—
Huhn	» » globosa	Höhe bis zur Krone	400—450	12—15	28.— —
Julie	Juglans regia	» » » »	200—220	8—10	22.— 180.—
Kalk	» regia	» » » »	160—180	5—7	46.— 420.—
Kunst			180—200	7—9	60.— 580.—
Kuli	Laburnum vulgare		350 375	7—9	20.— 180.—
Knall	Liriodendron Tulipifera , Ballenpflanzen		250—300	7—9	35.— 300.—
Käte	Magnolia hypoleuca		250—300	6—8	34.— 300.—
Katze	» hypoleuca		300—350	8—10	40.— 360.—
Karte	Malus floribunda atropurpurea				
Lehm	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	17.—	160.—
	» floribunda atropurpurea » » » »	200—220	7—9	25.—	220.—
Licht	Platanus occidentalis und pyramidalis , mehrmals verpflanzte		350—375	8—10	28.— 260.—
Lied	» occidentalis u. pyramidalis, » »		350—400	10—12	38.— 350.—
Loos	» » » » » »		400—450	12—14	48.— 450.—
Lore	» » » » » »		400—450	14—16	55.— 500.—
Laube	» » » » » »		450—500	16—18	60.— 550.—
Lydia	» » » » » »		450—500	18—20	72.— 680.—
	» » » » » »		ca. 500	20—24	90.— —
Lene	Populus alba Bolleana		300—350	8—10	18.— 170.—
Locke	» alba nivea		400—450	12—15	28.— —
Lire	» angulata cordata robusta		450—500	12—15	28.— —
Lohn	» balsamifera		350—400	9—12	24.— 220.—
Moor	» canadensis		450—500	12—15	28.— 260.—
Mike	» »		500—600	15—18	32.— 280.—
Minna	» »		500—600	20—24	35.— 300.—
Mume	» Eucalyptus		400—450	12—15	28.— —
Mull	» laevigata		450—500	15—18	32.— —
Medio	» nigra		450—500	12—15	28.— 260.—
Made	» »		500—600	15—18	32.— 280.—
Mille	» »		500—600	20—24	35.— 300.—
Maid	» » fastigiata	bis unten voll garniert	250—300	—	15.— 140.—
Mauer	» » » » » » » »		300—350	—	22.— 200.—
Meer	» » » » » » » »		350—400	—	25.— 220.—
Mimi	» » » » » » » »		400—450	—	30.— 270.—
Mord	» » » » » » » »	Hochstämme	350—400	8—10	18.— 170.—
Metz	» » » » » » » »		400—450	10—12	24.— 220.—
Modell	» » » » » » » »		450—500	12—14	28.— 260.—
Mainz	» Simoni		400—450	12—15	24.— —
Mignon	» trichocarpa		400—450	12—15	28.— —
Nonne	Prunus Pissardi	Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	18.— 170.—
Nautik	» Pissardi nigra	» » » »	180—200	6—8	17.— 160.—
Nassau	» » nigra	» » » »	200—220	7—9	22.— 200.—
Nektor	» serotina		300—350	7—9	14.— —
Null	» triloba flore pleno	Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	22.— 210.—
Nobel	Pterocarya rhoifolia (sorbifolia)		400—450	15—18	40.— —

Tele- graphier- wort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Ohio	Quercus pedunculata , mehrmals verpflanzte	300—350	8—10	45.—	420.—
Ohr	» pedunculata » »	350—400	10—12	52.—	500.—
Ochs	» »..... » »	400—450	12—14	60.—	—
Öse	» rubra » »	300—350	6—8	25.—	240.—
Osten	» »..... » »	350—400	8—10	34.—	300.—
Otter	» »..... » »	350—400	10—12	45.—	420.—
Orden	» »..... » »	400—450	12—14	55.—	—
Ort	Robinia Pseudacacia	350—400	10—12	28.—	270.—
Onno	» Pseudacacia	400—450	12—14	35.—	320.—
Perle	» Bessoniana Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	22.—	200.—
Pola	» »..... » » » »	180—200	8—10	28.—	260.—
Post	» »..... » » » »	200—220	8—10	30.—	280.—
Pünste	» »..... » » » »	200—220	10—12	38.—	—
Polka	» inermis , verpflanzte » » » »	180—200	8—11	29.—	280.—
Post	» »..... » » » »	200—220	8—11	32.—	300.—
Pisa	Salix aglaja » » » »	180—200	10—12	12.—	110.—
Resi	» atrovirens pendula » » » »	180—200	7—10	17.—	150.—
Radium	» pendula » » » »	200—220	7—10	18.—	170.—
Reif	» cinerea » » » »	350—400	8—11	15.—	120.—
Rabe	» caprea pendula » » » »	180—200	7—10	20.—	180.—
Rolle	» pendula » » » »	200—220	8—11	25.—	220.—
Riss	» vitellina pendula nova	350—400	8—10	17.—	150.—
Ried	» pendula nova	400—450	10—12	20.—	180.—
Ritt	» » nova	400—450	12—15	25.—	220.—
Ronde	» » »	450—500	15—18	30.—	280.—
Rodel	» » »	450—500	20—24	42.—	380.—
Saldo	Sorbus Aria magnifica , neu.....	300—350	8—10	29.—	280.—
Simon	» Aria magnifica	350—400	11—13	34.—	330.—
Satin	» aucuparia	300—350	6—8	12.—	100.—
Salz	» » » » »	350—400	8—10	18.—	170.—
Soda	» » » » »	400—450	10—12	24.—	220.—
Sieg	» » » » »	400—450	12—14	28.—	260.—
Soft	» fructu dulcis (moravica)	200—220	6—8	26.—	240.—
	Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	30.—	270.—
Sara	» » » » » » »	400—450	14—16	36.—	—
Saline	» commixta	300—350	6—8	12.—	110.—
Saul	» scandica	350—400	10—12	28.—	260.—
Statue	Tilia americana nova	400—450	12—15	38.—	350.—
Stern	» » » » »	450—500	15—18	46.—	400.—
Stade	» » » » »	450—500	20—24	55.—	500.—
Stolle	» » » » »	350—400	10—12	38.—	350.—
Tanz	» argentea (tomentosa) , Silberlinde.....	400—450	12—14	48.—	450.—
Teich	» » » » »	400—450	14—16	52.—	500.—
Tag	» » » » »	450—500	16—18	55.—	540.—
Teke	» » » » »	450—500	20—24	90.—	—
Tell	» » » » »	450—500	24—28	120.—	—
Tiger	» » » » »	350—400	10—12	28.—	260.—
Trotz	» dasystyla (euchlora) , Krimlinde.....	400—450	12—14	38.—	350.—
Trost	» » » » »	450—500	14—16	40.—	380.—
Trunk	» » » » »	450—500	16—18	45.—	400.—
Tuch	» » » » »	ca. 500	20—24	55.—	500.—
Tante	» » » » »	ca. 500	24—28	75.—	700.—
Titus	» » » » »	450—500	20—24	60.—	—
Trudi	» grandifolia	350—400	10—12	28.—	260.—
Tommi	» hollandica (intermedia)	400—450	12—14	38.—	350.—
Tenor	» » » » »				

Tele- graphier- wort		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Tau	Tilia hollandia (intermedia)	400—450	14—16	40.—	380.—
Trick	» » »	450—500	16—18	45.—	400.—
Taft	» » »	ca. 500	20—24	55.—	500.—
Tantal	» » »	ca. 500	24—28	85.—	800.—
Toni	» » »	ca. 500	30—35	120.—	—
Tito	» parvifolia.....	400—450	12—15	40.—	—
Wand	Ulmus campestris sarniensis				
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	36.—	300.—
Wage	» umbraculifera » » » »	240—250	12—14	40.—	360.—
Wolle	» » » gracilis » » » »	240—250	12—14	40.—	360.—
Werner	» hollandica, echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	24.—	220.—
Wald	» »	350—400	10—12	28.—	260.—
Wein	» »	400—450	12—14	38.—	350.—
Wodan	» »	400—500	14—16	40.—	380.—
Wirt	» »	450—500	16—18	45.—	400.—
Wunde	» »	ca. 500	20—24	50.—	480.—
Wort	» montana fastigiata (exoniensis)				
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	40.—	—
Willy	» » superba (praestans).....	350—375	8—10	24.—	220.—
Wucht	» » »	350—400	10—12	28.—	260.—
Wodan	» vegeta	350—400	10—12	20.—	180.—
Zahn	Viburnum Lentago	250—300	6—8	35.—	300.—
Zitter	» Opulus sterile..... Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	14.—	120.—
Zaun	» » sterile..... » » » »	140—160	6—8	16.—	150.—
Zarius	» » »	160—180	6—8	20.—	180.—
Zelle	» » »	180—200	6—8	28.—	250.—
Zelt	» » »	200—220	6—8	32.—	300.—

Strassenbäume sind tausendweise abgebar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

Beschreibungen siehe unter „Ziergehölze“ Seite 65—180.

Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3515	Alnus incana pendula nova v. d. Bom. Trauerweisserle	180—200	—	150	12.—	—
	Häbcher stark hängender Trauerbaum.					
3517	Betula alba pendula Youngi. Trauerbirke. Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen.					
	verpfl. { Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	2.25	22.—	200.—
	mit { » » » »	140—160	6—8	3.—	28.—	270.—
	2 jähr. { » » » »	170—190	6—8	3.50	32.—	300.—
	Kronen { » » » »	190—220	7—9	4.—	38.—	350.—
	verpfl. mit { Höhe bis zur Krone	140—160	7—9	3.50	34.—	300.—
	3 jähr. { » » » »	170—190	9—11	4.—	38.—	350.—
	Kronen { » » » »	190—220	9—11	4.50	42.—	380.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3518	Caragana arborescens pendula <i>Hipp.</i> Hängender Erbsenbaum. Von langsamem Wuchs mit senkrecht hängenden Zweigen. Für kleine Gärten und als Einzelpflanzen. Höhe bis zur Krone " " " "	140—160 160—180	6—8 6—8	2.25 2.50	18.— 22.—	— —
3519	Carpinus Betulus pendula <i>Hesse.</i> Bildet schöne hängende Pyramiden Pyramiden Hochstämme. Höhe bis zur Krone " " " "	250—300 180—200 230—250	— 8—10 12—15	2.25 2.25 4.—	18.— 22.— 35.—	— 200.— —
	Cerasus , siehe Prunus .					
3520	Corylus Avellana pendula <i>Goesch.</i> Hängende Haselnuss mit mehrjährigen Kronen. Die Zweige hängen fast senkrecht herunter. Höhe bis zur Krone Solitärs " " " "	160—180 160—180	12—15 15—18	4.— 6.—	— —	— —
	Cytisus Laburnum , siehe Laburnum .					
3521	Fagus sylvatica pendula <i>Lodd.</i> Trauerbuche.....Pyramiden " " Halbstämme mehrmals verpflanzte Höhe bis zur Krone Hochstämme mehrmals verpflanzte Höhe bis zur Krone " " " "	140—170 250—300 140—160 160—180 200—220	— — 6—8 6—8 9—11	3.— 4.50 4.— 4.50 5.50	25.— 40.— 32.— 40.— 50.—	— — — — —
3522	sylvatica purpurea pendula nova. Trauerblutbuche....Pyramiden " " mehr- { Höhe bis zur Krone " " " " mals { " " " " " " " " verpflanzte { " " " " " " " " Solitär-Hochstämme mit 11 jähr. Kronen, Ballenpflanzen, Höhe bis zur Krone	200—250 250—300 120—140 140—160 160—180 180—200 200—220	— — 6—8 6—8 7—9 7—9 7—9	5.— 7.50 6.— 7.— 9.— 10.— 12.—	45.— 60.— 55.— 65.— 75.— 90.— 110.—	— — — — — — —
3523	Fraxinus excelsior pendula <i>Ait.</i> Traueresche. Höhe bis zur Krone	240—250	10—13	3.—	25.—	220.—
3524	parvifolia Lam. (lentiscifolia) pendula. Sehr feinbelaubte und stark hängende Traueresche. Höhe bis zur Krone	230—250	12—14	4.50	—	—
3525	Laburnum alpinum pendulum <i>Koch.</i> Hängender Goldregen	250—300	—	3.—	28.—	—
3526	Malus Exzellenz <i>Thiel Späth.</i> Veredelungen Schöner Hänge- und Blütenbaum, der sich im Mai mit prächtigen, zart rosafarbenen Blüten bedeckt; Knospen lebhaft rot. Im Herbst zieren die zahlreichen, wachsgelben, rotbackigen Äpfelchen.	80—100	—	1.75	17.—	—
3527	pendula Elise Rathke. Starkhängender Trauerapfel, der grosse, prächtig gefärbte Früchte bringt. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	4.—	—	—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3528	Pirus salicifolia pendula Ht. Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweissen, filzigen Blättern und reichem weissen Blütenfior. Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	4.50	40.—	—
3529	Prunus Chamaecerasus salicifol. Zab. Kugelbaum mit feiner Belaubung. Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.50	22.—	—
3530	japonica pendula flore roseo. Die Triebe dieser kleinbeblätternen Form sind anfangs horizontal ausge- breitet und hängen später elegant ab- wärts. Blüten einfach, rosa. Höhe bis zur Krone	180—200	9—11	4.—	35.—	—
3531	serrulata Shidare Sakura Koehne. Mit schön langhängenden Blüten- zweigen, Blumengefüllt, rosa, prachtvoll. Pyramiden	100—130 150—200 200—220	— — 7—10	1.50 2.50 4.50	14.— 22.— 42.—	— — —
3532	Quercus Robur Dauvessei pendula. Trauereiche. Zierlich überhängende Form. Höhe bis zur Krone	230—250	10—12	5.—	45.—	—
3533	Salix atrovirens pendula (S. pur- purea pendula). Schöne Ware, mit bis 1½ m langen dünnen Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200 200—220	7—10 7—10	1.75 2.25	17.— 18.—	150.— 170.—
3534	babylonica L. Echte Trauerweide. Pyramiden	150—200	—	1.25	12.—	—
3535	» ramulis aurea pendula Hochstämme	250—300 350—400 400—450 400—450	— 8—10 10—12 20—24	1.25 1.75 2.25 6.—	12.— 17.— 22.— 55.—	100.— 160.— 200.— —
3536	caprea pendula. Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen. Höhe bis zur Krone	180—200 200—220	7—10 8—11	2.25 3.—	20.— 25.—	180.— 220.—
3537	Petzoldi pendula, Bastardtrauerweide. Pyramiden	200—250	—	1.25	10.—	—
3538	Sacramentana. Sacramentaner Trauerweide.....Pyramiden	200—250	—	1.25	10.—	—
3539	Salomoni Ht., Salomons Trauerweide Pyramiden	150—200	—	1.—	9.—	—
3540	sericea pendula... Höhe bis zur Krone	130—150	—	2.50	22.—	—
3541	vittellina pendula nova. Trauer- Dotterweide. Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb ge- färbten Zweigen. Hochstämme	350—400 400—450 400—450 400—450 450—500	8—10 10—12 12—15 15—18 20—24	1.75 2.50 2.75 3.50 4.50	17.— 20.— 25.— 30.— 42.—	150.— 180.— 220.— 280.— 380.—
3542	Sambucus nigra pendula Dippel. Halbstämmchen, Höhe bis zur Krone	120—150	—	4.—	—	—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3543	Sophora japonica pendula Loud. Trauersophore mit dunkelgrüner Belaubung und stark hängenden, grünen Zweigen. Höhe bis zur Krone	180—200	10—12	6.—	—	—
3544	Sorbus aucuparia pendula Kirchn. Trauererebersche. Höhe bis zur Krone	230—250	8—10	2.25	20.—	—
3545	Tilia argentea pendula (petiolaris). Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen. Pyramiden	200—250	—	2.25	20.—	—
3546	Ulmus montana horizontalis Kirchn. Mit leicht überhängender, schirm- artig ausgebreiteter Verzweigung. Höhe bis zur Krone	200—220	12—14	5.—	45.—	—
3547	montana pendula. Trauerulme. Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert. Höhe bis zur Krone » » » » » » » » » » » » extra Solitärs » » » »	240—260 240—260 240—260 250—280	10—12 12—14 18—20 24—28	3.— 4.— 6.— 15.—	28.— 38.— — —	— — — —
3548	suberosa pendula. Mit korkiger Rinde, wagerechten Ästen und hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	240—250	11—13	4.—	38.—	—

Schlingpflanzen.

- 10 St. Schlingpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl
M. 12.— bis M. 15.—
100 » » » vielen Sorten nach meiner Wahl
M. 90.— bis M. 140.—

No.	Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3549	Actinidia Lindley. Strahlengriffel (Dilleniaceae). arguta Franch. & Sav. Spitzblättriger Strahlen- griffel. In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert. Liebt etwas feuchte Lage.	170—200 200—250	1.50 1.75	14.— 17.—	120.— 150.—
3550	» weiblich	200—250	2.50	22.—	—
3551	chinensis Planch. in Töpfen Aus China eingeführte, hervorragend schöne Schlingpflanze mit sehr grossen behaarten Blät- tern. Zweifellos die schönste der in Kultur be- findlichen Actinidien und ausserordentlich de- korativ. Ganz winterhart.	70—100	4.50	—	—
3552	Kolomikta Maxim. Mandschurischer Strahlen- griffel. Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zwei- gen und breiteilänglichen, anfangs hellbräun- lichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass die Hälfte des Blattes im Anfange grünlichweiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	120—150 150—200	1.50 2.50	14.— 22.—	120.— —

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Actinidia					
3553	polygama <i>Franch. & Sar.</i> Vielseitiger Strahlen- griffel in Töpfen Hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, oberseits lebhaft grün, unterseits metallisch glän- zend hellbläulichgrün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3-6 blütigen Doldentrauben.	50—80	2.50	22.—	—
3554	rubricaulis <i>Dunn.</i> , neu, aus Yunnan, in Töpfen Zweige prächtig gerötet. Blätter festhäutig, länglich lanzettlich, 8—10 cm lang, lang zugespitzt. Blattstiele und Blattnerven rötlich. Auffallende Art von grosser Wirkung.	—	3.50	—	—
Akebia <i>Decaisne.</i> Akebia (Lardizabalaceae).					
3555	lobata <i>Decaisne.</i> Gelapptblättrige Akebia Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.	150—200 200—250	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
3556	quinata <i>Decne.</i> Bis 4 m hoch werdender Schlingstrauch mit dunkelgrünen 3—5 zähligen Blättern. Die schö- nen violetten Blüentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig.	150—200	1.75	—	—
3557	» rosea <i>Hort.</i> Schöne Form mit rosa Blüentrauben.	170—200	1.75	17.—	—
Ampelopsis <i>Michaux.</i> Jungfernwein (Vitaceae). Die Ampelopsis sind harte, raschwachsende, genügsame Schlinger. Sie gedeihen sowohl sonnig als schattig gepflanzt in jedem etwas feuchten Gartenboden. Viele Arten bekommen eine pracht- volle Herbstfärbung.					
3558	aconitifolia dissecta <i>Koch.</i> Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.	150—200	1.—	9.—	80.—
3559	dumetorum laciniata <i>Sarg.</i> Sehr starkwachsende Varietät mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen. Eine noch ganz neue Art aus dem Arnold-Arboretum.	100—150	1.25	12.—	—
3560	Engelmannii <i>Eng.</i> Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbg. Sehr schnell wachsend.	120—150 150—200	—75 1.—	6.— 9.—	55.— 75.—
3561	hederacea <i>D. C.</i> Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	120—150 150—200	—75 1.—	6.— 9.—	55.— —
3562	Henryana. Panachierter Jungfernwein Eine noch ganz neue und vollkommen harte, sehr schöne Art aus Zentralchina. Blätter höchst elegant und zierlich, mit prachtvoller Panache- rung. Eine äusserst wertvolle Neuheit.	60—80	1.25	12.—	—
3563	macrophylla <i>Hort.</i> Sehr grossblättrige Form.	150—200	1.—	9.—	—
3564	Maximowiczii <i>Hort.</i> Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.	150—200	1.—	9.—	75.—
3565	megalophylla <i>Diels et Gilg.</i> Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, hoch emporklimmend, mit weiss gesprenkeltem, glattem Holz und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schlingpflanzen.	150—200	2.25	18.—	—
3566	pubescens <i>Schlecht.</i> Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	120—150	—90	7.—	—
3567	quinquefolia <i>Mchx.</i> Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	150—200	—90	7.—	60.—
3568	radicantissima <i>Schelle</i> (<i>A. muralis</i> <i>Leug.</i>) Schöner, starkwachsender, sehr empfehlens- werter Selbstklimmer.	150—200	1.—	9.—	70.—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3569	Ampelopsis <i>rubricaulis Carr.</i> Besonders anfeuchtbar durch das Hart an der Blattstiele.	70—100	1.25	—	—
3570	Saint Pauli Kochne Hochkletternder, starkwüchsiger Selbstklim- mer mit grossen, im Herbst leuchtend carwa- gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.	150—200	1.—	9.—	75.—
3571	Veitchii hort. (inconstans <i>Miqu.</i>) Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und pur- purnen Farbentönen prangt.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3572	» gigantea hort. Eine ausserst kräftig wachsende Form mit viel grösseren Blättern als die Art und deren Oberseite eine glänzende, sattgrüne Färbung hat.	60—80 100—130	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3573	» Gloire de Boskoop. Neu Schöne Form, die ähnlich der <i>purpurea</i> das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3574	» purpurea hort. Führt sich im Herbst, drei Wochen vor <i>A.</i> <i>Veitchi</i> purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rotbraune Färbung.	60—80 80—100	1.25 1.50	12.— 14.—	100.— 120.—
3575	virginiana hort. Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbst- klimmer mit prächtiger Herbstfärbung.	150—200	1.—	9.—	75.—
3576	vitanea laciniata Aristolochia Linné. Osterluzei, Pfeifenblume (Aristolochiaceae).	120—150	1.—	9.—	—
3577	californica Ungemein kräftig wachsender Schlinger mit schöner, grosser Belaubung, die derjenigen von <i>tomentosa</i> sehr ähnlich ist, jedoch viel grösser wird. Blatt fast herzförmig, etwa 15 cm im Durchmesser, oberhalb tiefgrün, unterhalb grau- weiss filzig behaart.	170—200	2.50	22.—	—
3578	Sipho L. Herit. Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopfähnlichen braungrünen Blüten im Juni und Juli. Sehr starkwachsend, für sonnige und schattige Lagen. Liebt feuchten kräftigen Boden.	100—150 150—200 200—250	1.50 1.75 2.50	12.— 17.— 22.—	110.— 150.— 200.—
3579	Berchemia Necker. Berchemie (Rhamnaceae). <i>racemosa Sub. d. Zucc.</i> Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten im Juni—Juli. Schattige Lage.	120—150	1.75	17.—	—
3580	» variegata hort. in Töpfen Schöne Form mit weissbunter Belaubung.	—	1.75	—	—
3581	volubilis D. C. (scandens K. Koch) Bis sehr hoch wachsender Schlinger mit derb- häutigen, ovalen, bis 8:4 cm grossen, sattgrünen Blättern und grünlichweissen Blüten in rispi- gen Ständen. Frucht blauschwarz.	70—100	1.75	17.—	—
	Bignonia, siehe Tecoma. Caprifolium, siehe Lonicera. Celastrus Linné. Baummörder (Celastraceae). Harte, anspruchslose Schlinger, die in jedem Gartenboden, halbschattig oder schattig, gut ge- deihen. Sie klettern gern an Bäumen empör und sind besonders im Herbst mit den zahlrei- chen, auffallend gefärbten Früchten eine Zierde.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3582	Celastrus flagellaris Ruprecht Neuer, raschwachsender, völlig harter Schling- strauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	70—100	1.50	14.—	—
3583	orbiculata Thunb. In China heimischer, stark und hoch schlingen- der Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten, die gelb und scharlachrot gefärbt sind.	150—200	1.50	12.—	—
3584	paniculata Willd. Hochwachsender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orange-gelb.	150—200	1.50	12.—	—
3585	scandens L. Gemeiner Baumwürger Hoher Schlingstrauch aus den Vereinigten Staaten mit olivenfarbigen, dunkler punktierten Ästen und breitlänglichen, lebhaft dunkelgrünen Blättern. Frucht gelb mit rot.	50—70	1.75	17.—	—
3586	Clematis L. Waldrebe (Ranunculaceae). Alle Clematis sind äusserst dankbar und schönblühende Schlinger für sonnige bis halb- schattige Lagen. Im allgemeinen anspruchslos, lieben sie doch einen tiefgründigen, lockern humosen Boden. Empfindlich zeigen sie sich gegen stehende Feuchtigkeit. Im Herbst ist ein Anhäufeln des Wurzelstockes von grossem Vorteil.				

Ich liefere aus dem nachfolgenden Sortiment ausgewählte, **gross-
blumige Hybriden**:

Freilandpflanzen in starken, gesunden Pflanzen, mit 1—1½ m langen
Ranken:

10 Stück in Sorten nach meiner Wahl **M. 22.—**
100 „ in vielen der schönsten Sorten nach meiner Wahl **„ 200.—**

2jähr. verpflanzte Ableger und Stecklinge:

In Sorten nach meiner Wahl . . . 100 Stück **36.—**, 1000 Stück **M. 300.—**
Hybriden aus der Jackmanni-Klasse nach meiner Wahl 100 St. **M. 50.—**.

a) Patens-Klasse.

	Freiland		in Töpfen	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
66 Albert Victor, tief lavendel, helle Streifen .	2.50	24.—	—	—
141 Baronesse de Verdière, bläulichlila	—	—	1.25	12.—
74 Lady Landesborough, silbergrau	—	—	1.25	—
107 Maidens Blush, zart rosigweiss, mit rosalila	—	—	1.25	—
111 Marcel Moser, hellmalvenblau	—	—	1.25	12.—
27 Miss Batemann Weiss mit schokoladenfarbenen Staubgefässen.	2.50	24.—	—	—
29 Mrs. George Jackmann Seidig weiss mit rahmweissen Streifen.	2.50	24.—	1.25	12.—
65 Perfecta, rahmweiss	2.50	24.—	1.25	12.—
139 Sigurd, lila, rötlich angehaucht	—	—	1.25	—
43 Stella, hellviolett, mit deutlichen pflaumroten Streifen	—	—	1.25	—
99 Xerxes, dunkelviolett, leicht karmin gestreift	2.50	24.—	—	—

No.

Clematis (Fortsetzung):

	Freiland		in Töpfen	
	pro Stück	pro 10 Stück	pro Stück	pro 10 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
b) Florida-Klasse.				
76 Belle of Woking		—	1.25	
Gefüllt, bläulichlila, rosettförmig.				
Fortunei flore pleno, schön gefüllt	—	—	1.25	—
c) Lanuginosa-Klasse.				
3 Aurelianensis, hell lavendel.....		—	1.25	—
100 Bangholm Belle	—	—	1.25	—
126 Elsa Späth	—	—	1.25	—
Gross, oft halbgefüllt, purpurviolett				
124 La Géante, weisslichlila		—	1.25	12.—
103 Lanuginosa candida, weiss	—	—	1.25	—
23 Lawsoniana	2.50	24.—	1.25	12.—
Rosig purpur, mit dunkleren Adern.				
31 Mad. van Houtte, schön weiss mit bläulichem Schein	—	—	1.25	12.—
68 Mrs. Hope, seidigmalven, Streifen dunkler..	—	—	1.25	12.—
Nelly Moser, weiss und rosa mit karminroten Streifen. Blumen 12—15 cm Durchmesser	—	—	1.25	12.—
37 Neptune, lila	2.50	24.—	—	—
64 Sieboldia, hellblau mit rötlichen Mittelstreifen	2.50	24.—	—	—
d) Viticella-Klasse.				
53 hybrida splendida	2.50	24.—	—	—
Samtig, dunkelpurpurviolett.				
84 kermesina, karmesinrot	—	—	1.25	12.—
122 Mad. Edouard André, samtig dunkelrot ...	—	—	1.25	12.—
28 Mad. Granger, karmesinviolett, Zentrum rot gestreift	—	—	1.25	12.—
67 Marmorata, hell malven, weiss gesprenkelt.	—	—	1.25	—
143 Marquise de Dampierre	—	—	1.25	—
61 venosa, purpurviolettblau, rot geadert	—	—	1.25	—
50 Viticella, klein, blau	1.—	9.—	—	—
100 St. M. 75.—				
e) Jackmanni-Klasse.				
113 Daniel Deronda	—	—	1.50	—
Oft gefüllt, blau mit violett, neu.				
55 Jackmanni, intensiv violett purpur	3.—	25.—	—	—
92 » alba, weiss, sehr grossblumig	3.—	25.—	—	—
109 » superba, dunkelsamtig, purpurrot	3.—	25.—	1.50	12.—
119 Mad. Baron Veillard	3.—	25.—	—	—
Rosiglila (Jackmanni rosa).				
56 purpurea grandiflora, dunkelviolett	—	—	1.50	12.—
40 Rubella, reich weinfarbigpurpur	—	—	1.50	12.—
73 Star of India	—	—	1.50	12.—
Rötlichblühend, mit roten Mittelstreifen.				
48 velutina purpurea, schwärzlichmaulbeerfarben	—	—	1.50	12.—

Clematis (Fortsetzung)

f) Diverse Sorten.

		Freiland	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
3587	aethusifolia Turcz Kleinblumig, hellgelb, sehr selten. Für sonnige, felsige Lagen schön.	1.50	12.—
3588	Armandi Franch. , neuin Töpfen Eine immergrüne Spezies mit dunkelgrünen lederartigen, dreilappigen Blättern und reinen weissen Blumen, die 5 cm im Durchmesser halten und in dichten achselständigen Büscheln stehen. Blüht früh im April—Mai. Sehr geeignet für Lauben.	3.50	30.—
3589	coccinea Countess of Onslowin Töpfen Neu, prächtig. Blumen mit 4—6 Blumenblättern, purpurviolett, mit einem scharlachroten Streifen.	2.50	22.—
3590	coccinea Duchess of Albanyin Töpfen Neue Hybride, Blumen schön leuchtend rosa, dunkler in der Mitte.	2.50	—
3591	connata de Candolle Sehr selten. Stengelblätter gefiedert, Blättchen lanzettförmig von tiefgrüner Färbung. Blüht August—September sehr reich mit roth-rosa, gelblich weissen Blüten.	1.75	—
3592	crispa L. (Pitcheri) Krause, blaue Glocken, Juli—September, sehr empfehlenswert, besonders für feuchtere Lagen.	1.75	17.—
3593	Flammula L. Bis 5 m hoch kletternder Schlinger mit doppelt gefiederten Blättern. Die weissen, wohlriechenden Blüten stehen am Ende der diesjährigen Zweige in einer grossen Rispe vereinigt.	1.75	17.—
3594	fusca Turcz. Eine bis 4 m hoch kletternde Art mit vielrippigen Trieben und gefiedertem Laub, welches oberseits sattgrün, unterseits leicht heller ist. Blüte braunviolett, bräunlich behaart, von Juni bis August.	2.50	—
3595	grata var. grandidentata Rehd. et Wils. , neu Ziemlich hochwachsender Schlinger mit behaarten Trieben. Blatt 3—5 zählig; Blättchen oval, bis 9:7 cm gross, beiderseits leicht behaart. Blüten wie bei der Art, zu dreien, achselständig.	3.—	—
3596	Hendersoni Koch Ein Bastard zwischen <i>C. integrifolia</i> × <i>viticella</i> , der in seinem Aussehen etwa die Mitte zwischen beiden hält, gewöhnlich aber mehr bei ersterem steht. Eine der allerschönsten und härtesten Clematis. Kreuzung <i>integrifolia</i> × <i>lanuginosa</i> . Blumen ausgezeichnet kobaltblau mit hervorragend goldigen Staubgefässen.	1.50	—
3597	integrifolia Durandiin Töpfen Eine der allerschönsten und härtesten Clematis-Kreuzungen <i>integrifolia</i> × <i>lanuginosa</i> . Blumen gross, fleischig, ausgezeichnet kobaltblau mit hervorragend goldigen Staubgefässen.	1.75	17.—
3588	ligusticifolia Nutt. Hoher Schlingstrauch mit gefiederten Blättern und weissen Blüten. Blütenstände etwa wie <i>C. Vitalba</i> .	1.50	12.—
3589	montana Budh. Sehr hoch kletternd. Die weissen, bis ca. 5 cm breiten Blüten erscheinen im Mai.	1.75	—
3590	montana grandiflora Hook. Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte, die im Mai blüht.	1.75	—
3591	montana rubens Jouin. Neue Sorte, aus den Gebirgen Zentralchinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als <i>C. montana</i> . Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa, sehr reich blühend.	2.50	22.—
3592	montana var. Wilsoni Sprag. Neu Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich <i>C. montana</i> , jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis 7½ cm) und reinweiss gefärbt. Blütezeit Juli—August.	3.50	30.—
3593	montana Wilsoni platysepala Rehd. et Wils. Neue chinesische Form mit sehr breiten, ovalen, abgerundeten Blütenblättern.	4.50	35.—
3594	nutans Royle , neu Eine vollkommen harte, halbstrauchartige Schlingpflanze mit dreitheiligen Blättern, die bis 3 m und mehr hoch wird. Die blassgrünlichgelben, schön geformten, hängenden Blumen erscheinen im Juli und August und werden in grossen Massen hervorgebracht. Sehr geeignet für Säulen und Lauben.	4.—	—

No.

Clematis (Fortsetzung):

		Freiland	
		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
3595	<i>nutans thyrsoidea</i> Rehd. et Wils., neu..... Wird 3—6 m hoch, hat schönes, 2—5 paarig gefiedertes Laub. Blättchen breitoval mit herzförmiger Basis, lebhaft grün. Blüte nickend, blassgelb, in vielblumigen, pyramidalen Ständen.	4.—	30.—
3596	<i>orientalis</i> L..... Im Orient heimische Art mit doppelt oder einfach gefiederter, blaugrüner Belaubung. Blüte klein, gelb, in dichten Büscheln im Sommer. Ungemein starker Wachs.	1.25	—
3597	<i>paniculata</i> Thunb..... 100 St. M. 160.— Völlig winterharter und sehr schnellwachsender Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von kleinen weissen, wohlriechenden, in rispenartigen Blütenständen zusammengesetzten Blumen hervorbringt, welche die Pflanze fast vollständig bedecken.	1.75	17.—
3598	<i>recta flore pleno</i> L..... Empfehlenswerte Form mit grossen, breiten Ständen dichtgefüllter, kleiner, rahmweisser Blüten.	1.75	17.—
3599	<i>stans</i> S. et Z..... Krafftig wachsend, standig, 1—2 m hoch. Belaubung 3teilig, dunkelgrün. Blüte klein, röhrigtrichterig, hellblau in grossen, lockeren Ständen. August-September.	1.25	12.—
3600	<i>tangutica</i> Andr..... Blüten prächtig goldgelb mit 4 Blumenblättern, je 40 mm lang und 20 mm breit. Pflanze winterhart, reichblühend und sehr stark wachsend.	1.50	12.—
3601	<i>virginiana</i> L..... 100 St. M. 75.— Starkwachsend, Blüten von August—Oktober, rahmweiss.	1.—	9.—
3602	<i>Vitalba</i> L..... 100 St. M. 75.— Hochrankend, Blüte grünlichweiss, im Hochsommer, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc. sehr beliebt.	1.—	9.—

		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3603	Cocculus de Cand. Kockel (Menispermaceae). <i>affinis</i> Oliver (Diplocisia <i>affinis</i> Diels.)..... Schöne neue Art mit hellgrünen, herzförmigen Blättern. 3 m hoch, Blumen gelb.	150—200	2.50	22.—	—
3604	<i>carolinus</i> de Cand..... Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmalerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben. Für humosen, feuchten Boden.	120—150	1.75	17.—	—
3605	<i>heterophyllus</i> H. et W., neu..... Üppiger Schlinger mit rundlichen, leicht gefurchten, mehr oder weniger kahlen Trieben. Blätter bis 20 cm lang und 14 cm breit, Blattstengel bis 15 cm lang, in Form sehr veränderlich; es gibt rundlich herzförmige, breit 3—5lappige, gefängerte und gefiederte, bis ovallanzettliche an einer Pflanze. Färbung oberseits sattgrün, unterseits bläulich. Sehr zierend und ganz hart.	120—150	3.—	—	—
3606	<i>Thunbergi</i> de Cand..... Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten, immergrünen Blättern von tiefgrüner Färbung.	120—150	1.75	17.—	—

Glycine, siehe **Wistaria**.**Hedera** Linné. Efeu (Araliaceae).

3607	<i>canariensis</i> Willd. (<i>algeriensis hort.</i> ; <i>maderensis hort.</i>)..... Mittelgrosses, meist dreilappiges Blatt von gelblichgrüner Färbung. Mittelstark wachsend.	60—80	1.50	—	—
3608	<i>colchica</i> C. Koch..... Schönes, gewölbt, fast herzförmiges Blatt, etwa 10:9 cm gross, glänzend dunkelgrün. Flott wachsend.	60—80	1.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hedera					
3609	Helix alba punctata hort.	30—40	1.75	—	—
	Blatt drei- bis fünfflappig, am Grunde herz- förmig, 6:6 cm gross, Färbung glänzend dunkel- grün mit mehr oder weniger weissen Flecken und Punkten.				
3610	» amurensis acuta.	120—150	1.50	—	—
	Blatt gewöhnlich, herzförmig zugespitzt, 13:8 cm gross, Oberseite dunkelgrün, Unterseite matt hellgrün. Starkwachsend.				
3611	» arborea dentata aurea	60—80	1.50	14.—	—
	Das Blatt ist auf dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger stark gelb gefärbt. Einzelne Blätter sind gelb, andere grün.				
3612	» arborea digitata	60—80	1.75	—	—
	Blätter fünf- bis siebenlappig mit kurzen, aber scharf zugeschnittenen spitzen Lappen. Färbung matt dunkelgrün.				
3613	» aurea variegata hort.	80—100	1.75	17.—	—
	Blatt drei- bis fünfflappig, bis 6:5 cm gross, mehr oder weniger grünlichgelb mit grüner Aderung.				
3614	» Crypsii	30—40	1.50	14.—	—
	Dreilappiges Blatt, 4:3 cm gross, grün, weiss gerandet und gefleckt. Langsam wachsend.				
3615	» grandis	80—100	1.50	14.—	—
	Das herzförmige, 16:12 cm grosse Blatt ist in der Jugend hellgrün, später stumpf dunkelgrün. Sehr starkwachsend.				
3616	» hibernica C. Koch.	60—80	1.—	9.—	—
	Schottischer Efeu mit grossen, bis 16 cm breiten dunkelgrünen, lederartigen Blättern. Für Bepflanzung von Mauern usw. sehr zu empfehlen.				
3617	» hibernica aureo-marginata.	40—60	1.75	—	—
	Das meist rundliche, glänzend dunkelgrün ge- färbte Blatt hat einen schmalen gelblichen Rand.				
3618	» hibernica marmorata	60—80	1.50	14.—	—
	Hübsches, fünfflappiges Blatt, bis 10:10 cm gross. Auf glänzend dunkelgrünem Grunde mehr oder weniger weiss marmoriert.				
3619	» Irish Joy	80—100	1.75	—	—
	Diese sehr stark wachsende Form hat eine grosse, schön geformte Belaubung von dunkel- grüner Färbung.				
3620	» lucida aurea.	40—60	1.50	14.—	—
	Schöne langsam wachsende Form mit drei- seltener fünfflappiger Belaubung. Bis 5:5 cm grosses, schwefelgelbes bis grünlichgelbes Blatt.				
3621	» lusitanica azorica	60—80	1.50	14.—	—
	Blatt scharf fünfflappig, bis 11:12 cm gross, hellgrün gefärbt. Eine hübsche gut wachsende Form.				
3622	» rhombea variegata	30—40	1.50	—	—
	Kleines, schwach gelapptes Blatt. Mitte weisslichgrün. Rand weiss.				
3623	» Sheen Silver	30—40	1.50	—	—
	Langsam wachsende Form mit kleiner, meist dreilappiger Belaubung, die auf stumpfgrünem Grunde lebhaft weisse Zeichnung u. Berandung hat.				
3624	» Silver Queen	30—40	1.75	—	—
	Mittelmässig wachsende Form mit dreilappi- gem, 3:4 cm grossen Blatt. Färbung weisslich- grün mit rahmweissem Rand.				
3625	» spectabilis aurea.	80—100	1.50	14.—	—
	Das drei-, selten fünfflappige Blatt ist bis 6:6 cm gross, teils schwefelgelb, teils gelblich- grün mit grüner Aderung. Wuchs gut.				
3626	» tricolor	40—60	1.50	—	—
	Kleines, schwach dreilappiges Blatt mit weisslichgrüner Mitte und breitem rahmweissen Rande. Bisweilen mit rötlichen Tönen. Gut wachsend.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hydrangea Maxim. Schizophragma (Saxi- fragaceae).				
3627	scandens Maxim. Starkwachsend, Blumen H. paniculata ähnlich, im Juli erblühend. Für halbschattige Lage.	40—60	1.50	12.—	
	Jasminum , siehe Seite 120.				
	Lonicera (Caprifolium). Gaisblatt (Caprifoliaceae).				
	100 Lonicera in schönen Sorten nach meiner Wahl, mit 150—250 cm langen Ranken M. 110.—.				
	Lonicera L. Samtliche Loniceren sind kräftig wachsende dankbar blühende Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Säulen, alten Bäumen usw. Sie lieben einen etwas feuchten, guten Gartenboden. Die Blütezeit beginnt meist im Juni, häufig bis zum Herbst anhaltend.				
3628	arizonica Rehder Neuere Sorte, welche sich auszeichnet zur Bekleidung von Felspartien als auch zu Lauben und Festons eignet. Sie steht der L. ciliosa nahe. Blüten sind prachtvoll scharlachrot. Ist ganz hart und erst in neuerer Zeit von C. A. Purpus eingeführt.	40—60	2.50	—	—
3629	Caprifolium major Carr. (magnevilla) Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.	170—200	1.25	12.—	90.—
3630	ciliosa Plantierensis Dipp. Zeichnet sich durch ihre schönen, leuchtend korallenroten Blüten aus.	120—150	1.75	15.—	120.—
3631	Douglasii De Cand. , Blumen rötlichgelb	150—200	1.50	14.—	120.—
3632	etrusca Sav. Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	140—170	1.50	12.—	110.—
3633	* major , Blumen grösser als vorige	150—200	1.50	14.—	—
3634	flexuosa aureo reticulata Dipp. Sehr hübsche Varietät mit goldgelb genetzter Belaubung.	120—150	1.25	12.—	—
3635	Giraldii Rehder Neue, aus China eingeführte Art, Blätter lan- zettlich, 5—10 cm lang und 1½—3 cm breit, unten und oben stark wollig, sich filzig weich anführend. Blüten hellpurpur im Juni. Samen kreisrund, 6 mm Durchmesser, dunkelblau bereift, bis zu 14 in einer aufrechtstehenden Traube vereinigt.	80—100	4.50	40.—	—
3636	glauca Hill. Art mit sehr grossen, breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blüte im Mai, grünlichgelb mit rötlichen Streifen.	120—150	1.50	14.—	—
3637	Heckrotti, Rehder Sehr starkwachsender Schlinger mit in der Jugend bereiften, bräunlichgrünen Trieben. Be- laubung ziemlich gross, oval bis elliptisch, tief grün. Die fast den ganzen Sommer hindurch er- scheinenden, in lockeren Sträussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb. Sehr reichblühend.	100—150	3.—	28.—	—
3638	Henryi Hemsl. , neu Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden wor- den ist. Blätter ausdauernd bronziert grün. Blüten rötlichbronzefarbig.	150—200	2.25	20.—	—
3639	hirsuta Eat (pubescens). Behaartes Gaisblatt Blätter beiderseits behaart. Blüten beim Auf- blühen dunkelgelb, später purpurfarben.	70—100	1.75	—	—

		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3640	Lonicera japonica Thunb. Eine vielfach verkannte Art. Besitzt dünne, dunkelpurpurfarbige Zweige. Blätter in mildem Winter nicht abfallend, 5—8 cm lang, $2\frac{1}{2}$ —3 cm breit. Blüten wohlriechend, im Juni—Juli. Blumenkrone karmoisin bis hellpurpur, innen weiss, später gelb.	120—150	2.25	22.—	—
3641	Periclymenum L. Blüte gelblich, wohlriechend, vom Juni bis September.	150—200	1.25	12.—	100.—
3642	» hybrida nova L. Sehr starkwachsende, gelbbühende Form.	150—200	1.25	12.—	100.—
3643	» quercifolia hort. (sylvaticum) Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbbühend.	150—200	1.25	12.—	100.—
3644	» semperflorens Eine sehr dankbar blühende Form, deren reicher Flor den ganzen Sommer über anhält.	120—150	1.25	12.—	—
3645	» serotina Ait. Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.	150—200	1.25	12.—	—
3646	sempervirens minor Ait. (fuchsoides) Mit aussen und innen leuchtend hellkarmisin bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellblau-lisch grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.	100—150	1.50	14.—	130.—
3647	» punicea Dipp. Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.	100—150	1.50	14.—	120.—
3648	» superba Reg. (coccinea) Mit grösseren breiten Blättern und aussen scharlachroten, innen dunkelorange-roten Blüten.	120—150	1.75	17.—	—
3649	similis Delavayi Rehder (Delavayi Franchet) in Töpfen Noch ganz neuer, halbbimmergrüner, ganz harter Strauch. Zweige glattglänzend, kastanienbraun, Blätter eilänglich bis lanzettlich, spitz bis zugespitzt, freudig grün, unten dicht weissfilzig, 4—12 cm lang, 2—4 cm breit. Blumen weiss, gelb verblühend. Ähnlich <i>similis</i> und gehört nicht zu <i>longiflora</i> .	—	4.50	—	—
3650	Sullivantii Asa Gray Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten. Gehört zu <i>glauca</i> , ganz hart.	120—150	1.50	14.—	—
3651	tragophylla Hemsl. Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen.	—	2.50	22.—	—
	Lycium L. Bocksdorn (Solanaceae). Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlichviolett blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren. Lieben sonnige, trockne Lage.				
3652	chinense Mill. Chinesischer Bocksdorn In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.	100—120	—.90	7.—	—
3653	» macrocarpum Hort. Grossfrüchtiger Bocksdorn	100—120	1.25	—	—
3654	halimifolium Mill. (europaeum). Gemeiner Bocksdorn Bildet einen bis 2 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedornten Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.	100—120	—.90	7.—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3655	Lycium <i>rhutenicum</i> <i>Murr.</i>	60— 80	—,90	7.—	—
	Dorniger, sparrig verzweigter Strauch von ausgedehntem Wuchs mit grauen oder gelblichen Zweigen und graugrüner Belaubung. Die karminrosa bis violettfarbigen, bis über 1 cm langen Blüten erscheinen von Mai an.				
	Maximowiczia , siehe Schizandra .				
	Menispermum <i>L.</i> Mondsame (Menispermaceae).				
3656	<i>canadense</i> <i>L.</i>	60— 80	1.50	—	—
	Etwa 4 m hoher Schlinger mit hübscher grosser, meist stumpflappiger Belaubung, die oberseits tiefgrün, unterseits bläulichgrün ist. Blüten sehr klein, weisslichgelblichgrün in grossen, lockeren Ständen im Juni-Juli. Schön für Lauben und Pergolas.				
3657	<i>dauricum</i> <i>D. C.</i> (<i>dahuricum</i>)	70—100	1.75	17.—	—
	Steht voriger Art sehr nahe, unterscheidet sich jedoch sofort durch das Blatt. Dieses sitzt dem Stiel nicht am Rande auf, sondern mehr oder weniger nach der Mitte zu; ebenfalls ist es hübsch rötlich gerandet.				
	Paederia				
3658	<i>Wilson</i> Nr. 435. Neu in Töpfen	—	2.50	22.—	—
	Ein bis jetzt noch unbenannter, neu aus China eingeführter, starkwachsender Schlinger m. grünen, leicht behaarten Trieben u. ovallanzettlichen, oben zugespitzten, langgestielten, bis 20 cm langen und 10 cm breiten tiefgrünen Blättern. Die im Hochsommer erscheinenden, in bis 15 cm hohen, achselständigen Rispen stehenden Blüten haben mit einer Fliederblüte eine gewisse Ähnlichkeit. Die bis 15 mm lange und 4 mm breite, walzigröhrlige Korolle ist silbergrau gefärbt, während der 10 mm breite, 5—6-lappige Saumrahmweiss ist, wovon sich die weisslich behaarte, purpurrot gefärbte Mündung der Röhre lebhaft abhebt. Bringt in einem Jahre bis 6 m lange Triebe hervor. Hält hier den Winter ohne Deckung aus.				
	Pilostegia <i>Hook. F. & Thomson.</i> (Saxifragaceae.)				
3659	<i>viburnoides</i> <i>Hook. F. & Thoms.</i> . . . in Töpfen	—	2.50	—	—
	Immergrüne Schlingpflanze aus West-Szechuan, die 3—7 Fuss Höhe erreicht und weisse Blumen bringt.				
	Polygonum <i>L.</i> Knöterich (Polygonaceae).				
3660	<i>Aubertii</i> <i>Henry</i> , neu	120—150	2.25	22.—	200.—
	Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen erscheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige im Sommer und Herbst.				
3661	<i>baldschuanicum</i> <i>Regel</i>	120—150	2.25	22.—	200.—
	Sehr wertvoller und starkwachsender Schlingstrauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.				
3662	<i>cilinode</i> <i>hort.</i> Halbstrauch oder Staude.	—	—,90	7.—	—
	Prächtig weissblühende, sehr schnellwachsende Kletterpflanze, die in einem Jahr bis 4 m hoch wird.				
	Rosa , Schlingrosen, siehe Seite 228.				
	Rubus , siehe Seite 155.				
	Schizandra <i>Richard.</i> (Magnoliaceae.)				
3663	<i>chinensis</i> <i>C. Koch.</i> (<i>Maximowiczia chinensis</i> <i>Ruprecht</i>)	140—170	1.75	15.—	—
	Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch. Die etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunkler Farbe. Die rötlichen wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.				

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Schizandra				
3664	rubriflora <i>Rehd. et Wilson</i> Der starkwachsende, windende Strauch erreicht bis 6 m Höhe. Belaubung ziemlich grosse, langoval bis schmalelliptisch, sattgrün mit rötlichem Rand auf bis 2 cm langem, rotem Stiel. Blüte einzeln, achselständig, rotbraun. Steht der <i>grandiflora</i> <i>Hooker</i> nahe und ist ganz hart.	40—60	3.50	—	—
3665	sphenanthera <i>Rehd. et Wils.</i> , neu 3—5 m hoch rankender Strauch mit schlanken, rötlichbraunen Trieben. Blätter oval, auf etwa 2 cm langen, roten Stielen, sattgrün. Die einzeln achselständige Blüte ist grünlichgelb und etwa 2 cm im Durchmesser.	70—100	3.50	32.—	—
	Smilax <i>Linné</i> . Stechwinde (Liliaceae).				
3666	aspera <i>L.</i> Gemeine Stechwinde Schöner Strauch mit lederartig glänzenden grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten entfalten sich im Juni und Juli.	30—50	1.75	15.—	—
3667	» variegata in Töpfen Die Blätter dieser Form sind mit weissen Flecken marmoriert.	—	2.25	—	—
3668	sagittaeifolia in Töpfen Schöne dunkelgrüne belaubte Art. Blätter lederartig, spießförmig, am Grunde herzförmig.	20—30	1.25	9.—	—
	Stauntonia <i>de Candolle</i> . (Lardizabalaceae.)				
3669	hexaphylla <i>Decaisne</i> in Töpfen Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit <i>Akebia quinata</i> hat. Liebt aber einen sehr geschützten, warmen Standort, durchlässige Erde. Hier hart.	70—100	3.—	28.—	—
	Tecoma <i>Jussieu</i> . Jasmintrumpete (Bignoniaceae).				
	Kletternde Sträucher mit gefiederten Blättern, die in Trauben oder Rispen vereinigt grosse, Gloxinienähnliche Blumen hervorbringen. Lieben eine warme, sonnige Lage und etwas feuchten, durchlässigen Boden. Die Blüten erscheinen im Sommer bis Herbst.				
3680	radicans , orangegebl.	60—80	1.25	12.—	—
3681	speciosa flava , orangerot	30—40	1.50	14.—	—
3682	» rubra , rot	30—40	1.50	14.—	—
3683	Thunbergi , orangerot	40—60	1.50	14.—	—
	Wistaria <i>Nutt.</i> (Glycine.) (Leguminosae.)				
3684	multijuga <i>hort.</i> Ausserordentlich starkwachsende Form mit grossen Blättern von lebhaft grüner Farbe. Die Blütentrauben erreichen eine Länge von 75—100 cm. Blumen etwas heller als die von <i>W. sinensis</i> .	150—200	2.50	22.—	—
3685	» flore albo <i>hort.</i> Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.	150—200	2.50	22.—	—
3686	» » roseo <i>hort.</i> Form mit rosa Blütentrauben.	150—200	2.50	22.—	—
3687	sinensis <i>D. C.</i> starke Pflanzen	100—150	1.75	17.—	150.—
	» » »	150—200	2.50	24.—	220.—
	extra » » »	200—250	3.—	28.—	—
	Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blättern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt. Liebt warme, sonnige und geschützte Lage, woselbst sie aber Unmengen Blumen hervorbringt.				
3688	» flore albo <i>Lemair.</i> weissblühend	150—200	2.50	22.—	—
3689	» » pleno <i>W. Miller</i> Schöne gefüllt blühende Form.	150—200	3.—	28.—	—

IV. Stauden oder perennierende Pflanzen.

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Acanthus <i>Tourn.</i> Bärenklau (Acanthaceae).			
3690	spinosus <i>L.</i> Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosigfleckfarbenen Blüten im Juli, an fast meterlangen Trieben. Standort sonnig, etwas feucht	—50	4.—	—
	Achillea <i>L.</i> Garbe (Compositae)			
3691	Eupatorium Parkers <i>Var.</i> Fast meterhohe, sehr reichblühende Staude mit grossen, goldgelben Blütendolden im Sommer.	—50	4.50	—
3692	Millefolium Kelwayi Wird etwa 50 cm hoch, blüht Juni—Juli ungemein reich in leuchtend tiefkirschroten doldigen Ständen.	—60	5.—	—
3694	Ptarmica flore pleno Mit gefüllten Blüten, Juli bis August.	—50	4.50	—
	Aconitum <i>Tournefort</i> , Eisenhut (Ranunculaceae).			
3695	Fischeri Kaum meterhohe Staude mit schönen dunkelblauen Blü- ten im September.	—70	6.—	—
3696	Hemsleyanum , neu, echt Fast 2 m hoch windende Staude mit reichem Flor hell violettblauer Blüten im Juli.	1.25	12.—	—
3697	pyramidale <i>Mill.</i> Blumen blau in langen pyramidalen Rispen, Juni—August.	—50	4.—	—
3698	septentrionale <i>Kölle</i> Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel im Sommer.	—50	4.—	—
3699	Spark's <i>Var.</i> Bis 1½ m hoch, mit sehr zahlreichen, grossen, tief dunkel- blauen Blüten im Juli—August.	—60	5.—	—
3700	volubile tenuisectum Wenig rankend, nur leicht überhängend, mit fein zer- schnittener Belaubung und schönen blauen Blumen im August.	—50	4.—	—
	Actaea <i>L.</i> (Cimicifuga). Christophskraut (Ranunculaceae).			
3701	japonica <i>Thbg.</i> Aus dreiteiliger Belaubung erheben sich August—Sep- tember die bis 1 m hohen weissen Blüentrauben.	—60	5.—	—
	Adenophora <i>Fisch.</i> , Schellenblume (Campanulaceae).			
3702	Potanini <i>Batelin</i> Hübsche Glockenblume von blassblauer Farbe an ver- zweigten, bis 75 cm hohen Trieben im Juli bis August.	—50	4.—	—
	Adonis <i>L.</i> , Teufelsauge (Ranunculaceae).			
3703	amurensis <i>Regel</i> Blüht Februar—März mit schönen, goldgelben Blüten auf 25 cm hohen Stielen. Für humosen Boden; sonnig.	1.75	15.—	120.—
	Agrostemma <i>L.</i> Lichtnelke (Sileneae).			
3704	coronaria alba hort. Staude mit silberweiss behaarten Trieben. Die einfachen weissen Blüten erscheinen zahlreich im Juni—August.	—60	5.—	—
	Ajuga <i>L.</i> , Günsel (Labiatae).			
3705	reptans foliis atropurpureis hort. Dunkelrot belaubt. .	—40	3.50	30.—
	Anchusa <i>L.</i> , Ochsenzunge (Boraginaceae).			
3706	Barrelieri Staude mit kleinen dunkelblauen Blüten im Mai—Juli an bis 75 cm hohen Trieben. Standort feucht, sonnig.	—50	4.—	—
3707	myosotidiflora , neu Einführung aus dem Kaukasus mit grossen, tiefgrünen Blättern. Im Frühjahr entwickeln sich die vergiesmeinnicht- ähnlichen, leuchtend blauen Blüten an reich verzweigten Ständen.	—70	6.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Anemone L., Windröschen (Ranunculaceae).			
3708	<i>canadensis</i> Die weissen Blüten erscheinen Juni—Juli auf 40—50 cm langen Stengeln.	—60	5.—	—
3709	<i>japonica</i> Couronne virginale, weiss gefüllt	—60	5.—	—
3710	» <i>Königin Charlotte</i> Fleischfarbig rosa, mit dunkler Rückseite, halbgefüllt.	—60	5.—	—
3711	» <i>Renoncule</i> Von niedrigem Wuchs mit ganz stark gefüllten Blumen	—60	5.—	—
3712	» <i>rosea</i> , rosa	50	4.—	—
3713	<i>nemorosa</i> <i>coerulea</i> Robinsoni Niedrige Pflanze, die im Frühjahr einen reichen Flor schöner, blassblauer Blumen bringt.	50	4.—	30.—
3714	» <i>flore roseo</i> , rosa	50	4.—	30.—
	Schönste Frühjahrsblüher für humosen Boden; schattig.			
3715	<i>Pulsatilla</i> Frühjahrsblüher mit grossen, violetten Blüten.	—60	5.—	—
	Antennaria R. Brown, Fühlhorn. Katzenpfötchen (Compositae).			
3716	<i>margaritacea</i> Weissblühend mit weissfilzigen Blättern, wird 50 cm hoch, für trockne, sonnige Lagen. Blütezeit: Juli—August	50	4.—	—
	Anthericum, Graslinie (Liliaceae).			
3717	<i>Lilium</i> <i>L.</i> Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken, 50 cm langen Stielen erscheinen im Mai; für warme, durch- lässige Böden in sonniger Lage.	50	4.—	30.—
3718	» <i>giganteum</i>	50	4.—	—
3719	» <i>major</i> , <i>hort.</i> Blumen grösser als die Art, hochfein zum Schnitt	60	5.—	—
	Aplopappus (Compositae).			
3720	<i>Parryi</i> Laub silberweiss. Auf kräftigen, 25 cm hohen Stielen werden gelbe asterartige Blumen hervorgebracht.	1.—	—	—
	Arabis L., Gänsekraut (Cruciferae).			
3721	<i>alpina</i> <i>L.</i> Einfassungspflanze, die im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor weisser Blumen bringt. Für sonnige Lage.	50	4.—	—
	Aralia, Aralie (Araliaceae).			
3722	<i>edulis</i> Stattliche Staude mit grossen, drei- bis fünfteiligen Blät- tern, erreicht 1,50 m Höhe. Liebt feuchten, nährhaften Boden.	60	5.—	—
3723	<i>racemosa</i> <i>Sachalinensis</i>	50	4.—	30.—
	Artemisia Wall., Beifuss, Edelraute (Compositae).			
3724	<i>lactiflora</i> <i>L.</i> 2 m hohe Staude mit dunkelgrünem Blattwerk und grossen, weissen Blütenrispen im Herbst.	50	4.—	30.—
	Asclepias L., Schwalbenwurz (Asclepiadaceae).			
3725	<i>incarnata</i> <i>L.</i> Aufrechte Staude von 1 m Höhe, mit duftenden, rosa- farbigen Blütenständen; Juli—Aug. Liebt warme Lage	50	4.—	—
	Asperula L., Waldmeister (Rubiaceae).			
3726	<i>odorata</i> <i>L.</i> 20 cm hohe Staude mit weissen, wohlriechenden Blüten- köpfchen im Mai. Für schattigen, humosen Boden.	40	3.—	25.—
	Aster L., Sternblume, Aster (Compositae).			
3727	<i>alpinus</i> <i>magnificus</i> Frühjahrsblüher, mit zahlreichen, grossen, violettblauen Blüten.	40	3.50	30.—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Aster L.			
3728	Amelloides Rehb. Erreicht bis 60 cm Höhe; blüht im August indigoblau.	—60	5.—	—
3729	amellus Beauté parfaite Neu, sehr grosse Blumen von herrlich dunkelvioletter Farbe im August—September. Sehr reichblühend.	—60	5.—	—
3730	» ibericus , breittoldig, leuchtend tief violettblau...	—60	5.—	—
3731	» Perry's Favourite Habache Sorte mit rosa Blüten im August—September.	—60	5.—	45.—
3732	» rubellus , neu..... Bis 50 cm hohe Aster, mit grossen, reichverzweigten Straussen leuchtend lilarosa Blüten.	—90	—	—
3733	Beauty of Colwall Neuheit mit fast gefüllten Blumen von schön lavendel- blauer Farbe, ungefähr 120 cm hoch.	—60	5.—	45.—
3734	Chapmani , hellblau, hoch, Oktober.....	—50	4.50	—
3735	ericoides L. Bildet einen 1 m hohen, dichtverzweigten Busch. Blüten im Oktober, klein, sehr zahlreich, weiss.	—50	4.50	—
3736	formosissimus, hort. Blüht September—Oktober blau auf hohen Trieben	—50	4.50	—
3737	» grandiflorus L. Blume gross, lilarot, erscheint Oktober—November.	—50	4.50	—
3738	Fortunei , reichblühend.....	—50	4.50	—
3739	horizontalis Blüten rötlich mit bräunlicher Scheibe im Oktober.	—50	4.50	—
3740	hybridus Nordlicht Leuchtend rosafarbig blühende Sorte. Die ziemlich grossen Blumen stehen in lockeren Rispen.	1.50	—	—
3741	» St. Egwin Diese ca. 1 m hohe Pflanze bringt flache Blumen von 3½ cm Durchmesser und fein rosaroter Farbe. Schnitt- und Gruppensorte allerersten Ranges, im Oktober blühend.	—60	5.50	—
3742	» Wunderkind Meterhoch, straff, buschig. Die indigoblauen, ovalen, schräggestellten Randblüten heben sich gut von der gelben Mitte ab.	1.50	14.—	—
3743	multiflorus Aiton Die sehr zahlreichen kleinen, weissen Blüten erblühen September—Oktober. Etwa 1 m hoch.	—60	5.—	—
3744	Novae Angliae pulchellum Grossblumig, fast 2 m hoch, blüht September—Oktober.	—50	4.—	—
3745	Novi belgii Nees Die grossen, dunkellila gefärbten Blüten erscheinen im Oktober und stehen auf meterlangen Trieben.	—50	4.—	—
3746	» belgii Heiderose , neu..... Eine der allerschönsten, rosafarbigten Herbstastern, deren Blütezeit Mitte September beginnt.	—60	5.50	—
3747	» belgii Peters white Neu, einzelne Blumen bis 5 cm im Durchmesser; die beste reinste weisse, September—Oktober blühend.	—60	5.50	—
3748	polyphyllus , weiss bis lila, Oktober.....	—50	4.50	—
3749	species No. 1865 Von Purpus aus Amerika eingeführt, vom Sommer bis Herbst helllilablau blühend.	—40	3.—	—
3750	subcoeruleus Grosse blaue Blumen mit gelber Mitte auf 30—40 cm langen Stielen, im Mai—Juni; sehr dankbare Schnittstände.	—60	5.50	—
3751	versicolor Wild. , mittelgross, hellila.....	—50	4.—	—
	Astilbe Hamilton , Prachtspire (Rosaceae).			
3752	Arendsii Ceres , neu..... Wird bis 1 m hoch. Die lockeren Blütenstände haben eine leuchtend lilarosa Färbung.	—75	6.—	—
3753	» Günther , neu..... Die langförmigen, schmal pyramidalen Blütenrispen sind von leuchtender, hell reinrosa Färbung. Blütezeit Juli— August.	—75	6.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Astilbe			
3754	Arendsi Juno , neu Prächtige, grosse und reichverzweigte, pyramidale Blütenrispen von leuchtend purpurrosa Färbung hervorbringend.	—70	6.—	—
3755	» Kriemhilde , neu Die schönen, feinfederigen Blütenrispen sind durch eine herrlich lachsrosa Färbung ausgezeichnet.	—70	6.—	—
3756	» Lachskönigin , neu Eine der allerschönsten Sorten mit lockeren, reichverzweigten Blütenrispen von einer prächtigen, hell lachsrosa Färbung.	—70	6.—	—
3757	» Rosa Perle , neu Eine nur mässig hoch werdende Sorte mit dichten, pyramidalen Blütenrispen von schöner zartrosa Färbung.	—70	6.—	—
3758	» Siegfried , neu Bringt reichverzweigte, schöne Blütenrispen, die eine prächtige, leuchtend dunkelkarminrosa Färbung haben.	—70	6.—	—
3759	» Venus , neu Frühblühende Astilbe mit leuchtend purpurrosa gefärbten Blütenständen.	—70	6.—	—
3760	» Vesta , neu Ebenfalls ziemlich früh ihre kräftigen, reichverzweigten Blütenbüschel von hell lilrosa Färbung hervorbringend.	—70	6.—	—
3761	chinensis , bringt grosse Dolden von rosafarbenen Blumen	—60	5.—	—
3762	Davidi Prachtvolle Art mit feurigdunkelroten Blumen im Juli—August. Schöne Belaubung; bis 1,20 m hoch.	—50	4.—	—
3763	grandis Neue Einführung, ein schönes Gegenstück zu A. Davidi. Die Blütenstiele werden 1½ bis 2 m hoch und tragen schöne, pyramidale, federige Rispen von weisser Färbung.	—50	4.—	—
3764	hybrida carminea Bringt bis 90 cm hohe, schön karminrosafarbige Blütenstände.	—60	5.—	—
3765	» Dr. Katier , Blütenrispe rahmweiss	—50	4.—	30.—
3766	» Féerie , Blüte weiss, dichte Dolden	—50	4.—	30.—
3767	» Geyser , weissblühend	—50	4.—	—
3768	» Girandole , weiss mit leicht Rosa	—50	4.—	—
3769	» H. Witte , grosse, weisse Rispen	—50	4.—	—
3770	» Mousseline , rahmweiss blühend	—50	4.—	30.—
3771	» Queen of Holland , schöne grosse, weisse Rispen	—50	4.—	—
3772	» rubella Nur 80 cm hoch; Blütenrispen reich verzweigt, federig. Färbung fleischfarbig karmin.	—50	4.—	—
3773	» Tourbillon , Blüte rahmweiss	—50	4.—	—
3774	» vertilans Etwa meterhoch werdend, mit kräftigen, pyramidalen Blütenständen; Färbung zart rosalia, im Verblühen bläulichlila.	—50	4.—	—
3775	» Washington , weiss, gute Treibsorte	—50	4.—	—
3776	» W. E. Gladstone Belaubung üppig dunkelgrün, Blütenrispen blendend weiss.	—50	4.—	—
3777	Lemoinei Gerbe d'argent Dichte Blütenrispen von rötlichweisser Farbe.	—50	4.—	—
3778	» Gerbe de neige , federartige reinweisse Blumen	—50	4.—	—
3779	» Mont Blanc , blüht im Juli weiss mit hellrosa	—50	4.—	—
3780	» nebuleux Schlank gebaute hohe Rispen. Blumen reinweiss.	—50	4.—	—
3781	» nuée rose Schöne Blütenrispen von eleganter Form. Blumen zartrosa.	—50	4.—	30.—
3782	» panache , lockere leichte Rispen rötlichweiss	—50	4.—	30.—
3783	» plumet neigeux , weiss	—50	4.—	30.—
3784	» pyramidal Grosse milchweisse, leicht rosa gefärbte Blumen.	—50	4.—	30.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
	Astilbe			
3785	Thunbergi delicata , neu. Etwa 150 cm hoch werdend mit dunkelgrüner kräftiger Belaubung. Die langen, reich verzweigten, aufrechten Riesen sind von schöner reiner zartrosa Farbe und bringen dadurch Abwechslung in die meist weissen Thunbergi-Hybriden	1.50	12.—	—
	Astrantia Tourn. , Sterndolde (Umbelliferae).			
3787	carniolica major Sterndolde, mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, 60 cm hoch, Juni. Schöne Schnittblume.	— .90	7.	—
	Aubrietia Adanson , Aubrietie (Cruciferae).			
3788	Moerheimi Neuere, sehr grossblumige Züchtung mit prächtigen, leuchtend rosafarbenen Blüten.	— .75	6.—	—
	Betonica L. , Zehrkrut (Labiatae).			
3789	glomerata Die hellrosafarbenen, 8—10 cm langen Blütenähren stehen auf 20—30 cm hohen Stielen, erscheinen Juli—August.	— .50	4.—	—
	Bocconia Plumier. (Papaveraceae.)			
3790	cordata (japonica) Prächtige, bis über 2 m hohe Solitärstaude mit grosser bläulicher Belaubung und rahmweissen Blütenständen.	— .50	4.—	—
3791	microcarpa Mit enorm grossen Blumenrispen im Hochsommer.	— .50	4.—	—
3792	Thunbergi Wächst viel üppiger als die vorigen und wird reichlich 2½ m hoch. Blatt und Blüte ähnlich <i>cordata</i> , Fruchtstand auffallend durch schöne gelbe Färbung.	— .50	4.—	—
	Callimeris Nees. (Compositae).			
3794	incisa D. Candolle Herbstastern ähnliche Komposite mit rispig angeordneten, etwa 2½ cm breiten Blütenköpfchen von lila Färbung. August blühend.	— .40	3.50	30.—
	Caltha , Kuhlume (Ranunculaceae).			
3795	palustris flore pleno Für Teichränder, prächtig goldgelb im Frühjahr blühend.	— .40	3.50	30.—
	Calystegia (Convolvulaceae).			
3796	pubescens flore pleno Hübsche, etwa 2 m hoch windende Staude mit pfeilförmiger Belaubung und windenähnlichen, gefüllten, fleischfarbenen Blüten.	— .40	3.50	30.—
	Camassia Lindl. (Liliaceae.)			
3797	esculenta Lindl. Bis 80 cm hohe Liliacee, mit purpurblauen Blüten auf langem Schaft in länglichen Trauben im Mai—Juni.	— .40	3.—	—
	Campanula L. , Glockenblume (Campanulaceae).			
3798	glomerata acaulis hort. ... Form mit grossen, violettblauen Blütenköpfchen im Mai— Juli, auf kurzen Trieben. Sonnige Lage.	— .75	6.—	—
3799	» superba. Neu Wunderschöne, reichblühende Staude. Die grossen, knäuel- artig gehäuftten Blütenstände haben eine satte, dunkelviolette Färbung und stehen auf etwa 40 cm hohen Trieben.	— .75	6.—	—
3800	lactiflora Erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weitverzweigt, Blüten ziemlich klein, kurzröhrig hellblau, Juli—August.	— .60	5.—	—
3801	Pallasiana Ähnlich pulcherrima, aber Blüten aufrechtstehend.	— .60	5.—	—
3802	persicifolia Moerheimi Bekannte gute Staude mit hohen Blütenständen, die ziem- lich dicht mit grossen, schalenförmigen, halbgefüllten, rein- weissen Blüten besetzt sind.	— .75	6.—	—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
3803	Campanula pulcherrima Die bis 1 m hohen Triebe sind dicht mit glockenförmigen, nickenden, purpurblauen Blüten besetzt, die Juli—August erblühen.	—60	5.—	—
3804	Centaurea L. , Flockenblume, Kornblume (Compositae). montana alba , bringt vom April ab grosse reinweisse Blumen	—50	4.—	—
3805	» carnea Mit zartrosafarbenen Blumen von Mai bis August.	—50	4.—	—
3806	» grandiflora Schöne extra grossblumige Varietät von Mai bis den Sommer hindurch blühend; tiefblaue Blüte.	—50	4.—	—
3807	» rosea Blumen rosa, blüht dankbar von Mai bis in den Hochsommer. Die schönste rosafarbige Sorte.	—50	4.—	—
	Clematis , siehe Seite 190.			
	Convallaria L. , Maiblume (Liliaceae).			
3808	majalis L. Maiglöckchen, auch an schattigen und ungünstigen Stellen blühend.	—40	3.—	—
3809	polygonatum L. Bis 60 cm hoch werdend, weissblühend im Juni, sehr schmucke Pflanzen für schattige Lagen.	—40	3.—	—
	Crinum L. , Hakenlilie (Amaryllidaceae).			
3810	Powellii album , weiss.....	—90	—	—
	Delphinium Tournefort. Rittersporn (Ranunculaceae).			
3811	Hybriden , gefüllt, in den schönsten Sorten mit Namen nach meiner Wahl.....	1.25	12.—	—
3812	atropurpureum hort. Ungemein reichblühend; Triebe etwa meterhoch. Die grossen Blüten sind von satter, tiefer purpurblauer Färbung.	1.50	12.—	—
3813	Belladonna Capri. Neu..... Von sehr kräftigem Wuchs. Bringt hohe, vielblumige Blüentriebe mit grossen, prächtig himmelblauen Blüten.	1.50	12.—	—
3814	» grandiflorum , schöne Form mit grösseren Blumen	1.50	12.—	—
3815	» Moerheimi Sehr dankbar blühende, neuere Sorte mit reichverzweigten, vielblumigen Blüentrieben. Blüte gross, reinweiss.	1.25	12.—	—
3816	Dr. Bergmann Grosse Stände gefüllter, tiefdunkelblauer Blüten mit violettem Zentrum.	1.50	12.—	—
3817	Frl. Emma Metzger Blüte einfach, hellblau auf rosafarbiger Mitte.	1.50	12.—	—
3818	Glory of Leiden Riesige einfache Blumen in sehr grosser Rispe. Himmelblau mit silbrigem Schein und weisser Mitte.	1.50	—	—
3819	Gloriosa Dichtbesetzte Rispen grosser halbgefüllter Blüten, die in den äusseren Blättern rein himmelblau, innen lilafarben gefärbt sind.	1.50	—	—
3820	Lize Sehr grosse schöne einfache Blumen in hohen Blütenrispen. Die Farbe ist leuchtend hellblau mit grosser weisser Mitte.	1.50	12.—	—
3821	Zuster Lugten Kräftig wachsend, mit gefüllten flachen Blumen von edler Form und dunkler blauer Farbe.	1.50	—	—
	Dianthus L. , Nelke (Caryophyllaceae).			
3822	plumarius Mrs. Sinkins Grosse reinweisse Blumen im Juli—August.	—50	4.—	30.—
3823	» Roter Vorbote Sehr reich- und frühblühend. Die mittelgrossen, dichtgefüllten Blüten sind von hübscher, lebhaft karminroter Färbung.	—60	5.—	—
3824	» Schneeball , grossblumig, weiss, Juni blühend ...	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Dietamnus L., Diptam (Rutaceae).			
3825	<i>caucasicus</i> Seltene Stände, 80–100 cm Höhe; weich und voll über dem Laub blühende, rote Blütenrispen	— 60	5.—	40.—
3826	Fraxinella, dunkelbraunrot Reichblühend, Juni, bis 75 cm hoch.	— 35	2.50	22.—
3827	» <i>alba</i> , weissblühend	— 35	2.50	22.—
	Dielytra de Cand. (Dicentra). Doppelform (Fumariaceae)			
3828	<i>eximia de Cand.</i> Graugrün belaubt, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch, wird 20–30 cm hoch.	— 40	3.50	30.—
3829	<i>formosa de Cand.</i> Niedrigbleibend, mit frei hervorragenden rosenroten Blumentrauben, die Mai–Juni erscheinen. Gute Schnittblume.	— 50	4.—	—
3830	spectabilis de Cand. Tränendes Herz Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai–Juni.	— 60	5.—	45.—
3831	» <i>foliis aureis variegatis</i> . Mit gelbbunter Belaubung	— 60	5.—	—
	Doronicum Tournefort, Gemswurzel (Compositae).			
3832	<i>excelsum</i> In allen Teilen grösser und schöner, von bedeutend kräftigerem Wuchs als <i>caucasicum</i> . Schöne langgestielte, goldgelbe Blüten, etwa 14 Tage später blühend als <i>caucasicum</i> .	— 50	4.—	—
3833	Harper Crewe Mit <i>excelsum</i> blühend, dem es auch sehr ähnelt, doch ist es nicht so massig im Wuchs.	— 50	4.—	—
	Dracocephalum, Drachenkopf (Labiateae).			
3835	Ruyschianum Seltene Stände mit lanzettlicher satgrüner Belaubung und salviaartigen blauen Blüten im Juni.	1.25	12.—	—
	<i>virginianum</i> siehe Physostegia .			
	Epimedium L., Sockenblume (Berberidaceae).			
	Harte, 15–35 cm hohe Stauden mit wintergrünen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten; gedeihen in humosem Boden in halb- oder tiefschattiger Lage. Die Blüte- zeit fällt in April und Mai.			
3836	<i>muschianum Morr. et Dec.</i> , niedrig, weisslichrosa	— 50	4.50	—
3837	» <i>rubrum</i> Sehr dankbar blühend, mit hübschen roten Blumen.	— 50	4.50	—
3838	<i>niveum hort.</i> , weiss, sehr frühblühend	— 50	4.50	—
3839	<i>pinnatum Fischer</i> , Blüten lebhaft gelb	— 50	4.50	40.—
3840	<i>sulfureum hort.</i> , schwefelgelb	— 50	4.50	—
3841	<i>violaceum Morr. et Dec.</i> , lilablühend	— 50	4.50	40.—
	Eremurus Bieberstein, Lilienschweif (Liliaceae).			
	Für Einzelstellung oder Trupps. Aus der Blattrosette erheben sich Mai–Juni die 1–3 m hohen schlanken Blüten- stände. Lieben tiefgründigen nährhaften Boden und sonnige Lage.			
3842	Kaufmanni Die Blüte, auf grossem Schaft von 2 m Höhe, ist grün- lichweiss und gelangt im Juli zur Entwicklung.	1.50	14.—	—
	Erigeron, Berufungskraut (Compositae).			
3843	Coulteri Port. et Coult. Empfehlenswerte Schnittstaude, 40 cm hoch, die im Juni überaus reichlich reinweisse Blumen hervorbringt.	— 60	5.—	—
3844	<i>glabellus Nuttall</i> Pflanze etwas kriechend, 20–25 cm hoch mit ganz- randigem Blatt. Blüten zu 1–3 im Juni–August.	— 60	5.—	—
3845	<i>salsuginosus</i> , grossblumig weiss	— 60	5.—	—
	Eryngium Tournefort, Edeldisteln (Umbelliferae).			
	Durch ihre oft prachtvoll gefärbten Blütenstände sind die Edeldisteln sehr empfehlenswerte Stauden, die mit armem, leichten Boden in trockener, sonniger Lage vorliebnehmen.			
3846	<i>alpinum L.</i> Schöne Distel von stahlblauer Farbe.	— 60	5.—	40.—

No.

		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Eryngium			
3847	<i>giganteum</i> Bieb. Silberdistel.....	—60	5.—	—
3848	<i>planum</i> L.	—60	5.—	—
	Graziöse, kleinblättrige Form, besonders als vieljährige Pflanze prächtig.			
	Erythrochaete (Compositae).			
3849	<i>palmatifida</i> (Senecio japonicus).....	—75	7.—	—
	Erreicht etwa 125 cm Höhe. Blätter sehr gross, tief, 7—11-teilig. Blütenstände verzweigt. Blumen orangefarb im Juli.			
	Eupatorium Tournefort. Wasserdost (Compositae).			
	Harte, hochwachsende Stauden. Gedeihen in jedem, nicht zu armen Boden in etwas feuchter Lage.			
3850	<i>purpureum</i> L.	—60	5.50	—
	Hochwachsende Solitärstaude mit zahlreichen purpur-roten Doldensträssen, blüht August—September.			
	Funkia , Funkie (Liliaceae).			
	Kultur in gutem Boden halbschattig bis sonnig. An Bassin-, Teich- und Bachrändern von schönster Wirkung.			
3851	<i>chinensis maculata</i> , gelblich gefleckt.....	—40	3.50	30.—
3852	<i>japonica alba</i> , schön weissblühend.....	—40	3.50	30.—
3853	» <i>albo marginata</i> , weiss gerändert.....	—60	5.—	40.—
3854	» » <i>lutescens</i>	—60	5.—	40.—
3855	» <i>aurea</i> , goldgelb austreibend.....	—50	4.—	—
3856	» <i>maculata</i> , gelb gefleckt.....	—60	5.—	40.—
3857	» <i>Fortunei</i> , Laub gross, stahlblau, Blüte weiss.....	—75	6.—	—
3858	» » <i>variegata</i> , schön bunt, blüht weiss.....	1.—	9.—	75.—
3859	» <i>gigantea</i> , die grossblättrigste, selten.....	—90	7.—	—
3860	» <i>glauca</i> , grossblättrig.....	—60	5.50	—
3861	» <i>glaucescens</i> , üppig, blaugrün, sehr wertvolle Art.....	—60	5.—	40.—
3862	» <i>lanceolata</i> , schmalblättrige, grün.....	—50	4.—	30.—
3863	» <i>maculata</i>	—50	1.—	—
3864	» <i>ovata</i> , Blatt breit eiförmig, dunkelgrün.....	—50	4.—	35.—
3865	» <i>spathulata albo marginata</i> , weiss gerändert....	—60	5.—	40.—
3866	» <i>undulata medio pictis</i> , Treibsorte.....	—40	3.50	30.—
3867	» <i>univittata</i> , mit weisser Blattrippe.....	—50	4.—	30.—
3868	» <i>viridissima marginata</i> , weiss berandet.....	—50	4.—	—
	Gaillardia Fougereour, Kokardenblume (Compositae)			
	Sehr dankbar blühende Stauden, deren langgestielte Blüten in brennenden roten und gelben Farbtönen variieren. Blütezeit Juni—Oktober. Höhe 40—60 cm. Kultur in kräftigem, feuchten Boden in sonniger Lage.			
3869	<i>grandiflora maxima hort.</i> , goldgelb mit rotem Rand...	—40	3.—	25.—
	Galax (Diapensiaceae).			
3870	<i>aphylla</i>	4.50	42.—	—
	Ostnordamerikanische, bis 20 cm hohe immergrüne Staude. Vor allem zur Unterpflanzung von Rhododendron-Gruppen zu empfehlen; an Stellen, wo im Winter das Laub der direkten Sonne etwas ausgesetzt ist, färbt es sich mit rötlichen oder orangen Tönen.			
	Galega Tournefort, Geissraute (Papilionaceae).			
3871	<i>persica</i> Pers.	—50	4.—	—
	Von straffem Wuchs mit wickenartigen blassblauen Blumen im Juli—August. Liebt sonnige Lage.			
	Gentiana Tournefort, Enzian (Gentianaceae).			
	Niedrige oder höhere, schönblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen; sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.			
3872	<i>purpurea</i> L. Mit purpurrötlichen Blüten im Juli.....	—60	5.—	45.—
3873	<i>septemfida</i>	—60	5.—	—
	Blüten gross, hellblau, mit weisslichem Schlund im August bis September, schön für alpine Anlagen.			
3874	» <i>procumbens angustifolia</i>	—60	5.—	—
3875	» » <i>latifolia</i>	—60	5.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Gentiana			
3876	straminea	— 60	5.50	—
3877	thibetica	1.50	14.—	—
	Hat eine schöne, grosse Belaubung und bringt im Frühsommer etwa 30 cm hoch gestielte Köpfchen bräunlichgelblicher Blüten.			
	Geranium L., Storchschnabel (Geraniaceae).			
	Reichblühende Stauden von 30—70 cm Höhe. Sie wachsen in jedem Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage.			
3878	albiflorum, weiss-blühend	— 40	3.—	—
3879	gibbosum, mittelhoch, blassblau	— 40	3.—	—
3880	grandiflorum	— 40	3.—	—
	Blüht von Mai bis Juli mit grossen, violettblauen Blüten.			
3881	ibericum L.	— 50	4.—	—
	Hellblaue Blüten auf 50—70 cm hohen Trieben von Mai bis Juli.			
3882	macrorrhizum L., 40—60 cm hoch, Blüte rot, Mai—Juli	— 50	4.—	—
3883	platypetalum	— 50	—	—
	Blau mit rötlichen Adern, grosse Blüte Juni—Juli.			
3884	pratense flore albo, weiss, Juni bis August	— 50	4.—	—
3885	„ „ pleno	— 60	5.—	—
	Hübsche gefüllte Form. Wird bis 75 cm hoch und bringt von Mai bis August eine Masse hellblauvioletter Blüten.			
3886	sanguineum	— 50	4.—	—
	Sehr reichblühende, schöne, an der Erde liegende Art mit grossen, leuchtend karminroten Blüten von Mai—Juli.			
	Geum L., Nelkenwurz (Rosaceae).			
	Schönblühende mittelhohe Stauden, für lockeren, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
3887	coccineum plenum „Mrs. Bradshaw“	— 80	7.—	—
	Prächtige neue grossblumige, gefüllte, scharlachrote Varietät.			
3888	Heldreichi splendens	— 50	4.—	—
	Blumen sehr gross, orange, Mai—Juni.			
3889	Rossii	— 50	4.—	—
	Niedrig bleibende nordamerikanische Art mit gelben Blumen im April.			
	Gillenia Moench., Gillenie (Rosaceae).			
3890	trifoliata	— 50	4.—	—
	Schöne, 80—100 cm hohe Staude mit dreiteiligen Blättern und zahllosen kleinen weissen, leicht rosa gefärbten Blüten, die Juni—August erblühen. Schöne Schnittstaude.			
	Globularia, Kugelblume (Globulariaceae).			
3891	trichosantha	— 75	6.—	—
	Niedrige harte Staude mit kleinen, blauen Blüten in gestielten, kugeligen Köpfchen. Juli—August.			
	Gunnera L. (Haloragaceae).			
	Riesige Blattpflanzen, als Solitär ausgezeichnet, lieben nahrhaften, frischen, tiefgründigen Boden.			
3892	manicata Lindl., echt	4.50	—	—
	extra „ „	6.—	—	—
	Aus Südbrasilien, die in halbschattigen, warmfeuchten Lagen riesige Blattdimensionen erlangt. Dickfleischige Blätter bis 1 m und mehr im Durchmesser, auf dicken langen Stielen. Blüht in grossen, dicken, walzenförmigen Kolben. Im Winter mit Laub decken.			
3893	scabra Ruiz & Pavon	2.25	20.—	—
	extra „ „	4.50	40.—	—
	Mit gleichfalls sehr grossen, stark geschnitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind.			
	Gypsophila L., Gipskraut;			
	Schleierkraut (Caryophyllaceae).			
3894	paniculata L.	— 40	3.—	—
	Beliebtes Schleierkraut, für Bindezwecke. Blüht im Juli, will leichten Boden und sonnige Lage.			
3895	repens monstrosa	— 60	5.—	—
	Einkriechende, rasenbildende Staude, die ungemein reichlich ihre kleinen weissen Blüten entfaltet. Für Felspartien.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Helenium L., Sonnenbraut (Compositae).			
3896	Bigelowi Reichverzweigte, etwa 80 cm hohe Staude. Bringt im Laufe des Sommers einen reichen Flor feingeformter, langgestielter Blüten von goldgelber Farbe mit schwärzlich-brauer Mitte.	— 60	5.50	—
3897	autumnale Gartensonne Die leuchtend goldgelben Blüten mit ihrer samtbraunen, von goldgelben Kränzen aufbrechender Röhrenblüthen durchwirkten Mitte sind hervorragend schön. Obgleich der Flor schon 2—3 Wochen früher als bei den anderen Sorten beginnt, also gegen Ende August, dauert er trotzdem bis Ende November.	— 75	6 —	—
3898	» Riverton Gem. Eine amerikanische Varietät von ca. 120 cm Höhe, die von Mitte August bis Ende Oktober mit zahlreichen leuchtenden Blumen bedeckt ist. Die Farbe derselben ist im Aufblühen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schönen Goldlackrot nachdunkelnd.	— 90	7. —	—
3899	grandicephalum „Julisone“ Die Blumen sind grösser als die der Stammutter, die Färbung ist ein prächtiges Dunkelgelb; am Rande sind die Strahlenblüthen leicht braun schattiert. Die kugelige Mitte der Röhrenblüthen ist schwarzbraun. Erreicht nur 1 Meter Höhe. Die langstieligen Blumen erscheinen während des ganzen Monats Juli bis Mitte August. Abgeschnitten sind die Blumen lange haltbar.	1.	9. —	—
3900	pumilum magnificum hort. Bringt vom Juli — September einen reichen Flor weicher, goldgelber Blüten und wird 60—80 cm hoch.	— 60	5.50	—
	Helianthus L., Sonnenblume (Compositae).			
3901	tuberosus flore albo	— 40	3. —	—
	Helleborus L., Christrose, Nieswurz (Ranunculaceae).			
3902	Montblanc	1.75	—	—
3903	niger L. Weisse Schneerose mit immergrünem Laubwerk. Die grossen schneeweissen Blüten erscheinen von Dezember bis März. Lieben schattige Lage in humosem Boden.	— 90	7. —	60. —
3904	» maximus , die grösste weisse Christrose	1.50	14. —	—
3905	» multiflorus	1.75	—	—
	Hemerocallis, Taglilie (Liliaceae).			
	Schöne, dankbar blühende Stauden, deren Flor sich von Mai bis August erstreckt. Kultur in nahrhaftem, feuchten Boden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
3906	aurantiaca major Die grossen Blumen sind tief orange gefärbt.	— 60	5. —	—
3907	disticha flore pleno , gefüllt	— 40	3. —	25. —
3908	Dumortieri , dunkelgelb	— 40	3. —	25. —
3909	fulva , schön orangerot	— 50	4. —	—
3910	» foliis variegatis , weiss gestreift	— 50	4. —	—
3911	hybrida Aureole Neu. Die verzweigten, 60—80 cm hohen Stiele tragen mehrere dunkelorange gefärbte Blüten, Rückseite derselben rötlich.	— 75	6. —	—
3912	» Dr. Regel Bringt im Juli grosse, schön geformte, fein aprikosenfarbige Blüten auf kräftigen Stielen hervor.	— 60	5. —	—
3913	» Gold Dust , dunkelgelb, sehr reichblühend	— 50	4. —	—
3914	» Orange Man , orangegelb, grossblumig	— 40	3. —	25. —
3915	» Sovereign Grosse, schön geformte, hellorangefarbene Blumen.	— 60	5. —	—
3916	luteola Blüht im Juli mit 5—9 prächtigen, zitronengelben Blüten auf 70—80 cm hohen Stielen.	— 90	7. —	—
3917	Sieboldi , hochgelb	— 40	3. —	25. —

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Heuchera L. (Saxifragaceae).			
	Äusserst reichblühende Stauden, deren Flor von Mai bis August anhält. Kultur in frischem, guten Gartenboden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
3918	<i>americana L.</i> grossblättrig, Blumen weiss	—40	3.50	—
3919	<i>brizoides caprice</i> Rispen 75 cm hoch. Blumensehr zahlreich, zart salmonrosa.	—60	5.—	—
3920	» <i>Clocheton</i> Die in grossen Sträussen stehenden Blüten sind sehr gross und reinkarminrot gefärbt.	—60	—	—
3921	» <i>Cyclone</i> Blütenstände aufgerichtet, mit hübschen, fleischfarbigen Blüten.	—50	4.—	—
3922	» <i>fantaisie</i> Stengel 75 cm hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hellgrün, schwefelgelb gefärbt.	—50	4.—	—
3923	» <i>Fusée</i> Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen.	—90	7.—	—
3924	» <i>gracillima</i> Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner, hellrosafarbiger Blumen besetzt.	—40	3.—	—
3925	» <i>grenade</i> Zahlreiche Stengel, Blumen mittelgross, lebhaft rot.	—40	3.—	—
3926	» <i>pléjade Lem.</i> Schöne, kugelig geformte Blüten von tiefgranatroter Färbung mit karminroter Schattierung.	—75	6.—	—
3927	» <i>pluie de feu</i> Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.	—50	4.—	—
3928	» <i>Radium</i> , Blüten dichtstehend, karminrot80	7.—	—
3929	» <i>Sanglant</i> Bringt bis 50 cm lang gestielte Trauben brennend blutroter Blüten hervor. Eine auffallende Färbung.	—60	5.—	—
3930	<i>micrantha Dougl.</i> , mit weissen Blumen, sehr zierend ..	—60	5.—	—
3931	<i>sanguinea</i> , prächtig karminrot	—50	4.—	—
3932	» <i>alba</i> , weissblühend	—50	4.—	—
3933	<i>villosa Nichol.</i> , Blüte mattweiss	—60	5.—	—
3934	<i>Zabeliana</i> , rosablühend	—90	—	—
	Hibiscus L., Eibisch (Malvaceae).			
	Stauden, deren Blütenflor in Hochsommer und Herbst fällt. Lieben tiefgründigen, feuchten Boden in sonniger Lage.			
3935	<i>Moscheutos L.</i> Reichblühende, nordamerikanische Staude mit sehr grossen weissen, am Grunde purpurnen Blüten.	—60	5.—	—
3936	<i>palustris</i> , bringt grosse weisse Blumen	—60	5.—	—
3937	» <i>rosea</i> , sehr grossblumig, rosa	—75	—	—
3938	<i>ponticus</i> Ähnelt sehr <i>palustris</i> , blüht aber später und hat auch etwas breitere, spitz dreilappige Blätter.	—60	5.—	—
	Neue Hybriden (weiss, rot und nelkenfarbig)			
	Entstanden aus Kreuzung zwischen <i>Moscheutos</i> mit <i>militaris</i> , die nochmals mit <i>militaris</i> befruchtet wurde, und <i>Meehans Wundermalven</i> , wie sie jetzt in Amerika genannt werden, ergaben. Dürften noch als Halbetauch zu bezeichnen sein. Siehe Farbentafel der Mitteilungen der Deutschen dendrologischen Gesellschaft, Jahrgang 1911.			
3939	<i>Meehans pink</i> Die grossen Blüten variieren in herrlichen rosafarbenen Tönen.	—75	6.—	—
3940	» <i>red</i> , Blüten gross, scharlachrot	—75	6.—	—
3941	» <i>white</i> , Blüten weiss mit purpurnem Auge	—75	6.—	—
	Hyacinthus (Muscari). Traubenhyazinthe (Liliaceae).			
3942	<i>botryoides albus</i> Im April--Mai ungemein reich in niedrigen weissen Trauben blühend. Liebt sonnige Lage und leichten Boden.	—30	2.50	18.—

No.

Iberis L., Schleifenblume (Cruciferae).

Niedrige, immergrüne Stauden. Kultur in leichtem Boden in sonniger Lage.

3943 *corifolia Sweet.*, grossblumig, weiss, im Mai blühend ..3944 *sempervirens L.*

Blumen gross, weiss, prachtvoll, reichblühend.

3945 » *Little Gem* (Weisser Zwerg), blüht bereits im April3946 *sempervirens Schneeflocke*

Neue Abart, welche sich durch besonders grosse Blumen auszeichnet.

Incarvillea Juss. (Bignoniaceae).

Noch ziemlich unbekannte Stauden mit grossen, breit-gefiederten, dunkelgrünen Blattrosetten. Die grossen Blüten erscheinen sehr zahlreich im Mai und Juni. Kultur in gutem, tiefgründigen Boden in warmer, sonniger Lage.

3947 *Delavayi Franch.*

Mit gloxinienähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen auf bis 1 m hohen Stielen, zu 6—12 gehäuft.

3948 *grandiflora Bur. et Franch.*

Sehr dekorative neue Einführung mit grösseren und tiefer gefärbten Blumen, die 30 cm lang gestielt sind.

Iris L., Schwertlilie (Iridaceae).**Iris germanica**

3949 Nach Wahl des Bestellers pro St. M. —.40;
 10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 3.—;
 100 » » vielen » » » » » 25.—.

1 *amabilis.*

Helllila, purpur, weiss gemischt.

2 *Amelie.*

Bläulichvioletter Dom mit samtig purpurfarbigen, hängenden Blütenblättern.

3 *Antiope.*

Stahlblau mit hellpurpur und gelblichweiss.

6 *Augustina.*

Bronziert kupfriggelb, schwärzlich schattiert und braunrot geädert.

7 *Augustus.*

Schön azurblau, dunkler getönt mit weisslicher Mitte.

8 *Aurea.*

Gelb, obere Petalen dunkler.

9 *Bariensis.*

Weiss, lila bordiert.

101 *Baron Prevost.*

Ledergelb mit hellpurpurnen Streifen.

11 *Bosnet.*

Dom bronzefarbig, violett purpur geädert, gelblichweisse Hängeblättchen.

12 *Britannicus.*

Violettblau mit weisser Aderung.

13 *Calypso.*

Blüte weiss, violettblau geädert.

14 *Cameleon.*

Blau; purpurviolett, weiss geädert.

103 *Caroline de Sansal.*

Hellgelb mit elfenbeinweiss.

104 *Charles Martel.*17 *Cléopatra.*

Chamoisgelb; schwärzlichkarmoisin mit weisser Aderung.

18 *Comte de St. Clair.*

Weiss, schön lila getönt.

106 *Contraste.*

Mattweiss mit purpurblau gefärbt.

107 *Dr. Chauvenet.*20 *Duk de York.*

Seidig purpurblau.

108 *Edmond.*

Gelb mit braun getönt.

109 *Ernest.*

Dom düstergelb, hellviolett getönt; fallende Blättchen weiss, purpurblau geädert und schattiert.

23 *Florentina.*

Weiss mit gelblicher Mitte.

24 *Gedeon.*

Kupferfarbig; samtig purpur mit strohgelber Aderung.

110 *General Washington.*

Dom zart porzellanblau, dunkler geädert; fallende Petalen samtigblau, purpur geädert.

25 *Hericart de Thury.*

Kupfrig bronziert; amarantpurpur, weiss geädert.

26 *Hortense.*

Dom hell schwefelgelb, dunkler getönt; fallende Blättchen weisslichgelb, bräunlich geädert.

No.

Iris germanica (Fortsetzung):

- 27 **Hugh Block.**
Dom schwefelgelb, bräunlich geädert;
fallende Blättchen weisslich bis bläulich,
violettrot geädert.
- 29 **Jordans.**
Lilarot mit weisslicher Aderung.
- 30 **Judith.**
Nankinggelb, rötlichkastanienbraun
mit strohgelber Aderung.
- 33 **Lady Stanhope.**
Hellblau mit purpurviolett.
- 34 **Lelieur.**
Dom zart rötlichhimmelblau; fal-
lende Blättchen leuchtend purpurblau.
- 35 **Liabaud.**
Dom goldgelb, rötlichbraun geädert;
fallende Petalen ebenso mit scharlach-
roter Schattierung.
- 36 **Lord Gray.**
Kupferfarbig, gelb mit violetter Schat-
tierung.
- 119 **Mad. Rivers.**
Weiss mit purpurfarbiger Aderung.
- 38 **Mad. Sonntag.**
Lavendelblau, weiss geädert.
- 40 **Maria Theresia.**
Hellgelb; amarantpurpur, gelb ge-
ädert.
- 41 **Memnon.**
Kupfrig bronziert mit rötlichem Reflex
- 42 **Minerve.**
Purpurviolett mit weisser Aderung.
- 121 **Minnie.**
Reinweiss mit hellen blauvioletten
Streifen.
- 44 **Muta.**
Lila, hellpurpur getönt und seidig
purpur.
- 150 **Neglecta.**
Hellblau mit purpur Adern.
- 151 » **Agatha.**
Rosafarbig und weiss mit violett-
purpur.
- 152 » **Fury Queen.**
Dunkellila und hellblau.
- 153 » **Ignacite.**
Weiss mit braunroten Adern.
- 154 » **Munico.**
Purpurlila.
- 122 **Nelly.**
Weiss und hellpurpurblau.
- 45 **Orphée.**
Lebhaft gelb, weiss, braunrot gestreift.
- 47 **Pancrace.**
Goldgelb, gelb, weiss genetzt.
- 48 **Pharaon.**
Lilablau mit dunkler Schattierung
und weisser Mitte.
- 49 **Phidias.**
Kupfrig bronziert; samtig rotbraun
mit gelblicher Aderung.

Iris germanica (Fortsetzung):

- 50 **Pluton.**
Violett bronziert, bläulich lila.
- 124 **President Lincoln.**
Kupfrig rosa mit dunkel purpurbraun.
- 125 » **Thiers.**
Hell- und dunkelblau.
- 53 **Rebecca.**
Chamoisgelb; samtig karmoisin mit
weisser Aderung.
- 55 **Sambucina major.**
Lila; purpur mit gelb.
- 56 **Samson.**
Goldgelb; samtig karmoisin, weiss
geädert.
- 57 **Sappho.**
Azurblau, samtig purpur mit weisser
Aderung.
- 250 **squalens.**
Hellblau und weiss.
- 251 » **Bigotini.**
Dom grünlichschwefelgelb, braun
geädert; untere Blättchen weiss und
gelb.
- 252 » **Duc de Brabant.**
Dom leuchtend purpurblau; fal-
lende Petalen schwärzlichpurpur-
blau.
- 253 » **de Bless.**
Dom zart lilablau, purpur geädert;
untere Blättchen bläulichweiss und
lilablau.
- 254 » **Hebe.**
Weiss, blaurot geädert.
- 255 » **La Marmora.**
Dunkelzitronengelb.
- 256 » **Rollandiae.**
Hellpurpur und weiss.
- 257 » **Schotel.**
Purpurrot mit mattgelb.
- 258 » **Siverti.**
Zartlila mit dunkellila.
- 59 » **Sultane.**
Nankinggelb; karmoisin mit
weisser Aderung.
- 60 » **Sylvie.**
Lilaweiss, bläulich geädert.
- 126 **Topaze.**
Rosiglila.
- 62 **Variegata major.**
Goldgelb, rot bronziert und hellgelb
geädert.
- 63 **Venus.**
Kupfrigrot, weiss mit violett purpur
geädert.
- 64 **Virgile.**
Bronziert rot, lilarot mit strohgelb
geädert.
- 65 **Walter Scott.**
Isabellengelb, bronze Reflex, weiss
mit bräunlich purpur genetzt.

No.

Iris Kämpferi,

3950 **neue, direkt aus Japan eingeführte Prachtsorten, gefüllte und einfache**
(3- und 6petalige).

Zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen aus. Lieben sonnigen Standort mit recht feuchtem Boden, daher besonders verwendbar an Bassins und Teichrändern, von hervorragender Wirkung. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni—Juli.

10 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl ... M. 5.—

100 » » vielen Sorten nach meiner Wahl » 40.—

54 Asa gasumi pro St. M. —.60

Blüte gross, rund, 6petalig. Färbung
zart lilablau, dunkler getönt und violett
geadert.

25 Bandai-no-nami. . . pro St. M. —.60

6 Petalen, purpurviolett mit weissen
Adern.

26 Gekka-no-nami. . . pro St. M. —.60

6 Petalen, reinweiss mit gelb.

49 Hana-aoi pro St. M. —.75

Blüte mittelgross, 6petalig. Färbung
hellblau, purpurblau geadert.

4 Kagaribi pro St. M. —.90

Blüte gross, 3petalig, hell purpur-
karmin. weiss punktiert und dunkelblau
geadert.

6 Kimi-no-Megumi pro St. M. —.60

3 Petalen, weiss mit hellblau und
lila geadert.

31 Komochi-guma. . . pro St. M. —.60

Gross, purpurlila.

7 Kuma-funjin. . . . pro St. M. —.75

6 Petalen, samtig purpurlila.

9 Kumo-isho pro St. M. —.90

3 Petalen, rot mit weissem Rand.

62 Nishiki-hitone. . . pro St. M. —.75

Sehr grosse, 3petalige Blüte, helllila,
dunkel getönt, hellblau geadert.

34 Osho-kun pro St. M. —.60

Blau und purpur.

15 Oyodo pro St. M. —.60

3 Petalen, purpurblau, fast einfarbig.

63 Renjo-no-tama. . . pro St. M. —.90

6 Petalen, satt karminrot mit lebhaft
blauer Aderung, weissen Streifen und
Flecken und tiefgelbem Grundfleck.

17 Shiga-no-uranami. pro St. M. —.75

6 Petalen, hellblau mit lila und weissen
Adern.

37 Shippo pro St. M. —.90

6 Petalen, hell purpurviolett mit
weisser Aderung.

19 Shishi-ikari pro St. M. —.75

6 Petalen, dunkelrot mit weiss gespren-
kelt und blau.

38 Shishi-odori pro St. M. —.90

6 Petalen, purpurlila mit weiss und
gelb.

67 Shiye-no-yuki ... pro St. M. —.75

Blüte gross, 3—6petalig. Auf hell-
bläulichlila Grunde hell- bis dunkelblau
geadert.

40 Sofu-no-koi pro St. M. —.75

Purpur mit blau und weiss getüpfelt.

68 Sumida gawa ... pro St. M. —.75

3 Petalen, auf weissem Grunde mit
herrlich blauen Tönungen und gelbem
Grundfleck.

41 Taiheiraku pro St. M. —.75

6 Petalen, rot mit weiss geadert.

43 Tsurugi-no-mai. . . pro St. M. —.75

Zart bläulichlila mit karminroter
Schattierung und dunkler bläulich-
purpurner Aderung.

46 Uji-no-hotaro ... pro St. M. —.90

Rosalila und weiss.

45 Ushinoiru pro St. M. —.60

6 Petalen, bläulichweiss.

21 Wakamurasaki. . . pro St. M. —.75

6 Petalen, purpurrot mit weiss, 15 cm
Durchmesser.

23 Yedo-kagami. . . . pro St. M. —.60

3 Petalen, rötlichlila.

48 Yezo-nishiki. pro St. M. —.90

Sehr stark gefüllt, purpur mit blau
und weiss gesprenkelt.

Iris

		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3951	foetidissima foliis variegatis (variegata Louis).....	—.60	5.—	40.—
	Das mässig breite Blattwerk ist sehr schön weiss gerandet und gestreift.			
3952	notha Bieb.	—.50	4.—	—
	Blüht Juni—Juli an meterhohen Schäften schön blau.			
3953	orientalis Snow Queen	—.40	3.—	25.—
	Eine prachtvolle neue, reichblühende Iris mit besonders grossen schneeweissen Blumen. Blütezeit Juni—Juli.			
3954	pumila carnea, Blüte fleischfarbig, weiss, sehr früh...	—.40	3.—	25.—
3955	» eburnea, reinweiss, im April—Mai blühend	—.50	4.—	—
3956	» florida, dankbar blühend	—.60	5.—	—
3957	» formosa, dunkelveilchenblau	—.60	5.—	—
3958	serbica, gelbblühend	—.60	5.—	40.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Iris			
3959	transsilvanica, starkwachsend, gelb.....	—40	3.—	25.—
3960	virginiana L., blau, Juni—Juli blühend	—40	3.—	—
	Leontopodium, Edelweiss (Compositae).			
	Bekannte und beliebte Alpine, die in jedem Garten, in armem, sandigen Boden und sonniger Lage zur Blüte zu bringen ist. Die silberfarbig behaarten Blütenköpfchen zieren die Pflanze vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.			
3961	himalaicum, spätblühend	—50	4.—	—
	Lilium L., Lilie (Liliaceae).			
	Kultur in humosem, durchlässigem, warmen Boden in halbschattiger bis sonniger Lage, nasser Boden ist zu vermeiden. Im Winter ist ein leichter Schutz mit trockenem Laube und Fichtenreisig ratsam. Die Zwiebeln sollen jahrelang ungestört an einer Stelle verbleiben.			
3962	auratum Goldbandlilie — hier kultiviert extra starke grösste Zwiebeln	1.75	17.—	150.—
	Blüten weiss mit goldenem Bande und purpurroten Tupfen, zu 5 bis gegen 30 auf einem Stengel, wagerecht oder schräg abstehend. Wohl die schönste Art. Ganz hart.			
3963	Batemanniae	—90	7.—	—
	Eine sehr genügsame Lilie. Farbe lebhaft aprikosenfarbig, fleckenlos, zu 4—6 Blumen an einem Stengel.			
3964	canadense L.75	6.—	—
	Blumen zu 4—8 an einem Stengel, gelb oder scharlach, innen dunkler orange- oder feuerfarben, mehr oder minder schwarzrot gefleckt.			
3965	candidum	—60	5.—	45.—
	grösste Zwiebeln Die alte bekannte hübsche, weisse Madonnenlilie, die in jedem durchlässigen, selbst mageren oder kalkhaltigen Boden wächst; am liebsten zwischen Sträuchern oder niedrigen Rosen.			
3966	Hansonii Leichtl. extra starke 1000 St. M. 500.—	—75	6.—	55.—
	Schöne und frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuss, hier oftmals sogar bis 5 Fuss hoch wird. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe.			
3967	Henryi	1.50	12.—	—
	Prächtige neue Art, die in der Tracht zwischen tigrinum und speciosum steht, Blütenstände bis 30 blütig, Blüten glänzend orangefarbig mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken.			
3968	Maximowiczii (Leichtlini rubrum) der Gärten	—90	7.50	70.—
	Schöne, bis 1½ m hohe, reichblütige Lilie. Blumen sehr gross, scharlach orangefarbig. Bis zu 10 Blumen an einem Stengel. Gehört zur Martagon-Klasse.			
3969	Pardalinum	—60	5.50	50.—
	Wächst in jedem guten Gartenboden. Sie liebt viel Feuchtigkeit und kann an Teichen in voller Sonne gepflanzt werden, wo die Wurzeln ins Wasser hineinragen und die Zwiebel trocken bleibt. An solchen Plätzen wird sie bis 2,50 m hoch. Blüht in allen Schattierungen zwischen gelb und rot.			
3970	superbum, Stolze Lilie	—60	5.50	—
	Amerikanische Türkenbundlilie. Blüten glänzend rot-orange mit deutlichen Flecken.			
3971	Thunbergianum fulgens	—60	5.50	50.—
	Wird etwa 20 cm hoch. Blumen leuchtend orangescharlachrot, mit unregelmässig breiten rotbraunen Streifen und Flecken.			
3972	tigrinum Ait, getigerte Lilie	—45	4.—	35.—
	Allbekannte Sorte von leuchtend orangefarbener Farbe mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August.			
3973	» flore pleno	—45	4.—	35.—
	Gefüllte Form mit 3 Lagen Blumenblätter.			
3974	» Fortunei giganteum	—60	5.—	45.—
	Diese kann oftmals noch einmal so hoch werden als tigrinum, ist reichblühender und grossblumiger und daher eine gute Verbesserung der Art.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
3975	Lilium tigrinum splendens Bedeutend grossblumiger als die Art. Blumen dunkel- orangerot mit schwarzen Flecken.	—50	4.50	—
3976	Wallacei Hubsche Lilie, die 1877 durch Dr. Wallace eingeführt wurde. Hybride zwischen Maximowiczii und concolor. Blumen reich orange gefärbt.	—60	5.50	50.—
	Linaria Tournefort , Leinkraut (Scrophulariaceae).			
3977	pallida Ten. Ein kleines, kriechendes Pflänzchen mit rundlichen Blät- tern und grossen, bleichblauvioletten, duftenden Blüten, die vom Frühjahr an bis zum Herbst erscheinen.	—60	—	—
	Lupinus Tournefort (Papilionaceae).			
3978	polyphyllus Moerheimi hort. Eine der schönsten neuen Stauden. Blumen rosa und weiss gefärbt, auf 1 m hohen Stielen im Juni—August reich- lich erscheinend. Für tiefgründigen, sonnigen Boden.	—60	5.—	40.—
	Lychnis L. , Lichtnelke (Caryophyllaceae).			
	Altbekannte, dankbar blühende Stauden. Gedeihen in jedem Gartenboden, lieben aber sonnige Lage. Sommerblüher.			
3979	chalcadonica alba , weissblühende Lichtnelke	—50	4.—	—
3980	dioica rubra plena Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittलगrossen, rot gefüllten Blumen.	—60	5.50	—
3981	viscaria splendens plena Gefüllte Pechnelke mit leuchtend karminroten Blüten- rispen. Erreicht 30—40 cm Höhe. Wertvolle Einfassungs- pflanze für höhere Gruppen.	—50	4.—	30.—
	Lysimachia , Felberich (Primulaceae).			
3982	clethroides Die weissen, endständigen Blüentrauben haben viele Ähnlichkeit mit denen einer Clethra.	—50	4.—	30.—
	Lythrum L. , Weiderich (Oenotheraceae).			
3983	roseum Reichblühende, fast 2 m hohe Staude mit langen, kar- minroten Blütenrispen im Sommer. Feuchte Lage.	—50	4.—	—
	Megasia (Bergenia) , Steinbrech (Saxifragaceae).			
	Prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, für schattige Lagen geeignet. Die reichverzweigten Blütenstiele, dicht mit rosa- farbenen Blüten besetzt, erscheinen im zeitigen Frühjahr.			
3984	cordifolia Haworth. Blatt gross, herzförmig	—60	5.—	—
3985	speciosa , rundliches, sehr grosses dickfleischiges glän- zendes Blatt	—50	4.—	30.—
3986	Stracheyi Hook. et fil. , bringt sehr grosse Blütendolden	—75	6.—	—
	Monarda L. (Labiatae).			
3987	didyma Dekorative Belaubung und quirlförmige übereinander stehende scharlachrote Blüten. Juli—August.	—40	3.—	—
	Mulgedium Cassini (Compositae).			
3988	Bourgaei Entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen im Juli — August; für halbschattige Lagen.	—75	6.—	—
3989	giganteum Blumen violettblau, Blütezeit Juli — August; erreicht 2 m Höhe.	—50	4.50	40.—
	Nepeta L. (Labiatae).			
3990	macrantha Fischer (Dracocephalum sibiricum) Erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni—Juli zartblau, liebt sonnige Lage und durchlässigen frischen Boden.	—50	4.—	—

No.

Paeonia sinensis, ausgewählte Sorten (Fortsetzung):

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
235 Rubens, rosa mit lachs	—85	7.—	60.—
242 Rubicunda marginata, rosa	—85	7.—	60.—
303 Thorbecki	—85	7.—	60.—
Dottergelb, äussere Blumenblätter rosaweiss, Zentrum rahmweiss mit purpur Streifen.			
241 Victoire tricolore, karminpurpur	—85	7.—	60.—
118 Victor Paquet, dunkelpurpur	—85	7.—	60.—
10 St. in 10 Sorten M. 6.50, 100 St. M. 60.—			
100 » » 25 » » 70.—			

3995a

Paeonia sinensis, neue, japanische Sorten,
die sich durch prächtige Färbungen auszeichnen und nament-
lich für Bindezwecke sehr zu empfehlen sind.

401 Aubesan, lilarosa mit vielen breiten helleren Staubfäd.	1.50	12.—	—
431 Chiyo-kagami	1.25	12.—	100.—
Dicht gefüllt, elfenbeinweiss mit feinen karmin Streifen, Zentrum leuchtend hellgelb.			
433 Gekkiuden, mittelgross, locker, reinweiss	1.50	14.—	—
434 Ginkonishiki, weiss, purpur gestreift	1.50	12.—	—
453 Hanagesho	1.75	—	—
Blüte mittelgross, gut gefüllt, von hell karminrosa Färbung.			
454 Hana-no-sata	1.75	17.—	—
Sehr grosse ballförmige Blüte, violett. Zentrum mit vielen, langen, breiten, bandartigen, rahmweissen mit violett angehauchten Staubfäden.			
436 Hinodesekai	1.50	12.—	—
Gross, karmin in rosa übergehend, innere Blumenblätter breit, rosig mit gelb.			
407 Hyakka-to	1.50	12.—	—
Purpurrosa, Staubgefässe gelb, schmal bandförmig			
438 Ikimidama	1.25	12.—	—
Mittelgross, stark gefüllt, matt elfenbeinweiss.			
408 Izayoi	1.75	17.—	—
Mitteltrosse, schalenförmige Blüte; reinweiss, bisweilen rot gestreift.			
455 Kabata	1.75	17.—	—
Blume gross, fast gefüllt, dunkelnelkenfarbig, Spitzen der Petalen heller.			
457 Karafune	1.75	17.—	—
Blüte gross, aussen weiss bis zartrosa, innen rahmweiss.			
456 Kamakurako, einfarbig, dunkelkarmin	1.75	—	—
440 Kame-no-kegoroma	1.50	12.—	—
Karmin mit gelben, purpurgestreiften Fäden.			
441 Kasane-jishi	1.75	—	—
Blüte einfach, weiss, lachsrosa schattiert, mit goldgelben Staubfäden.			
411 Kunimori	1.25	12.—	—
Gross, halbgefüllt, dunkelkarmin, Staubgefässe bandförmig gelb mit braun.			
412 Makitateyama	1.50	14.—	—
Gross, locker, hellkarmin mit vielen breiten, hellbraunen Staubgefässen.			
413 Meigetsuko	1.25	12.—	100.—
Blass lilarot mit vielen breiten, bandartigen, gelblichhellbraunen Staubfäden.			
443 Mine-no-momiji	1.50	14.—	—
Blüte einfach, weiss, dichtbesetzt mit vielen goldgelben Staubfäden.			
458 Mine-no-yuki	1.50	14.—	—
Blüte mittelgross, aussen weiss bis zartrosa, innen hellgelb.			
416 Nureginu, gross, Grund weiss mit breiten rosa Streifen	1.50	14.—	—
460 Reikai-zan, mattrosa, im Zentrum Goldfäden	1.50	12.—	—

No.

Paeonia sinensis, neue japan. Sorten (Fortsetzung):

	pro Stück M Pf	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
422 Riugegno	1.75	17.—	—
Enorm gross, locker, purpurila. Staubgefässe hellgelb mit rot.			
423 Seioba	1.50	12.—	—
Gross, fast einfach, dunkelrosa mit purpurfarbigen inneren Blättern.			
445 Seirin-nishiki , stark gefüllt, rahmweiss	1.75	15.—	—
424 Shiraginu	1.75	17.—	—
Grosse, fast halbgefüllte Blüte von rahmweisser Färbung.			
446 Shishi-asobi , gross, lilarosa	1.50	14.—	—
447 Shishi-odori , weiss, Zentrum mit gelblichem Schein	1.50	12.—	—
448 Someganoko	1.50	12.—	—
Einfach, sehr gross, karmin, Staubgefässe sehr breit, dunkelpurpur mit rosa und gelb.			
462 Takaradama , reinweiss, mittelgross, gefüllt	1.75	17.—	—
428 Tamatebako	1.75	17.—	—
Sehr gross, halbgefüllt, rosa mit hellkarmin, mit vielen bandartigen, gelben Staubfäden.			
449 Yamatosangai	1.50	14.—	—
Rosa mit Salm und Hellgelb, drei Lagen Petalen.			
450 Yayera	1.50	14.—	—
Weiss und gelb mit rot gestreift. Die einzelnen Petalen stark geschlitzt.			
430 Zansetsu	1.50	14.—	—
Blüte sehr gross, einfach, reinweiss.			

10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 14.—.

100 St. » 120.—.

Sämlingpflanzen, Prachtsorten gemischt

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

Papaver Tournefort, Mohn (Papaveraceae).Liebt sonnige Lage und frischen, sandig-lehmigen Boden.
Blütezeit Juni—Juli, häufig im Herbst zum zweitenmal.

3996	orientale Brightness , neuere Sorte	—60	5.—	—
3997	» carminea , leuchtend karminfarbige Blüte	—60	5.—	—
3998	» grandiflorum , sehr gross-blumig, rot	—40	3.—	25.—
3999	» Menelik , ganz dunkelrot	—60	5.—	—
4000	» Proserpine , im Aufblühen dunkellilarosa, später heller	—60	5.—	—
4001	» Rembrand	—60	5.—	—
Sehr gross, glänzend scharlachrot mit schwarzen Flecken.				
4002	» Royal Scarlet	—60	5.—	—
Starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung.				
4003	» Vesta	—60	5.—	—

Pentstemon L'Herit. Bartfaden (Scrophulariaceae.)

4004	digitalis Nuttall	—40	3.—	—
Blüte weiss mit Rosa, an meterhohen Trieben sehr zahl- reich im Juni—Juli.				

Phlomis, Filzkraut (Labiateae).

4005	tuberosa	—60	5.50	—
Etwa meterhohe Staude mit straffen Trieben und spär- licher, dunkelgrüner Belaubung. Blüten lebhaft karminrosa.				
4006	Samia	—60	5.50	—
Aus Kleinasien. Blüten gelb.				

Phlox Arendsi (Polemoniaceae), neue Sorten:

pro St. M. 1.25.

Nach meiner Wahl in den schönsten Sorten 10 St. M. 10.—.

4007	Charlotte . 50—80 cm hoch, reich verzweigt mit dichten Straussen mittelgrosser etwa 3 cm im Durchmesser haltender Blüten. Die Farbe ist weiss mit zartlilarosa Schein und dunklem lila Auge. Hervorragend für alle Zwecke.			
------	---	--	--	--

No. **Phlox Arendsi** (Fortsetzung):

- 4008 **Hilda.** 30—40 cm hoch, weiss, zuweilen ganz zart lila Schein und leuchtend rosa Auge. Sehr schön zur Gruppenbepflanzung.
- 4009 **Käthe.** Die lockeren verzweigten Büsche werden etwa 50 cm hoch, die Blütenfarbe ist ein helles Purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist.
- 4010 **Lisbeth.** Aus den lila Knospen entwickeln sich gut geformte Blumen, die weiss mit zartlila Rückseite sind. Die 60 cm hoch werdenden Büsche sind reich verzweigt und besonders lange blühend.
- 4011 **Luise.** Kraftig wachsend, reich verzweigt, bis 60 cm hoch. Die mittelgrossen Blüten sind helllila mit lilakarmin Auge.
- 4012 **Sophie.** 40—50 cm hoch, straff wachsend mit dichten vollen schönen Straussen edler bis 3 cm im Durchmesser haltender Blumen von reinweisser Farbe, bei welcher Schlund und Kronenröhre zartrosa durchschimmert.

4013 **Phlox decussata hybrida.**

Kultur möglichst in sonniger Lage in jedem frischen, durchlässigen Boden. Frühjahrs- und Sommerblüher. Sehr dankbar.

Nach meiner Wahl pro St. M. —.40, 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—,

Nach Wahl des Bestellers pro St. M. —.50.

- | | |
|---|---|
| <p>73 Admiral Champion.
Blüte gross, weiss mit violett verwaschen, Mitte dunkler.</p> <p>27 Amphytrion.
Blasslila mit Purpur.</p> <p>74 Arthur Raue.
Grosse, zartrosa Blüte.</p> <p>28 Astier Rehu.
Lilarosa, Mitte weiss.</p> <p>75 Auguste Raffet.
Sehr grosse, lachsrosafarbige Blüte</p> <p>2 Belle de Stuttgart.
Zart rosafleischfarbig mit karminrotem Herz.</p> <p>36 Coeur de Lyon.
Rosapurpur, Auge karmoisin.</p> <p>29 Coquelicot.
Feurig, orangerot, die beste rote.</p> <p>61 Delarey.
Blüte lilaviolett mitweissem Auge.</p> <p>6 Eclaireur.
Leuchtend rote Blüten; schöne Färbung.</p> <p>62 Edmond Rostand.
Sehr grosse, violettrosa Blüten mitweissem Auge.</p> <p>37 Embrassement.
Lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum.</p> <p>77 Esclarmonde.
Weisslich lilarosa mit violetter Zentrum.</p> <p>63 Francillon.
Blüte sehr gross, lachsrosa.</p> <p>64 François de Neufchâteau.
Blumen sehr gross, kupfrigrosa mit purpurnem Auge.</p> <p>10 General Brice.
Feurigrot mit schwarzpurpurnem Herz.</p> <p>78 Georges Stroehlein.
Leuchtend orangescharlachrot mit blutroter Mitte.</p> | <p>39 Gustav Lanson.
Rötlichviolett mit grossem, weissen Auge.</p> <p>55 Jeanne d'Arc.
Reinweiss.</p> <p>65 Jules Cambon.
Amarantrot mit grossem, weissen Auge.</p> <p>31 Janiboire.
Feurig rosa mit heller Mitte.</p> <p>80 Loki.
Rein lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge.</p> <p>11 Longchamps.
Pyramidale Rispe, reinweiss mit violettem Stern.</p> <p>66 Louis Botha.
Enorm grosse, weinrote Blume mitweissem Auge.</p> <p>68 Mad. Neera.
Blüte gross, schieferfarbig weiss.</p> <p>67 Mathilde Sero.
Weisse, grosse Blumen.</p> <p>33 Mme Miolan Carvalho.
Reinweiss, prachtvoll grossblumig. Reichblühend.</p> <p>84 Nicolas Flamel.
Blüte leuchtend tief lachsrot.</p> <p>70 Paul Martin.
Chinesischrosa, aurora getönt, Mitte violetterot.</p> <p>71 Poussin.
Blume gross, weiss, rosa schattiert.</p> <p>81 Reichsgraf von Hochberg.
Leuchtend tief amarantrot.</p> <p>82 Rheinstrom.
Blüte gross, dunkelrosa.</p> <p>83 Sergent Robillot.
Feurig karminrot, lachs getönt.</p> <p>25 Thalie.
Lilaziert weiss, violett marbriert.</p> <p>34 William Ramsay.
Einfarbig, solferinioviolett.</p> |
|---|---|

No.
4014

Phlox decussata nana (niedrig bleibende Sorten):

pro St. M. —.60, nach meiner Wahl 10 St. M. 5.—, 100 St. M. 40.—.

117 **Argon**, mousselinrosa und fleischfarben, neue Färbung.

104 **Cassiope**.

Mittelgross, rosigllila mit grossem, weissen Zentrum.

106 **Episode**, sehr niedrig, weinrosa, Zentrum karmin.

Frühlicht.

Bringt sehr früh grosse, geschlossene Sträusse lichtrosafarbiger Blüten

109 **Iris**, bläulichviolett mit blauem Zentrum.

nana coerulea, schön violett blaublühend.

Phlox decussata. — Neuere und neueste Sorten:

pro St. M. —.60, 10 St. M. 5.50.

4015

Aegir.

Grosse Blüte, leuchtend scharlachzinnberrot.

4016

Amerika.

Sehr grosse Blüten von leuchtend lacherosa Färbung mit karminrotem Auge.

4017

Baron van Dedem.

Auffallende, grosse Blüten von scharlachblutroter Färbung in sehr grossen Dolden.

4018

Elisabeth Campbell.

Grosse Blüte von lacherosa, in der Mitte dunklerer Färbung.

4019

Europa.

Blüte sehr gross, schneeweiss mit silberweissem, rot gerandetem Sehlund.

4020

Gabriel Bonvalot.

Blüte sehr gross, lebhaft rosa-rot, karmin schattiert.

4021

Gefion.

Mittelhoch mit grossen Dolden. Blumen von besonders zarter, weich lacherosa Färbung.

No.

4022

Général van Heutz.

Blüten sehr schön leuchtend lachsrot mit weisser Mitte.

4023

Gruppenkönigin.

Riesige, pyramidale Dolden dicht mit grossen, zart fleischfarbigrosa Blüten besetzt.

1024

Selma.

Grosse Blume von feiner lacherosa Färbung mit kirschrotem Auge.

4025

Thor.

Die blendend lachsroten 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken mittelhohen Stielen zu breitausladenden mächtigen Dolden. Kraftiger Wuchs. Gruppenphlox allerersten Ranges.

4026

Wanadis.

Blüten wunderschön lilablau mit karminviolettertem Auge. Hochwachsend.

Phlox

4027

setacea W.

Niedrige, dem Boden aufliegend, kriechend, von April bis Juni mit schönen, karminrosafarbenen Blüten bedeckt.

4028

» **atropurpurea**

Kriechend, dunkelrosa, blüht Mai—Juni

4029

suffruticosa:

302 **Circle**

Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosallila Strahlen, von Anfang Juni an blühend, sehr schön zierende Blüte.

304 **Lady Musgrave**, Grund weiss, mit breiten rosa Streifen

Physostegia Benth. (Labiatae).

4030

speciosa.

Dankbare, bis 1 m hohe Staude, die fast in allen Teilen der virginica ähnlich ist. Die etwas grösseren, schön rosaroten bis lilarosa gefärbten Blüten erblühen aber früher.

4031

virginica Benth.

Die ca. 100 cm hoch werdenden Stengel tragen dichte Ähren von schönen rosa Lippenblüten im Juli bis August.

4032

» **alba**, weissblühend

4033

Phytolacca Tourn., Kermesbeere (Phytolaccaceae).

decandra L.

Bis 175 cm hohe Staude mit rötlichen Blüten in langgestielten, zylindrischen Trauben, Juli—August, die später, wenn die schwarzen Beeren reifen, überhängen.

pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
—50	4.—	—
—50	4.—	—
—50	4.—	—
—50	—	—
—60	5.—	—
—50	4.—	—
—60	5.—	—
—60	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Platycodon, Prachtglocke (Campanulaceae).			
	Prächtige, dankbar blühende Stauden, die Juli—August mit den grossen, glockenförmigen, blauen oder weissen Blüten direkt bedeckt sind, werden bis 70 cm hoch. Wachsen in jedem guten, durchlässigen Boden, ob sonnig oder halbschattig.			
4034	Mariesi , grosse blaue Blumen	—40	3.—	—
4035	» album , weiss	—40	3.—	—
4036	» majus , grossblumige, blau	—40	3.—	—
	Potentilla L. , Fingerkraut (Rosaceae).			
4037	alba L.	—40	3.—	—
	Weissblühend von April bis Juni. Bleibt polsterartig niedrig, für trockne sonnige Lage.			
4038	hybrida flore pleno, gefüllte Sorten:			
	Die gefüllt blühenden Hybriden bilden Juni—Juli eine Zierde des Gartens. Lieben sonnige Lage und lockern Boden.			
	Arlequin , Blüte goldgelb mit scharlach- und karminrot	—40	3.—	—
	5 Mad. Lamarche , dunkelbraun	—40	3.—	—
	6 Mad. Potgieter , hellbraun mit gelb	—40	3.—	—
	7 M. Hawkins , feurig orange mit hellgelb	—40	3.—	—
	8 M. Mullon , einfach, gelb mit braun	—40	3.—	—
	9 M. Obreen , wenig gefüllt, aussen feurig und braun	—40	3.—	—
	10 Roi Leopold , einfach, gelb, mit brauner Zeichnung	—50	4.—	—
	11 sulfurea plena , dunkelbraunrot, auch gelb	—50	—	—
4039	nepalensis Willmottiae	—40	3.—	—
	Sehr empfehlenswerte Form mit herrlich leuchtend rosa Blumen, die nur 15 cm hoch wird.			
4040	rupestris	—40	3.—	—
	Weiss, Mai bis Juli blühend, wird bis 50 cm hoch.			
	Primula L. , Schlüsselblume (Primulaceae).			
	Sie gedeihen besonders gut an halbschattigen und schattigen Orten in frischem, humosen Boden.			
4041	Auricula (Gartenaurikeln)	—40	3.—	—
	Zeichnen sich durch grosse Blumen und reiches Farbenspiel aus.			
4042	Bulleyana	—75	6.—	—
	Neue Art aus den Alpen von Yunnan in China von kräftigem Wuchs. Die starken Blütenstiele erscheinen im Mai bis Juni und bringen quirlständige Blumen von herrlicher aprikosen-orangefarbiger Tönung.			
4043	Clusiana	—75	6.—	—
	Mit lilapurpurnen Blumen und graugrünen Blättern.			
4044	coerulea , Blüten reichlich, rötlichviolett	—60	5.—	40.—
4045	denticulata	—50	4.—	—
	Schöne, grosse hellgrüne Blattrosette und zahlreiche lilablau Blütendolden im zeitigen Frühjahr.			
4046	» alba	—50	4.—	—
	Weissblühende Form.			
4047	intermedia	—60	5.—	40.—
	Kleines niedriges Pflänzchen, besonders für Steinpartien passend. Blüte zartlila.			
4048	japonica	—30	2.50	22.—
	Starkwachsende japanische Art mit etagenförmigen Blütenständen und hellrosa Blumen, die im Mai—Juni erscheinen.			
4049	officinalis macrocalyx Bunge	—60	5.—	—
	Die schönen, goldgelben Blüten erscheinen April—Mai.			
4050	rosea grandiflora	—60	5.—	40.—
	Prächtiges Primel mit herrlich rosaroten, grossen, zahlreich erscheinenden Blüten im Frühjahr. Liebt etwas feuchte, halbschattige Lage.			
4051	serrata , Blatt scharf gesägt, Pflanze wie intermedia ...	—60	5.—	—
4052	sikkimensis	—85	7.—	—
	Eine der schönsten Primulasorten. Hat einen angenehmen Duft. Die 4 cm hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten Standort.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Primula			
4053	veris, extra Farbauswahl..... Bekanntes und beliebtes Gartenprimel in schönen gelben und roten Farbungen.	—30	2.20	20.—
	Pulmonaria L. , Lungenkraut (Boraginaceae).			
4054	saccharata folii variegatis..... Buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstaude mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni. Liebt sonnigen, frischen Boden in schattiger Lage. Wird bis 30 cm hoch.	—50	4.—	—
	Ranunculus L. , Ranunkel (Ranunculaceae).			
4055	aconitifolius flore pleno, Silberknöpfchen..... Reizende, niedrige Staude mit blendend weissen Blüten auf 30—40 cm hohen, reichverzweigten Stielen im Mai—Juni.	—60	5.—	—
4056	acris flore pleno, Goldknöpfchen..... Mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blüten im Mai—Juni.	—50	4.—	35.—
4057	repens flore pleno..... Dicht gefüllte Abart des kriechenden Hahnenfusses. Mai—Juni.	—50	4.—	35.—
4058	speciosus flore pleno..... Sehr grossblumige, goldgelbe Art, Mai—Juni blühend.	—50	4.50	—
	Rodgersia A. Gray. (Rosaceae.)			
4059	pinnata alba..... Bildet schöne Blattrosetten von 40—50 cm Höhe. Blatt mit 5—7 länglich verkehrt eiförmigen Teilblättchen. Blüten weiss, inaufrechten, pyramidalen, bis 80 cm hohen Ständen, Juni—Juli.	1.50	14.—	—
4060	podophylla..... Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzenden grossen geingerten Blättern und spiräeenartigen Blütenrispen im Mai—Juni. Erreicht ca. 75 cm Höhe.	1.50	14.—	—
	Rudbeckia L. (Compositae.)			
4061	laciniata flore pleno Golden Glow..... 2 m hohe Staude, bringt eine grosse Fülle dichtgefüllter goldgelber Blumen von lockerer Form	—50	4.—	—
4062	occidentalis..... Wird bis 200 cm hoch; Blüten hellgelb; August—Sep- tember. Eignet sich vorzüglich für feuchte, nasse Lagen	—60	5.50	50.—
4063	speciosa..... Sehr reichblühend, Blumen orangegelb; Juli—Oktober blühend. Bis 50 cm hoch. Sonnige Lage.	—50	4.—	—
	Salvia L. , Salbei (Labiatae).			
4064	pratensis flore rubro..... Blüht im Juli und August rosa, bis 30 cm hoch, für son- nigen, leichten Boden vorzüglich.	—60	—	—
4065	Saxifraga L. , Steinbrech, Porzellanblümchen (Saxifragaceae). Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eigen sich ganz besonders für den Felsgarten, wachsen auch in trockenem Boden freudig, regelmässig zum Frühjahr bis Frühsummer blühend.			
	7 Andrews, zu Einfassungen sehr geeignet.....	—50	4.—	35.—
	11 aspera de Candolle, moosartig.....	—50	4.—	—
	25 controversa, kleine Rosetten mit Perlenrand.....	—50	4.—	—
	47 Haworthi, moosartig.....	—50	4.—	—
	95 umbrosa L., Porzellanblümchen.....	—40	3.—	22.—
4066	Sedum L. , Mauerpfeffer (Crassulaceae). Die Eispflanze ist unverwundlich auch in äusserster Trockenheit; schön zur Bekleidung alten Gemäuers.			
	anglicum.....	—40	3.—	—
	17 Brauni.....	—40	3.—	—
	19 calabricum, dunkelgrüne Rosetten mit orange Blüten	—40	3.—	—
	21 Comolli.....	—40	3.—	—
	29 elongatum.....	—40	3.—	—
	36 japonicum macrophyllum, bis 40 cm hoch, sehr gross	—40	3.—	—

No.

Sedum

	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
42 <i>Maximowiczii</i> , dunkellaubig	—40	3.—	—
50 <i>populifolium</i>	—50	4.—	—
Kleine, Pappel-ähnliche, graugrüne Blätter und weisse Blüten.			
77 <i>purpureum</i>	—50	4.—	—
55 <i>reflexum monstrosum</i>	—40	3.—	—
56 <i>rhodanthum</i> , blaugrün, sehr schön	—55	4.50	—
57 <i>Rhodiola</i> , lilafarbig	—40	3.—	—
<i>spurium splendens</i>	—50	4.—	—
75 <i>Wallichianum</i>	—40	3.—	—

4067 **Sempervivum L.**, Hauslauch, Hauswurz (Crassulaceae).

Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern; wachsen in jedem trocknen, sandigen Boden.

18 <i>californicum</i> , blaugrün, grosse Rosette	—40	3.—	25.—
33 <i>Funki</i>	—40	3.—	—
Hübsche, halbkugelige, braunspezierte Rosetten bildend.			
34 <i>glaucum</i>	—40	3.—	—
41 <i>Hullei</i> , kleine, hellgrüne Rosetten	—40	3.—	25.—
42 <i>Juratum</i>	—40	3.—	—
52 <i>Pawelli</i> , mittelgrosse Rosetten mit braunen Spitzen	—40	3.—	25.—
58 <i>Requienii</i> , gross, dunkelbraun	—40	3.—	25.—
<i>Wulfenii</i>	—40	3.—	—

Senecio L. Kreuzkraut (Compositae).

Hervorragende Blatt- und Blütenstauden, die in jedem grösseren Garten einen Platz verdienen. Sie gedeihen am besten in kräftigem, feuchten Boden in voller Sonne. Des grossen Laubes wegen benötigen sie viel Platz.

4068 <i>Clivorum Maxim.</i>	—60	5.50	50.—
Grosse runde, Petasites giganteus ähnliche Blätter und orangegelbe Blumen in grossen, doldenartigen Ständen.			

4069 » <i>subcrenatus</i>75	6.—	—
Sehr reichblühende, schöne Varietät von etwa 80 cm Höhe; sie ist in allen Teilen etwas kleiner als die Art. Blüte tiefgelb.			

4070 <i>tanguticus</i>	—60	5.50	—
Neue Staude von kräftigem Wuchs, aus Zentral-China eingeführt, mit aufrechten beblätterten, etwa 2 m hohen Blütenstielen, mit kleinen goldgelben Blüten. August—September.			

4071 <i>Veitchianus</i>	—75	6.50	—
Busch mit grossen herzförmigen Blättern und meterlangen Blütenstengeln. Letztere tragen längs des oberen Teils glänzende gelbe Blumen von 8—10 cm Durchmesser, die Juli—August in Flor stehen. Weitaus schönste Art.			

4072 <i>Wilsonianus</i>	—60	5.50	—
Eine reizende Neuheit mit grossen, herzförmigen Blättern und festen, langen, bis 150 cm hohen Stielen, dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt, die Juli—August erblühen.			

Silene L. (Caryophyllaceae).

4073 <i>acaulis flore pleno</i> , gefüllt blühend75	6.—	—
4074 <i>alpestris Jaqu.</i> , Polster bis 15 cm hoch, Blüten weiss	—60	5.50	—
4075 <i>Asterias</i>	—50	4.—	—
Blätter gebüschelt, lanzettlich, Blüten in 50 cm lang gestielten, kugelförmigen Köpfchen, purpurroth; Mai—Juni.			

4076 <i>maritima alba plena</i>	—60	5.—	—
Schöne weissgefüllte Blumen, vorzüglich zu Einfassungen und Gräbern. Blüht im Frühjahr und Spätsommer.			

Solidago L., Goldrute (Compositae).

Kultur dieser schönen Herbstblüher in durchlässigem, nicht zu feuchtem Boden in sonniger Lage. 1—1½ m hoch werdend. Blüten sämtlich gelb.

4077 <i>mollis</i> , grosse, gelbe Rispe	—40	3.—	—
4078 <i>recurvata foliis variegatis</i> , goldbunt	—40	3.—	—
4079 <i>rigida L.</i>	—50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Solidago			
4080	Shorti, lange, schmale Blätter	—50	4.—	—
4081	stricta Aiton., späthühend	—50	4.—	—
	Spiraea , Spierstaude. Siehe auch Astilbe (Rosaceae).			
4082	Aruncus, Prinzenfeder	—50	—	—
	Bringt im August grosse, 150 cm hohe federbuschartige Blütenstiele von cremeweisser Farbe.			
4083	» Kneiffi	1.50	—	—
	Eine der schönsten Sorten mit sehr fein geschlitzten Blättern, niedrig bleibend, Juni—Juli blühend.			
4084	camtschatica	—40	3.—	—
4085	Filipendula L.	—50	—	—
	Von farnartigem, eleganten Habitus, 75 cm hoch, Blüte gelblichweiss, Juni—Juli.			
4086	Humboldti	.40	3.—	—
4087	lobata, breite Blütenstände, rosa, Juni—August	—50	4.—	—
4088	palmata	—50	4.—	30.—
	Prächtig dunkelrot, etwa 75 cm hoch werdend, Juni—Juli.			
4089	» elegans, Blumen zartrosa, auf meterhohem Stiel	—50	4.—	30.—
4090	Ulmaria discolor	.40	3.—	—
4091	» flore pleno	—40	3.—	—
	Dichtgefüllte Blumen von blendendweisser Farbe			
4092	» foliis var., buntblättrig	—40	3.—	—
4093	venusta, rotblühend	—40	3.—	—
	Tanacetum L. , Rainfarn, Wurmkraut (Compositae).			
4094	vulgare crispum, Blüten gelb, Blätter kraus, bis 1 m hoch	—40	3.—	—
	Thalictrum Tournefort , Wiesenraute (Ranunculaceae).			
4095	Delaveyi, neu	—60	5.—	—
	In China heimische, etwa 1 m hohe Staude. Die ziem- lich dichte Belaubung ist blaugrün, zierlich geformt. Im Juni—August erblühen die in aufrechten verzweigten Rispen stehenden Blüten von zart lilavioletter Färbung.			
4096	diptercarpum, neu	—50	4.—	35.—
	Reizende Pflanze, welche eine Höhe von 1½—2 m er- reicht. Die einzelnen Blumen sind von einer violettrosa- purpurnen Farbe. Staubfäden zitronengelb. Liebt einen offenen, sonnigen Standort.			
4097	minus	—40	3.—	—
	Feinblättrig, Blüten gelb, Mai—Juli, wächst auch an trocknen, steinigen Stellen sehr gut. Etwa 60 cm hoch.			
	Thermopsis Brown , Fuchsbohne (Papilionaceae).			
4098	fabacea De Candolle	—40	3.—	—
	Bringt im Juni bis August aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten an 50—60 cm hohen Trieben			
	Tiarella L. (Saxifragaceae).			
4099	purpurea, Blüte lachsfarbig, gleich Heuchera	—60	5.50	—
4100	» major	—60	5.50	—
	Blumen lachsfarbig, rosa in Weinrot übergehend.			
4101	» » compacta	—60	5.50	—
	Gedrungen bleibende Form			
4102	» marmorata	—60	5.50	—
	Blütenstengel hoch, Blumen kastanienbraun.			
	Tradescantia L. (Commelinaceae).			
4103	virginiana L.	—40	3.—	25.—
	Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Be- laubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erschei- nen vom Mai ab, wird 50—70 cm hoch.			
4104	» alba, weissblühende Form	—40	3.—	—
	Tricyrtis Hooker (Colchicaceae).			
4105	hirta foliis variegatis	—40	3.—	—
	Sehr interessante Staude aus Japan mit braunen Blüten und bunter Belaubung, etwa 50—60 cm hoch.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Triosteum L. Drillingsteinchen (Caprifoliaceae).			
4106	pinnatifidum Maxim. Reichlich 50 cm hohe Stauden mit grossen, buchtig gelappten, stark borstig behaarten Blättern. Die im Sommer reifenden weissen, kugeligen Früchte sind sehr zierend.	—60	5.—	45.—
	Trollius L. Trollblume, Dotterblume (Ranunculaceae).			
	Die Trollblumen gehören unstreitig zu den schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Blütezeit April—Juni. Wachsen in jedem guten Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
4107	asiaticus L. , schön hell orangefarbig.....	—60	5.—	—
4108	dsungaricus , dottergelb, 50 cm hoch.....	—75	6.—	—
4109	europaeus L. Schöne, hellgoldgelbe Blume, mittelgrosse, sehr reichblühend, 50 cm hoch.	—60	5.—	—
4110	» flore albo , weisslich, schwefelgelb, 25 cm hoch.....	—75	6.—	—
4111	humilis , tiefdottergelb, 30 cm hoch.....	—75	6.—	—
4112	Loddigesi , Blüte bis 50 cm hoch, dottergelb.....	—60	5.50	—
4113	napellifolius , orange Blüten, hoch, reichblühend.....	—60	5.50	—
4114	pumilus Yunnanense (sinensis) Neue chinesische Sorte mit grossen offenen schalenförmigen, leuchtend goldgelben Blüten.	—75	6.50	—
4115	in Sorten gemischt ohne Namen.....	—40	3.—	22.—
	Tunica Scopa , Felsnelke (Caryophyllaceae).			
4116	saxifraga flore roseo Reizende Alpenpflanze, welche von Juni bis Herbst mit einer grossen Menge zartrosafarbener Blumen bedeckt ist.	—90	7.—	—
	Verbascum Moench , Königskerze (Scrophulariaceae).			
4117	phoeniceum Mit schönen, braunvioletten Blumen an meterhohen Trieben, von Mai bis August blühend. Sonnige Lage.	—50	4.—	—
	Veronica L. , Ehrenpreis (Scrophulariaceae).			
4118	longifolia L. (Hendersoni) Im Juni bis August erscheinen an bis meterhohen Trieben die zahlreichen hellblauen Blüten. Sonnige Lage.	—40	3.50	—
	Vinca L. , Sinngrün (Apocynaceae).			
	Schöne immergrüne, auf der Erde kriechende oder sich nur sehr wenig erhebende Stauden, die im Frühjahr sehr reichlich ihre tiefblauen oder andersfarbigen Blüten hervorbringen. Für humosen Boden und schattige Lagen.			
4119	herbacea , blau blühend.....	—40	3.50	—
4120	» flore pleno , gefülltblühend.....	—40	3.50	—
4121	» roseo pleno	—40	3.50	—
4122	minor , Immergrün..... Bekannte hübsche Stauden zur Anpflanzung an schattigen Stellen.	—40	3.50	—
4123	» flore albo , weissblühend.....	—40	3.50	—
	Viola L. , Veilchen (Violaceae).			
4124	cornuta purpurea Ein ungemein reichblühendes Veilchen, dessen schöngeformten, grossen Blüten von leuchtend tiefpurpurblauer Färbung den ganzen Sommer hindurch in ungeminderten Massen erblühen.	—50	4.—	—
	odorata in folgenden Sorten: Sämtliche Veilchen lieben einen frischen humosen Boden in halb- bis schattiger Lage und während der Triebzeit genügende Feuchtigkeit. Man pflanze sie vor oder unter lichte Gehölze, woselbst sie verwildern können.			
4125	Brandiana	—50	4.—	—
4126	Kaiserin Augusta Victoria Mittelgrosse, auffallend reich im Frühjahr und Herbst blühend.	—50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Viola			
	odorata in folgenden Sorten (Fortsetzung):			
4127	Otto Glagan, dunkelblau, auch sommerblühend ..	—50	4.—	—
4128	Perle Rose ..	—50	4.—	—
	Die mittलगrossen Blumen sind schön rosa mit etwas dunklerer Mitte.			
4129	Princesse de Galles, sehr grossblumig, dunkelblau	—50	4.—	
4130	Victoria, blau	—50	4.—	—

Freiland-Farne.

4131	Adiantum pedatum, niedrig, sehr zierlich und feinblättrig	—60	5.50	50.—
4132	Aspidium atractos, mittelhoch, lange, schmale Wedel	.75	6.—	—
4133	Boottii	—75	6.—	—
4134	Braunii	—85	7.—	—
4135	cristatum	1.—	9.—	—
4136	dilatatum	1.—	9.—	—
4137	filix mas, Schildfarn	—60	5.—	45.—
4138	» » abbreviatum75	6.—	50.—
4139	» » Barnesii, schmale, schlanke Wedel	—75	6.—	—
4140	» » daedaleum, Fiederblättchen gerollt	—85	7.—	—
4141	» » furcans, Fiederblättchen gabelförmig ausgezackt	—75	6.—	—
4142	» » paleaceum, stattliche, breitblättrige Form	—75	6.—	—
4143	» » Findari	—75	6.—	—
4144	» » pumilum, dunkelgrüne Zwergform75	6.—	—
4145	lobatum	—75	6.—	—
4146	noveboracense	1.—	9.—	—
4147	setosum	1.—	9.—	—
4148	spinulosum, schlanker Schildfarn	—60	5.—	—
4149	» intermedium	1.—	9.—	—
4150	» Rollandiae, zierlich unterbrochen gefiedert	—60	5.—	45.—
4151	Thelypteris, Sumpfschildfarn	—75	6.—	—
	Asplenium, Streifenfarn.			
4152	filix foemina	—75	—	—
4153	» » coronatum	1.—	9.—	—
4154	» » crispum	—85	7.—	65.—
4155	» » cristatum	—85	7.—	—
4156	» » Fritzeliae, krause	—85	7.—	—
4157	» » graminicon	—85	7.—	—
4158	» » interruptum	—85	7.—	—
4159	» » laciniatum minus	—60	5.—	45.—
4160	» » marginale	—85	7.—	—
4161	» » minitum	1.75	15.—	—
4162	» » monstrosum	—85	7.—	—
4163	» » Pritchardi cristatum	1.—	9.—	—
4164	» » Pseudo-Victoriae	1.—	9.—	—
4165	» » Stansfieldi	—85	7.—	—
4166	thelypteroides	—75	6.—	55.—
	Blechnum, Rippenfarn.			
4167	Spicant	—85	7.—	—
	Cystopteris, Blasenfarn.			
4168	alpina	—85	7.—	—
4169	bulbifera	—85	—	—
4170	fragilis intermedia	—70	6.50	60.—
4171	polypodioides	—75	6.—	55.—
4172	purpurea	1.75	15.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Dicksonia			
4173	punctilobula, ostnordamerikanisches Farnkraut.....	—75	6.—	55.—
	Lomaria			
4174	alpina	1.—	9.—	—
	Onoclea , Ross- oder Fühlfarn.			
4175	sensibilis	—75	6.—	—
	Osmunda , Traubenfarn.			
4176	cinnamomea	1.75	—	—
4177	gracilis	1.75	—	—
4178	regalis, Königsfarn	1.75	—	—
4179	» cristata	1.75	—	—
	Polypodium , Tüpfelfarn.			
4180	dryopteris, zierlich, niedrig	—60	5.—	45.—
4181	vulgare, Tüpfelfarn60	5.—	45.—
4182	» falcatum	—60	5.—	—
	Polystichum (Aspidium), Punktfarn.			
4183	angulare (aculeatum)..... Stacheliger Wildfarn, einer der allerschönsten u. härtesten.	1.75	17.—	—
4184	angulare proliferum Wollastoni	1.50	14.—	—
4185	grandidens	1.25	12.—	—
	Scelopendrium , Hirschzunge.			
4186	officinatum, Zungenfarn	—60	5.—	45.—
4187	» crispum	1.—	9.—	—
4188	» undulatum	—85	7.—	—
	Struthiopteris , Straussfarn.			
4189	germanica, stattliche, hellgrüne Art.....	—75	6.—	50.—
4190	pennsylvanica	1.—	9.—	—
	Woodsia			
4191	ilvensis	1.50	14.—	—

Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen.

	Arundinaria Michaux (Bambuseae).			
4192	aurea variegata, leuchtend goldgelb, niedrig bleibend ..	1.25	12.—	—
4193	Fortunei foliis variegatis	1.25	12.—	—
4194	Maximowiczii	1.50	14.—	—
4195	Metake Siebold	1.50	14.—	—
4196	Nagashima Marl	1.25	12.—	—
4197	nana Hort. (disticha Mitford).....	1.25	12.—	—
4198	nitida F. Mitf.	1.50	14.—	—
4199	palmata Pfitzer	1.25	12.—	—
4200	pumila F. Mitf.	1.—	9.—	—
4201	pygmaea Ashton & Graebener	1.—	9.—	—
4202	Ragamowsky Pfitzer	1.50	14.—	—
4203	Simoni A. & C. Riv.	1.75	14.—	—
4204	viminalis	1.25	12.—	—
	Carex , Rietgras (Cyperaceae).			
4205	acuta foliis aureis variegatis, gelb gestreift	—30	2.50	—
	Dactylis , Knäuelgras.			
4206	glomerata longissima aurea	—50	4.—	—

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Eulalia , Chinesisch-japanisches Ziergras.			
4207	japonica Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herrlichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen graziös hängenden, seidensartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt, besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.	— 60	5.—	45.—
4208	» gracillima univittata Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von 1½—2 m Höhe. Die Blätter mit silberweißen Streifen wirken sehr graziös.	— 50	4.50	40.—
4209	» zebrina Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.	— 60	5.—	45.—
	Phragmites , Schilfrohr.			
4210	communis fol. variegatis Schöne goldbunte Abart des allgemein verbreiteten ge- wöhnlichen Rietes. Für Wasserpartien sehr zu empfehlen.	— 60	5.—	—
	Phyllostachys Sieb. u. Zucc. (Bambuseae).			
4211	bambusoides	1.50	14.—	—
4212	» variegata	1.50	14.—	—
4213	fastuosa	1.25	12.—	—
4214	flexuosa A. & C. Riv.	1.50	14.—	—
4215	La Reine	1.25	12.—	—
4216	mitis A. & C. Riv.	1.50	14.—	—
4217	nigra Munr.	1.50	14.—	—
4218	Quillioi A. & C. Riv.	1.50	14.—	—
4219	viridi glaucescens A. & C. Riv.	1.50	14.—	—
4220	» aureo-striata	1.—	9.—	—
	Scirpus , Binse (Cyperaceae).			
4221	eriophorum	— 90	7.—	—

Rosen.

Hochstämme nach meiner Wahl

I. Qualität mit extra starken Kronen aus allen Klassen
sortiert, Prachtware:

Stammhöhe 100—130 cm pro St. M. 2.50,
10 St. M. 24.—, 100 St. M. 220.—

Niedrige Tee- und Tee-Hybridrosen extra starke Qualität
in Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —.75,
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

Niedrige Remontantrosen extra starke Qualität in Sorten
nach meiner Wahl pro Stück M. —.75,
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

» **Polyantharosen** extra starke Qualität in 10 Sorten
nach meiner Wahl pro Stück M. —.75,
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

» **Moosrosen** extra starke Qualität in Sorten nach meiner
Wahl pro Stück M. —.75,
10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—

Niedrige Monatsrosen extra starke Qualität in Sorten nach meiner Wahl pro Stück M. —75,
10 St. M. 7.—, 100 St. » 60.—

» **kräftige, gut verzweigte Büsche** aus allen Klassen
10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—

Hochstämmige Trauerrosen pro St. M. 4.—, 10 » » 38.—

Die mit „H“ bezeichneten Sorten sind hochstämmig, die mit „n“ sind niedrig vorhanden. * bedeutet, dass von der betreffenden Sorte niedrige hundertweise abgebar sind. Meine Rosen sind alle nur prima Qualität.

Sorten-Verzeichnis.

I. Schlingrosen.

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben
pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—.

1038 **Aglaja** (*P. Lambert* 1896).

Blume grünlichgelb in Blassgelb übergehend. Pflanze sehr stark rankend.

1044 **Bar-le-Duc** (*Souper* 1907).

Blume hell ziegelfarbig karmesin, klein gefüllt (*Souv. de P. Nottin* × *Crimson Rambler*).

1050 **Birdie Blye** (*Conard & Jones Co.* 1907).
Multiflora Hybride.

Blume gefüllt, mittelgross, rosa; Knospe lang, spitz, karmin; duftend.

1054 **Brunonii flore pleno.**

Gefüllte Form der sehr wuchsigem Himalayaart, weiss, prächtig.

1019 **Carmine Pillar** (*G. Paul* 1896).

Blume glänzend rosig karmin, gross einfach. Pflanze sehr stark rankend.

1045 **Frau Lina Strassheim** (*Strassheim* 1907).

Grosse, schöne, feste, aufrechte Dolde, lange haltend; lachsrot und rosa, gefüllte Ramblerart. Saulenrose.

1046 **Grossherzogin Eleonore von Hessen** (*Strassheim* 1907).

Blume blutrot, mittelgross, gefüllt. Wuchs gedrungener wie *Crimson Rambler* (*Multiflora* × *Crimson Rambler*).

1047 **Ida Clemm** (*Walter* 1907). **Weisse Rambler.**

Grosse, dicht gebaute Rispe schneeweisser Blumen, von langer Dauer; stark wachsend, gänzlich hart und sehr reichblühend.

*1051 **Lady Gay** (*H. Walsh* 1905).

Samling von *Crimson Rambler*, ahnelt Dorothy Perkins. Blume kirschrosa, beinahe in Weiss übergehend.

1052 **Leuchstern** (*J. C. Schmidt* 1899).

Blume einfach, klein, leuchtend rosa mit grossem, weissen Auge, Wuchs aufrecht, winterhart.

1048 **Mrs. F. W. Flight** (*Cutbush* 1907).

Wuchs stark, ziemlich aufrecht. Blume halb gefüllt zu 20—30 in einer Rispe, glänzend rein nelkenrosa mit weisser Mitte.

1061 **Neervelt** (*H. A. Verschuren & Sohn* 1910).

Knospen und Blumen leuchtendrot; die Farbe verbrennt nicht. Blume gut gefüllt, sehr gross bis 15 cm im Durchmesser, öffnet sich leicht bei jeder Witterung. Remontiert gut.

1060 **Nympe** (*Türke* 1910).

Blumen bei jungen Trieben in Büscheln, am alten Holze einzeln, von wunderbarem Geruch. Farbe reinweiss. Blumen reinweiss, wenn völlig erblüht ganz rund.

*1059 **Remontierende (immerblühende)**

Crimson Rambler (*Syn. Flower of Fairfield*) (*Gebr. Schultze* 1909).

Die Blumen sind von gleicher Farbe wie die von *Crimson Rambler*, noch leuchtender rot, erscheinen in schönen Dolden vom Juni bis zum November, sehr blühwillig.

1053 **Rubin** (*J. C. Schmidt* 1899).

Blüten erscheinen in grossen, lockeren Dolden. Blume etwas grösser als *Crimson Rambler*, von leuchtender Rubinfarbe.

1049 **Tausend schön** (*J. C. Schmidt* 1907).

Die einzelnen Blumen gleichen denen einer zartesten Balsamine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an.

*1037 **Turners Crimson Rambler** (*Karmoisin-roter Herumstreicher, Turner* 1894).

Blume klein, gefüllt, leuchtend karmesinrot, sehr empfehlenswerte Sorte.

*1058 **Veilchenblau** (*J. C. Schmidt* 1909).

Blumen halbgefüllt, von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau, von langer Haltbarkeit. Wuchs kräftig, Belaubung glänzend grün.

1063 **Wartburg** (*Kiese & Co.* 1910).

Ein Sämling der bekannten Schlingrose Tausend schön. Blumen gut gefüllt, karminrosa mit gedrehten Petalen. Die Grösse ist gleich denen der *Crimson Rambler*.

1035 **Wodan** (*Geschwind* 1890).

Karmesin, gross, gefüllt, schalenförmig; kräftig rankend.

II. Rosa Wichuraiana-Hybriden.

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben
pro St. M. 1.—, 10 St. M. 9.—, 100 St. M. 80.—.

- 2200 Alice Garnier (*Fauque & Fils* 1907).
Knospe und Blume klein, sehr gefüllt, lebhaft rosa mit Hellgelb, Rand hellrosa.
- 2212 Aviateur Blieriot (*Fauque & Fils* 1910).
Blume mittelgross, gefüllt, safrangelb, in der Mitte goldgelb. In Trauben blühend.
- *2201 Dorothy Perkins (*Perkins* 1902).
Blume rein lachsrosa, sehr duftend, haltbar, gefüllt, grosse Dolden. Sehr stark wachsend. Extra schon.
- 2213 Eisenach (*Kiese & Co.* 1910).
Blume einfach leuchtend rot mit hellem Stern, in Büschen blühend.
- 2214 Elsie (*Wm Paul & Sons* 1910).
Blume fleischfarbig rosa mit dunklerer Mitte, aussergewöhnlich grosse Strausse, lange haltend.
- *2206 Fräulein Octavia Hesse (*Herm. A. Hesse* 1910).
Strauch sehr starkwüchsig. Jahrestriebe bis 3 m lang, Laub gross, glänzend lederartig, grasgrün. Blütezeit Juni - August. Die Knospe ahnelt der der Kaiserin Auguste Victoria, Blume meist einzeln, auch zu 3-4 auf langen Stielen. Weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte; halten sehr lange am Stock. Angenehm duftend, hart, krankheitsfrei. Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose I. Klasse, auch zu Schnitt- und Dekorationszwecken gut.
- 2202 Francois Guillot (*Barbier & Co.* 1907).
Reichblühend, Knospe gelblichweiss, wunderschöne Blumen, 8-10 cm Durchmesser, milchweiss, Staubbeutel dunkelgelb.
- *2210 Hiawatha (*H. Walsh* 1906).
Harte, mittelstark wachsende Rose, mit verhältnismässig spät erblühenden, in grossen Sträussen stehenden, kleinen einfachen Blüten von leuchtend tieferer Färbung mit weissem Auge.
- 2203 Jean Guichard (*Barbier & Co.* 1907).
Knospen zinnoberrot und gelbrot. Blumen 7-8 cm breit, gefüllt, lachskarminrot.
- 2204 Joseph Billard (*Barbier & Co.* 1907).
Blume einfach, 7-9 cm Durchmesser, leuchtend lebhaft karminrot, gelb an der Basis, Staubbeutel dunkelgelb.
- 2205 Marco (*Guillot* 1905).
Blume mittelgross, gut gefüllt, sehr gut gebaut, weiss mit dunkelkupfrig und rötlich orangefarbener Mitte.
- 2208 Ruby Queen (*Conard & Johnes* 1900).
Blume glänzend karmin, Grund der Petalen reinweiss; stark rankend, bringt in reichstem Masse ihre herrlichen Blumen.
- *2215 Sodenia (*Weigand* 1911).
Farbe rein, leuchtend karmin bis scharlachrot, ohne jeden Nebenton, Dolden locker gestellt, Laub dunkel glänzendgrün; Wuchs stark und gesund, unempfindlich gegen Mehltau und Pilze. Sehr reichblühend.
- 2217 Universal Favorite (*Manda* 98).
Blume klein, gefüllt porzellanrosa.
- 2216 White Dorothy (*B. R. Cant* 1909).
Sport von Dorothy Perkins, Blumen reinweiss. Dekorative Sorte I. Ranges.

III. Rosa lutea und Pernetiana. — Kapuziner.

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7. —; 100 St. M. 60.
Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—.

- n. | 20 Arthur R. Goodwin (*Pernet-Ducher*).
Wuchsrig, buschig; Laub rötlich; Blume mittelgross bis gross, gefüllt, rotkupfrig-orange, beim Verblühen in Lachsrosa übergehend; sehr reichblühend, hart.
- n.* | 2900 Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher* 1910).
Wuchs stark und straff aufrecht, mit sehr guter Belaubung, vollständig hart. Blüte gross, kugelig, locker gefüllt, öffnet sich gut, von herrlich korallenroter Färbung mit leicht gelber Schattierung.
- n. | 18 Deutschland (*Kiese & Co.* 1910).
Blume gross, gut gefüllt, öffnet sich sehr leicht. Knospe weisslichgelb, beim Öffnen goldgelb mit Rosa und Orange getönt. Die Belaubung ist bei Rosen neu, gross und lederartig. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Blumen stehen auf 50-60 cm langen Stielen einzeln oder zu dreien.
- n. | 22 Gottfried Keller (*Dr. Müller* 1902).
Holz, Wuchs und Laub gleichen R. lutea. Der Strauch remontiert gut. Blume einfach, 7-10 Blumenblätter. Die Innenseite derselben ist aprikosengelb, nach der Basis zu goldgelb, Rückseite dunkelgelb, nach dem Rand heller. Als Knospe sehr schön; duftend.
- n. | 25 Harrisoni (*Harrison* 1880).
Blume tief goldgelb, mittelgross, halbgefüllt, kugelförmig. Pflanze mässig, blüht früh und reich.
- n.* | 28 Jaune bicolor.
Blume kapuzinergelb, Zentrum karmin oder kapuzinerbraun, mittelgross, einfach. Pflanze kräftig.
- n. | 2901 Juliet (*Wm. Paul & Sons* 1910).
Blume gross, gefüllt, im Innern rosa und rot mit Goldgelb, beim Aufblühen in Gelbrosarot übergehend, Rückseite altgold, stark und angenehm duftend. Wuchs stark aufrecht.

Rosa lutea und Pernetiana (Fortsetzung).

- n. 19 **Les Rosati** (*Dr. Müller-Gravereaux* 1907).
Die mittelgrosse gefüllte Blüte hat gefaltete, dachziegelförmig übereinanderliegende Petalen. Färbung lebhaft karminrot mit kirschrotem Schein. Rückseite blasse lachsrosa.
- H. n. * 2909 **Louise Catherine Breslau** (*Pernet-Ducher* 1912).
Blume sehr gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung im Zentrum fein rot mit kupfrig-orange schattiert, Rückseite der grossen Petalen chromgelb.
- n. * 29 **Lutea** (*Miller* 1768).
Holz braun mit meist geraden Stacheln. Blumen einfach gelb; winterhart.
- n. 2902 **Mad. Ruau** (*Gravereaux* 1910).
Schön geformte Knospe, Blüte sehr gross, becherförmig, gut gefüllt. Färbung im Zentrum goldig karmin, Basis und Rückseite der Petalen goldig. Reichblühend.
- n. 2907 **Maurice Fournet** (*Pierre Cochet* 1909).
Blume kupfrigorangelb.
- n. * 24 **Pernetiana „Soleil d'or“** (*J. Pernet D.* 1900).
Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, orangegeib mit Kapuzinerrot. Strauch kräftig und vollständig winterhart.
- n. * 26 **Persian Yellow** (*Willock* 1883).
Blume dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelförmig, halbgefüllt, duftlos. Pflanze starkwachsend, sehr hart, mitunter zugleich gelbe und braune Rosen erzeugend.
- H. n. * 2903 **Rayon d'or** (*Pernet-Ducher* 1910).
Strauch stark und buschig wachsend, mit schöner, glänzend bronzegrüner Belaubung. Knospe eiförmig, kupfrigorange gefärbt, mit leuchtend karminen Strahlen. Blüte gross, von schöner kugeligler Form, gut gefüllt, im Erblühen herrlich kadmiumgelb, beim Verblühen aber goldgelb gefärbt.
- n. * 2904 **Rudophile Gravereaux** (*Pernet-Ducher* 1910).
Blüten ungemein zahlreich, einfach, karminrosa mit schönem gelben Stern im Zentrum, der im vollständigen Erblühen fast weiss ist.
- n. 2905 **Soleil d'Angers** (*Ch. Détriché* 1910).
Grund dunkel ockergelb, zinnoberrot berandet, sehr gefüllt, kugelförmig. Sport von Soleil d'or.
- n. 2906 **Viscountess Enfield** (*Pernet-Ducher* 1910).
Aufrecht wachsend mit braunlichgrüner Belaubung. Knospe lang, schön geformt, Blüte gross, gut gefüllt, becherförmig, fein kupfrigrosa mit Gelb gefärbt. Äussere Petalen hellkarmin.

V. Rosa alba.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—

- n. **Madame Plantier** (*Plantier* 1836).
Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, flach. Pflanze sehr stark, reichblühend.

VI. Rosa rugosa. — Japanische Rose.

(Halten ohne Bedeckung aus.)

- 1600 **rugosa** (*Thunberg* 1784). Nordische Apfelrose.
Starke Sträucher pro St. M. —.60; 10 St. M. 5.—; 100 St. M. 45.—.
Blume einfach rot. Beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht.

Varietäten.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

- n. * 1601 **alba**.
Weiss, einfach, reichblühend, trägt noch grössere Früchte als die Stammform.
- n. 1603 **Belle Poitevine** (*Bruant* 1895).
Laub dunkelgrün, sehr gross, rosa Blumen; mittelmässig gefüllt, leicht aufblühend. Knospe länglich, stark duftend.
- n. 1606 **Chédane Guinoisseau** (*Chédane-Guinoisseau* 1896).
Blume atlasartig rosa, sehr gross, stark gefüllt, sehr blühbar, doldig.
- n. 1608 **Conrad Ferdinand Meyer** (*Dr. Müller-Weingarten*).
Blume rein silberigrosa, sehr gross, sehr gefüllt, duftig. Pflanze sehr stark, winterhart, wirklich öfter blühend. Die beste Rugosa.
- n. * 1615 **Mme. Georges Bruant** (*Bruant* 1888).
Blume glänzendweiss, gross, halbgefüllt, sehr duftend, langknospig. Pflanze sehr stark doldig, sehr reichblühend bis zum Herbst.
- n. * 1626 **Nova Zembla** (*Mees* 1906).
Sport von Conr. Ferd. Meyer. Blume reinweiss, gefüllt, schöne Form, duftend, hart, starkwüchsig. Blüht Anfang Juni.

Rosa rugosa (Fortsetzung):

- n. * 1617 **Regeliana violacea.**
Blume schön lebhaft violett, winterhart, gefülltblühend.
- n. 1619 **Souvenir de Christophe Cochet** (*Cochet-Cochet* 1895).
Blume rosa, leicht karmin überfossen, sehr gross, halbgefüllt.
- n. 1621 **Souvenir de Pierre Lepedrieux.**
Grosse, gefüllte Blume von weinroter Farbe.
- n. 1622 **Souvenir de Yeddo.**
Blume leuchtendkarmin, gut gefüllt, hübsch geformt, dankbar blühend

VII. Rosa polyantha. — Vielblumige Rose.

Niedrige. . . pro St. M. —75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60 —;

- n. 1743 **Aennchen Müller** (*J. C. Schmidt* 1907).
Wuchs ähnlich der Norbert Levavasieur, 50—60 cm hoch, reich verzweigt, von Juni bis November dicht mit Blüten bedeckt; sehr grosse, aufrechte Rispen erscheinen fortwährend auf den jungen Trieben. Blumen glänzend dunkelkorallrosa.
- n. 1749 **Jeanne d'Arc** (*Levavasieur* 1910).
Sämling von Mad. Norbert Levavasieur, wovon sie die Blühfähigkeit bewahrt hat. Blume rein milchweiss, Pflanze sehr reichblühend.
- n. * 1753 **Jessie** (*Merryweather* 1909).
Strauch reichverzweigt, bis 40 cm Höhe. Blüten in lockeren aufrechten Büscheln, von feiner, beständiger kirschzinnerroter Färbung. Die Färbung übertrifft alle roten Polyantha an Schönheit.
- n. 1755 **Le Ponceau** (*Hemery-Aubert* 1912).
Kräftiger Strauch, hart, Laub hellgrün, krankheitsfrei; Blütenstand gross, rot-dunkle Granatfarbe; in der Sonne nicht verblassend. Für Topfkultur und Gruppen.
- n. * 1726 **Madame Norbert Levavasieur** (*Levavasieur* 1904).
Zwerg-Crimson Rambler. Blume lebhaft karminrot, grosse Dolden mit bis 25 Blumen, sehr effektiv. Gruppen- und Einfassungsrose.
- n. 1750 **Mad. Taft** (*Levavasieur* 1910).
Blume glänzend hellrubinosa, gross für die Art. Pflanze kräftig, niedrig. Verbesserte Madame Norbert Levavasieur.
- n. * 1751 **Maman Levavasieur** (*Levavasieur* 1908).
Wuchs niedrig, gedrungen, buschig, Blüten kurz und dicht über dem Laub in dicht geschlossenen Rispen, rein leuchtend karminrot bis rosa, nicht verblassend.
- n. 1754 **Maman Turbat** (*Turbat & Co.* 1911).
Harter, starkwachsender Strauch ohne Bewehrung. Blüten zu 50—60 in reichverzweigten Dolden, schön gefüllt, von dunkelpfirsichrosa Färbung mit aurora Tönung, Zentrum heller Rückseite der Petalen fleischfarbig.
- n. * 1757 **Erna Teschendorf** (*Teschendorf* 1911).
Sport von Mad. Norb. Levavasieur, Blume dunkelleuchtend karmoisinrot, ähnlich der Farbe der Gruss an Teplitz, nie verblauend.
- n. 1728 **Marie Pâvic** (*Aléatière* 1889).
Rosigweiss, besonders im Zentrum. Reichblühend.
- n. * 1745 **Mrs. Cutbush** (*Levavasieur* 1907).
Sport von Mad. Norbert Levavasieur. Farbe sehr hell rosarot bis purpurrot niedriger wie Levavasieur; sehr wertvoll für Gruppen und Topfkultur.
- n. * 1752 **Orleansrose** (*Levavasieur* 1910).
Blume geraniumrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum leicht weiss, mit karminfarbigen Petalen; sehr wirkungsvoll. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, hart und krankheitsfrei
- n. * 1746 **Rösel Dach** (*L. Walter* 1907).
Wuchs niedrig, gleichmässig, buschig; Blumen schön, über dem Laub in lockern, aufrechten Trauben; Blumen dicht gefüllt, glänzend kirschrosa, nach aussen heller.
- n. 1747 **Rosalinde** (*J. C. Schmidt* 1903).
Blumen bis zu 100 an einem Stengel, mittelgrosse, gefüllt, lachrosa. Wuchs gedrungen, die Belaubung glänzend mattgrün.
- n. 1741 **White Pet.**
Blumen halbgefüllt, weiss.
- n. 1756 **Yvonne Rabier** (*E. Turbat* 1910).
Blume reinweiss auf hellschwefelgelbem Grunde, gut geformt, willig öffnend, doldig. Pflanze sehr hart.

VIII. *Rosa centifolia*. — Centifolienrosen.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n. * | 51 **Gewöhnliche Centifolia.**

Stammt aus dem Orient und ist wohl die ältestgezüchtete Art. Blätter zartgrün mit rotem Rande. Die starkgefüllten rosafarbenen Blumen zeichnen sich durch ihren lieblichen Duft aus.

Varietäten.

n. | 50 **Des Peintres.**

Blume rosa, Zentrum dunkler, sehr gross, gefüllt, duftig. Pflanze stark. Beständiges Naturspiel der gewöhnlichen Centifolienrose.

n. | 53 **Unica.** Blume reinweiss, mittelgross, gefüllt, schalenförmig, duftend.

IX. *Rosa centifolia muscosa*. — Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n. * | 75 **Cristata**, Blume gross, wie die Centifolia, mit gefransten, bahnenkammförmigen Kelchblättern, extra schön bemost.

n. | 87 **Docteur Marjolin**, lebhaft dunkelrosarot.

n. | 88 **François de Salignac**, amarantröt mit Rosa.

n. | 90 **Julie de Mersan**, schön purpurrosa blühend.

n. | 91 **Marbrée double**, purpurviolett, weissgestreift.

n. | 92 **Maréchal Davoust**, lebhaft rot, kugelförmig gebaut.

n. | 97 **Marie de Blois**, rosa, innen dunkelrosenrot.

n. * | 93 **Nathalie**, in Dolden blühend, dunkelrosenrot.

n. | 79 **Nuit de Young**, dunkelpurpurbraun mit penseeviolett.

n. * | 80 **Parmentier**, grosse, gefüllte, hellrosa Blumen.

n. | 95 **Reine des Mousseuses**, Blume klein, gefüllt, inkarnat.

n. | 82 **Soeur Marthe**, schön geformte rosa Blumen, innen dunkelrot.

n. * | 83 **Unique de Provence**, schön weiss, gross, gefüllt.

n. | 86 **William Lobb**, Blume karmin-azurbläulich, mittelgross, gefüllt. Pflanze kräftig.

X. *Rosa muscosa bifera*. — Mehrmals blühende Moosrosen.

Niedrige pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n. | 121 **Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine* 1874).

Blume dunkelpurpur, feuerrot schattiert, gross, gefüllt, willig aufblühend. Pflanze stark.

n. | 122 **Eugénie Guinoisseau** (*B. Guinoisseau* 1864).

Blume kirschrot, in Violett purpur übergehend, gross, gefüllt.

n. * | 125 **Madame Moreau** (*Moreau-Robert* 1873).

Blume zinnober, weiss gestrichelt, sehr gross, sehr gefüllt

n. | 131 **Mousseline** (*Moreau-Robert* 1882).

Blume leicht rosa weiss, in Reinweiss übergehend, gross, kugelförmig gefüllt, willig blühend.

n. | 127 **Mousseux Salet**.

XI. *Rosa provincialis*. — Gestreifte Rosen.

Niedrige pro St. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—.

n. * | 70 **Charles Quint**.

Blume weiss bandiert, hilarosa gestreift.

65 **Commandant Beaurepaire**.

Blume zartrosa, purpur und violett gestreift und marmoriert.

n. | 67 **Georg Vipert** (*Robert* 1853).

Blume purpur mit etwas violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt.

n. | 69 **Oeillet parfait** (*Foulard*).

Blume rot, lila und purpur gestreift, mittelgross, gefüllt, flach.

n. | 66 **Perle des jardins**.

Blume purpurrot mit Weiss gestreift. Eine der schönsten bunten Varietäten

XII. *Rosa bourbonica*. — Bourbonrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—
Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.

H. n. 153 *Souvenir de Malmaison* (*Beluze* 1844).

Blume blasse fleischfarbig, rötlich umsäumt, sehr gross, flach, sehr gefüllt

XIII. *Rosa indica Noisettiana*.

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—
Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

n. 173 *Bouquet d'Or* (*Ducher* 1873).

Blume dunkelgelb, leicht kupfrig, gross, becherförmig, gefüllt, hängend

H. 178 *Gloire de Dijon* (*Jacotot* 1853).

Blume lachsgelb, gross, flach, sehr gefüllt, köstlicher Duft, dick- und feststielig.

H. n. 186 *William Allen Richardson* (*Vve Ducher* 1879).

Blume schwankt zwischen safranorange gelb und nankinggelb, gross, gefüllt, spitzknospig

XIV. *Rosa indica semperflorens*. — Bengal- oder Monatsrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

n. 1849 *Charlotte Klemm* (*J. C. Schmidt*).

Die Blumen sind gross, leicht gefüllt, im Erblühen brennend scharlachrot. Eine der leuchtendsten rotblühenden Monatsrosen.

n. 1813 *Ducher* (*Ducher* 1870).

Blume reinweiss, mittelgross, becherförmig mittlere Petalen gefaltet, halbgefüllt.

n. 1821 *Hermosa* (*Manchesau* 1840).

Zartrosa, mittelgross, gefüllt, kugelförmig, reichblühend.

n. 1850 *Leuchtfleur* (*H. Kiese* 1909).

Die Blumen sind gross, gut gefüllt, leuchtend blutrot und haben einen herrlichen Duft. Die Pflanze wird 40—45 cm hoch; sehr reichblühend.

n. 1882 *Papa Hemeray* (*Hemeray Aubert* 1912).

Starkwachsend mit aufrechten, vielblumigen Trieben. Die in grossen, lockeren Ständen stehenden einfachen Blüten sind von leuchtend scharlachroter Färbung mit weissem Auge.

XV. Teerosen.

Niedrige . . pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—
Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

H. n. 273 *Beauté de l'Europe* (*Gonod* 1882).

Blume dunkelgelb, Petalenkehrseite kupferiggelb, sehr gross kugelförmig, feststielig. Stammt von *Gloire de Dijon*.

n. 2426 » *inconstante* (*Pernet-D.* 1892).

Blume ziemlich gefüllt, kapuzinerverrot mit gelb.

n. 2419 *Faust* (*Vigueron* 1910).

Blume lebhaft rot in rosa verlaufend, mittelgross. Pflanze niedrig, reichblühend.

n. 215 *Franziska Krüger* (*Nabonnand* 1880).

Blume leicht fleischweiss, gelb- und rosakupferig schattiert, gross gefüllt, halbkugelig, leicht aufblühend.

H. n. 2411 *General Gallieni* (*Nabonnand* 1899).

Blume braunrot mit kupfrigrot, schöne Knospe, sehr schönes Laub.

H. n. 1562 *Grace Darling* (*Bennett* 1885).

Blume rahmweiss, pfirsichrosa angehaucht, gross, sehr gefüllt, leicht aufblühend

n. 2447 *Hamlet* (*Vigueron* 1912).

Blume lachsgelb, in rotgelecktes Rosa übergehend. Lange und spitze Knospe, grosse, gefüllte, aufrechtstehende Blume.

Teerosen (Fortsetzung):

H. n. 2432 **Lady Hillingdon** (*Lowe & Sawyer* 1910).

Blume orange, aprikosengelb, mittelgross, langknospig. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose.

n. 2412 » **Roberts** (*Cant* 1903).

Blume rötlich aprikosengelb und kupferrot; herrliche Farbe. Wuchs mässig.

n. 2413 **Madame Jean Dupuy** (*P. Lambert* 1902).

Knospe lang, spitz, gut öffnend, auf festem Stiele, Blumen rötlich goldgelb, in der Mitte in gelbrosa übergehend, reich und stetig blühend

H. n. 233 » **Lombard** (*La charme* 1878).

Blume ändert gelblichrosa bis leuchtendrot. Herbstflor blasser, gross halb-kugelförmig.

H. n. 1566 **Maman Cochet** (*Sc. Cochet* 1893).

Blume fleischfarbigrosa, hellkarmin verwaschen mit salmfarbig nankinggelb vermischt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.

H. n. 241 **Maréchal Niel** (*Pradel* 1864).

Sehr grosse, dunkelgelbe Blume, becherförmig sehr wohlriechend, Prachtrose.

n. 1465 » **Niel weiss** (*Fr. Deegen jr.* 1896).

Blumen zartweiss, in Rahmfarben übergehend, Zentrum gelblichweiss, sehr gross, sehr gefüllt, stark duftend.

n. 2425 **Peace** (*Piper* 1903).

Lange Knospe, Blume gross, gefüllt, aufrecht, blass zitrongelb, sehr gut, wuchsig

n. 2433 **Perle des Jaunes** (*L. Raymond* 1904).

Blume goldgelb, Zentrum stark kupferfarbig, gross, gefüllt

n. 1582 **Souvenir de Pierre Notting** (*Souper* 1902).

Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Blüte ist aprikosen-gelb mit Goldgelb vermischt. Ausgezeichnete Treibrose.

XVI. Teehybridrosen.

Niedrige . . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

n. 1593 **André Gamon** (*Pernet-Ducher* 1910).

Blume gross, gefüllt, kugelförmig, auf einem langen und starken Stiel sitzend. Farbe karminrosa mit Cochenille im Zentrum. Die äusseren Petalen in Lachserosa mit Karmin übergehend.

n. 1560 **Auguste Guinoisseau** (*Guinoisseau* 1890).

Blume leicht fleischfarbigweiss, gleicht in allem übrigen der „La France“.

H. n. 1561 **Belle Siebrecht** (*Alex Dickson* 1896).

Blume nelkenrosa, gross, gefüllt, Zentrum rund erhaben, Petalen zurückgebogen.

H. n. 1559 **Blumenschmidt** (*J. C. Schmidt* 1906).

Blume lebhaft rein rahmfarbig schattiert, Petalennagel gelblichweiss, mittelgross, gefüllt, einzelständig, Pflanze mässig.

*H. n. ** 1585 **Château de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher* 1909).

Eine der dunkelsten Rosen, dabei von grosser Leuchtkraft, widersteht brennender Sonne und grosser Feuchtigkeit. Blume gross, gefüllt, scharlachkarmoisinrot mit Feuerrot erhellt, beim Verblühen in Schwarz-samig-purpur übergehend.

n. 1594 **Colonel Leclerc** (*Pernet-Ducher* 1910).

Stark- und aufrechtwachsender Strauch. Belaubung dunkelgrün. Knospe einzeln stehend, Blume gross, kugelförmig, ziemlich gefüllt. Farbe kirschrot mit Lachskarminrot nuanciert.

n. 2434 **Comtesse Félicie Hoyos** (*Souper & Notting* 1911).

Laub schön, gesund, rötlichbronzegrün. Die mittelgrosse, kelchförmige Blüte ist gut gefüllt, von hellachsgelber Färbung, Zentrum kupfrig rosa mit Karmin getönt.

n. 1506 **Countess of Gosford** (*McGredy* 1907).

Dunkel lachsrosa, Grund safrangelb; die Farbe hält lange. Blume gut geformt, breit, gefüllt, lang; Petalen fest, sehr reichblühend.

H. n. 2403 **Dad Sterling** (*J. C. Schmidt* 1910).

Blume schöngeformt und dichtgefüllt, von isabellgelber Farbe und köstlichem Duft, reichblühend. Kreuzungssämling zwischen Maréchal Niel und Mad. Caroline Testout.

n. 1508 **Dr. A. Hermans** (*Verschuren* 1907).

Sehr gross, sehr gefüllt, gelblichrosa; Knospe lang, auf festen, geraden Trieben; blüht von früh bis spät; dankbare Varietät.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

- n.* 2435 **Duchess of Wellington** (*A. Dickson* 1911).
Blume lebhaft safrangelb, karmesin gefleckt, beim Erblühen in Dunkelkupfriggelb übergehend. Gut gefüllt, grosse und steife Petalen; reichblühend, wohlriechend.
- n.* 1510 **Ecarlate** (*Boyard* 1907).
Blume mittelgrosse, halbgefüllt, ausserordentlich lebhaft scharlachrot; übertrifft an Reichblütigkeit und Färbung Liberty und Richmond.
- n.* 1597 **Emil Limmer** (*Türke* 1910).
Gesunder, kräftiger Wuchs. Knospe langgestreckt, Blume gross, gut gefüllt, wohlriechend, lange blühend, dunkelkarminrot. Schnittrose.
- n.* 1595 **Entente cordiale** (*Pernet-Ducher* 1910).
Blume gross, gefüllt, kugelig. Farbe rahmweiss oder schwefelgelbweiss, äussere Petalen leicht karmin gefärbt. Belaubung lebhaft grün. Starkwachsend.
- H.* 1547 **Etoile de France** (*J. Pernet-D.* 1905).
Schöne langgestreckte Knospe; Blume sehr gross, stark gefüllt, von herrlicher Form, auf langem und starken Stiele. Farbe samtig rot, Zentrum lebhaft kirschrot.
- H. n. ** 2420 **Eugène Boulet** (*Pernet-Ducher* 1910).
Knospe lang, spitz; Blume gross, kugelig, karminrot gefärbt mit lackartigem dunklen Schein. Geruch fein und kräftig.
- H. n. ** 1581 **Farben-Königin** (*Hinner* 1902).
Die Farbe ist leuchtend hellrot und dunkelrosa mit aurora und silberigem Schein. Die Blumenblätter sind zurückgebogen, ähnlich wie bei La France, jedoch tritt das herrliche Farbenspiel bedeutend mehr hervor.
- n.* 2437 **Frau Lilla Rautenstrauch** (*Lambert* 1903).
Knospe lang, kupfrig orangegeb, Blumen orangegeb, nach aussen in fleischrosa übergehend, Rand rahmweiss; ausserordentlich stark und angenehm duftend.
- H. n. ** 1572 **Friedrichsruh** (*Türke* 1908).
Die grossen Blumen dieser einzig dastehenden dunkelblutroten Teehybridrose besitzen einen hochfeinen, sehr aparten Wohlgeruch.
- H. n. ** 1578 **General Mac Arthur** (*J. G. Hill* 1905).
Eine prachtvolle scharlachrote Farbe. Blume sehr gross, gefüllt, schön gebaut, etwas flach, duftend. Wuchs gut, 40—50 cm hoch, reichblühend.
- H. n.* 2438 **Georg Arends** (*Hinner* 1910).
Blume sehr gross, stark gefüllt, Farbe La France-rosa. Wuchs wie Druschki.
- H. n.* 2414 **George C. Vaud** (*A. Dickson* 1909).
Blume orange zinnober, sehr leuchtend und haltbar, gross, gefüllt mit erhöhter Mitte, sehr reichblühend, köstlicher Teeduft.
- H. n. ** 1426 **Gruss an Teplitz** (*Geschwind*).
Blume leuchtend scharlachzinnober, mit feuerrotem und bräunlichen Samt, gross, gefüllt, schalenförmig.
- H. n.* 1577 **Gustav Grünerwald** (*P. Lambert* 1903).
Knospe spitz gelblichrot, Blume regelmässig, kelchförmig, stets gut öffnend. Grundfarbe leuchtend rein karminrosa, im Innern gelblich, nach aussen heller.
- n.* 2415 **H. Armytage Moore** (*H. Dickson* 1908).
Blume zart silberig rosa, gross, Petalen zurückgebogen. Pflanze kräftig.
- n.* 2439 **Harry Kirk** (*A. Dickson* 1908).
Wuchs kräftig, reich und beständig blühend, Knospe lang, Blume breit, fest samtig, dunkelschwefelgelb. Rand heller.
- n.* 1518 **Herzog Friedrich II. von Anhalt** (*N. Weller* 1907).
Grosse, gefüllte Blumen, lachsfarben mit Karmin. Mitte zinnober- und kupfrigrot duftend.
- H. n.* 2436 **Herzogin Marie Antoinette** (*Jacobs* 1911).
Stark- und buschigwachsender Strauch. Knospe sehr lang, gut erblühend. Die grosse, gut geformte und gefüllte Blume ist fein orange-altgoldfarbig, lange haltbar und köstlich duftend.
- n.* 2402 **Immortella** (*Verschuren* 1910).
Entzückend schöne Blume von guter, aufrechter Haltung. Sie öffnet sich langsam, aber ganz sicher. Offene Blume hält sich lange. Farbe fein rosa mit etwas gelber Mitte.
- n.* 1586 **Jean Noté** (*Pernet-Ducher* 1909).
Chromgelb in Rahmgelb übergehend, sehr gross, kugelförmig, gut gefüllt.
- n. ** 1599 **Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders* 1910).
An Farbenkönigin erinnernd, leuchtend rot, die umgeschlagenen Blumenblätter sind silberig. Knospe öffnet sich langsam, Blumen meist einzeln, aufrecht auf langem, starken Stiel.
- n.* 1580 **Jubiläumsrose** (*J. C. Schmidt* 1909).
Blume meist einzeln auf festem Stiel, sehr gross, gelblichrahmweiss mit orange-gelber Mitte.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

- n.** | 2427 **Juwel** (*Hinner* 1910).
Wuchs aufrecht, Blume rahmweiss, sehr grosse und schön gebaut, auf festem Stiel, duftend.
- n.** | 1521 **Käte Moulton** (*Minneapolis Floral Co.* 1907).
Treibrose von grossem Wert für Massenschnitt; in der Mitte lachsrot, Rand hell-silberrosa (Testout-Rasse).
- H. n.** | 1564 **Kaiserin Auguste Viktoria** (*Lambert* 1892).
Blume gross bis sehr gross, dicht gefüllt. Färbung rahmweiss, nach der Mitte zu etwas dunkler. Sehr wohlriechend. Eine der herrlichsten Sorten.
- n.** | 2407 **Kaiser Wilhelm II.** (*Jacobs* 1909).
Blume mittelgross, karmoisin und feurigrot mit samtigschwarzem Anflug der inneren Petalen. Wuchs kräftig. Belaubung dunkelgrün.
- n.** | 1598 **König Laurin** (*Hoyer & Klemm* 1910).
Knospen sehr lang und schön geformt. Farbe zart fleischfarbig, milchweiss, nach innen gelblich. Blumenblätter schön lilarosa umrandet und fein abgetönt. Blume sehr gross und gut gefüllt.
- H. n.** | 1573 **Kronprinzessin Cecilie** (*J. C. Schmidt* 1908).
Die edlen, grossen Blumen zeigen ein eigenartig feines, zartes Silberrosa und werden zu zweien und dreien auf kräftigen Stielen getragen.
- n.** | 2444 **Lady Asthown** (*A. Dickson* 1905).
Wuchs stark, aufrecht; andauernd reichblühend; Blume gross, gefüllt, Testout-Art; reinrosa.
- H. n.** | 382 **La France** (*Guillot* 1868).
Blume silbrigweiss, nach aussen lilarosa, sehr gross, gefüllt. Sehr beliebte Rose, die keine Schwäche zeigt und nicht ausartet.
- n.** | 2401 **La Hollande** (*Verschuren* 1910).
Blume reinweiss mit etwas Rosagelb in der Mitte, sehr gross, gut gefüllt, schön geformt. Pflanze kräftig, sehr reichblühend, schön belaubt.
- H. n.** | 1589 **Laurent Carle** (*Pernet-Ducher* 1907).
Knospe lang, aufrecht, meist einzeln, auf langem Stiel. Blume sehr gross, schön gebaut, gefüllt, glänzend scharlach karmin.
- n.*** | 1548 **Liberty** (*A. Dickson* 1900).
Feurigrote, dunkle Treibrose.
- H. n.** | 2422 **Lieutenant Chauré** (*Pernet-Ducher* 1910).
Knospe lang, schön geformt. Die geöffnete Blume ist gross, gut gefüllt, kugelig. Färbung leuchtend tiefkarminrot, wie mit Lack schattiert. Geruch gut.
- H. n.** | 2408 **Lili von Posern** (*Kiese & Co.* 1910).
Ist ein Sämling Testout × Dr. Tröndlin. Farbe silbrigrosa, Wuchs wie Testout. Gruppen- und Schnittrose I. Ranges.
- n.** | 1524 **Louise Pernet** (*Bénard* 1907).
Gross, gefüllt, feine Schnittblume, zart silberrosa, Grund lachsfarbig.
- H. n.*** | 1588 **Lyon-Rose, Pernetiana** (*Pernet-Ducher* 1908).
Blume sehr gross, mit breiten Petalen, kugelförmig, Mitte korallenrot oder lachsrot mit Chromgelb, am Rande der Petalen in Krebsrot übergehend, duftend; beständig blühend.
- n.*** | 1583 **Madame Abel Chatenay** (*Jos. Pernet*).
Blumen gut gefüllt, karminrosa mit Mattzinnoberrosa und Salmfarben schattiert. Eine der besten Rosen für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt.
- H.** | 230 **Madame Bérard** (*Levet* 1872).
Blume lachsfarbiggelb, Umfang lachsrosa.
- H. n.** | 1565 **Madame Caroline Testout** (*Pernet D.* 1890).
Gross, gefüllt, seidenartig fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, Rand rosa umsäumt. Vorzüglich zum Treiben. Prachtrose.
- n.*** | 2448 **Madame Charles Lutaud** (*Pernet-Ducher* 1912).
Sehr grosse, schalenförmige Blume, gut gefüllt und von feiner chromgelber Färbung im Zentrum, nach aussen zu rot nuanciert.
- n.*** | 2449 **Madame Edmond Rostand** (*Pernet-Ducher* 1912).
Blume kugelig, sehr gross, dicht gefüllt mit grossen Petalen. Färbung rosig-lachsfarben mit rötlich orangeroter Tönung im Zentrum. Duft sehr angenehm und intensiv.
- n.** | 2442 **Madame Jenny Gillemot** (*Pernet-Ducher* 1905).
Wuchs aufrecht, Knospe nankinggelb, langlich, schon geformt, Blume ziemlich gefüllt, safrangelb.
- H. n.*** | 1549 **Madame Jules Grolez** (*Guillot* 1896).
Strauch wüchsig, sehr blühbar, reich verzweigt, Blume gross, gefüllt, sehr gut gebaut, sehr lebhaft chinesischrosa, extra für Gruppen und Schnitt.
- n.** | 2445 **Madame Léon Pain** (*Guillot* 1905).
Blume duftend, silbrig fleischrosa, Mitte orange-gelb erhellt, Rückseite lachsfarbig mit zinnoberschattiert.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

- n. *** 2428 **Madame Lucien Baltet** (*Pernet-Ducher* 1911).
Starkwachsender, aufrechter Busch, dessen Triebe gewöhnlich nur eine Blüte tragen; Blüte mittelgross, ballförmig, gut gefüllt. Färbung zart goldig fleischfarben, äusserer Petalen bisweilen glänzend karmin getönt. Geruch ausgezeichnet.
- n. †** 2450 **Mama Lyly** (*Souper & Notting* 1912).
Blume flach, gut gefüllt, sehr zart fleischfarbigrosa. Aparte Färbung.
- n.** 1590 **Madame Maurice de Luze** (*Pernet-Ducher* 1904).
Schöne Knospe auf langem, starkem Stiel. Blume sehr gross, gefüllt, rosa, Mitte purpurkarmin, Rückseite heller.
- n.** 2440 **Madame Mélanie Souper** (*Pernet-Ducher* 1905).
Grosse Blume, halbgefüllt, Petalen breit, rotgelb, sehr schöne Knospe.
- H. n.** 2441 **Madame Ravary** (*Pernet-Ducher* 1899).
Knospe goldgelb, Blume gross, kugelförmig, fast gefüllt, orangegelb, reichblühend.
- H. n.** 2416 **Madame René Oberthür** (*Vigneron* 1908).
Blume gross, Form der Testout, von der sie stammt, porzellanweiss.
- H. n.** 2417 **Madame Segond Weber** (*Souper & Notting* 1908).
Blume sehr gross, lachsrosa, Mitte leuchtender.
- n.** 2400 **Mama Looymans** (*Leenders* 1910).
Blume hellziegelrosa, mittelgross, halbgefüllt.
- n.** 1531 **Marquise de Sinety** (*Pernet-Ducher* 1907).
Blume rötlichockergelb, sehr gross, kelchförmig gefüllt.
- n.** 2418 **Mildred Grant** (*Dickson* 1901).
Sehr grosse, feste, aufrechte, rahmweisse Prachtblume mit spitzer Mitte.
- H. n.** 1591 **Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher* 1908).
Knospe lang, Blume sehr gross, lang geformt, gefüllt, Farbe indischgelb, manchmal lachsfarbigrosa nuanciert.
- n.** 1587 **Mrs. Arthur Robert Wadell** (*Pernet-Ducher* 1909).
Zweifärbig, rötlich lachsfarbig, Rückseite granatro; gross, ziemlich gefüllt, sehr starkwüchsig, wunderbar reichblühende Gruppenrose.
- n.** 1550 **Mrs. E. G. Hill** (*Souper & Notting* 1906).
Knospe lang, Blume sehr gross, gefüllt, gut öffnend, langstielig, Rückseite der Blumenblätter korallenrot, inwendig alabasterweiss.
- n.** 2446 **Mrs. Jos. Hill** (*Pernet-Ducher* 1904).
Lange Knospe, Blume sehr gross und von guter Form, lachsrosa und orangerosa.
- n.** 1579 **Mrs. Harwey Thomas** (*P. Bernaix* 1906).
Knospe sehr lang, kupfrig karmin, Blumen gross, aufrecht, kanariengelb, duftend. Wuchs stark.
- n.** 1534 **Mrs. Peter Blair** (*A. Dickson* 1907).
Eine dekorativ wertvolle Rose. Blume fest gebaut, zitronengelb mit goldgelber Mitte; reich und beständig blühend, sehr duftend.
- n.** 2404 **Natalia Böttner** (*Böttner* 1909).
Die Rose ist ausserordentlich starkwachsend und sehr reichblühend. Die schön-geformten grossen Blumen, welche der beliebten Sorte Kaiserin Augusta Victoria ähnlich sind, stehen einzeln auf langen, kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein zartes Chromgelb. Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose.
- n.** 2409 **Nordlicht** (*Kiese & Co.* 1910).
Ganz hervorragende Farbenrose. Der Grund ist goldgelb, die Mitte der Blumenblätter kapuzinerrot, nach den Spitzen in Rosa auslaufend.
- H. n.** 1574 **Otto von Bismarck** (*J. C. Schmidt* 1908).
Wuchs und Belaubung wie Mme. C. Testout, Farbe silberigrosa mit karminrosa Mitte,
- n.** 1568 **Papa Gontier** (*Nabonnand* 1883).
Blume leuchtendrosa, Zentrum gelb schattiert, gross, locker gefüllt, spitzknospig.
- n.** 2443 **Pharisäer** (*Trier* 1901).
Wuchs kräftig, weisslichrosa mit dunkler lachsrosa Mitte, aufrecht, grosse lange Knospe, ziemlich gefüllt, stammt von Belle Siebrecht.
- n.** 2423 **Président Vignet** (*Pernet-Ducher* 1910).
Strauch wüchsig, schwach bewehrt. Blüten meist einzeln auf langem Trieb, gross, gefüllt, kugelig. Färbung lebhaft karminrot, glänzend braunrot nuanciert.
- H. n.** 2429 **Prince de Bulgarie** (*Pernet-Ducher* 1901).
Strauch kräftig, breite Belaubung, hübsche Knospe, Blume sehr gross, fleischrosa mit lachs und orange, reichblühend.
- H. n.** 2430 **Radiance** (*Cook* 1909).
Knospe lang, abgerundete Blumen, aufrecht, gross, kugelig, gefüllt, leuchtend karminlachs- mit opalrosa und kupferig gelbrot, dauernd und reichblühend, ohne Krankheit.

Teehybridrosen (Fortsetzung):

- H. n.* 1576 Reine Marguerite d'Italie (*Soupert & Notting* 1905).
Blume dunkelkarminrot, centifolienduftend, Pflanze kräftig, stets blühend Wuchs niedrig. Gruppenrose, sehr reichblühend.
- n.* 1572 Renée Wilmart-Urban (*Pernet-Ducher* 1908).
Knospe lang, Blume gross, gefüllt, von grazioser Form, Farbe fleischfarbig salmrosa oder lachsfarbig inkarnat, äussere Petalen lebhaft karmin nuanciert.
- H. n.* 1584 Richmond (*E. G. Hill* 1906).
Blume scharlachrot, ziemlich gefüllt, wird nicht blau und ist eine stetig blühende Treibrose.
- n. ** 2451 Sachsengruss (*Neubert* 1912).
Blume atlasartig, zart fleischfarbigrosa auf weissem Grund. Mitte der Knospe lebhaft inkarnat mit chinesischrosa Schein. Bau. Grösse der Blumen wie Druschki.
- n.* 2431 Sénateur Maseurand (*Pernet-Ducher* 1911).
Wuchs aufrecht. Knospe meist einzeln, Blumen gross, kugelig, ambrifarbig gelb mit dottergelber Mitte, in Schwefelgelb übergehend.
- n.* 1539 Souvenir de Fred. Vercellone.
Grosse, gefüllte, wohlgeformte Blume, duftend, sehr blühbar, karminrot mit Kupfrigrosaweiss erhellt.
- n.* 2424 Souvenir de Gustave Prat (*Pernet-Ducher* 1910).
Strauch breitwüchsig, Knospe länglich, Blume sehr gross, kugelig, dicht gefüllt, tiefchwefelgelb mit goldiger Schattierung im Zentrum.
- n.* 2410 Stadtrat Glaser (*Kiese & Co.* 1910).
Im zeitigen Frühjahr, im Herbst und bei schlechtem, regnerischen Wetter bringt sie tadellose Blumen. Farbe hellchwefelgelb mit zarter, rötlicher Berandung. Knospe langgestreckt.
- n.* 2452 Sunburst (*Pernet-Ducher* 1912).
Knospe fein geformt lang und spitz. Blume gross, dicht gefüllt, von tiefkelchiger Form, herrlich kadmiumgelb mit orangegelber Schattierung im Zentrum.
- n. ** 2453 Tito Hekekyan (*Soupert & Notting* 1912).
Triebe kräftig, schön belaubt und mehrere Blüten tragend. Blüte gross, gut gefüllt von feiner, zart kupfrigrosa Färbung mit goldiger Tönung an der Basis der Petalen.
- n.* 1542 Triumph (*Hill & Co.* 1907).
Blume gross, gefüllt, schöne Knospe, dunkelkarmin mit tiefkarmoisin
- H. n. ** 1575 Veluwezoom (*Baron von Pallandt* 1909).
Knospe lang, auf festem Stiele, sehr gut öffnend. Blume sehr gross, gut gefüllt, leuchtend dunkelkarminrosa.
- H. n.* 1543 Verschurens Liebling (*Verschuren* 1907).
Laub glänzend, dunkel. Knospe länglich, schön zartteerrot, schöne Färbung. Stammt von Farbenkönigin.
- H. n.* 1486 Viscountess Folkestone (*Bennet* 1886).
Blume zartrosa, Mitte dunkellachsfarbenrosa, ausserordentlich reichblühend

XVII. Rosa hybrida bifera. — Remontantrosen.

Niedrige. . . pro St. M. —.75; 10 St. M. 7.—; 100 St. M. 60.—

Hochstämme » » » 2.50; 10 » » 24.—

- H. n.* 303 Alfred Colomb (*Lacharme* 1866).
Blume saftig feuerrot, am Grunde rosa, gross, kugelförmig, mit hohem Zentrum, gefüllt, sehr duftend.
- n.* 304 Alfred K. Williams (*Schwartz* 1878).
Blumen karmin, in Magentarot übergehend.
- n. ** 794 Ami Martin (*Chedane Pujatin* 1907).
Blume sehr gross, sehr gefüllt, bombenförmig, Petalen sehr gedrängt stehend, lebhaft zinnoberrot, nie in Violett übergehend; sehr duftend, wertvoll.
- n.* 315 Baron Bonstetten (*Liabaud* 1872).
Blume samtig schwarzkarmesin, sehr gross, flach gefüllt.
- H. n. ** 327 Captain Christy (*Lacharme* 1873).
Blume zart fleischweiss, Zentrum tiefer schattiert, sehr gross, voll, schalenförmig.
- n.* 330 Cheshunt Hybrid (*G. Paul* 1874).
Blume kirschkarmin, violett schattiert, gross, kugelförmig.
- n.* 350 Elisabeth Vigneron (*Vigneron* 66).
Blume frischrosa, gross, schalenförmig, gefüllt, duftend, willig öffnend.
- H. n.* 356 Eugen Fürst (*Soupert & Notting* 1876).
Blume samtig karmesin, dunkelpurpurn schattiert, kuppenförmig, duftend.
- H. n.* 358 Fisher and Holmes (*E. Verdier* 1866).
Blume karmesinscharlach, gross, kugelförmig mit spitzem Zentrum, willig aufblühend.

Rosa hybrida bifera (Fortsetzung):

- H. n.* 808 Frau Karl Druschki (*P. Lambert* 1901).
Blume sehr gross, bis 14 cm Durchmesser, mit breiten und langen Petalen, ziemlich dicht gefüllt. Farbe reinweiss. Die schönste weisse Remontantrose.
- H. n.** 365 General Jacqueminot (*Roussel* 1853).
Blume blendend samtröt, kugelförmig mit spitzem Zentrum.
- n.* 795 Henry Irving (*Conard & Jones Co.* 1907).
Extra grosse Blume, dunkel samtigzinnob, duftend, fast ununterbrochen blühend, ganz hart.
- H. n.* 815 Horace Vernet (*Guillot* 1867).
Blume samtig purpur, dunkelkarmesin schattiert, wohlriechend.
- H. n.* 816 Hugh Dickson (*Hugh Dickson* 1905).
Glänzend karmesin, scharlach schattiert, gross und schön geformt.
- n.* 374 Jean Liabaud (*Liabaud* 1876).
Blume samtig, schwärzlichdunkelkarmesin, gross, gefüllt.
- n.* 813 Johannisfeuer (*Türke* 1910).
Wuchs stark, die jungen Triebe verraten die lutea-Abstammung. Die Knospen erscheinen zu dreien oder einzeln. Die Blume ist gross und gut gefüllt. Aus breitem, goldigen Grunde entsteht ein eigenartiges Rot, ähnlich der Bohnenblüte, wie wohl selten bei einer anderen Rose
- H. n.* 405 Madame Victor Verdier (*E. Verdier* 1864).
Blume frisch glänzend kirschrosa, leicht aufblühend, stark duftend.
- n.* 414 Marie Baumann (*Baumann* 1864).
Lebhaft und glänzend dunkelkarmin, mittelgross, willig aufblühend, stark duftend.
- H. n.* 742 Mrs. John Laing (*Bennett* 1888).
Gross, schön gebaut, zartrosa, mehltaufrei, früh- und reichblühend.
- n.* 425 Paul Neyron (*Levet* 1869).
Die grösste Remontantrose, dunkelrosa, schöne Form.
- n.* 430 Pierre Notting (*Portemer* 1864).
Blume schwärzlichrot mit violetter Schimmer, gross, kugelförmig, sehr gefüllt, stark duftend
- H. n.* 432 Prince Camille de Rohan (*E. Verdier* 1861).
Sehr beliebte, dunkelsamtigkarmesin gefärbte Rose.
- n.* 434 Sénateur Vaisse (*Guillot* 1859).
Blume lebhaft karmesinrot, voll und gut gebaut, wohlriechend, reichblühend.
- n.* 814 Souvenir de Léon Roudillon (*Vignerot* 1909).
Blume gross, gefüllt, sehr dunkel samtigrot, Grund feurigrot, auf festem, aufrechtem Stiele.
- H. n.** 510 Ulrich Brunner fils (*A. Levet* 1882).
Kirschrot, gross, grosse Petalen, willig aufblühend.
- H. n.** 811 Van Houtte (*Lacharme* 1864).
Amarantfeuerrot mit Samtigschwarzkarmin, dicht gefüllt, schöne Form.

XVIII. Verschiedene Rosen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4222	alba odorata Blume gross, weiss mit gelbem Schein, blüht von August bis Herbst.	1.—	—	—
4223	alpina (Linné). Alpen-Zimtrose	1.—	9.—	80.—
4224	amblyotis	1.—	9.—	—
4225	Beggeriana (Schrenk 1841). Beggars Zimtrose	1.—	9.—	—
4226	canina caucasica	1.—	9.—	—
4227	cinnamomea L. (Zimmetrose) Aufrechtwachsender Strauch. Blumen karmin gefarbt, bis 5 cm gross.	1.—	—	—
4228	coruscans (Lk.). Schöne harte Rose aus Turkestan	1.—	9.—	—
4229	dahurica (Pallas) Strauch etwa 1½ m hoch, buschig, dicht belaubt, den zu Anfang Juni zahlreiche karminfarbene Blüten zieren.	1.—	9.—	—
4230	ferox (M. B.) Die grossen, bis 4 cm breiten, weissen, einfachen Blumen erscheinen vom Juni bis August.	1.—	9.—	—
4231	foliolosa (Nutt.) Blüten ca. 5 cm breit, rosafarben und wohlriechend. Die seltene Art wird nur 50 cm hoch.	1.—	9.—	—
4232	gallica grandiflora	1.—	9.—	—

No.	Verschiedene Rosen (Fortsetzung):	pro	pro 10	pro 100
		Stück M. Pf.	Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
4233	gigantea (<i>Colletta</i> 1888) Wuchs sehr stark, kletternd, Laub schön bronzegrün, gesund. Sehr selten, Blüte gross, einfach weiss	1.50	—	—
4234	gymnocarpa (<i>Nutt</i>) Bildet einen dichten, feinblättrigen kleinen Strauch mit etwa 3 cm breiten, rosafarbenen Blüten im Juni.	1.	9.—	—
4235	hispida Blume weiss mit gelben Staubfäden, feines Laub.	1.75	—	—
4236	Hugonis <i>Hemsl</i> Aufrechter bis über 1 m hoher Strauch. Blumen einzeln, gelb, bis 6 cm breit. Schöne Art.	1.25	—	—
4237	Jundzillii <i>Bess.</i> Blume 6—7 cm breit, einfach, rosa, reichblühend.	1.	—	—
4238	laevigata (<i>Michaux</i> 1803) Einfache, aber grossblumige und reichblühende Rank- rose.	1.	—	—
4239	laxa (<i>Hort.</i>) <i>Froebeli</i> —	— 60	5.—	—
4240	lucida (<i>Fhrh.</i>) Hübsche Wildrose mit glänzendgrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten, die reichlich erscheinen.	1.—	9.—	—
4241	macrantha <i>Hort.</i> Blume einfach, zart rosa, 8—9 cm im Durchmesser; stark- wachsend.	1.—	9.—	—
4242	macrophylla (<i>Lindl.</i>) Himalaya, Tibet, Nord- und West-China, grossblättrig.	1.50	—	—
4243	Maiden's blush (<i>Kew</i> 1797) Blume blassfleischfarbigrosa, mittelgross, gefüllt, flach.	1.	9.—	—
4244	manca (<i>Green</i>) Eine sehr schöne einfachblühende Rose mit glänzend lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Von niedrigem Wuchs. Reichblühend. Samenzierend.	1.—	9.—	—
4245	microphylla rugosa —	1.25	10.—	—
4246	moschata <i>Duponti</i> —	1.—	9.—	—
4247	» flore pleno —	1.—	9.—	—
4248	» umbrella —	1.—	—	—
4249	nutkana (<i>Pres.</i>) Aufrechter Strauch, der etwa 2 m Höhe erreicht und im Juni einen reichen Flor grosser rosafarbener Blüten bringt.	1.—	9.—	—
4250	pimpinellifolia (<i>Linné</i>) (<i>Rosa spinosissima</i> <i>L.</i>) Ein bis 1 m hoher Strauch. Äste und Zweige mit vielen Stacheln und Stachelborsten besetzt. Blüten Anfang Juni bis Mitte Juli, weiss, einzelne bis 5 cm im Durchmesser.	1.—	9.—	80.—
4251	» Berwick —	1.—	9.—	—
4252	» Dundee —	1.—	9.—	—
4253	» Falkland —	1.—	9.—	—
4254	» Globe —	1.—	9.—	—
4255	» Lady Hamilton —	1.—	9.—	—
4256	» Lismore —	1.—	9.—	—
4257	» Maria Stuart Pflanzen niedrig bleibend. Blüte einzeln stehend, 5 cm Durch- messer, dicht gefüllt, von wunderschöner, zartrosa Färbung mit gelblichem Grunde. Duft sehr angenehm.	1.—	—	—
4258	» Rothsayer —	1.—	9.—	—
4259	» Staffa Blumen 4—5 cm Durchmesser, halbgefüllt, milchweiss mit zartrosa Tönung. Besonders als halbgeöffnete Knospe wunderschön. Strauch sehr reichblühend und hart.	1.—	—	—
4260	pisocarpa (<i>Gray</i>) Kräftig wachsende amerikanische Art, welche im Juni mit zahlreichen rosafarbenen Blüten bedeckt ist	1.—	9.—	—
4261	pomifera (<i>Herrmann</i>) Blüht im Juni blässerosa. Früchte beliebt zum Einmachen; bekannt unter dem Namen Apfelhagebutte.	— 75	6.—	55.—

No.		pro	pro 10	pro 100
		Stück	Stück	Stück
	Verschiedene Rosen (Fortsetzung):	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4262	rubrifolia (Syn. <i>R. ferruginea</i>) Rotblättrige Rose. Strauch von 2 m Höhe braunholzig mit grossen und kleinen Stacheln bewehrt. Laub braunrot. Blüht im Juni bis Juli, einfach dunkelrot.	1.—	9.—	80.—
4263	sericea pteracantha <i>Fr.</i> Neue Einführung aus China. Das farnähnliche Laub an den zierlichen Trieben wird durch grosse, einfache weisse Blüten prächtig geschmückt. Sehr breite, leuchtend rot ge- färbte, durchscheinende Stacheln.	1.—	9.—	80.—
4264	setigera (<i>Mehr.</i>) Prairierose. In Nordamerika verbreiteter, hochklim- mender Strauch. Blüten bis 5 cm im Durchmesser, rosa-rot.	1.—	9.—	—
4265	Soulieana (<i>Crepin</i>) Aus Tibet. Sehr zierend im Flor ihrer grossen schnee- weissen Blumen.	1.—	9.—	—
4266	stylosa (<i>Desv.</i>) Sparriger und schwachklimmender Strauch. Blüten weiss bis blassrosa im Juni und Juli.	1.—	9.—	—
4267	Theano (<i>californica flore pleno</i>) Blume klein, leuchtend rosa, gefüllt, in reichster Weise die Pflanze bedeckend, lange haltend. Dolden bis zu 100 Blüten.	1.—	9.—	80.—
4268	tomentosa (<i>Sm.</i>) Filtzblättrige Rose. Bis 2 m hoch werdender Strauch. Die bis 5 cm im Durchmesser haltenden, blass- bis lebhaft rosenrot gefärbten Blumen erscheinen im Juni und Juli einzeln oder in zwei- bis vielblütigen Doldentrauben.	1.—	9.—	—

100 Wildrosen in 5–10 Sorten nach meiner Wahl M. 80.—

Neue Rosa lutea und Pernetiana.

Cissie Easlea (*Pernet-Ducher* 1913) Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—
Hochstämme pro » » 2.75

Strauch starkwachsend mit straffen Trieben und bronzirtgrüner Belaubung; stark bewehrt.
Knospe eiförmig, rotlich ränkegelb; Blüte sehr gross, kugelförmig, dicht gefüllt; Färbung safran-
gelb, mit karminrötlicher Mitte, beim Verblühen in Neapelgelb übergehend.

Madame Edouard Herriot (*Daily Mail Rose*). (*Pernet-Ducher* 1913.)
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—
Hochstämme pro » » 2.75; 10 » » 26.—

Bildet einen reich bewehrten, sehr stark wachsenden Busch mit gesunder bronzegrüner Belau-
bung. Die Färbung der mittelhohen, locker gefüllten Blumen ist ein prachtvolles, gelb getöntes
Korallenrot, das später in ein feines Krebsrot übergeht. Erhielt auf der Internationalen Garten-
bauausstellung zu London 1912 den Preis der Daily Mail für die beste Rose, einen goldenen
Becher — zuerkannt. Desgleichen auf der Ausstellung der „National Rose Society“ zu London 1913
die goldene Medaille.

Willowmere (*Pernet-Ducher* 1913).
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—
Hochstämme pro » » 2.75; 10 » » 26.—

Sehr starkwachsend mit aufrechten Zweigen, die glänzendgrün belaubt sind. Knospe lang,
korallenrot mit Karmin getönt. Offene Blüte sehr gross, tassenförmig, von reicher krebsroter, gelb
nuancierter Färbung; Aussenseite der Petalen karmin.

Neue Rosa polyantha.

George Elger (*Tarbat* 1913) Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—
Blume in grossen Büschel, knipfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbste Polyantha
(William Allen Richardson Farbe). Sehr reichblühend. Treib-, Topf- und Einfassungsrose.

Neue Teehybridrosen.

Madame Théodore Delacourt (*Pernet-Ducher* 1913).
Niedrige pro St. M. 1.—; 10 St. M. 9.—; 100 St. M. 80.—
Starkwachsender Strauch mit schöner, rotlich-bronzierter Belaubung. Die lange Knospe zeigt
ein schönes Granatrot; offene Blüte gross, dichtgefüllt, kugelig, von lachroter, rein gelb getönter
Färbung.

Mistress T. Millas (*Pernet-Ducher* 1913) . . . Niedrige pro St. M. 1. —; 10 St. M. 9. —
Hochstämme pro » » 2.75

Sehr starkwachsend mit langen, aufrechten Trieben, die reich bewehrt und bronziert grün belaubt sind. Knospe lang, chromgelb, Blüte gross, gut gefüllt, schalenförmig, von schöner, rein-chromgelber Färbung.

Neue verschiedene Rosen.

Rosa Fargesii Niedrige pro St. M. 1.75; 10 St. M. 17. —; 100 St. M. 150. —

Eine der *Rosa Moyesi* in mancher Hinsicht ähnliche Art. Die Blätter sind jedoch glänzend tief dunkelgrün und die Triebe braunrot gefärbt, während *Moyesi* grüngelbe Triebe und eine lichtgrüne Belaubung hat. Blumen einfach becherförmig von sanft leuchtend dunkelkarmin-roter Farbe, während die von *Moyesi* scharlachrot sind. Blumenblätter etwas gekräuselt. Früchte scharlachrot, eigentümlich cylinderförmig, bis zu 4 cm lang, im Herbst und Winter sehr zierend.

Rosa Giralddi (*Hesse* 1912) . . . Niedrige pro St. M. 1. —; 10 St. M. 9. —; 100 St. M. 80. —

Eine ganz aparte, schöne Rose, die von vom Pater Giralddi gesammelten Samen entstammt. Der Wuchs ist kräftig, doch grazios. Anstrich rotlich; kräftige Triebe oft dicht mit stacheligen Borsten bedeckt, älteres Holz aber fast stachellos. Die im Juni erscheinenden Blüten sind 2—4 cm breit, lebhaft rosarot gefärbt, mit weisslichem Zentrum; sie stehen zu 2—8 in lockeren Büscheln. Der Strauch ist von der Masse der Blüten fast bedeckt. Früchte langlich, von schöner, scharlach-roter Färbung, ausserordentlich zierend und sehr spät abfallend.

Rosa Moyesi Niedrige pro St. M. 1. —; 10 St. M. 9. —; 100 St. M. 80. —

Belaubung sehr zierlich. Jedes Blatt besteht aus 11 sehr kleinen, ovalen, feinen, stark gesägten, oftmals rotherandeten Blättchen. Blattstiele rot. Baumen einfach, 10 cm Durchmesser, von tiefdunkel-samur roter Farbe. Setzt reichlich Hagebuttenfrüchte an, die wegen ihrer eigentümlichen Form und Farbe sehr zieren.

Rosa rubiginosa magna (*Hesse* 1916).

Niedrige pro St. M. 2.50; 10 St. M. 24. —; 100 St. M. 220. —

Eine sehr schöne, kräftig und buschig wachsende Hecken- und Parkrose aus Samen der *rubiginosa* Hybride Lucy Ashton entstanden, die bis 2 m hoch wird, mit dunkelgrüner glänzender Belaubung und stark bewehrten Trieben. Blätter kräftiger wie bei *rubiginosa*, stark und angenehm duftend. Blumen fast gefüllt, leuchtend karminrot mit goldgelben Staubfaden, wodurch eine herrliche Wirkung hervorgerufen wird. Junge 2jährige Sträucher bedecken sich bereits Anfang Juni vollständig mit sehr grossen Blumen und unzähligen Knospen, sodass die Zweige unter der Last der Blumen sich herunterbiegen und dadurch den Strauch fast mit Blumen bedecken. Der Flor dauert ununterbrochen bis Mitte August, wenn die meisten Wildrosen bereits lange verblüht sind. Alle Besucher meiner Baumschulen waren voll des Lobes, fällt doch diese neue Hybride schon aus weiter Entfernung in die Augen.

Rosa Willmottiae (*Veitch* 1909) Niedrige pro St. M. 1. —; 10 St. M. 9. —

Eine sehr schöne Rose mit einfachen, 2—3 cm breiten, karminrosa gefärbten Blüten, die im Juni sehr reichlich erscheinen.

V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Die Preise für Solitär- und Schaupflanzen siehe Seite 265–266.

No.	Benennung nach Beissner.	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.					
Koniferen zu Gruppen mit kleinen Fehlern liefere $33\frac{1}{3}$ Prozent billiger, als die unter den einzelnen Sorten notierten Preise.					
Abies Lk. Weiss- oder Edeltanne. (Abietinae.)					
4269	arizonica Merriam. Korktanne. schön geformte Pflanzen Seltene, ganz harte, hübsche Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Benadelung. Die korkige Rinde des Stammes, der Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss. Sollte zur Belebung und Verschönerung der Landschaft massenhaft in Wald und Park ge- pflanzt werden.	180–200	10.—	90.—	—
4270	» argentea. Mit silberiger Belaubung, sonst ähnlich, sehr selten.	100–120	22.—	200.—	—
4271	balsamea Mill. Balsamtanne Eine durch alle nördlichen Staaten Nord- amerikas weitverbreitete, rasch wachsende Tannen- art von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung.	200–250	10.—	90.—	—
4272	» nana hort. (Syn. A. bals. globosa hort.) Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehen- den, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner, unterseits blauweisser Benadelung. Weniger schwarzgrün als wie die vorige Form.	30–40	3.—	—	—
4273	brachyphylla Maxim. Stattliche Tanne, die eine sehr regelmässige Pyramide bildet und im Wuchs A. Nordmanniana ähnelte. Vollständig winterhart. Eine der aller- schönsten und am gesündesten bleibende Art.	80–100 100–120	12.— 15.—	110.— 140.—	— —
4274	cephalonica Lk. Cephalonische Weissstanne. Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng pyramidalem, dichtem, starren Wuchs, welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht. Die dichte Verzweigung ist mit glän- zend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.	100–120	6.—	55.—	—
4275	cilicica Carr. , echt In Kleinasien heimischer, hoch werdender Baum mit reichverästelter, schmalkegelförmiger Krone. Benadelung oberseits schön glänzend dunkelgrün, unterseits bläulich. Schnell und freudig wachsend.	40–60 120–140 140–160	4.— 10.— 12.—	35.— 90.— 100.—	— — —
4276	concolor Lindl. & Gord. Blaufarbige Weissstanne Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.	40–60 60–80 80–100 100–120 120–140 140–160 160–180 180–200 140–160	3.— 4.50 6.— 7.50 10.— 12.— 18.— 25.— 25.—	29.— 40.— 55.— 70.— 90.— 110.— 170.— 220.— 220.—	— — — — — — — — —
4277	» violacea hort. Sehr seltene, weissblaue Form.	140–160	25.—	220.—	—

No.

Abies

		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4278	grandis Lindl. Eine der grössten Tannen, die im Vaterlande, dem westlichen Nordamerika, bis über 90 m Höhe erreichen soll. Bildet schlanke Pyramiden mit langer, glänzend dunkelgrüner, kammförmig ge- stellter Benadelung.	200—250	25.—	220.—	—
4279	lasiocarpa Engelm. & Sarg. (A. Lowiana der englischen Gärten) Sie unterscheidet sich von A. concolor durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regel- mässig quirlständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regel- mässige spitze Pyramiden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charakteristische Pflanzen erhalten.	100—120 120—140 140—160 160—180	9.— 10.— 12.— 18.—	80.— 90.— 110.— 170.—	— — — —
4280	magnifica Murr. In Kalifornien heimischer, schlank- und hoch- wachsender Baum. Die dicht quirlständigen, kurzen Äste sind mit dicken, viereckigen, stumpf- spitzen Nadeln besetzt, die schön blaugrün ge- färbt sind. Eine der schönsten Tannen.	40—50 60—80	9.— 12.—	80.— —	— —
4281	Mariesii Masters. Maries Weissstanne Grosser pyramidaler Baum mit starken ab- stehenden Ästen. Die Nadeln sind stumpf, dunkel- grün, wie lackiert an der Oberseite und weisslich an der Unterseite. An mehrjährigen Trieben ver- schwindet diese weisse Farbe ganz.	30—40 80—100	4.— 9.—	35.— 75.—	— —
4282	nephrolepis Maxim., selten Hübsche, der A. Veitchii nahestehende Tanne aus der Mandschurei. Der schlankwachsende, glatt- und hellrindige Baum hat eine sehr zierende, dunkelgrüne Benadelung.	80—100 100—120	10.— 12.—	— —	— —
4283	nobilis Lindl. Edle Weiss- oder Silbertanne Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die weiteste Verbreitung.	100—120 120—140 140—160 160—180	7.50 10.— 12.— 18.—	70.— 90.— 110.— 170.—	— — — —
4284	» argentea hort. Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.	100—120	18.—	—	—
4285	» glauca hort. Prächtig dunkelblau gefärbte Form.	60—80 100—120	12.— 18.—	100.— —	— —
4286	Nordmanniana Lk. Nordmannstanne Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, gehört unstreitig zu den edelsten und dekora- tivsten Koniferen.	60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	4.— 5.— 7.50 10.— 12.— 18.—	35.— 45.— 60.— 90.— 110.— 150.—	— — — — — —
4287	numidica de Lennoy Carr. (A. baboriensis). Numidische Weissstanne Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne von schönem Bau, sehr widerstandsfähig und hart.	80—100 140—160 160—180 180—200	6.— 12.— 18.— 25.—	55.— 110.— 150.— 220.—	— — — —
4288	pectinata pendula hort. Hänge- oder Trauer- tanne Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.	120—140	7.50	70.—	—
4289	» pyramidalis Carr. Interessante Säulenform, vom Wuchs der ita- lienischen Pappel.	40—50	4.—	—	—
4290	Pinsapo Boiss. Gehört zu unsern schönsten und eigenartigsten Tannen. Die Benadelung des breitpyramidal wach- senden Baumes ist kurz, dick und stehend und von dunkelgrüner Färbung.	40—60	7.50	70.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Abies					
4291	Pinsapo glauca hort.	40—60	12.—	110.—	—
	Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.				
4292	umbilicata Mayr.	120—140	10.—	90.—	—
	Japanische, sehr schöne Tanne, die in der Heimat bis 40 m hoch wird. Die bis zu 2½ cm langen Nadeln sind oberseits hellgrün, unterseits hübsch silberigweiss.				
		140—160	12.—	110.—	—
		160—180	18.—	150.—	—
		180—200	25.—	220.—	—
4293	Veitchii Carr. Veitche's Weisstanne	120—140	5.—	42.—	380.—
	Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Ein ausserlesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.				
		140—160	9.—	80.—	—
		160—180	12.—	110.—	—
4294	Vilmorini	30—40	10.	—	—
	Neue bemerkenswerte Hybride von A. Pinsapo × cephalonica, sehr schön, hart, wächst in demselben Boden von dem sie stammt.				
Picea Lk. Fichte, Rottanne (Abietineae).					
4295	ajanensis Fisch. Ajanfichte	100—120	6.—	55.—	—
	Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Färbung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.				
		120—140	10.—	90.—	—
		140—160	12.—	110.—	—
		160—180	15.—	130.—	—
4296	alba coerulea hudsonica hort.	80—100	7.50	70.—	—
	Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dichtstehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt, während die älteren massig hängen.				
		100—120	10.—	90.—	—
		120—140	12.—	110.—	—
		140—160	15.—	135.—	—
		160—180	18.—	170.—	—
4297	asperata var. notabilis Rehd & Wils.	40—60	12.—	110.—	—
	Diese Form unterscheidet sich von der Art durch die Verschiedenheit der Zapfen, die der P. montigena M. sters ähnlich sind				
		60—80	18.—	170.—	—
4298	Breweriana Watson.	30—40	6.—	55.—	—
	Nach Sargent ist P. Breweriana von allen amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt durch ihren eigentümlichen Wuchs die auffallendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren hängenden Zweigen soll sie im Wuchs einer Trauerweide gleichen. Sehr selten.				
		40—60	9.—	80.—	—
		60—80	12.—	110.—	—
		80—100	18.—	—	—
4299	Engelmanni Engelm.	40—60	4.50	40.—	—
	Empfehlenswerte, vollständig harte Fichte, mit bläulich grüner Benadelung.				
		60—80	6.—	55.—	—
4300	excelsa Lk. Fichte oder Rottanne. Pflanzen (für Balkons (30—40	.50	4.—	30.—
	Bekannte, einheimische Art.				
		50—70	.60	5.—	45.—
		60—80	1.25	12.—	—
		40—50	7.50	—	—
4301	» acrocona Th. M. Fries				
	Neue Form mit merkwürdiger Bildungsabweichung des Zapfens. Ganz junge Zapfen zeigen zwischen den weichen zurückgerollten Zapfenschuppen derbe, kurze, breite, scharfgespitzte Nadeln, die nach der Spitze zu schopffartig stehen.				
4302	» alpestris Brügger. Alpenfichte	140—160	4.—	35.—	—
	Von gedrungener, pyramidalen Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kürzer, steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.				
4303	» argenteo-spica Hesse	180—200	8.50	75.—	—
	Eine hier aus Samen entstandene Form, die mit langen, äppigen weissen Trieben im Frühjahr austreibt und so einem mit Kerzen besetzten Weihnachtsbaume gleicht.				
4304	» aurea Carr.	120—140	5.50	50.—	—
	Die Zweige sind im Sommer schön hellgoldgelb gefärbt.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea					
4305	excelsa Barry hort.	20—30	4.—	35.—	—
	Sehr schwachwachsende, empfehlenswerte Zwergform.	30—40	5.50	50.—	—
4306	» cinninata Hesse. Lockenfichte.....	120—140	4.—	35.—	—
	Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend. Na- deln sehr lang und breit nach aufwärts gerichtet. Hier aus Samen entstanden.	180—200	10.—	90.—	—
4307	» Clanbrasiliانا Carr.	40—60	7.50	—	—
	Eine rundliche oder kegelförmige, ganz ge- drungene, sehr kurz u. dicht bezweigte Zwergform.	100—120	12.—	—	—
4308	» columnaris Carr. Säulenfichte.....	100—120	5.—	—	—
	Eine starkwachsende Form, welche mit kur- zen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet				
4309	» compacta hort.	40—60	4.—	35.—	—
	Zierliche Form von dichtem, rundlichen Wuchs.	100—120	7.50	70.—	—
		130—150	12.—	—	—
4310	» conica Carr. Kegelfichte.....	40—60	4.—	35.—	—
	Bildet mit den aufstrebenden, sehr dicht- stehenden Ästen und dünnen Zweigen einen ge- drungenen Kegel.	60—80	7.50	60.—	—
4311	» Cranstonii Carr. (Syn. P. exc. Dicksoni)	120—140	4.—	38.—	—
	Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen besteht.				
4312	» cupressina Thomas. Zypressenfichte...	40—60	10.—	—	—
	Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht so abweichend ist, dass sie auf einige hundert Meter Entfernung eher für eine Zypresse als für eine Fichte gehalten wird. Abgebildet und be- schrieben in den Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft Jahrg. 1907, S. 252.				
4313	» Ellwangeriana hort.	30—40	6.—	55.—	—
	Schöne Form von breitem, gedrunge- nen Wuchs mit feiner, dichter Bezweigung und fei- nen, kleinen, spitzigen Nadeln.	40—60	7.50	70.—	—
4314	» eremita Carr. (Syn. P. exc. crassifolia)	80—100	3.—	28.—	—
	Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bil- dend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichte- ten Ästen und dicken, kurzen Zweigen mit orangeroter Rinde.	120—140	4.—	36.—	—
		140—160	5.—	45.—	—
4315	» Finedonensis hort.	80—100	3.—	28.—	—
	Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.	140—160	4.50	40.—	—
4316	» Gregoriana	25—30	6.—	55.—	—
	Eine auffallend gedrungene, sehr empfehlens- werte Zwergform.				
4317	» inversa hort.	80—100	4.—	35.—	—
	Eine höchst dekorative Form mit stark hän- genden Ästen und schlaff, herunterhängenden Zweigen.	140—160	9.—	75.—	—
		200—250	18.—	150.—	—
4318	» Maxwellii hort.	30—40	7.50	70.—	—
	Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung. Zwergform.				
4319	» Merkii hort.	30—40	7.50	70.—	—
	Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Bezweigung.				
4320	» microsperma	30—40	6.—	55.—	—
	Schöne Zwergform von gedrunge- nem Wuchs.	40—60	8.50	80.—	—
4321	» mucronata Carr.	40—60	1.75	17.—	—
	Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Be- nadelung.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Picea					
4322	<i>excelsa nana Carr.</i>	30—40	7.50	70.—	—
	Bildet schöne regelmässige, rundlich abgeplattete, dichtzweigige Pflanzen.				
4323	» <i>nidiformis</i>	30—40	7.50	70.—	—
	Kissenförmige, runde abgeplattete Zwergform mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichterförmige, nestartige Vertiefung gebildet.				
4324	» <i>parviformis hort.</i>	30—40 40—60 60—80	4.— 5.— 9.—	35.— 45.— 80.—	— — —
	Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hellgrüner Bezweigung.				
4325	» <i>pendula major hort.</i>	180—220	10.—	—	—
	Die locker gestellten Seitenäste dieser eleganten Form stehen fast wagrecht, mit leichter Neigung nach unten ab; die Zweige hängen senkrecht nieder und sind mit grossen Nadeln besetzt.				
4326	» <i>procumbens Carr.</i>	30—40	7.50	70.—	—
	Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahlreichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.				
4327	» <i>pumila glauca hort.</i>	30—40 40—60	6.— 7.50	55.— 70.—	— —
	Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blaugrüner Färbung.				
4328	» <i>pygmaea Carr.</i>	30—40 40—60 60—80	4.— 6.— 8.50	35.— 55.— 75.—	— — —
	Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.				
4329	» <i>Remontii hort.</i>	30—40 40—60	5.— 6.—	45.— 55.—	— —
	Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von besonders regelmässigem, spitz-kegelförmigen Bau.				
4330	» <i>viminalis Casp.</i> Schwedische Hängefichte	100—120	4.—	35.—	—
	Diese dekorativ schöne Form bildet gleichsam den Übergang von der Schlangen- zur Hängefichte. Die Äste sind zahlreicher und stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang, unverzweigt, dünn und hängen strickförmig schlaff und senkrecht herab.				
4331	» <i>virgata Jacques.</i> Schlangen- oder Rutenfichte	100—120	7.50	—	—
	Von aufstrebendem Wuchs mit lang-wagrecht ausgestreckten, sehr gering bezweigten Ästen, von denen die unteren abwärts gerichtet sind.				
4332	<i>Glehnii Fr. Schmidt.</i>	40—60 60—80	7.50 9.—	— —	— —
	Eine auf der Insel Sachalin heimische, der <i>P. obovata</i> nahestehende, kurzadelige Fichte, die indes durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.				
4333	<i>hondoënsis Meyr.</i>	50—70	5.—	—	—
	Eine der <i>P. ajanensis</i> sehr nahestehende Fichte, unterscheidet sich aber von dieser durch die rotbraunen Zweige und den späten Austrieb. Auch ist die einerseits silberweisse, anderseits grüne Benadelung sehr dicht gestellt.				
4334	<i>Morinda Lk.</i>	100—120	6.50	60.—	—
	Hübsche, schlankwachsende Fichte aus dem westlichen Himalaya. Ihres reichstigen Baues und der dunkelgrünen Benadelung wegen ist sie eine der dekorativsten Arten. Verlangt warme, geschützte Lage.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Picea				
4335	<i>nigra</i> Lk. Schlank pyramidaler Baum Nordamerikas mit horizontalen bis abwärts gerichteten Ästen und dünner, sehr dichtstehender, dunkelgrüner Be- nadelung. Obgleich langsam von Wuchs, ist sie doch ungemein zierend.	100—120	4.50	40.—	—
4336	» <i>Doumettii</i> Carr. breite Pflanzen Schlanke Kegelform, dicht bezweigt.	60—80	5.—	45.—	—
4337	» <i>Mariana</i> hort. breite Pflanzen Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzen von <i>Doumetti</i> nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, dichte Pyramiden bis 15 m Höhe	100—120 120—140 140—160	6.— 10.— 12.—	55.— 90.— 110.—	— — —
4338	<i>Omorica</i> <i>Pančić</i> Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyrami- dalem, fast säulenartigem Wuchs. Im Alter drehen sich die Nadeln, so dass die weisse Unterseite sichtbar wird.	80—100 100—130 130—150	5.50 7.50 10.—	50.— 70.— 90.—	— — —
4339	» <i>pendula</i> Von schön hängendem Wuchs. Nadeln ge- dreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehr zierend.	80—100 100—120	6.— 7.50	55.— 70.—	— —
4340	<i>orientalis</i> Lk. & Carr. Morgenländische oder Sapindusfichte. Schön geformte Pflanzen Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend bronzierten, dunkelgrünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflan- zung sehr zu empfehlen.	140—160 160—180 180—200 200—250	10.— 12.— 18.— 25.—	90.— 110.— 170.— 220.—	— — — —
4341	» <i>aureo-spicata</i> Hesse Eine hier aus Samen entstandene reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen auserlesenen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in glänzend dunkelgrün übergeht.	100—120 120—140 140—160	7.50 10.— 15.—	70.— 90.— 120.—	— — —
4342	» <i>nutans</i> Schöne neue Form mit elegant überhängen- den Zweigen.	100—120	5.—	45.—	—
4343	<i>polita</i> Carr. Torano- oder Tigerschwanzfichte Von allen anderen Arten sofort zu unter- scheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzig- stehenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.	20—25	3.—	25.—	—
4344	<i>pungens</i> <i>glauca argentea</i> Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzu- weisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.	80—100 100—120 120—140	8.50 10.— 15.—	80.— 90.— 135.—	— — —
4345	» <i>glauca argentea</i> <i>Kosterii</i> hort. Prächtig grau-blaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älte- ren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.	60—80 100—120 120—140	7.50 12.— 18.—	70.— 110.— 170.—	— — —
4346	» <i>glauca pendula</i> <i>Koster</i> Schöne blaue Form mit stark abwärts hängen- den Ästen.	80—100	12.—	—	—
4347	» <i>lutea</i> Die Benadelung dieser Form hat eine gelb- lichgrüne Färbung.	160—180	15.—	—	—
	Tsuga Carr. Hemlockstanne. (Abietineae.)				
4348	<i>canadensis</i> Carr. Kanadische Hemlockstanne Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	60—80 80—100 100—120 140—160	1.75 2.50 4.— 5.—	17.— 22.— 35.— 45.—	150.— 210.— 300.— —

No.		Hehe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tsuga				
4349	<i>canadensis albo-spica hort.</i> breite Pflanzen Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.	60—80 80—100 100—120	5.50 7.50 10.—	50.— 70.— 90.—	— — —
4350	» <i>argentea Hesse.</i> Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.	60—80 120—150 150—180	2.50 8.50 12.—	22.— — —	— — —
4351	» <i>aurea hort.</i> Goldgelb schimmernde Form von gedrunenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und deko- rativ ist.	40—60 100—120	3.— 7.50	— —	— —
4352	» <i>macrophylla hort.</i> Rasch und üppig aufwachsende dekorative Form.	30—40 40—60 60—80	1.50 1.75 3.—	14.— 17.— 28.—	— — —
4353	» <i>minima Hesse.</i> Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmaler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.	30—40	2.50	22.—	—
4354	» (<i>Sargentii</i>) <i>pendula hort.</i> Eine sehr dekorative Form mit stark hängen- den Ästen.	40—60 60—80	2.50 3.—	22.— 29.—	180.— 250.—
4355	<i>diversifolia Maxim.</i> Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht über- hängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkel- grün glänzenden Nadeln dicht besetzt sind.	40—60	2.50	22.—	180.—
4356	<i>Mertensiana Carr.</i> Westamerikanische Hem- lockstanne Im Vaterlande bis 60 m hoch werdender Baum, der nicht nur einen Platz im Park wegen seiner Schönheit, sondern auch Berücksichtigung im Walde wegen seiner Raschwüchsigkeit und der Güte seines Holzes verdient.	40—60	2.50	22.—	—
4357	» <i>argenteo variegata hort.</i> Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	100—120	5.50	50.—	—
	Pseudotsuga Carr. (Abietineae.)				
4358	<i>Douglasii Carr.</i> Douglastanne Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern hauptsächlich seines vorzüglichen Nutz- holzes wegen, zur Aufforstung geeignet ist.	80—100 150—180	2.50 6.—	22.— 55.—	180.— —
4359	» <i>glauca hort.</i> Eine prächtige, blaugrüne harte Gebirgsform.	250—300	15.—	120.—	—
4360	» » <i>elegans</i> Prächtige Form von ziemlich pyramidalem, gedrunenem Wuchs. Die sehr dicht, rund um den Zweig gestellten, langen Nadeln sind beider- seits wunderschön bläulich gefärbt.	60—80	6.—	—	—
4361	» <i>glauca pendula P. Smith.</i> Blaugrüne Douglastanne mit stark herab- hängenden Ästen.	70—100 140—160	7.50 10.—	70.— —	— —
4362	» <i>pyramidalis brevifolia</i> Von niedrigerem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.	30—40 40—60	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
4363	Araucaria Juss. (Araucariaceae.)				
	<i>imbricata Pav.</i> Affenbaum Eigentümlicher, bizarr aussehender Baum Chiles, dessen schlangenhähnliche, bogig hängende Äste und Zweige mit scharfspitzen, dunkelgrünen Blättern dicht dachziegelförmig besetzt sind. Diese ist in Norwegen (Molde) noch hart.	30—40	7.50	70.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cedrus Lk. Zeder (Abietineae).				
4364	atlantica Manetti , Atlas-Zeder Schöner Baum aus Nord-Afrika von stets pyramidalem Wuchs.	160—200	12.—	—	—
4365	» aurea hort. in Töpfen Sehr schöne, dunkelgelb gefärbte Form.	30—40	4.50	40.—	—
4366	» glauca hort. in Töpfen Äusserst dekorative Form, bei welcher die blaugrüne Färbung auffallend hervortritt.	40—50 80—100	4.— 7.50	35.— 70.—	300.— —
4367	Deodara Loud. Himalaya-Zeder ... in Töpfen Grosser Baum, der im Vaterlande gegen 50 m Höhe bei 3 m Stammdurchmesser erreicht, mit schöner, voller, pyramidaler Krone. In der Jugend mit leicht im Bogen überhängenden Ästen und Zweigen und blaugrüner Benadelung.	40—60	4.50	42.—	—
4368	» robusta hort. (Syn. <i>Cedrus Deodara cras-</i> <i>sifolia</i>) in Töpfen Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen, dicht mit starken, fast doppelt so langen Nadeln als bei der Art besetzt.	50—70	6.—	55.—	—
4369	» verticillata glauca hort. in Töpfen Eine schöne Form mit quirlförmiger Ast- stellung, prächtig blaugrün gefärbt, sehr dekora- tiv und wirkungsvoll.	40—60 80—100	6.— 8.50	—	—
4370	Libani Sargenti pendula in Töpfen Eine schön hängende Spielart.	30—40	6.—	55.—	—
	Cephalotaxus Sieb. & Zucc. Kopfeibe (Taxeae).				
4371	Fortunei Hook. Fortunes Kopfeibe Mit langen, platten, hellgelblichgrünen Nadeln; bildet breite, stumpf pyramidale Büsche.	60—80	4.50	—	—
4372	macrophylla in Töpfen Üppige Form mit etwas breiteren Blättern.	40—60	4.50	40.—	—
4373	pedunculata fastigiata Carr. (Syn. <i>Podocarpus</i> <i>koraiana Sieb.</i>) Bildet ganz regelmässig und schön geformte, breite Säulen, die mit glänzend grünen, leder- artigen Nadeln dicht besetzt sind.	50—70 70—90	4.50 6.—	42.— 55.—	400.— 500.—
	Chamaecyparis Spach. Lebensbaum - Zyp- presse (Cupressineae).				
4374	Lawsoniana Parl. Lawsons Zypresse Eine allgemein beliebte und weit verbreitete Konifere, die unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht.	70—100 100—140	1.50 2.25	14.— 20.—	120.— 180.—
4375	» Alumii hort. Steif säulenförmig, stahlblau gefärbt, un- streitig mit die schönste, wertvollste blaue Säulenform.	40—60 80—100 100—120	1.75 3.— 4.—	17.— 29.— 35.—	160.— 270.— 330.—
4376	» argenteo-variegata nova hort. Sehr schön silberbunt bezweigt.	40—60	1.75	—	—
4377	» coerulea hort. Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.	40—60	1.75	—	—
4378	» Darleyensis hort. Schöne goldbunte, höchst elegante Form mit leicht überhängenden Zweigspitzen.	40—60 100—120	1.75 4.—	17.— —	— —
4379	» Depkenii Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender, feiner Bezweigung von matt gelblichweisser Färbung.	40—60 80—100	1.75 3.—	17.— 25.—	— —
4380	» erecta alba Keessen Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflan- zen, ist kräftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.	40—60 60—80	1.75 2.25	17.— 20.—	— —

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis					
4381	Lawsoniana erecta coerulea glauca . . . Sehr dekorative Form mit recht ausgeprägt blauer Färbung.	40—60	1.75	17.—	—
4382	» erecta filiformis hort. Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, fadenförmig ausgezogenen Zweigspitzen.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
4383	» » filiformis glauca hort. Empfehlenswerte blaue Form.	60—80	2.50	22.—	—
4384	» » glauca hort. Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.	40—60 60—80	1.50 1.75	14.— 17.—	— —
4385	» » viridis hort. Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigen Grün.	60—80 80—100	2.25 3.—	18.— 28.—	— —
4386	» filiformis hort. Kugelform Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	30—40 40—60	4.— 5.—	35.— 46.—	— —
4387	» Forsteckiana hort. Eine ganz kurz und dicht geknauelt-zweigige Zwergform.	20—30	4.—	35.—	—
4388	» Fraserii hort. Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	160.— 210.—
4389	» glauca argentea hort. Neue, auffallend blau gefärbte Form, die Ch. L. Triumph von Boskoop in der Farbe gleichkommt, jedoch keine hängende Zweigbildung hat, sondern streng pyramidal wächst.	60—80 100—120	2.50 4.—	22.— 35.—	210.— 330.—
4390	» » elegans Wuchs schmal pyramidal.	40—60 80—100	1.50 3.—	14.— 25.—	— —
4391	» » Veitchi Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.	80—100 100—120	3.— 4.—	25.— 35.—	— —
4392	» globosa Wuchs niedrig, breitkugelig; kurzzweigig.	20—25	4.—	35.—	—
4393	» intertexta hort. Eine höchst auffällige, dekorative blaugüne Form mit weitgestellten, im Bogen schwer überhängenden Zweigen.	60—80 140—160 160—180	1.75 5.— 10.—	17.— — —	— — —
4394	» Krameri hort. Breite, dicht geschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	40—50	1.75	17.—	—
4395	» lutea hort. Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung. Höchst wertvoll und dekorativ.	40—60	1.75	17.—	—
4396	» minima glauca hort. Dicht gedrängte zwergige Kugel von dunkelblaugrüner Färbung.	30—40	3.—	28.—	—
4397	» monumentalis nova hort. Sehr wertvolle hellblaue Säulenform.	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— 29.—	210.— 270.—
4398	» nana argenteo-variegata hort. Eine zierliche, dichtwachsende Form mit silberweißen Zweigspitzen.	40—60	1.75	—	—
4399	» » compacta hort. Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.	20—25	3.—	28.—	—
4400	» nidiformis Ungemein zierliche, lockere, bläulichgrüne Form, deren im Wuchs zurückbleibende Mitte eine nestförmige Vertiefung bildet.	60—80	3.—	28.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis					
4401	Lawsoniana nivea <i>P. Smith & Cie.</i> Wertvolle, weisschimmernde Form.	40—60	1.75	17.—	—
4402	» Olbrichii hort. Schöne Form von schlankem Wuchs und feiner Bezweigung.	120—140	5.—	—	—
4403	» patula hort. Bei dieser schönen und eigenartigen Form breiten sich die Seitenzweige kandelaberartig aus und bilden neue Köpfe; die bräunlich dunkel- grüne, etwas düstere Belaubung wirkt ebenfalls sehr charakteristisch.	30—40 140—160	1.25 6.—	12.— 55.—	— —
4404	» pendula Schöne Form mit lang überhängender Be- zweigung.	100—120	4.—	35.—	—
4405	» pendula vera Hesse Üppig wachsende, schmale Trauerform mit abwärts gerichteten Ästen und schlaff nieder- fallenden Zweigen.	40—60 180—200	1.75 8.50	17.— 75.—	— —
4406	» pulcherrima hort. Neuere, locker zweigige Form mit weiss schimmernden Nadeln; schönes Gegenstück zu <i>Ch. Laws. versicolor.</i>	40—60 80—100 100—120	1.75 3.— 4.—	17.— — —	— — —
4407	» pyramidalis alba hort Eine schlank aufstrebende Form, welche weisse Zweigspitzen trägt und zu Zeiten ganz silberweiss schimmert.	30—40	1.25	—	—
4408	» pyramidalis glauca Schöne, schlank aufwärtstrebende Säulen- form von lebhaft blaugrüner Färbung.	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
4409	» robusta hort. Eine sehr widerstandsfähige Form von dich- tem, säulenförmigen Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.	60—80	2.50	22.—	—
4410	» robusta glauca hort. Üppig wachsende, breit-säulenförmige Pflanze von tiefblaugrüner Färbung.	40—60	1.75	17.—	—
4411	» Rosenthalii P. Smith & Cie. Zierliche, leichtbezweigte, saftig hellgrüne Säulenform.	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
4412	» Schongariensis , neu und selten. Ganz aparte, stahlgrün schimmernde Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker ge- stellten Zweigen; wüchsig und hart.	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— —	— —
4413	» Silver Queen hort. Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	160.— —
4414	» Smithii Wuchs breit, pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.	60—80	2.50	22.—	—
4415	» sulfurea Schöne pyramidal wachsende, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.	60—80	2.50	22.—	—
4416	» tamariscifolia . Neu Niedrig bleibende Form, die in Wuchs und Aussehen <i>Juniperus tamariscifolia</i> ähnelt. Eignet sich besonders für Felspartien.	40—60	5.—	45.—	—
4417	» Triumph von Boskoop hort. Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	3.— 4.— 5.— 7.50 10.—	28.— 35.— 45.— 70.— 90.—	270.— 300.— — — —
4418	» versicolor J. Contak Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausser- dem besonders winterhart ist.	40—60 60—80 80—100	1.75 2.50 3.—	17.— 22.— 28.—	— — —

No.		Hohe	pro	pro 10	pro 100
		in	Stück	Stück	Stück
		Centimeter.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Chamaecyparis					
4419	Lawsoniana Westermanni hort.	40—60	1.75	17.—	—
	Pyramidale, dicht, aber dabei leicht und zierlich bezweigte, goldgelb schimmernde Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält.	60—80	2.50	22.—	—
4420	» Westermanni aureo-variegata Hesse ..	40—60	2.25	—	—
	Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeichnung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.				
4421	» Wisselii (conica) hort.	60—80	4.—	35.—	—
	Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.	80—100	5.—	45.—	—
		100—120	6.—	55.—	—
4422	» Youngii hort.	80—100	3.—	28.—	—
	Hochst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.	100—120	4.50	—	—
4423	nutkaënsis Spach, Syn. Thuyopsis borealis hort.				
	Nutka-Zypresse.....	40—60	1.75	17.—	—
	Zierliche, winterharte Konifere aus dem nordwestlichen Nordamerika, wo sie eine Höhe von 30—40 m erreichen soll.				
4424	» argenteo-variegata hort.	40—60	1.75	17.—	—
	Empfehlenswerte silberbunte Spielart.				
4425	» compacta hort.	60—80	2.50	22.—	—
	Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.				
4426	» glauca hort.	80—100	3.—	28.—	—
	Auffallend blaugrün gefärbte Form, von gedrungem Wuchs, mit stärkeren, dicklicheren Zweigen, die meist schwer überhängen.				
4427	» glauca aureo variegata hort.	140—160	12.—	—	—
	Recht beständige, goldbunte schöne Form				
4428	» lutea hort.	40—60	1.75	17.—	—
	Eine goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	60—80	2.50	22.—	—
		80—100	3.—	28.—	—
		100—120	4.50	40.—	—
		120—140	6.—	55.—	—
4429	» nana compacta	40—60	2.50	22.—	—
	Schöne, kompakt wachsende Zwergform.	60—80	3.50	34.—	—
4430	» pendula hort.	60—80	3.—	28.—	—
	Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervorragender Schönheit, verhältnismässig breit wachsend.				
4431	» viridis hort.	60—80	2.25	18.—	170.—
	Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenförmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.				
4432	obtus Sieb. et Zucc. Sonnenzypresse	60—80	2.50	22.—	—
	In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auffallend hellgrüner, glänzender Färbung.	80—100	3.—	28.—	—
4433	» albo-spica hort.	40—50	4.50	40.—	—
	Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.				
4434	» aurea hort.	40—60	6.—	55.—	—
	Eine der besten Koniferen in betreff der goldenen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhärtesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.				
4435	» aurea gracilis hort.	100—120	6.—	55.—	—
	Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.	120—140	10.—	—	—
		140—160	12.—	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis					
4436	<i>obtusa Crippsii hort.</i>	30—40 40—60 100—120.	3.— 4.50 9.—	28.— 40.— —	— — —
	Neue, sehr zierende Form, die sich von <i>obtusa aurea</i> durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hellschwefel- gelb bis dunkelgoldgelb.				
4437	» <i>compacta hort.</i>	40—60 60—80	3.— 4.50	28.— 40.—	— —
	Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrunenem, rundlichen Wuchs.				
4438	» <i>filicoides hort.</i>	40—60	5.—	45.—	—
	Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängt stehende Zweigchen Farnwedeln gleichen.				
4439	» <i>lycopodioides Carr.</i>	60—80	5.—	45.—	—
	Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwerg- form mit <i>Lycopodium</i> ähnlichen Zweigen.				
4440	» <i>lycopodioides aurea</i>	30—40	6.—	—	—
	Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümm- ter, öfter monströser Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.				
4441	» <i>lycopodioides coralliformis</i>	30—40	6.—	—	—
	Neue interessante Form mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.				
4442	» <i>lycopodioides Kanaamihiba K. Onuma</i> .	40—60	5.—	45.—	—
	Neue, schlank aufwachsende Spielart, mit dicklicher, teils monströser Bezweigung.				
4443	» <i>magnifica hort.</i>	40—60 100—120, 120—140.	2.50 5.— 7.50	22.— 45.— 70.—	— — —
	Eine sehr kräftig wachsende Form von breit- tem, buschigen Wuchs mit dicklichen, üppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.				
4444	» <i>nana hort.</i>	15—25	3.—	28.—	270.—
	Eine reizende, zierliche Zwergform von glän- zend dunkelgrüner Färbung, mit dichten, fächer- förmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tuten- förmig drehen.				
4445	» <i>nana aurea hort.</i>	40—60	5.—	45.—	—
	Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreiten- den Zweigchen von goldgelber Färbung.				
4446	» <i>nana gracilis hort.</i>	30—40 40—60	6.— 8.50	— —	— —
	Eine reizende, zierliche Zwergkegelform von glänzend dunkelgrüner Färbung, mit dichten fächerförmigen Zweigchen, die sich eigentüm- lich tutenförmig drehen.				
4447	» <i>tetragona aurea hort.</i>	30—40	4.50	40.—	—
	Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnen- kammförmig gedrängten Zweigen. Eine nied- liche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.				
Chamaecyparis (Retinispora).					
4448	<i>pisifera Sieb & Zucc.</i> Erbsenfrüchtige Zypresse.	60—80 80—100	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
	Von sehr schöner lockerer Bauart mit leicht überhängenden, unten weissgezeichneten Zweigen.				
4449	» <i>aurea hort.</i>	60—80 80—100 140—160 160—180	1.75 2.50 6.50 10.—	17.— 22.— 60.— 90.—	— — — —
	Eine rein goldgelbe Varietät, mit der nor- malen Zweigform der Stammart.				
4450	» <i>filifera hort.</i> breite Pflanzen	40—60 80—100 100—120 120—140	2.50 4.— 6.— 9.—	22.— 35.— 55.— 80.—	— — — —
	Ausserst dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängen- den Zweigen; sehr empfehlenswert.				
4451	» <i>filifera aurea hort.</i>	30—40 cm Durchmesser 40—60 »	4.— 5.—	35.— 48.—	— —
	Zierliche niedrige Spielart der vorigen, deren fadenförmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Chamaecyparis					
4452	<i>pisifera filifera aureo variegata hort.</i> breite Pflanzen	30—40 40—60 80—100 100—120	4.— 5.— 9.— 12.—	35.— 45.— — —	— — — —
	Sehr schöne goldbunte Form.				
4453	» <i>lutea hort.</i> Hellgelbe Bezweigung.	100—120	4.—	35.—	—
4454	» <i>nana aureo variegata hort.</i> , breite Kugel Eine ganz niedrig bleibende, dicht bezweigte, goldbunte Kugelform.	30—40 40—60	4.— 6.—	35.— 55.—	— —
4455	» <i>plumosa hort.</i> Wertvolle, dunkelgrüne, harte Form von gedrun- genem Wuchs. Die einzelnen Zweige gleichen gekräuselten Straussenfedern.	40—60 100—120	1.25 3.—	12.— 28.—	110.— —
4456	» <i>plumosa aurea hort.</i> Schön goldgelb gefärbt.	60—80 80—100	2.— 2.50	18.— 22.—	— —
4457	» » <i>flavescens hort.</i> Bildet einen breiten, gedrungeenen, ganz dicht bezweigten Kegel mit gelblichweissen Zweig- spitzen.	40—60	4.—	35.—	—
4458	» <i>plumosa nana aurea hort.</i> Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugel- form.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	— —
4459	» <i>squarrosa Beissn. & Hochst. (Syn. Cham. pis. squarrosa Veitchi hort.)</i> Bildet buschige, überaus zierliche, pyrami- dale Pflanzen mit leichter, an den Spitzen über- hängender Bezweigung von prächtiger silber- grauer Färbung.	40—60	1.25	12.—	100.—
4460	» <i>squarrosa aurea hort.</i> ... breite Pflanzen Eine zierliche Spielart der vorigen, welche im Sommer gelb, im Winter wie die normale Pflanze silbergrau gefärbt erscheint.	40—60 100—120	1.75 7.50	17.— —	— —
4461	» <i>sulfurea Hesse</i> Eine schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.	40—60 100—120	1.50 5.—	14.— 45.—	— —
4462	<i>sphaeroidea atrovirens Knight.</i> Schöne Form, welche sich durch eine tief dunkelgrüne Färbung auszeichnet.	100—120	3.—	28.—	—
4463	» <i>aurea hort.</i> Zierliche Form von ganz goldgelber Färbung.	100—120	3.—	—	—
Cryptomeria Don. Cryptomerie (Taxodiaceae).					
4464	<i>japonica Don.</i> Japanische Cryptomerie	150—200	5.—	45.—	—
4465	» <i>araucarioides hort.</i> Schätzenswerte Form, welche breite, bis unten bezweigte Pyramiden bildet und in der Be- zweigung Ähnlichkeit mit <i>Araucaria excelsa</i> hat.	120—140	5.—	45.—	—
4466	» <i>elegans hort.</i> Dekorative Jugendform mit sehr dichtge- stellten Zweigen, Blätter länger, weicher und weiter stehend als bei der Art.	160—180	6.—	55.—	—
4467	» <i>Lobbii hort.</i> Eine hübsche Form von schönem gedrunge- nem Wuchs und frischer grüner Färbung.	140—160	5.—	45.—	—
4468	» <i>monstrosa hort.</i> ... in Töpfen Buschig wachsende, monströse Form.	40—60 60—80 80—100	2.50 3.— 4.—	22.— 28.— —	— — —
4469	» <i>nana albo-spica hort.</i> ... in Töpfen Zwergform mit weissen Zweigspitzen, einen unregelmässigen, ausgebreiteten Busch mit zahl- reichen, teilweise geknäuelten Zweigen bildend.	25—30	3.—	—	—
4470	» <i>pungens hort.</i> Sehr schöne, blaugrün gefärbte Varietät.	120—140	4.50	—	—

No.

Cryptomeria

- 4471 *japonica selaginoides*
Mit langen, dicklichen Zweigen und an-
liegenden Nadeln.

Ginkgo Kaempfer (Salisburia Sm.) (Gingkoaceae).

- 4472 *biloba L.* Echter Ginkgobaum
Ein etwa 30 m hoher Baum Ostasiens mit py-
ramidalen Krone. Die fächerförmigen Blätter
werden im Herbst abgeworfen.

Juniperus L. Wacholder. (Cupressineae.)

- 4473 *chinensis argenteo variegata hort.*
Diese schöne Zwergform bildet einen dichten
Kegel, bei welcher manche Zweigspitzen ganz
weiss erscheinen.
- 4474 » *aurea hort.*
Männliche, schlankwachsende Pflanze von
schön goldgelber Färbung.
- 4475 » *Pfitzeriana Späth*
Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, woge-
recht abstehenden Ästen, an welchen eine feine,
leichte, graugrüne Bezweigung, zierlich nickend,
sich ausbreitet. Ein Schanstück, frei auf Rasen,
ist von grösstem Zierwert.
- 4476 » *procumbens aurea hort. (japonica aurea)*
Schöne Form mit langen und übergeboge-
nen, ziemlich unregelmässig gestellten Ästen, de-
ren junge Triebe schön goldgelb gefärbt sind.
- 4477 » *procumbens aureo-variegata hort.*
Form mit langen, stark übergebogenen Ästen.
Die kurzen, dichtstehenden Zweige sind hübsch
goldgelb gefärbt.
- 4478 *communis L.* Gemeiner Wacholder
Die bekannte schöne Pyramidenpflanze un-
serer Wälder.
- 4479 » *cracovica hort.*
Raschwüchsige, aufrechte Säulenform mit
hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyra-
miden.
- 4480 » *hibernica Gord.* Irländischer Wachol-
der
Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform
von schöner blaugrüner Färbung
- 4481 » *hibernica erecta*
Bildet strikt aufrechtstrebende, sehr schmale
Säulen.
- 4482 » *hibernica excelsa pyramidalis*
Von etwas breiterem Wuchs als *J. hibernica*.
- 4483 » *suecica Loud.* Schwedischer Wacholder.
Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich
eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.
- 4484 » *von Nord-China (species Nord de Chine)*
Unterscheidet sich von dem schwedischen
Wacholder nur durch etwas längere, sehr lang-
gespitzte und auf der Blattunterseite auffallend
glänzend grüne Blätter.
- 4485 *drupacea Labill.* Steinfrüchtiger Wacholder
in Töpfen
Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, auf-
rechtem, verzweigten Stämme und länglicher
Krone; erreicht etwa 10–12 m Höhe.

Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
60–80	4.50	—	—
70–90	1.75	17.—	—
40–60	3.—	28.—	—
60–80	4.—	35.—	—
30–40	3.—	—	—
60–80	3.—	28.—	—
80 100	4.—	35.—	—
100–120	5.—	46.—	—
30–40	2.50	22.—	—
40–50	3.—	28.—	—
30–40	2.50	—	—
80–100	2.50	22.—	180.—
60–80	2.50	22.—	—
80–100	3.—	28.—	—
40–60	1.50	14.—	120.—
60–80	2.25	18.—	170.—
80–100	3.—	25.—	220.—
100–120	3.50	30.—	250.—
60–80	2.25	18.—	—
80–100	3.—	28.—	—
60–80	2.25	18.—	170.—
80–100	3.—	25.—	220.—
100–120	4.—	35.—	—
80–100	3.—	28.—	—
120–140	4.50	40.—	360.—
60–80	2.25	18.—	170.—
80–100	3.—	25.—	220.—
100–120	4.—	35.—	—
80–100	3.—	28.—	—
120–140	4.50	—	—
30–40	2.50	—	—
40–60	3.—	—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Juniperus					
4486	Ketelerii Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank, pyramidal.	80—100 100—120 120—140 140—160	3.— 3.50 6.— 9.—	28.— 35.— — —	— — — —
4487	macrocarpa Sibth. (Syn. <i>J. neaboriensis Laws.</i>) Grossfrüchtiger Wacholder.	40—60 80—100	2.50 4.—	22.— —	— —
4488	monosperma Sarg. in Töpfen Bildet einen Baum mit dickem Stamm und ausgebreiteter Krone, die Bezweigung ist hellgrün. Liebt Kalkboden, trocknen Stand.	25—30	4.—	35.—	—
4489	nana Willd. (prostrata) in Töpfen Niederliegende Art, welche zur Bekleidung der Felspartie, wie von Abhängen sehr dekorativ und wertvoll ist. []	40—50	3.—	28.—	—
4490	recurva densa Carr. in Töpfen Buschige, dunkelgrüne Zwergform mit kurzen, sehr dichtstehenden Zweigen.	20—25	3.—	28.—	—
4491	Sabina L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	40—60 60—80	2.50 3.—	22.— 28.—	180.— —
4492	» humilis Endl. (J. Sabina femina) Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicklichen Zweigen.	60—80	4.—	35.—	—
4493	» prostrata Loud. in Töpfen Bildet einen dicht dem Boden aufliegenden, weithin kriechenden langästigen Strauch mit sehr zahlreichen, kurzen, dichtstehenden Zweigen.	10—15	3.—	—	—
4494	» tamariscifolia Ait (J. Sabina mas.) Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich. Für Felsen sehr geeignet.	25—30	2.50	22.—	200.—
4495	virginiana L. Virginischer Sadebaum Bildet in der Jugend schöne, dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyramiden.	80—100 100—120	2.25 2.50	20.— 24.—	180.— 220.—
4496	» glauca Carr. Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung.	40—60 80—100 100—120	1.75 3.— 5.—	17.— 28.— 45.—	160.— — —
4498	» nana compacta hort. in Töpfen Schöne Kugelform von blaugrüner, schnuppiger und nadeliger Belaubung.	25—30	2.50	—	—
4499	» plumosa alba (J. virg. plumosa argentea) Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.	60—80 80—100	3.— 4.50	— —	— —
4500	» plumosa nivea Schwerdt. Kleine Form von dicht kegelförmigem Bau und fast nur nadeliger Belaubung. Austrieb der Pflanze leuchtend weiss, später vergrünend.	40—60	3.—	—	—
4501	» polymorpha hort. Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	40—60 60—80	2.50 3.—	— —	— —
4502	» Schottii hort. Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.	60—80 80—100	3.— 3.50	28.— 34.—	— —
4503	» tripartita	25—30	1.75	17.—	—
4504	Wilsonii in Töpfen Eine ganz neue Art, die noch nicht beschrieben ist.	10—15	6.—	—	—
Pseudolarix Gord. Goldlärche (Abietineae).					
4505	Kaempferi Gord. Chinesische Goldlärche ... Bildet einen schönen, pyramidalen Baum mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.	80—100 100—120	4.— 5.—	35.— 45.—	— —

No.		Höhe in	pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
		Centimeter.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Larix Lk. Lärche (Abietineae).				
4506	europaea D. C. Gemeine Lärche.....	240—270 350—400	1.75 4.—	17.— 35.—	160.— —
4507	» fastigiata..... in Töpfen	40—60 80—100	5.— 9.—	— —	— —
	Eine von Wilson in China gesammelte Lärche. Es ist eine sehr hübsche Lärche mit streng aufrecht pyramidal wachsenden Zweigen.				
4508	kurilensis Mayr..... in Töpfen	80—100	4.50	—	—
	Sehr schnell- und starkwachsende Art mit üppiger Belaubung.				
4509	leptolepis Murr. Dünnschuppige oder japanische Lärche.....	250—275 350—400	1.75 4.—	17.— 35.—	160.— 300.—
	Schöner, bis gegen 30 m Höhe erreichender Baum von schöner blaugrüner Färbung.				
4510	occidentalis Nutt..... in Töpfen	60—80 80—120	4.— 6.—	— —	— —
	Westamerikanische, sehr hoch werdende, schlank-pyramidale Lärche, die durch die sehr grosse, scharfspitze Belaubung äusserstzierend ist.				
4511	Potanini Batalin, Neu..... in Töpfen	40—60	5.—	45.—	—
	In West-China, Szechuen bei Tchien-lu in einer Erhebung von 2800 bis 3700 m vorkommend. Der Baum erreicht eine Höhe von 7 bis 20 m und liefert das wertvollste Nutzholz in West-China.				
	Libocedrus Endl. Flusszeder (Cupressineae).				
4512	chilensis Endl..... in Töpfen	25—30	3.—	—	—
	Mit eigenartiger, fächerartiger, gelblich-grüner Benadelung.				
4513	decurrens Torr. Kalifornische Flusszeder..	20—30	1.75	17.—	—
	Von schlankem, schmal-pyramidalem Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.				
	Picea , siehe Seite 245.				
	Pinus Linné. Kiefer (Abietineae).				
	aristata, siehe Balfouriana var. aristata.				
	austriaca, siehe Laricio austriaca.				
4514	Armandii Franch.....	160—180 180—200	10.— 12.—	90.— 110.—	— —
	Eine fünfnadelige Pinus, die zur Cembra-Sektion gehört, mit dunkelgelber, glatter Rinde. Die dunkelgrünen älteren Blätter kontrastieren sehr schön mit den hell saftiggrünen Blättern der jungen Zweige.				
4515	Balfouriana var. aristata Engelm. Grannenkiefer in Töpfen	30—40	3.—	—	—
	Ein langsam wachsender Baum der Felsen-gebirge Nordamerikas von gedrungenem Bau.				
4516	Cembra. Zürlbelkiefer, blaue Form.....	60—80 80—100 100—120 120—140 140—160 160—180	1.75 3.— 4.— 4.50 5.50 8.50	17.— 28.— 35.— 40.— 50.— 75.—	160.— 270.— 330.— 390.— — —
	Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichten, schmal pyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freundiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht. Dies ist die seltene blaue Form.				
5417	» nana hort..... in Töpfen	15—20	5.50	50.—	—
	Wurde früher meist für P. pumila Rgl. gehalten, mit der sie zusammen in gebirgigen Gegenden des nördlichen Ostasien in Massen vorkommt. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal wird angegeben, dass der Samen der P. Cembra nana viel grösser und schwerer ist als der von P. pumila. Neuerdings wurde Samen von echten Exemplaren durch Herrn Grafen von Berg eingeführt, wovon diese Pflanzen stammen. Siehe Mitteilungen der D. D. Gesellschaft, Jahrgang 1911 und 1912.				

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus					
4518	Cembra sibirica hort. Sibirische Zürbelkiefer Die sibirische Zürbelkiefer ist durch üppigen höheren Wuchs, durch eine schmalere Krone ver- schieden und ihres freudigen Gedeihens halber sehr zu empfehlen.	80—100 100—120	4.— 5.—	35.— 45.—	— —
4519	cembroides Zucc.in Töpfen Erwächst zu kleinem Baum mit ausgebreite- ter Krone. Die kurze und steife, scharispitze Benadelung ist von freudiggrüner Färbung.	40—50	4.—	35.—	—
4520	densiflora pendulain Töpfen Mit hängenden Zweigen.	40—50	4.—	—	—
4521	edulis Engelm.in Töpfen Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.	20—30	2.50	22.—	—
4522	Eldarica Medwed.in Töpfen Transkaukasische Art.	40—60	5.—	—	—
4523	excelsa Wall. Tränenkiefer..... Die lang herunterhängenden blaugrünen Na- deln geben dem Baum einen eigenartigen Reiz.	100—130	4.50	40.—	—
4524	flexilis James. Nevada-Zürbelkiefer..... Interessante, langsam wachsende Art, die sich hier widerstandsfähig zeigte und daher Verbrei- tung verdient.	120—140	5.—	45.—	—
4525	koraiensis Sieb. et Zucc. Koreakiefer..... Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wach- sende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.	40—60 100—120 120—140	4.— 5.— 7.50	35.— 45.— 60.—	— — —
4526	Laricio austriaca Endl. (Pinus austriaca Hoess.) Österreichische Schwarzkiefer..... Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breit-eiförmiger Krone.	50—70	2.75	25.—	—
4527	leucodermis Ant. Weissrindige Kiefer, breite Pflanzen Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyra- midenförmiger Krone.	40—60 60—80	3.— 3.50	28.— 30.—	— —
4528	montana Mill. Krummholzkiefer, breite Pflanzen » » » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knie- förmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	50—70 70—90 100—120	1.75 2.50 4.—	17.— 22.— 35.—	160.— 210.— 340.—
4529	» gallica Rafn. Eine hübsche, streng aufrechtwachsende pyramidale Form	100—120	4.—	35.—	—
4530	muricata Murrayana Balf. Murrays Kiefer. Interessante, harte Form mit kegelförmiger Krone und hellgrüner Belaubung, welche eine Höhe von 25—40 m erreichen soll.	120—140	6.—	50.—	—
4531	Nelsonii. Neu.....in Töpfen Eine funfnaelige Pinus mit schöner blauer Benadelung.	40—50	5.—	45.—	—
4532	Parryana Engelm. Parrys Kiefer..... Ein kleiner, nur 6—9 m hoch werdender Baum oder Strauch mit runder Krone. Sehr seltene Art.	30—40	3.—	—	—
4532a	pentaphylla Mayr. Japanische Weymouths- kiefer..... Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwer- gen herangezogen.	60—80 120—140	3.— 6.—	28.— 58.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Pinus					
4533	Peuce <i>Gris.</i> Rumelische Weymouthskiefer . Ganz harte, langsam wachsende Kiefer von gedrängtem, spitz-pyramidalem Wuchs.	80—100 100—120 120—140 80—100	3.— 4.— 5.— 3.—	28.— 35.— 45.— 28.—	— — — —
4534	Pinaster <i>Sol.</i> (<i>maritima</i> <i>Poir.</i>) Südeuropäischer, ziemlich hoher Baum; Be- nadelung zu 2, selten zu 3, halbrund, bis 20 cm lang und glänzend grün.				
4535	pumila <i>Rgl.</i> Felsenpflanze. in Töpfen Sehr seltene, auch mit einer Zwergform von P. Cembra öfter verwechselte Kriechkiefer. In Nordost-Sibirien an der oberen Baumgrenze in den Gebirgen heimisch. Strauch bis 4 m Höhe, mit lang über dem Boden ausgebreiteten und mit den Spitzen wieder aufstrebenden Ästen, einzeln oder zu dichtem Gewirr verflochten.	15—20	4.50	40.	—
4536	Sabineana <i>Dougl.</i> in Töpfen Bildet schöne Bäume mit pyramidalen Krone, denen durch die blaugrünen Zweige und die blaugrünen Blätter, mit welchen die dunkel- braunen grossen Zapfen eigenartig kontrastieren, ein ganz besonderer Schmuck verliehen wird.	60—80	3.50	—	—
4537	Strobus nivea <i>hort.</i> Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längelinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss er- scheinen.	80—100	4.—	—	—
4538	» umbraculifera <i>hort.</i> in Töpfen Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	40—50	3.—	28.—	—
4539	sylvestris argentea compacta <i>Ordnung</i> in Töpfen Dicht rundlich-kegelförmige Form von silber- grauer Färbung.	40—60	4.50	40.—	—
4540	» globosa viridis in Töpfen Dicht gedrungene, kugelige Zwergform von tiefgrüner Färbung.	30—40	3.50	—	—
4541	Wateriana in Töpfen Neue und sehr seltene Art, die durch die prachtvoll blaufarbige Belaubung ungemein zierend ist.	40—50	5.—	45.—	—
Podocarpus <i>L'Her.</i> Steineibe (Podocarpeae).					
4542	alpina <i>R. Br.</i> (<i>Totara alpina</i>) in Töpfen Bildet einen dicht bezweigten Busch von dunkelgrüner Farbe mit auffallend kleinen Blättern.	20—30	2.50	22.—	—
4543	andina <i>Pöpp. Mser.</i> (<i>Prumnopitys elegans</i>) in Töpfen Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzweigige Pflanzen und ist als harte Topf- dekurationspflanze zu empfehlen.	40—50	3.—	—	—
Prumnopitys , siehe Podocarpus .					
Salisburia , siehe Ginkgo .					
Sciadopitys <i>S. et Z.</i> Schirmtanne (Taxodiaceae).					
4544	verticillata <i>Sieb. et Zucc.</i> Japanische Schirm- tanne Sehr wertvolle, ganz harte, ornamentale, sel- tene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln, die schirmförmig ausgebreitet sind. Verlangt viel Feuchtigkeit und kräftigen, alljährlich gut ge- düngten Boden. Wächst dann üppig und zeigt prachtvoll dunkelgrüne Färbung.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160	4.— 6.— 8.50 12.— 15.— 18.—	35.— 58.— 80.— 110.— 140.— 175.—	300.— 550.— 720.— 980.— 1350.— 1680.—
Sequoia <i>Endl.</i> (<i>Wellingtonia Lindl.</i>) (Taxodiaceae).					
4545	gigantea compacta in Töpfen Schöne, kompakt wachsende Form.	30	6.—	—	—

		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sequoia				
4546	<i>gigantea pendula</i> . Trauer-Riesen-Sequoie in Töpfen Sehr auffallende Form mit am Stamme stark herabhängenden Ästen	30—40	6.—	—	—
4547	» <i>pyramidalis glauca</i>in Töpfen Dekorative Säulenform mit feiner, blaugrüner Bezweigung.	40—50	6.—	—	—
	Taxodium Rich. Sumpfyzypresse (Taxodiaceae).				
4548	<i>distichum Rich.</i> Zweizeilige Sumpfyzypresse, Pyramiden Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Na- deln, die im Herbst abfallen.	130—150 150—170	3.— 4.50	28.— 40.—	270.— —
	Taxus Tourn. Eibenbaum (Taxaceae).				
4549	<i>baccata L.</i> Gemeiner Eibenbaum..... Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet sich besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken. Schön geformte Ballenpflanzen.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140	1.75 3.— 4.50 6.— 10.—	16.— 27.— 40.— 55.— 85.—	140.— 250.— 390.— 540.— 720.—
4550	» <i>adpressa stricta hort.</i> Höchst dekorative, ziemlich schnellwach- sende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.	40—50	2.50	22.—	—
4551	» <i>adpressa variegata Fish. et Holm</i> ... Sehr zierende, kleinere Form; die kleine Be- laubung ist beständig goldgelb mit grünen Streifen. Wächst gut aufrecht.	30—40	3.—	25.—	—
4552	» <i>aureo-variegata hort.</i> Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	40—60	2.50	22.—	—
4553	» <i>conica hort.</i> Schmal pyramidal wachsende Form.	80—100 100—120	4.50 6.—	40.— 55.—	— —
4554	» <i>Davisi</i> Von schlank pyramidalem Wuchs und schön blaugrüner Benadelung.	80—100	4.50	—	—
4555	» <i>Dovastoni aureo-variegata hort.</i> Empfehlenswerte, goldbunte Form mit auf- strebendem Mitteltrieb und überhängenden Seiten- ästen.	60—80	4.—	—	—
4556	» <i>elegantissima hort.</i> Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.	50—70 80—100	3.— 4.50	28.— —	— —
4557	» <i>erecta Loud.</i> Von schlankem, aufrechtem Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.	70—90	4.—	35.—	—
4558	» » <i>aureo-variegata hort.</i> Zierliche hellgelb-bunte Spielart.	40—60 60—80	2.50 3.—	22.— 28.—	— —
4559	» <i>ericoides hort. (T. bacc. microphylla hort.)</i> Schwachwüchsige Zwergform mit feinen Zweigen und schmalen sehr spitzen Nadeln.	30	6.—	—	—
4560	» <i>fastigiata Loud.</i> (Taxus bacc. hibernica <i>hort.</i>). Irändischer oder Säulen- eibenbaum..... Wertvolle dunkelgrüne Säulenform, wel- che Empfehlung verdient.	40—50 50—70 70—90	2.25 2.75 4.—	20.— 27.— 38.—	180.— 250.— 340.—
4561	» <i>fastigiata aurea Stand</i> Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.	40—60 60—80 80—100	2.50 3.— 4.50	22.— 28.— 40.—	— — —
4562	» <i>fastigiata aureo-variegata hort.</i> Sehr schön goldbunt.	40—60 60—80 80—100 120—140 140—160	2.50 3.— 4.50 6.— 10.—	22.— 28.— 40.— 58.— 90.—	— — — — —

No.	Taxus	Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
4563	baccata fructu luteo hort. Die schönen orangegelben Früchte sind sehr zierend.	70—90	4.—	—	—
4564	» gracilis pendula hort. Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.	70—100	4. —	—	—
4565	» horizontalis Knight Interessante, auffallende Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen	80—100	4.50	—	—
4566	» Jacksonii Gord. Form mit ausgebreiteten, an den Spitzen übergebogenen Trieben. Benadelung hellgrün.	60—80 100—120	3.— 6.	28.— 55.—	— —
4567	» imperialis hort. Eine schöne, schlank aufstrebende Form mit ziemlich kleinen, schmalen, lebhafte grünen Nadeln.	70—90	4.50	40.—	—
4568	» major hort. Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.	60—80 80—100	3.— 4.50	28.— 40.—	— —
4569	» nana Knight Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dicht- gedrungene Pyramiden.	50—60 60—80 80—100	2.50 3.— 4.50	22.— 28.— 40.—	180.— 250.— —
4570	» Nedpath Castle hort. Von breit säulenförmigem Wuchs mit langen, aufstrebenden Zweigen und feiner blaugrüner Benadelung.	70—90 100—120	3.50 4.50	32.— 40.—	300.— —
4571	» pendula gratioosa Over. Schöne Hängeform, welche in der Bezwei- gung einer Trauerweide ähnlich ist.	70—90	4.—	—	—
4572	» pyramidalis hort. Eine üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form	60—80 80—100 100—120 120—140	3.— 4.50 6.— 10.—	28.— 40.— 58.— 85.—	250.— 360.— 540.— 720.—
4573	» pyramidalis Overeynderi. Sehr wertvolle Pyramidenform mit dunkel- grüner Benadelung.	60—80 80—100	3.— 4.50	28.— 40.—	250.— 360.—
4574	brevifolia Nutt. Kurzblättriger Eibenbaum... Kleiner Baum des westlichen Nordamerika, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern. Felsenpflanze.	30—40 40—60 60—80	2.50 3.— 4.50	22.— 28.— 40.—	— — —
4575	canadensis Willd. echt aus Samen, mit Kopf- trieb..... Im östlichen Nordamerika heimischer, bis meterhoher Strauch mit stachelspitzen, hell- bis gelblichgrünen Nadeln, die etwas sichelförmig und ziemlich dicht gestellt sind. Sehr seltene Konifere, die sich im Winter fuchsrot färbt.	40—60	5.—	45.—	—
4576	cuspidata S. & Z. Echte Art, aus japanischem Samen erzogen, bildet sehr schöne Pyramiden. Einzige, im östl. Nordamerika harte Art, daher sehr gesucht.	80—100 140—160	5.— 12.—	45.— 110.—	— —
4577	Thuya Tourn. Lebensbaum (Cupressineae). gigantea Nutt. Thuya Lobbi hort. Riesen- Lebensbaum..... Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.	60—80 80—100 100—120 140—160	1.50 1.75 2.50 3.—	14.— 17.— 22.— 25.—	120.— 150.— 180.— 220.—
4578	» atrovirens hort. Höchst dekorative Form von ganz dunkel- grüner, glänzender Färbung.	100—120 120—140	2.50 4.—	22.— 35.—	— —
4579	» aurescens	30—40	1.25	12.—	—
4580	» aureo-variegata hort. Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	40—60 60—80	1.50 1.75	14.— 17.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuya					
4581	occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	100—120 120—140 140—160 160—180 180—200 200—230 230—260 270—300	1.25 1.75 2.50 3.— 3.50 4.50 5.50 6.—	10.— 17.— 22.— 28.— 34.— 42.— 50.— 58.—	90.— 165.— 210.— 250.— 330.— 390.— 470.— 550.—
4582	» albo spica hort. Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss, und ist daher diese Form im Sommer sehrzierend.	80—100 100—120 120—140	1.75 2.50 3.—	17.— 22.— 28.—	— — —
4583	» Buchononii Arnold Arb. Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.	60—80 80—100 120—140	1.75 2.25 4.—	17.— 20.— —	— — —
4584	» Columbia hort. Eine schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigsitzen.	80—100	2.50	22.—	—
4585	» Columna Späth. Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	60—80 80—100 100—120	2.50 3.— 4.—	22.— 28.— 35.—	200.— — —
4586	» cristata hort. Eigentümliche Form mit kurzen, hahnen- kammförmigen Zweigen.	120—140 140—160	4.— 6.—	35.— 55.—	— —
4587	» Douglasi pyramidalis Arnold Arb. In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides ähnelnde, langsam und gedungen wach- sende Pyramidenform.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	160.— 180.—
4588	» Ellwangeriana aurea Späth. Zierliche Zwergform von hell goldgelber Fär- bung und gedungen rundlichem Wuchs.	30—40	1.75	17.—	—
4589	» Ellwangeriana Rheingold Vollert. Spiel- art von hellgoldgelber Färbung Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.	40—60	3.—	25.—	—
4590	» erecta Hesse. Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belaubung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.	60—80	1.75	17.—	—
4591	» fastigiata hort. (Thuya occ. stricta hort.) Schöne säulenförmige, kurzzweigige, auf- strebende Form, die ohne jeglichen Schnitt die regelmässigsten schmal-pyramidalen Pflanzen bildet.	40—60 60—80	1.75 2.25	17.— 20.—	160.— —
4592	» filiformis Beissner Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der Chamaecyparis pi- sifera filifera.	30—40 40—60	3.— 3.50	28.— —	— —
4593	» Froebeli hort. Eine schöne eirunde gedrungene Form, die sich durch eine frischgrüne Färbung auszeichnet.	30—40 40—60	2.25 3.—	18.— 28.—	— —
4594	» globosa hort. Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen.	30—40	2.50	22.—	180.—
4595	» Hoveyi hort. Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedungenem Bau und hell- grüner Färbung.	40—60 60—80	1.75 2.50	17.— 22.—	— —

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Thuya!					
4596	occidentalis lutea hort.	40—60	1.75	17.—	150.—
	Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, prächtiger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.	80—100	2.50	22.—	—
		100—120	3.—	28.—	—
		120—140	4.—	35.—	—
4597	» pendula hort.	140—160	4.50	40.—	—
	Sehr dekorative Form mit stark abwärts-hängenden Ästen und Zweigen.				
4598	» pulcherrima.	80—100	2.50	22.—	—
	Ähnlich lutea; Färbung jedoch intensiver.	100—120	3.—	28.—	—
		120—140	4.—	35.—	—
4599	» recurva hort.	100—120	3.—	28.—	—
	Eigentümliche gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.	120—140	4.—	35.—	—
4600	» recurva nana hort.	60—80	3.—	28.—	—
	Bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmässiger Form.	80—100	4.50	40.—	—
4601	» Riversii hort. (Thuya occid. species Rivers hort.)	60—80	2.25	20.—	—
	Eine gedrungene, pyramidale, schön gelblich-grüne Form, die sich durch guten Wuchs auszeichnet.	80—100	2.50	22.—	—
		100—120	3.—	28.—	—
4602	» Rosenthalii Ohlendorff	40—60	1.75	17.—	160.—
	Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	60—80	2.50	22.—	210.—
4603	» umbraculifera Beissner.	30—40	2.50	22.—	—
	Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrundem Wuchs.				
4604	» var. Waxen Arnold-Arb.	60—80	2.50	22.—	—
	Die zierliche, lockere, leicht nickende Zweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.	80—100	3.—	28.—	—
		100—120	4.—	35.—	—
4605	» Vervaeana V. Geert.	40—60	1.75	17.—	150.—
	Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Winter von goldbronzeartiger Färbung.	60—80	2.50	22.—	180.—
		80—100	3.—	28.—	—
4606	» Wagneri Froeb.	40—60	1.75	17.—	—
	Bildet ganz regelmässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.	60—80	2.50	22.—	—
4607	» Wareana hort.	40—60	1.75	17.—	150.—
	Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.	60—80	2.50	22.—	180.—
		80—100	3.—	28.—	270.—
		100—120	4.50	40.—	—
4608	» Wareana lutescens Hesse	60—80	2.50	22.—	—
	Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedrungenem Wuchs wie die Stammform.	80—100	3.—	28.—	270.—
4609	plicata Don. Gefalteter Lebensbaum	60—80	2.50	22.—	200.—
	Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahe-stehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.	80—100	3.—	28.—	270.—
		100—120	4.50	40.—	—
4610	» pyramidalis	40—60	1.50	14.—	120.—
	Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.	60—80	1.75	17.—	160.—
4611	Standishii Carr. (Thuyopsis Standishi Gord.)	40—60	2.—	17.—	—
	Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelbgrüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.	60—80	2.50	22.—	—
		100—120	4.50	—	—

No.		Höhe in Centimeter	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Thuyopsis Sieb. et Zucc. Hibalebensbaum (Cupressineae).				
4612	<i>dolabrata</i> S. et Z. extra breite Pflanzen Bildet ebenmässige, breit pyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hell- grüne Bezweigung ein interessantes Aussehen er- halten.	40—60 60—80 80—100 100—120 120—140	1.75 3.— 4.50 6.— 8.50	17.— 25.— 42.— 55.— 75.—	— — — — —
4613	» <i>variegata hort.</i> Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.	40—60 80—100 100—120	1.75 4.50 6.—	17.— 42.— 55.—	— — —
	Torreya Arn. (Taxeae).				
4614	<i>californica</i> Torr. (T. Myristica), Kalifornische Torreye in Töpfen	25—30	4.—	35.—	—
4615	<i>nucifera</i> S. & Z. in Töpfen Baum mit quirl- und wechselständigen, ab- stehenden Ästen. Blätter lederartig steif, zwei- zeilig, abstehend, 30:4 mm gross, glänzend dunkelgrün.	25—30	4.—	35.—	—

Solitär- und Schaupflanzen.

(Beschreibungen siehe Seite 243—265.)

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
	Abies , Tanne.			
4616	<i>arizonica</i>	200—250	30.—	290.—
4617	» <i>argentea</i>	180—200	45.—	420.—
4618	» »	200—250	55.—	520.—
4619	<i>cilicica</i>	240—270	42.—	—
4620	<i>concolor</i>	230—250	30.—	290.—
4621	» <i>violacea</i>	160—180	45.—	420.—
4622	<i>magnifica glauca</i>	180—200	90.—	—
4623	<i>Mariesi</i>	400—500	90.—	—
4624	<i>nobilis glauca argentea</i>	170—200	55.—	—
4625	<i>Nordmanniana</i> breite Pflanzen	180—200	25.—	220.—
4626	» » »	200—230	30.—	290.—
4627	» » »	230—260	36.—	340.—
	Picea , Fichte.			
4628	<i>Alcockiana</i>	170—200	25.—	—
4629	<i>ajanensis</i>	200—250	30.—	290.—
4630	»	300—350	50.—	—
4631	»	350—400	60.—	—
4632	<i>alba coerulea hudsonica</i>	200—250	36.—	—
4633	<i>excelsa aurea</i>	200—220	25.—	—
4634	» <i>cinnamata</i>	400	30.—	—
4635	» <i>Finedonensis</i>	250—300	30.—	290.—
4636	» »	300—400	45.—	420.—
4637	» <i>inversa</i>	250—300	25.—	240.—
4638	<i>hondoensis</i>	200—230	36.—	—
4639	<i>nigra Doumetti</i>	200—250	45.—	—
4640	» <i>Mariana</i> } breite Pflanzen {	160—180	36.—	—
4641	» } 160—180 cm Durchmesser {	180—200	45.—	—
4642	<i>Omorica</i>	150—170	22.—	210.—
4643	»	180—220	30.—	290.—
4644	<i>orientalis</i> breite Pflanzen	250—300	36.—	350.—
4645	» <i>aureo-spicata</i>	180—200	36.—	—
4646	<i>polita</i>	300—330	75.—	—

No.		Höhe in Centimeter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.
Picea				
4647	pungens glauca argenta	140—150	18.—	170.—
4648	» glauca argentea Kosterii	120—130	22.—	—
Tsuga, Hemlockstanne.				
4649	diversifolia 180—200 cm Durchmesser	350—400	110.—	—
Pseudotsuga				
4650	Douglasi	250—300	15.—	120.—
4651	» glauca	300—400	22.—	180.—
Cedrus, Zeder.				
4652	atlantica glauca	300	45.—	—
4653	Deodara aurea	250—300	45.—	—
Chamaecyparis, Zypresse.				
4654	Lawsoniana erecta coerulea glauca	160—180	15.—	—
4655	» monumentalis nova	160—180	15.—	—
4656	» pendula vera	250—300	22.—	—
4657	» Schongariensis	140—160	15.—	—
4658	» Triumph von Boskoop	170—190	18.—	—
4659	pisifera aurea breite Pflanzen	160—180	18.—	170.—
4660	» aurea » »	180—200	30.—	290.—
4661	» lutea	140—160	18.—	—
Juniperus, Wacholder.				
4662	chinensis argentea	150—170	18.—	—
4663	Sabina 100—120 cm breit	100—120	22.—	200.—
4664	virginiana glauca	160—180	25.—	220.—
4665	» Schottii	180—250	30.—	—
Pinus, Kiefer.				
4666	Cembra	180—200	18.—	170.—
4667	»	200—250	25.—	—
Sciadopitys, Schirmtanne.				
4668	verticillata breite Pflanzen	130—150	25.—	220.—
4669	» » »	150—180	36.—	340.—
4670	» » »	180—200	55.—	520.—
Taxus, Eibenbaum.				
4671	baccata	140—160	18.—	—
4672	» imperialis	160—180	30.—	—
Thuya, Lebensbaum.				
4673	occidentalis Douglasi pyramidalis	160—180	22.—	—
4674	» Ellwangeriana	200—230	30.—	—
4675	» » aurea	100	18.—	—
4676	» pyramidalis	140—160	18.—	—
4677	» Riversii	160—180	22.—	—
4678	plicata pyramidalis	160—180	22.—	—
Thuyopsis, Hübalebensbaum.				
4679	dolabrata breite Pflanzen	120—140	18.—	—
4680	» » »	140—160	30.—	—
4681	» » »	160—180	36.—	—

Kranzgrün.

		M. Pf.
Kranzgrün, von Thuya occidentalis	100 Kilo.	42.—
» von Cupressus Lawsoniana	100 »	55.—
» » » » und Retinispora pisifera	100 »	60.—

Edelreiser werden nicht abgegeben.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

Zur gefl. Beachtung.

Die Eisenbahnfrachten sind um etwa 7—8 Prozent erhöht und müssen die nachfolgend ausgeworfenen Summen entsprechend berichtigt werden. Bei Drucklegung des Kataloges waren die genauen Zahlen noch nicht erhältlich, weshalb eine Berichtigung nicht erfolgen konnte.

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.		100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Aachen	3.40	64.—	85.—	Dortmund	2.43	44.50	60.—
Altenstein	7.64	180.50	232.—	Dresden	5.24	111.—	141.—
Altenbeken	2.89	53.50	72.—	Düsseldorf	2.69	49.50	67.—
Altenburg (S.-A.)	4.90	100.50	131.—	Eberswalde	4.64	93.50	122.—
Altmünsterol	6.37	143.50	185.—	Eger (Böhmen)	5.74	125.50	162.—
Amsterdam (Holland) ..	1.54	46.50	69.—	Einbeck	3.31	62.—	82.—
Apeldoorn (Holland) ..	1.33	40.50	57.—	Elbing	7.25	169.50	217.—
Arnhem (Holland)	1.45	43.50	62.—	Emmerich	2.63	48.50	65.—
Arnswalde	5.43	116.50	151.—	Enschede (Holland) ..	1.37	32.50	46.—
Aschaffenburg	4.67	94.—	123.—	Erfurt	4.50	90.—	117.—
Aschersleben	3.98	76.50	101.—	Essen	2.52	46.50	63.—
Assen (Holland)	—81	19.50	31.—	Eydtkuhnen transito ..	8.83	215.50	275.—
Augsburg	6.44	146.—	188.—	Falkenberg b. Torgau ..	4.79	97.50	127.—
Baden-Baden	5.46	117.—	152.—	Flensburg	4.01	77.50	102.—
Bamberg	5.45	117.—	151.—	Frankfurt a. M.	4.52	90.50	118.—
Barmen	2.79	51.50	69.—	Frankfurt a. O.	4.91	101.—	132.—
Basel (Schweiz)	6.37	143.50	185.—	Freiburg (Baden)	6.05	134.50	173.—
Bayreuth	5.65	122.50	159.—	Freilassing	7.46	175.50	225.—
Bebra	4.05	78.50	103.—	Friedrichshafen (Baden)	6.86	158.—	203.—
Belzig	4.34	85.50	112.—	Fulda	4.44	88.50	115.—
Bentschen	5.50	118.50	153.—	Furth i. Wald	5.72	125.—	161.—
Berlin	4.34	85.50	112.—	Gera (Reuss)	4.97	103.—	134.—
Beuthen (O.-Schl.)	7.36	172.50	221.—	Glatz	6.71	153.50	198.—
Bielefeld	2.44	44.50	61.—	Gleiwitz	7.29	170.50	219.—
Blankenburg i. H.	3.86	74.—	98.—	Glogau	5.78	126.50	164.—
Blankenburg i. Th.	4.81	98.—	128.—	Gnesen	6.25	140.—	181.—
Bochum	2.46	45.—	61.—	Görlitz	5.67	123.50	159.—
Bodenbach i. Böhmen ..	5.70	124.—	161.—	Göttingen	3.53	67.—	89.—
Bonn a. Rh.	3.33	62.50	83.—	Gouda (Holland)	1.57	47.—	72.—
Braunschweig	3.14	58.50	78.—	Goslar	3.39	64.—	85.—
Bremen	1.41	26.50	38.—	Gotha	4.38	87.—	114.—
Breslau	6.35	143.—	184.—	Grandenz	6.86	158.—	203.—
Bromberg	6.41	145.—	187.—	Gronau i. W.	1.73	32.—	45.—
Cassel	3.62	69.—	91.—	Groningen (Holland) ..	—66	14.50	24.—
Chemnitz	5.17	108.50	141.—	Guben	5.20	109.50	142.—
Coblenz	3.79	72.50	96.—	Güstrow	4.06	78.50	103.—
Coburg	5.17	108.50	141.—	Gütersloh	2.37	43.50	59.—
Colmar i. Els.	5.91	130.50	168.—	Hadersleben	4.47	89.—	116.—
Cöln a. Rh.	3.09	57.50	76.—	Hagenow	3.40	64.—	85.—
Cottbus	5.11	107.—	139.—	Halberstadt	3.73	71.50	94.—
Crefeld	2.68	49.50	67.—	Halbstadt	6.47	146.50	189.—
Cüstrin	4.91	101.—	132.—	Halle a. d. S.	4.38	87.—	114.—
Cuxhaven	2.46	45.—	61.—	Hamburg	2.54	46.50	63.—
Danzig	7.16	167.—	214.—	Hameln	2.82	52.—	70.—
Darmstadt	4.68	94.50	123.—	Hamm i. W.	2.15	39.50	54.—
Dessau	4.25	83.50	109.—	Hannover	2.60	48.—	65.—
Deutsch Avricourt	5.55	120.—	155.—	Heide i. Holst.	3.58	68.—	90.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück-	Waggon-			Stück-	Waggon-	
	gut	ladungen			gut	ladungen	
		5000	10000			5000	10000
	100 Ko.	Ko.	Ko.		100 Ko.	Ko.	Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Heidelberg.....	5.01	104.—	135.—	Minden i. Westf.....	2.53	46.50	63.—
Heilbronn.....	5.36	114.50	148.—	Mittelwalde.....	6.93	160.—	206.—
Hildesheim.....	2.94	54.50	73.—	Mühlhausen i. Th.	4.10	79.50	105.—
Hirschberg i. Schl.	6.12	136.50	176.—	Mühlhausen i. Els.....	6.15	137.50	177.—
Hoyerswerda.....	5.24	111.—	144.—	München.....	6.81	156.50	201.—
Ingolstadt.....	6.32	142.50	183.—	Münster i. W.....	1.79	33.—	46.—
Insternburg.....	8.46	204.50	262.—	Myslowitz.....	7.49	176.50	226.—
Iserlohn.....	2.61	48.—	65.—	Naumburg a. Saale....	4.67	94.—	123.—
Jarotschin.....	6.33	142.50	184.—	Neumünster.....	3.23	60.50	80.—
Jena.....	4.77	97.—	126.—	Neustettin.....	6.02	133.50	162.—
Johannisburg.....	8.25	198.50	254.—	Neustrelitz.....	4.29	84.50	111.—
Jüterbog.....	4.62	93.—	121.—	Nordhausen.....	3.92	75.50	99.—
Kaiserslautern.....	4.75	96.50	126.—	Nürnberg.....	5.77	126.—	163.—
Karlsruhe.....	5.25	111.—	144.—	Nymegen (Holland)....	1.50	44.50	65.—
Kattowitz.....	7.43	174.50	224.—	Oberhausen.....	2.43	44.50	60.—
Kempen.....	2.78	51.50	69.—	Oderberg.....	7.46	175.50	225.—
Kesteren (Holland)....	1.52	45.50	67.—	Offenbach a. M.....	4.58	92.—	120.—
Kiel.....	3.48	65.50	87.—	Oldenburg i. Grh.....	—91	17.—	27.—
Königsberg (O.-Pr.)....	7.95	190.—	243.—	Oldenburg i. Holst....	3.72	71.—	94.—
Köslin.....	6.03	134.—	173.—	Oppeln.....	6.86	158.—	203.—
Kolberg.....	5.80	127.—	164.—	Osnabrück.....	1.87	34.50	48.—
Konstanz.....	6.71	153.50	198.—	Osterode a. Harz.....	3.52	66.50	88.—
Korschen.....	8.04	192.50	246.—	Ostrowo.....	6.50	147.50	190.—
Kreienzen.....	3.21	60.—	80.—	Passau.....	7.07	164.—	211.—
Kreuz.....	5.54	119.50	155.—	Plathe.....	5.46	117.—	152.—
Kreuzburg.....	6.90	159.—	205.—	Plauen i. V.....	5.31	113.—	146.—
Kufstein.....	7.37	173.—	222.—	Posen.....	5.95	131.50	170.—
Kulmbach.....	5.45	117.—	151.—	Pritzwalk.....	3.77	72.—	95.—
Landsberg (Warthe)....	5.18	109.—	142.—	Quakenbrück.....	1.59	29.50	41.—
Landshtut.....	6.74	154.50	199.—	Ratibor.....	7.31	171.—	220.—
Langensalza.....	4.23	83.—	109.—	Rastenburg.....	8.12	195.—	249.—
Leeuwarden (Holland)...	—94	25.50	36.—	Regensburg.....	6.37	143.50	185.—
Leiden (Holland).....	1.59	49.—	74.—	Reutlingen.....	6.02	133.50	172.—
Leipzig.....	4.63	93.—	121.—	Riesa.....	5.02	104.50	136.—
Liegnitz.....	5.99	132.50	171.—	Roosendaal (Holland) ..	1.71	55.—	85.—
Lindau.....	7.—	162.—	208.—	Rostock.....	4.18	82.—	107.—
Lippstadt.....	2.57	47.—	64.—	Rotterdam (Holland) ..	1.60	49.—	75.—
Lissa.....	5.92	130.50	169.—	Rottweil.....	6.12	136.50	176.—
Lübben.....	4.87	100.—	130.—	Saarbrücken.....	5.—	104.—	135.—
Lübeck.....	3.13	58.—	78.—	Sagan.....	5.54	119.50	155.—
Lüneburg.....	2.60	48.—	65.—	Salzburg.....	7.50	176.50	227.—
Luckenwalde.....	4.68	94.50	123.—	Sangerhausen.....	4.19	82.—	107.—
Luxemburg.....	4.73	96.—	125.—	Sassnitz.....	4.99	103.50	135.—
Lyck.....	8.58	208.—	266.—	Schleswig.....	3.75	71.50	95.—
Maastricht (Holland)...	1.74	56.50	87.—	Schneidemühl.....	5.89	129.50	168.—
Magdeburg.....	3.81	73.—	96.—	Schweinfurt.....	5.18	109.—	142.—
Mainz.....	4.45	88.50	116.—	Schwerin i. M.....	3.60	68.50	90.—
Mannheim.....	4.88	100.50	133.—	Siegen.....	3.39	64.—	85.—
Marburg (Hessen).....	3.84	73.50	97.—	Singen.....	6.53	148.50	191.—
Marienburg i. Westpr.	7.07	164.—	211.—	Skalmierzice.....	6.61	150.50	194.—
Meiningen.....	4.75	96.50	126.—	Sonderburg.....	4.30	85.—	111.—
Memel.....	9.25	227.50	291.—	Sorau.....	5.47	117.50	152.—
Memmingen.....	6.55	149.—	192.—	Stargard i. P.....	5.22	110.—	143.—
Meppen.....	—85	19.50	31.—	Stendal.....	3.55	67.50	89.—
Metz.....	5.09	106.50	138.—	Stettin.....	5.02	104.50	136.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stück- gut	Waggon- ladungen			Stück- gut	Waggon- ladungen	
		5000	10 000			5000	10 000
		Ko.	Ko.			Ko.	Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Stolp i. Pom.....	6.43	145.50	187.—	Venlo (Holland).....	2.89	53.50	72.—
Stralsund.....	4.68	94.50	123.—	Waren i. Meckl.....	4.16	81.50	107.—
Strassburg i. Elsass ..	5.51	118.50	154.—	Warnemünde	4.27	84.—	110.—
Stuttgart.....	5.68	123.50	160.—	Weimar	4.63	93.—	121.—
Swinemünde.....	5.17	108.50	141.—	Wetzlar	4.07	79.—	104.—
Templin.....	4.64	93.—	122.—	Wesel.....	2.45	45.—	61.—
Thorn.....	6.71	153.50	198.—	Wittenberge	3.49	66.—	87.—
Tilsit.....	8.70	211.50	271.—	Woyens	4.38	87.—	114.—
Torgau.....	4.74	96.—	125.—	Würzburg	5.15	108.—	140.—
Trier.....	4.43	88.—	115.—	Zevenaar (Holland) ...	1.50	44.50	62.—
Tübingen.....	6.05	134.50	173.—	Ziegenhals	6.97	161.—	207.—
Uelzen.....	2.63	48.50	65.—	Zittau	5.82	127.50	165.—
Ulm.....	6.24	140.—	180.—	Zutphen (Holland)....	1.35	39.50	55.—
Utrecht (Holland).....	1.52	45.50	67.—	Zwolle (Holland).....	1.20	34.50	47.—

Weener ist Station der grossh. Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue held by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



